



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่ทำงานบริหารหนีภูมิภาค สาขาอุดรธานี ประจำปี 2567
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 8,340,000 บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ. วันที่ 9 สค. 2567
เป็นเงิน 6,620,000.- บาท
5. แหล่งที่มาราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 5.1 ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทำ
 - 5.2 ราคามาตรฐานที่สำนักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด
 - 5.3 ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายธีระชัย เสนาภักดิ์ ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
หัวหน้าส่วนประจำฝ่าย 5 สค. 67
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
 - 6.2 นายอนุรักษ์ นุ่มะลิจันทร์ ลงชื่อ  กรรมการ
ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนวิศวกรรมและออกแบบ 2 สค. 67
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
 - 6.3 นายเวชพิสิฐ ผลพนม ลงชื่อ  กรรมการ
ช่าง ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ 18.8-67
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
 - 6.4 นายสุรพงศ์ คำจันทร์ ลงชื่อ  กรรมการ
ลูกจ้างธนาคาร ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ 1-8-67
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
 - 6.5 นายภูมิพยัคฆ์ วิมานจตุรงค์ ลงชื่อ  กรรมการและ
สถาปนิก ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ 2 สค. 67 เลขานุการ
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา



GHB

GOVERNMENT HOUSING BANK
OFFICE ADMINISTRATION DEPARTMENT
BUILDING AND MAINTENANCE DIVISION

- INTERIOR DESIGN
- SIGNAGE SYSTEM
- ELECTRICAL SYSTEM
- AIR CONDITIONING & VENTILATION SYSTEM
- SANITARY AND PLUMBING SYSTEM

งานปรับปรุงและตกแต่งภายใน Smart Service Front
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสำโรง




สัญลักษณ์ที่ใช้แสดงในแบบ

ABBREVIATIONS

AT	Door	ประตู
CENTER LINE	gheo([BT])	เส้นกึ่งกลาง
DIAMETER OR ROUND	gho([B])	เส้นผ่าศูนย์กลาง
m ²	gho([B])	ตารางเมตร
A/C	gho([B])	เครื่องปรับอากาศ
ALUM.	gho([B])	อลูมิเนียม
ARCH.	gho([B])	สถาปัตย์
BD.	gho([B])	บอร์ด
CEM.	gho([B])	ซีเมนต์
CER.	gho([B])	เซรามิก
CH.	gho([B])	ฝ้าเพดาน
CL.	gho([B])	ฝ้าเพดาน
CONC.	gho([B])	คอนกรีต
COL.	gho([B])	คอลัมน์
DEPT.	gho([B])	แผนก
DET.	gho([B])	รายละเอียด
DIA.	gho([B])	เส้นผ่าศูนย์กลาง
DIM.	gho([B])	ขนาด
DN.	gho([B])	ลง
DWG.	gho([B])	แบบร่าง


MATERIAL SYMBOLS



ABBREVIATIONS

EXISTING WALL	gho([B])
DEMOLITION WALL	gho([B])
CONCRETE WALL	gho([B])
BRICK WALL	gho([B])
INSULATION WALL	gho([B])
HARD WOOD WALL W/GYPSUM BR.	gho([B])
METAL STUD WALL W/GYPSUM BR.	gho([B])
GLASS WALL	gho([B])

MATERIAL SECTION SYMBOLS



ELECTRICAL

CONTROL PANEL	gho([B])
TELEPHONE PANEL	gho([B])
SWITCH	gho([B])
TWO WAYS SWITCH	gho([B])
DIMMER SWITCH	gho([B])
AIR CONDITION SWITCH	gho([B])
SINGLE RECEPTACLE OUT-LET	gho([B])
DUPLEX RECEPTACLE OUT-LET	gho([B])
SINGLE RECEPTACLE WITH GROUND	gho([B])
DUPLEX RECEPTACLE WITH GROUND	gho([B])
WATER PROOF OUT-LET	gho([B])
RECEPTACLE OUT-LET FOR CIRCUIT LIGHTING ONLY	gho([B])
TELEVISION ANTENNA	gho([B])
TELEPHONE OUT-LET	gho([B])
TELEPHONE DIRECT LINE	gho([B])
PUBLIC TELEPHONE	gho([B])
OXYGEN OUT-LET	gho([B])
NURSE CALL	gho([B])
SUCTION OUT-LET	gho([B])
MTRUS OUT-LET	gho([B])
COMPUTER OUT-LET	gho([B])
JUNCTION BOX	gho([B])
BELL SWITCH	gho([B])
KEY DROP	gho([B])
THERMOSTAT A/C ON/OFF SWITCH	gho([B])
ELECTRICAL PANEL BOARD	gho([B])

สัญลักษณ์ที่ใช้แสดงในแบบ


RECESSED DOWNLIGHT	gho([B])
RECESSED DOWNLIGHT HALOGEN	gho([B])
RECESSED WALL WASHER	gho([B])
RECESSED HALOGEN WALL WASHER	gho([B])
CHANDLIER	gho([B])
CEILING MOUNTING LUMINAIRES	gho([B])
WALL MOUNTING LUMINAIRES	gho([B])
FLUORESCENT LIGHT 40 W.	gho([B])
FLUORESCENT LIGHT 20 W.	gho([B])
PICTURE LAMP	gho([B])
TRACK LIGHT	gho([B])
KLIK TUBE	gho([B])
TABLE LAMP	gho([B])
STANDING LAMP	gho([B])
PHILMA LIGHT	gho([B])
EMERGENCY LIGHT	gho([B])
SPOT LIGHT	gho([B])
LUDFER LIGHT STRIP	gho([B])
UP LIGHT	gho([B])
FLUORESCENT BOX	gho([B])
FLUORESCENT BOX W/SAG,RAG	gho([B])
EXHAUSTED FAN	gho([B])
SMOKE DETECTOR	gho([B])
SPRINKLER	gho([B])
LOUD SPEAKER	gho([B])
HOOD	gho([B])
S.A.G. SUPPLY AIR GRILL	gho([B])
R.A.G. RETURN AIR GRILL	gho([B])
BLIND	gho([B])




รูปตัดและทิศทางการเปิด



รูปด้าน




หมายเลขรูปด้าน
หมายเลขหน้ารูปตัด
ประตู
หน้าต่าง



ผนัง
เพดาน
พื้น




แสดงระยะยึดยึด
แสดงระยะกึ่งกลาง



หมายเลขห้องน้ำ-ตัวมทียาย
แสดงหน้าแบบขยาย



หมายเลขบันไดที่ย้าย
แสดงหน้าแบบขยาย



หมายเลขที่ย้าย
แสดงหน้าแบบขยาย



แสดงชื่อห้อง
ระดับ
หมายเลขวัสดุฝ้าเพดาน
หมายเลขวัสดุพื้น

F.D.	FLOOR DRAIN	gho([B])
FIN.	FINISH	gho([B])
FL.	FLOOR	gho([B])
GYP.	GYPSUM	gho([B])
H.W.D.	HARDWOOD	gho([B])
JAN.	JANITOR	gho([B])
MAX.	MAXIMUM	gho([B])
MIN.	MINIMUM	gho([B])
N.I.C.	NOT IN CONTRACT	gho([B])
N.T.S.	NOT TO SCALE	gho([B])
PTL.	PLASTIC LAMINATE	gho([B])
P.W.D.	PLYWOOD	gho([B])
R.A.G.	RETURN AIR GRILL	gho([B])
REF.	REFRIGERATOR	gho([B])
RM.	ROOM	gho([B])
S.A.G.	SUPPLY AIR GRILL	gho([B])
SPEC.	SPECIFICATION	gho([B])
THK.	THICK	gho([B])
TYP.	TYPICAL	gho([B])
W/	WITH	gho([B])
WD.	WOOD	gho([B])
WP.	WALL PAPER	gho([B])



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำนักงานใหญ่ อาคาร ๒ ชั้น ๔
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : (๐๒) ๖๐๖ ๖๐๖๖
โทรสาร : (๐๒) ๖๐๖ ๖๐๖๖
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ

SMART SERVICE 2567
สาขาสำโรง

แบบแสดง

สัญลักษณ์ประกอบแบบ

นายช่าง

ผู้ควบคุมงานเขียนแบบ

นายช่างเขียนแบบ

นายช่างเขียนแบบ

นายช่างเขียนแบบ

นายช่างเขียนแบบ

นายช่างเขียนแบบ

นายช่างเขียนแบบ

นายช่างเขียนแบบ

นายช่างเขียนแบบ

นายช่างเขียนแบบ

นายช่างเขียนแบบ

นายช่างเขียนแบบ

นายช่างเขียนแบบ

นายช่างเขียนแบบ

นายช่างเขียนแบบ

นายช่างเขียนแบบ

นายช่างเขียนแบบ

นายช่างเขียนแบบ



วันที่รับงานเขียนแบบ

2. *How do you think the world will change in the next 50 years?*

3. จำนวนตึกแบ่งพาดาน
3.1 เพดานฮิปซีมบอร์ดี

การดำเนินงาน

ติดตั้งโครงโลหะโดยยึดติดกับโครงสร้างของพื้น ดาน ค.ล.ล.อย่างแข็งแรง และจะต้องปรับให้ได้ระดับเสมอตามที่กำหนดในแบบ การติดตั้งเพดานให้ยึดและยึดรอยต่อด้วยเทปและฉาบรอยต่อด้วยปูนพลาสเตอร์ให้เรียบรอยต่อเสมอกันจนไม่เห็นรอยต่อ และอุดที่ว่างทุกเกลียวให้เรียบร้อย แผ่นฝ้าเพดานฮิปซีมบอร์ดีที่ใช้หนา 8 มม. เมื่อฉาบรอยต่อแล้วทิ้งไว้ให้แห้งอย่างน้อย 1 วันจึงทำผิวตามที่จะปูไว้ในงานการ

3.2 การตกแต่งเพดานไม้

การปฏิบัติงานให้ยึดถือเหมือนไม้ทั่วไปในการตกแต่งผนัง

3.3 การทาสีบนเพดาน

เมื่อกรุวัสดุผิวหน้าแล้วและทำการตกแต่งเพดานส่วนอื่นแล้ว ให้ตกแต่งผิวที่จะทาสีให้เรียบร้อยไม่มียอดแตกหรือบุบสลายขึ้นๆให้เรียบร้อยทำความสะอาด บัดปูและเตรียมการติดตั้งโครงคานเคื่องประดับต่างๆและปิดส่วนที่ไม่ต้องการทาสีให้สนิท โดยการตรวจสอบจากผู้ออกแบบก่อน

ดำเนินการทาสี โดยกรรมวิธีผู้ผลิต

4.1 การตกแต่งเพดานด้วยเครื่องประดับต่างๆ

หลังจากทาสีผิวเพดานแล้ว การตกแต่งเพดานด้วยเครื่องประดับต่างๆตามตำแหน่งที่ได้ระบุไว้ในแบบและรายการ เช่น ดวงโคมต่างๆ ให้ผู้รับเหมาดำเนินการติดตั้งจนแล้วเสร็จใช้การได้ทุกรูขุด

งานเพอร์นิเจอร์ติดตั้งทั้งหมดรวมงานไม้ และอุปกรณ์ไฟฟ้าติดตั้งภายในตู้

1. ขนาดและการแบ่งช่วงตู้ ขนาดต่างๆปรับได้ตามสถานที่ติดตั้ง หรือเคื่องใช้ที่จะติดตั้งภายในตู้หรือบนตู้ ผู้รับเหมามustตรวจสอบระยะต่างๆ ของสถานที่ติดตั้งหรือเคื่องใช้ที่จะติดตั้งภายในตู้ หากมีข้อบกพร่องหรือเสียหายอันเนื่องมาจากที่ไม่ได้ตรวจสอบขนาดดังกล่าว ผู้รับเหมามustยืนยันที่จะแก้ไขจนกระทั่งเป็นที่พอใจของผู้ออกแบบและเจ้าของ โดยจะเรียกค่าใช้จ่ายใดๆไม่ได้ การแบ่งช่วงคว่ำแนวตั้งของตู้ให้ยึดถือระยะที่ได้ตรวจสอบจากสถานที่และเคื่องใช้ต่างๆ เป็นแนวทางในการแบ่งหากช่วงที่กำหนดไม่สามารถบรรจุเคื่องใช้ที่กำหนดไว้ในรูปแบบและรายการแล้วให้ดำเนินการไปตามรูปแบบ

2. โครงสร้างของเพอร์นิเจอร์ติดตั้ง

โครงสร้างทั่วไปของตู้ติดตั้งในส่วนที่ไม่สามารถมองเห็นได้จากภายนอกใช้ไม้ยางหรือไม้ยิมมทอมที่อบตากแห้งสนิทไม่มีกระพี้ไม้หรือมีรังแค แก้วทำ ทำไม้ใช้ไม้เนื้ออ่อนชนิดอื่นเป็นอันตราย ขนาดของไม้โดยทั่วไปใช้ขนาด 1" คูณ 2" ระยะห่างของโครงไม้เกินกว่า 0.40 ม. นอกจากจะระบุเป็นอย่างอื่นสำหรับการกรุวัสดุภายนอกหรือส่วนที่สามารถมองเห็นใช้ไม้สักหรือไม้ตามระยะปูในแบบหน้า 4 มม. ยกเว้นในส่วนที่ต้องรับน้ำหนัก ให้ใช้ไม้หนา 8 มม. หรือที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น การติดตั้งโครงทั้งหมดต้องได้มุมและแนวระดับตามที่กำหนดให้ การทำไม้ต้องเข้าตียบ เข้ามุม ทำไม้ชนเป็นอันตราย การต่อไม้ยึดตามแนวยาวเกินกว่า 2.40 ม. ให้กรุลายไม้ขวางแนวตามยาวของตู้ นอกจากจะมิได้ระบุขึ้นกรุที่บนหน้า

3. การทำไม้

ดูงานตกแต่งผนังในตัวซึ่งงานตกแต่งพื้น ผนัง ฝ้าเพดาน

4. วัสดุกรุผิวหน้า

4.1 ไม้ขัด

ไม้ขัดที่ติดอยู่ริมลิ้นใช้ไม้ขัดติดลายยกเว้นที่จะปูเป็นอย่างอื่น การเข้าไม้ใช้การทางที่โครงและส่วนที่ยึดติดก่อนที่จะยึดด้วยตะปู ทุบหรือขัดหัวตะปูต้องขัดแนวต่อไว้จนกว่าการจะแห้งสนิทรอบหรือที่ลิ้นไม้ขัดทั้งหมดต้องได้ให้เรียบและได้ระดับก่อนทำการกรุ และต้องไม่มีรอยต่อระหว่างโครงไม้ขัดและต้องมิได้เปิดหัวไม้ขัดโดยใช้ไม้สักในส่วนที่สามารถมองเห็นได้จากภายนอก ไม้ขัดที่ใช้ให้โดยคุณภาพมาตรฐานเทียบเท่าบริษัท ไม้ขัดไทยบางนา

4.2 แผ่นพลาสติกพลาสติก

แผ่นพลาสติกพลาสติกทั้งหมดจะต้องมีความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. หรือตามมาตรฐานของผู้ผลิต และลวดลายตามรูปแบบและรายการ บริเวณส่วนที่จะกรุและติดตั้งให้ได้ขนาดใกล้เคียงและทำความสะอาดส่วนที่จะกรุ ปูนเศษไม้ต่างๆ ตามขอบมุมออกให้หมดก่อนที่จะทำการทาสีผิวส่วนที่จะประกอบติดกันและยึดติดแน่นอย่าให้มีฟองอากาศหรือเป็นคลื่น และยึดด้วยแฉะหรือสิ่งกีดขวางอื่นๆจนกว่าแห้งสนิทและตรวจสอบลวดลายเล็กน้อย การทำมุมให้ส่วนที่อยู่ด้านบนทับขอบส่วนที่อยู่ด้านล่าง และยึดขอบให้แน่นจนกว่าแห้งสนิทและจึงแต่งมุมสำหรับรอยต่อของขอบพลาสติกที่มีความยาวเกินกว่า 2.40 ม. ให้ต่อที่ส่วนกลางของตู้หรือแบ่งของตู้ และการต่อต้องตรงกันทั้งส่วนบนและส่วนล่าง

4.3 แผ่นโลหะ

ก่อนติดตั้งต้องปรับแต่งส่วนที่จะทำการกรุผิว ให้ลวดลายส่วนที่เป็นลิ้นหรือเหลี่ยมส่วนวิธีการเหมือนข้อ 3.2 แต่ให้พื้นขอบขอบของแผ่นโลหะให้เรียบร้อย ผิวโลหะต้องเรียบไม่เป็นคลื่นแนวสันต้องตรง รอยเชื่อมต่อต่างๆ ให้ยึดหรือปิดให้เรียบเป็นผิวเดียวกัน ความหนาของแผ่นโลหะที่ใช้ใช้ต่ำกว่า 0.05 มม. และราบเรียบสม่ำเสมอ

4.4 ไม้ฉลุลาย

ความหนาของไม้ทั้งหมดต้องเท่ากัน ลายที่ฉลุต้องได้แนวและระดับ การติดตั้งให้กรุไม้ขัดหน้า 4 มม. ก่อนที่จะกรุไม้ฉลุ ไม้ขัดที่กรุต้องสามารถทาสีหรือย้อมผิวได้เหมือนไม้ผิวหน้า (ยกเว้นไม้ฉลุที่เป็นลูกกรง)

5. บานเปิดและลิ้นชัก

กรอบบานเปิดและลิ้นชักที่มองเห็นได้จากภายนอกทั้งหมดต้องใช้ไม้สัก กรุไม้ยึดลิ้นชักตามแบบที่กำหนดไว้ในรูปแบบและรายการ ยกเว้นชนิดวัสดุกรุผิวหน้าเป็นอย่างอื่น ให้ใช้ไม้เนื้อแข็งกรุไม้ยึดลิ้นชักที่มองเห็นลิ้นชักยาว มีความหนาอย่างน้อย 6 มม. ตู้บานเปิดทั้งหมดติดด้วยและก้านปูจับบานทุกบาน ลิ้นชักติดวางเลื่อนอลูมิเนียมและก้านปูจับทุกลิ้นชัก

6. การดำเนินการติดตั้ง

ในการประกอบเพอร์นิเจอร์ติดตั้งที่โรงงานช่วงระยะต่างๆ ผู้รับเหมามustเตรียมเกี่ยวกับการติดตั้งเข้ามกับสถานที่ ก่อนที่จะติดตั้งหากเพอร์นิเจอร์ที่จะติดปิดอยู่อุปกรณ์ไฟฟ้าติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเคื่องใช้ต่างๆ ตามที่กำหนดให้ เช่น ปลั๊กและสวิตช์ไฟฟ้า รวมทั้งอ่างล้างภาชนะต่างๆ ต้องป้องกันรอยรั่วระหว่างข้อต่างๆให้เรียบร้อย

เพอร์นิเจอร์ลอยตัว

เพอร์นิเจอร์ลอยตัวทั้งหมดทำตามแบบและรายการ ผู้รับเหมามustตรวจสอบระยะที่ต้องทำการติดตั้งประกอบ ส่วนรายละเอียดต่างๆ มีดังนี้

1. โครงไม้

โครงไม้ทั้งหมดต้องอบหรือแห้งสนิทให้แห้งสนิท ไม่มียอดขึ้น แตก ร้าว คดงอ ไม้มีตำหนิหรือกระพี้ไม้ ขนาดไม้ที่กำหนดให้ตามแบบและรายการ เป็นขนาดที่เลแล้วและทำผิวเรียบร้อยแล้ว เฉพาะไม้ที่ใช้ในการที่ประกอบตู้หรือไม้ตัวทั้งหมดให้ใช้ไม้สักหรือไม้ขัดสัก

2. การเข้าไม้มุงต่างๆ

การเข้าไม้มุงต่างๆ ต้องสนิทไม่มียอดห่างตียบทุกชิ้นต้องมีขนาดไม่ต่ำกว่า 3/8 นิ้ว หรือครึ่งหนึ่งของหน้าตัดไม้ และยึดด้วยการยึดทั้งไว้จนกว่าการจะแห้งสนิท การต่อตะปูที่มีความยาวมากกว่า 1 นิ้ว ให้ใช้ส่วนเจาะหน้าก่อนที่จะยึดหัวตะปู การทะลุอย่าให้ปรากฏรอยค้อนที่ผิวเพอร์นิเจอร์ได้

3.1 การแกะสลัก การกลึง

ไม้ที่ควรใช้การแกะสลักหรือการกลึง ต้องไม่มีตำหนิ กระพี้ การกลึงต้องเรียบไม่เป็นคลื่นและได้ขนาดไม่ตามที่กำหนดให้ ไม้ที่ควรแกะลายต้องสนผู้ออกแบบ เพื่อรับความเห็นชอบก่อนทำการประกอบ

4. บานเปิดและลิ้นชัก

บานเปิดทั้งหมด โครงไม้ในส่วนที่สามารถมองเห็นได้จากภายนอก ให้ใช้โครงไม้สักกรุไม้ขัดไม้หน้าลิ้นชักใช้ไม้สัก รายละเอียดภายในต่างๆผู้รับเหมามustเตรียมเพื่อให้ยกยอได้ บานเปิดกระฉากติดแม่เหล็กจับบานทุกบาน และติดก้านปูติดบานทุกบาน และลิ้นชัก

ติดบานเลื่อนโลหะ

การดำเนินงานและรายการเพอร์นิเจอร์ลอยตัว

การดำเนินการทั่วไป ปฏิบัติตามวิธีดังต่อไปนี้

- เสนอแบบร่างของจริง แก่ผู้ออกแบบก่อนประกอบ
- เสนอตัวอย่างไม้กลึง ไม้แกะสลัก และสีไม้
- เสนอตัวอย่างที่ประกอบเสร็จแล้ว แต่ยังไม่ได้ทำลิ้นหรือหัวมุก

งานลิ้นและการทำผิว

งานลิ้นและการทำผิว หมายถึง การทาสี การทาสี การลงสีผิว การลงแรลแลค การทำไม้ฉลุต่างๆ ตลอดจนงานตกแต่งผิวไม้ที่ประกอบเข้าด้วยกัน ยกเว้นส่วนที่กำหนดให้เป็นวัสดุอื่น

1. ขั้นตอนการทาสี

1.1 สีพลาสติกทาบนผนังภายในตู้โดยทั่วไป หรือกำหนดให้ตามแบบและรายการ

1.2 งานไม้

ส่วนที่เป็นไม้ต้องแห้งสนิทปิดฝุ่นผงเศษวัสดุต่างๆให้ปราศจากรอยสกปรกหรือคราบน้ำมัน ถ้าหัวตะปูให้เจาะลงไปในเนื้อไม้และอุดรอยต่อต่างๆให้เรียบร้อย กระดาษทรายขัดไม้หรือเพอร์นิเจอร์ต่างๆที่ทำสำเร็จจากโรงงานต้องทำผิวรองพื้นหรือทาสีในขั้นแรกก่อนที่จะนำมาติดตั้ง



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำนักงานใหญ่ อาคาร ๒ ชั้น ๑
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
ส่วนวิศวกรรมและอาคาร
เลขที่ ๖๒ ถนนพระราม ๒ แขวงราช
ทุ่งพลา ๑๐๐๐๐
โทรศัพท์ (๐๒) ๖๐๖-๖๐๖๖
โทรสาร (๐๒) ๖๐๖-๖๐๖๖
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ

SMART SERVICE 2567

สาขาสำโรง

แบบแสดง

GENERAL NOTE 3

มาตราส่วน

ผู้เขียนแบบและเขียนแบบ

งานสถาปัตย์กรรม

นายวุฒิชัย วัฒนกิจนารถ

นายวุฒิชัย วัฒนกิจนารถ

นายวุฒิชัย วัฒนกิจนารถ

นายวุฒิชัย วัฒนกิจนารถ

นายวุฒิชัย วัฒนกิจนารถ

นายวุฒิชัย วัฒนกิจนารถ

นายวุฒิชัย วัฒนกิจนารถ

นายวุฒิชัย วัฒนกิจนารถ

นายวุฒิชัย วัฒนกิจนารถ

นายวุฒิชัย วัฒนกิจนารถ

นายวุฒิชัย วัฒนกิจนารถ

นายวุฒิชัย วัฒนกิจนารถ

นายวุฒิชัย วัฒนกิจนารถ

นายวุฒิชัย วัฒนกิจนารถ

นายวุฒิชัย วัฒนกิจนารถ

ใช้ได้ตามที่ระบุที่กำหนดไว้เท่านั้น ห้ามคัดลอกแบบ

1.3 ส่วนที่เป็นโลหะ

ก่อนขึ้นจะต้องทำความสะอาดผิวโลหะให้ปราศจากสนิม พื้นโลหะต่างๆหรือสิ่งสกปรกขึ้นโดยใช้กระดาษทรายหรือแปรงลวดชนิดและลวด้ายน้ำยากันสนิมเช็ดให้แห้งด้วยผ้าสะอาดก่อนที่จะทำสีรองพื้นหรือทาสีหรือดำเนินการทำสีหรือฉนวนให้

2. การดำเนินการ

การดำเนินการงานสีหรือทำผิวทั่วไปให้ปฏิบัติตามข้อต่อไปนี้

2.1 สภาพพื้นผิวอากาศที่ไม่เหมาะสมในการทำสี

ผู้รับเหมาจะต้องไม่ทำสีหรือฉนวนขณะที่มีดินฟ้าอากาศไม่เหมาะสม เช่น ในวันที่มีอากาศชื้นหรือฝนตกชุกมาก เมื่อมีการทำสีครั้งที่ 2 หรือในการทำสีแต่ละครั้งต้องรอให้สีเดิมแห้งสนิทเสียก่อน

2.2 ก่อนทำสีทุกครั้ง

ผู้รับเหมาต้องมีอุปกรณ์ที่ไม่ได้ทำสีให้เรียบร้อยด้วยเทป และแกะออกเมื่อทำสีหรือฉนวนเสร็จแล้ว

2.3 ก่อนทำสีจริงทุกครั้ง

ผู้รับเหมาจะต้องเสนอตัวอย่างสีจริงครั้งสุดท้ายให้ผู้ประกอบการพิจารณาหรือแสดงตัวอย่างของสีกับผู้ออกแบบโดยทาบผืนผ้าเป็นเนื้อที่ประมาณ 1 ตร.ม. ทุกๆผิวพื้นที่จะต้องทำสีหรือฉนวน หากผู้รับเหมาดำเนินการโดยพลการ ผลเสียหายที่เกิดขึ้นผู้รับเหมาต้องรับผิดชอบในการแก้ไขจนเป็นที่พอใจแก่เจ้าของและผู้ออกแบบ ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับเหมาเองทั้งสิ้น

2.4 การเก็บรักษา

การเก็บรักษาต้องเก็บในที่ไม่อับชื้น และสีทุกสีที่กำหนดต้องจัดทำแยกแต่ละชนิดอย่าให้ปนกัน

3. การบ่มและการพ่นสี

3.1 การพ่นสี

การพ่นสีบนผิวที่สาธารณะของพื้นที่จากภายนอกให้ปฏิบัติดังนี้

- ย้ายหีวตะปูต่างๆให้จมลงในเนื้อไม้

- ถูผิวตะปูแล้วโป้วให้ทั่วบริเวณที่จะพ่นสี ชีตฉิดต่างๆให้เรียบ

หากมีรอยรูละเอียด ให้โป้วแต่งและขัดด้วยกระดาษทรายให้เรียบ ทั้งรอยโป้วให้แห้งสนิทจึงพ่นด้วยสีจริงครั้งที่ 1 ขัดถูถูถูประกอบและแต่งผิวทางให้เรียบจึงพ่นจริงครั้งที่ 2

- หากมีรอยฉีกไม่เรียบแต่งและขัดด้วยกระดาษทรายและพ่นสีจริงลงสู่ประกอบครั้งสุดท้าย

3.2 การบ่มไม้

- ย้ายหีวตะปูต่างๆให้จมลงในเนื้อไม้

- ถูรอยตะปูต่างๆด้วย หูสีหรือดินสอพอง สีฝุ่น แอลแอล

- ชีตฉิดให้เรียบด้วยกระดาษทรายหยาบ ถ้ามีรอยรูละเอียดให้ถูแต่งผิวต่างๆอีกครั้งและขัดด้วยกระดาษทรายหยาบครั้งแรก

- ปิดเทปกั้นส่วนที่ไม่ได้ย้อมสี

- ลงปูนจีนย้อมผิวให้เรียบตามสีที่ต้องการ

- ทาน้ำมันหรือสีจริงครั้งที่ 2 หากมีรอยขนแปรงให้ขัดให้เรียบลงสู่ประกอบแต่งผิวและลายให้เรียบร้อย

- ทาน้ำมันหรือสีจริงครั้งสุดท้ายก่อนที่จะเคลือบด้วยน้ำมันเคลือบผิวอีกครั้ง

3.3 การทาน้ำมันหรือสี

การทาน้ำมันหรือสีในส่วนที่สาธารณะของพื้นที่จากภายนอกให้ดำเนินการดังนี้

- ย้ายหีวตะปูแล้วขัดด้วยกระดาษทรายหรือดินสอพองสีฝุ่นแล้วพ่นสีรองพื้นให้เรียบร้อยและปิดเทปกั้นส่วนที่ไม่ต้องการ

- ทาน้ำมันหรือสีจริงครั้งที่ 1 และขัดผิวให้เรียบร้อยก่อนที่จะทาสีจริงครั้งสุดท้าย

3.4 ก่อนทำสีจริงครั้งสุดท้าย

ผู้รับเหมาต้องเสนอตัวอย่างสีจริงครั้งสุดท้ายให้ผู้ประกอบการพิจารณาหรือแสดงตัวอย่างของสีกับผู้ออกแบบ โดยทาบผืนผ้าเป็นเนื้อที่ประมาณ 1 ตร.ม. ทุกๆพื้นที่จะต้องทำสีหรือฉนวน หากผู้รับเหมาดำเนินการโดยพลการ ผลเสียหายที่เกิดขึ้นผู้รับเหมาต้องรับผิดชอบในการแก้ไขจนเป็นที่พอใจแก่เจ้าของและผู้ออกแบบด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับเหมาเองทั้งสิ้น

3.5 การเก็บรักษา

การเก็บรักษาต้องเก็บในที่ไม่อับชื้น และสีทุกสีที่กำหนดต้องจัดทำแยกแต่ละชนิดอย่าให้ปนกัน

วัสดุที่นำมาผสมคอนกรีตมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

ปูนซีเมนต์

ใช้ปูนซีเมนต์ชนิด ปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ สตราข้าง หรือคุณภาพเทียบเท่า สำหรับงานโครงสร้าง งานก่ออิฐฉาบปูนใช้

งานคอนกรีต

ปูนซีเมนต์ สตราเซีย หรือคุณภาพเทียบเท่า ปูนซีเมนต์ต้องมีคุณสมบัติแห้ง ไม่เป็นก้อน เป็นเม็ดหรือเสื่อมคุณภาพ

ทราย

ต้องเป็นทรายน้ำจืด มีเม็ดกลม แข็ง สะอาด ปราศจากวัสดุสิ่งปน

ทรายหยาบต้องลอดตะแกรงเหล็ก เบอร์ 16 ได้

ทรายละเอียดต้องลอดตะแกรงเหล็ก เบอร์ 30 ได้

หิน

หินที่ใช้มี 2 ขนาด คือ หินเบอร์ 1 และ เบอร์ 2 รวมกัน หินที่ใช้ต้องมีคุณสมบัติเมื่อแฉ่ง มีเหลี่ยมคม

และสะอาดปราศจากวัสดุสิ่งปน

น้ำ

น้ำที่ใช้เป็นน้ำจืด ปราศจากกรด ด่างเจือปน จะต้องสะอาดสามารถดื่มกินได้

การผสมคอนกรีต

การเท การเขย่าคอนกรีต จะต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักวิชาการก่อสร้างที่ดี

เหล็กเสริม

ขนาดและรายละเอียดเหล็กเสริมที่ใช้ ต้องถูกต้องตามแบบและรายการที่ระบุไว้ เหล็กเสริมจะต้อง

ได้ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ไม่เป็นสนิม ไม่เป็นโคลน และไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนโดยเด็ดขาด

งานก่ออิฐฉาบปูน

- การก่ออิฐจะต้องให้ได้ระดับตั้ง การฉาบปูนจะต้องฉาบให้ได้ตั้ง ฉาบเรียบไม่ยุบจะเป็นคลื่นลอน ไม่แตกร้าว

- อิฐจะต้องก่อด้วยวิธีลิ้นแฉว การก่ออิฐขึ้นหน้าจะ ต้องได้แนวได้ระดับ และต้องมีปูนก่อดำเนินแนวก่อทุกแนวให้มีเส้น

ค.ส.ล. 9cm. X 20cm. ทุกระยะไม่เกิน 2.50 เมตร ทั้งทางตั้งและนอน ทุกแห่งที่ผนังหักมุม และ ทุกแห่งที่ผนังติด

รวมประตูหน้าต่าง

- ให้เรียบเหล็ก 1/4" ขึ้นออกจากเสา คาน หรือเส้นเอ็นประมาณ 0.30 เมตร เพื่อยึดอิฐ

- ผนังก่ออิฐใหม่จะต้องไม่ถูกกระทบกระเทือนเป็นเวลาราวอย่างน้อย 24 ชั่วโมง

การเทพื้นทราย

ก่อนเทพื้นทราย ให้ทำความสะอาดพื้น ค.ส.ล. ให้สะอาดรวมทั้งกระเบื้องเศษปูนที่ติดอยู่ออกให้หมด

ส่วนผสมของ ปูนทราย ใช้ส่วนผสมซีเมนต์ 1 ส่วน ต่อทรายหยาบ 3 ส่วน โดยเทหนาไม่ต่ำกว่า 2 ซม.

สำหรับพื้นกันลาดทุกแห่งและพื้นห้องน้ำให้ผสมน้ำยากันซึมคุณภาพเทียบเท่าของ Sika ตามอัตราส่วนผสมของผู้ผลิต

หลังคา

วัสดุหลังคาทั้งโครงการใช้หลังคาโครงเหล็กมุงด้วยแผ่นกระเบื้องนิวลโกล์พร้อมฉนวนกันความร้อน

ฉนวนกันความร้อน เสนอรูปแบบภายหลัง

งานปล่องระ-

รายละเอียดปล่องระ- บ่อซึม ให้ดูตามแบบและรายการประกอบแบบประกอบ

บ่อซึม

หมายเหตุ 1

รายละเอียดอื่นๆ ในการดำเนินการก่อสร้าง ที่มิได้ระบุไว้ในรายการก่อสร้าง ให้ดำเนินการให้ถูกต้อง

ตามหลักวิชาการก่อสร้างที่ดี ในกรณีเกิดปัญหา การขัดแย้งระหว่างแบบและรายการ จะต้องแจ้งให้

สถาปนิกผู้ออกแบบทราบทันที การแก้ปัญหาให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถาปนิกผู้ออกแบบ โดยผู้รับจ้าง

จะไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

หมายเหตุ 2

ในขณะก่อนดำเนินการก่อสร้าง หากผู้รับเหมาต้องทำแบบรายละเอียดในจุดที่ระบุในแบบให้เป็น SHOP DRAWING

ให้ทำผู้ออกแบบและเจ้าของโครงการพิจารณา และอนุมัติก่อนดำเนินการก่อสร้าง



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำนักงานใหญ่ อาคาร ๓ ชั้น ๔

ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

ส่วนบริหารและอสังหาริมทรัพย์

เลขที่ ๒๒ ถนนพระราม ๒ แขวงราช

ทุ่งพร ๑๐๑๑๐

โทรศัพท์ : (๐๒) ๖๐๑-๖๐๐๐

โทรสาร : (๐๒) ๖๐๑-๖๐๑๑

www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ

SMART SERVICE 2567

สาขาสาโรง

แบบแสดง

GENERAL NOTE 4

เอกสารส่วน

ผู้จัดทำแบบและเขียนแบบ

งานสถาปัตย์กรรม

นายบุญเลิศพงษ์ วัฒนสุภาพ

นายสุภาพ วัฒนสุภาพ

นายสุภาพ วัฒนสุภาพ

นายสุภาพ วัฒนสุภาพ

นายสุภาพ วัฒนสุภาพ

นายสุภาพ วัฒนสุภาพ

นายสุภาพ วัฒนสุภาพ

นายสุภาพ วัฒนสุภาพ

นายสุภาพ วัฒนสุภาพ

นายสุภาพ วัฒนสุภาพ

นายสุภาพ วัฒนสุภาพ

นายสุภาพ วัฒนสุภาพ

นายสุภาพ วัฒนสุภาพ

นายสุภาพ วัฒนสุภาพ


นายสุภาพ วัฒนสุภาพ

นายสุภาพ วัฒนสุภาพ

นายสุภาพ วัฒนสุภาพ



มีเอกสารแนบที่กำกับไว้สำหรับ ทำนิตยสาร



สาขาสำโรง
1st FLOOR PLAN
EXISTING PLAN
SCALE



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำนักงานใหญ่ อาคาร ๒ ชั้น ๔
อาคารสำนักงานและธุรกิจสาขา
สำนักงานและสาขา
เลขที่ ๑๑ ถนนพหลโยธิน แขวงสามยุค
กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ : (๐๒) ๒๐๖๒-๒๐๖๓
โทรสาร : (๐๒) ๒๐๖๒-๒๐๖๓
www.ghb.or.th

ชื่อโครงการ

SMART SERVICE 2567
สาขาสำโรง

แบบแสดง

1st FLOOR
EXISTING PLAN

มาตราส่วน 1:100

ผู้จัดทำแบบและเขียนแบบ

งานสถาปัตย์กรรม

นายสุวิทย์ วัฒนศิริกุล

เจ้าของแบบและผู้ออกแบบ

นายสุวิทย์ วัฒนศิริกุล

วิศวกรโยธา

ผู้ตรวจสอบ

นายสุวิทย์ วัฒนศิริกุล

วันที่

6 กอ. 67

วันที่

6 กอ. 67

วันที่


6 กอ. 67

วันที่

6 กอ. 67

วันที่

6 กอ. 67



สาขาลำไ้
MAZZANINE FLOOR
EXISTING PLAN
SCALE 1:100



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำนักงานใหญ่ สาขา ๒ ชั้น ๒
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
งานวิศวกรรมและสถาปัตย์
เลขที่ ๒๒ ถนนพหลโยธิน แขวงสามยุค
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ : (๐๒) ๒๐๖๓ ๒๕๖๗
โทรสาร : (๐๒) ๒๐๖๓ ๒๕๖๗
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ

SMART SERVICE 2567

แบบแสดง

MAZZANINE FLOOR
EXISTING PLAN

ขนาดที่ดิน 1:100

ผู้จัดทำแบบและเขียนแบบ

งานสถาปัตย์

นายภูมิพัฒน์ วัฒนศิริกุล

นายสมชาย วัฒนศิริกุล

นายสุภากร วัฒนศิริกุล

นายสุภากร วัฒนศิริกุล

นายสุภากร วัฒนศิริกุล

นายสุภากร วัฒนศิริกุล

นายสุภากร วัฒนศิริกุล

นายสุภากร วัฒนศิริกุล

นายสุภากร วัฒนศิริกุล

นายสุภากร วัฒนศิริกุล

นายสุภากร วัฒนศิริกุล


นายสุภากร วัฒนศิริกุล

นายสุภากร วัฒนศิริกุล

นายสุภากร วัฒนศิริกุล

นายสุภากร วัฒนศิริกุล

นายสุภากร วัฒนศิริกุล



สาขาสำโรง
2st FLOOR PLAN
EXISTING PLAN
SCALE 1:100



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำนักงานใหญ่ อาคาร ๒ ชั้น ๕
ให้บริการสำนักงานและกิจการสาขา
สำหรับลูกค้าและพนักงาน
เลขที่ ๖๖ ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐
โทรศัพท์ : (๐๒) ๒๖๖๖ ๒๖๖๖
โทรสาร : (๐๒) ๒๖๖๖ ๒๖๖๖
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ

SMART SERVICE 2567
สาขาสำโรง


แบบแสดง

2st FLOOR PLAN
EXISTING PLAN

มาตราส่วน 1:100

ผู้จัดทำแบบและเขียนแบบ
งานสถาปัตย์
นายภูมิจัยสิทธิ์ โสภณกุล
นางสาวประทุมพร งามคำ
นายสุวิทย์ คำจันทร์
วิศวกร

วันที่	วันที่
10-3	1
ใบนี้จัดทำและจัดทำโดยสำนักงาน	



สาขาสำโรง
3rd FLOOR PLAN
EXISTING PLAN
SCALE 1:100



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำนักงานใหญ่ อาคาร ๒ ชั้น ๒
ผ่านบริษัทสำนักงานและกิจการสาขา
ส่วนใต้ถนนพหลโยธิน
เลขที่ ๖๑ ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร
กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐
โทรศัพท์ : (๐๒) ๒๖๖๒ ๒๖๖๒
โทรสาร : (๐๒) ๒๖๖๒ ๒๖๖๒
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ

SMART SERVICE 2567
สาขาสำโรง

แบบแสดง

3rd FLOOR PLAN
EXISTING PLAN

มาตราส่วน 1:100

ผู้จัดทำแบบและเขียนแบบ

จากสถาปัตย์กรรม

นายภูมิศักดิ์ วัฒนศิริกุล

จากแบบแปลนอาคาร

บริษัท ก่อสร้าง

วิศวกรรม

บริษัท

บริษัท

บริษัท

บริษัท

บริษัท

บริษัท


บริษัท

บริษัท

บริษัท

บริษัท

บริษัท



สาขาสำโรง
4th FLOOR PLAN
EXISTING PLAN

SCALE

1:100



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำนักงานใหญ่ อาคาร ๕ ชั้น ๔
อาคารสำนักงานและอาคารสาขา
สำนักงานและอาคารสาขา
เลขที่ ๑๑ ถนนพหลโยธิน ๔ แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : (๐๒) ๒๐๖๑-๖๖๖๖
โทรสาร : (๐๒) ๒๐๖๑-๖๖๖๖
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ

SMART SERVICE 2567
สาขาสำโรง

แบบแสดง

4th FLOOR PLAN
EXISTING PLAN

มาตราส่วน 1:100

ผู้จัดทำแบบแสดง:
นางสาวนิศมน
นางอุษณีย์ วัฒนสุรัตน์
นางสาวประจักษ์
นางสาวกัญญา
วิศวกรโยธา



วันที่	นายสมพงษ์ วัฒนสุรัตน์	วันที่
6 ม.ค. 67		
วันที่	จำนวนแผ่น	
ID-5	1	

ไฟล์นี้คือส่วนหนึ่งของแบบแปลน 4th FLOOR PLAN



สาขาสำโรง
5th FLOOR PLAN
EXISTING PLAN
SCALE 1:100



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำนักงานใหญ่ อาคาร ๒ ชั้น ๓
ถนนสีลมสำนักงานและกิจการสาขา
สำนักงานและกิจการสาขา
เลขที่ ๓๓ ถนนพระราม ๑ แขวงสีลม
เขตสีลม กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐
โทรศัพท์ : (๐๒) ๒๐๖๒-๒๐๖๓
โทรสาร : (๐๒) ๒๐๖๓-๒๐๖๔
www.soa.co.th

ชื่อโครงการ

SMART SERVICE 2567
สาขาสำโรง

แบบแสดง

5th FLOOR PLAN
EXISTING PLAN

มาตราส่วน 1:100

ผู้จัดทำแบบและเขียนแบบ

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี


นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี



สาขาสำโรง
ROOF PLAN
EXISTING PLAN
SCALE 1:100



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำนักงานใหญ่ อาคาร ๒ ชั้น เอ
อาคารสำนักงานและกิจการสาขา
สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร
เลขที่ ๒๓ ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐
โทรศัพท์ : (๐๒๒๖) ๒๐๒๒-๒๐๒๓
โทรสาร : (๐๒๒๖) ๒๐๒๓-๒๐๒๔
www.gfb.or.th

ชื่อโครงการ

SMART SERVICE 2567
สาขาสำโรง

แบบแสดง

ROOF PLAN
EXISTING PLAN

มาตราส่วน 1:100

ผู้จัดทำแบบแสดง

นางสาววิมลวรรณ

นางสาววิมลวรรณ

นางสาววิมลวรรณ

นางสาววิมลวรรณ

นางสาววิมลวรรณ

นางสาววิมลวรรณ

นางสาววิมลวรรณ

นางสาววิมลวรรณ

นางสาววิมลวรรณ

นางสาววิมลวรรณ

นางสาววิมลวรรณ

นางสาววิมลวรรณ

นางสาววิมลวรรณ

นางสาววิมลวรรณ

นางสาววิมลวรรณ

นางสาววิมลวรรณ

นางสาววิมลวรรณ



สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นคร
ปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
ศูนย์บริการการค้าและข้อมูลทางการค้า
ศูนย์บริการการค้าและข้อมูลทางการค้า
เลขที่ ๒๑ ถนนเฉียนเหมิน ๑๑ ปักกิ่ง ๑๐๐๐๐๕
สาธารณรัฐประชาชนจีน
โทรศัพท์ : (๐-๑๐) ๖๕๖๖-๖๖๖๖
โทรสาร : (๐-๑๐) ๖๕๖๖-๖๖๖๖
www.SITC.CO.BK

ชื่อโครงการ

SMART SERVICE 2567
สาขาสำโรง

4471129-3

1st FLOOR
DIMENSION PLAN

1100

អ្នកបោះឆ្នោតស្រី

จากผลที่ได้พบว่า

นางสาวณัฏฐ์ ชื่นชูวงศ์

4. แผนปฏิบัติการประจำปี

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

60

नाम	आवृत्ति	दिनांक
-----	---------	--------

2/1/20

---	--


[illegible]

समिति	अध्यक्षसमिति
-------	--------------

ID-5

--	--

*ได้พิจารณาและอนุมัติให้ดำเนินการแล้ว เป็นไปตามแผน



1st FLOOR PLAN
DIMENSION PLAN
SCALE





ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำนักงานใหญ่ สาขา ๖ ชั้น ๖
ฝ่ายบริหารสำนักงานเขตที่ ๖ สาขา
ส่วนโครงการและอาคาร
เลขที่ ๖๖ ถนนพระราม ๖ แขวง
ปทุมวัน เขตปทุมวัน
โทรศัพท์ : (๐๒) ๖๐๖ ๖๖๖๖
โทรสาร : (๐๒) ๖๐๖ ๖๖๖๖
www.ghb.or.th

ชื่อโครงการ

SMART SERVICE 2567
สาขาลำไย

แบบแสดง

MAZZANINE FLOOR
DIMENSION PLAN

มาตราส่วน 1:100

ผู้จัดทำแบบแสดง

นางสาววิมลรัตน์

นางอุษณีย์ วัฒนสุชาติ

นางสาวประจักษ์

นางสาวกัญญา

นางสาว

นางสาว

นางสาว

นางสาว

นางสาว

นางสาว

นางสาว

นางสาว


นางสาว

นางสาว

นางสาว

นางสาว

นางสาว



สาขาลำไย
MAZZANINE FLOOR
DIMENSION PLAN

SCALE

1:100



เลขที่	จำนวนหน้า
10-9	

ไฟล์สำหรับดูรายละเอียดไฟล์แนบ



ธนาคารออมสิน

สำนักงานใหญ่ อาคาร ๒ ชั้น ๔
ฝ่ายบริหารสำนักงานเขตกิจการสาขา
ศูนย์บริการและสาขาสมาชิก
เลขที่ ๒๒ ถนนพระราม ๔ แขวงราชเทวี
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐
โทรศัพท์ : (๐๒) ๒๐๖๒-๒๒๒๒
โทรสาร : (๐๒) ๒๐๖๒-๒๒๒๒
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ

SMART SERVICE 2567
สาขาสำโรง


แบบแสดง

MAZZANINE FLOOR
DIMENSION PLAN

มาตราส่วน 1:100


ผู้จัดทำแบบแสดง
นางสาววิมลวรรณ
นางอุษณีย์ วัฒนกุลกุล
นางสาวณัฏฐพร วัฒนกุลกุล
นางสาวณัฏฐพร วัฒนกุลกุล

วันที่	4/1/2567
ID-10	
ไฟล์เอกสารแนบที่แนบมาไว้ที่หน้า 1 จาก 1 หน้า	



สาขาสำโรง
2st FLOOR PLAN
DIMENSION PLAN
SCALE 1:100





สาขาสำโรง
3rd FLOOR PLAN
DIMENSION PLAN
SCALE 1:100



สำนักงานใหญ่ อาคาร ๓ ชั้น ๑
 อาคารสำนักงานและกิจการสาขา
 อาคารสำนักงานและกิจการสาขา
 เลขที่ ๑๑ ถนนพหลโยธิน ๔ อำเภอเมือง
 กรุงเทพฯ ๑๐๐๐๐๐
 โทรศัพท์ : (๐๒๖) ๒๐๒๒๒๒๒
 โทรสาร : (๐๒๖) ๒-๒๒๒ ๑๒๒๒
 www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ
 SMART SERVICE 2567
 สาขาสำโรง

แบบแสดง
 3rd FLOOR PLAN
 DIMENSION PLAN

มาตราส่วน 1:100

ผู้จัดทำแบบแสดง
 ภาควิชาสถาปัตย์
 นายภูมิพัฒน์ วัฒนวิเศษ
 ภาควิชาสถาปัตย์
 นายภูมิพัฒน์ วัฒนวิเศษ

วันที่
 6/10/67

แบบที่ 10-11
 จำนวนแบบ 11
 ไม่ใช้ค่าส่วนแบ่งที่ดินทำนุบำรุง 11



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำนักงานใหญ่ อาคาร ๗ ชั้น ๓
ฝ่ายบริหารสำนักงานและโครงการสาขา
ส่วนวิศวกรรมและสถาปัตย์
เลขที่ ๖๖ ถนนพหลโยธิน แขวงปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐
โทรศัพท์ : (๐๒) ๒๖๑๑ ๒๖๑๑
โทรสาร : (๐๒) ๖๖๑ ๖๖๑๖
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ

SMART SERVICE 2567
สาขาสำโรง

แบบแสดง

5th FLOOR PLAN
DIMENSION PLAN

มาตราส่วน 1:100

ผู้จัดทำแบบแสดง

งานสถาปัตย์

นายสุวิทย์ ใจเพชร

นายสมชาย ใจเพชร

นายสุวิทย์ ใจเพชร

นายสุวิทย์ ใจเพชร

นายสุวิทย์ ใจเพชร

นายสุวิทย์ ใจเพชร

นายสุวิทย์ ใจเพชร

นายสุวิทย์ ใจเพชร

นายสุวิทย์ ใจเพชร

นายสุวิทย์ ใจเพชร

นายสุวิทย์ ใจเพชร


นายสุวิทย์ ใจเพชร

นายสุวิทย์ ใจเพชร

นายสุวิทย์ ใจเพชร

นายสุวิทย์ ใจเพชร

นายสุวิทย์ ใจเพชร



สาขาสำโรง

5th FLOOR PLAN
DIMENSION PLAN


SCALE

1:100



วันที่ 6/1/67

ให้ใช้ตามแบบที่แนบมาไว้เท่านั้น ห้ามมิให้แก้ไข



สาขาสำโรง
ROOF PLAN
DIMENSION PLAN
SCALE 1:100



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำนักงานใหญ่ อาคาร ๒ ชั้น ๔
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
ฝ่ายวิศวกรรมและออกแบบ
เลขที่ ๑๑ ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ : (๐๒) ๒๖๐๔๓๓๓
โทรสาร : (๐๒) ๒๖๐๔ ๔๐๒๔
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ

SMART SERVICE 2567
สาขาสำโรง

แบบแสดง

ROOF PLAN
DIMENSION PLAN

มาตราส่วน 1:100

ผู้จัดทำแบบและเขียนแบบ

นางสาวนิตยาภรณ์

นายอนุชิต วัฒนศิริกุล

นางสาวนิตยาภรณ์

นายอนุชิต วัฒนศิริกุล

นายอนุชิต วัฒนศิริกุล

นายอนุชิต วัฒนศิริกุล

นายอนุชิต วัฒนศิริกุล

นายอนุชิต วัฒนศิริกุล

นายอนุชิต วัฒนศิริกุล

นายอนุชิต วัฒนศิริกุล

นายอนุชิต วัฒนศิริกุล

นายอนุชิต วัฒนศิริกุล

นายอนุชิต วัฒนศิริกุล

นายอนุชิต วัฒนศิริกุล

นายอนุชิต วัฒนศิริกุล

นายอนุชิต วัฒนศิริกุล

นายอนุชิต วัฒนศิริกุล

ชื่อโครงการ

SMART SERVICE 2567
 สาขาสำโรง

แบบแสดง

1st FLOOR
 FURNITURE LAYOUT PLAN

มาตราส่วน 1:100

ผู้จัดทำแบบและเขียนแบบ

จากสถาปนิกภายใน

นายสุวิทย์ วัฒนศิริกุล

ผู้อำนวยการกองอาคาร

นายสุวิทย์ วัฒนศิริกุล

นายสุวิทย์ วัฒนศิริกุล

นายสุวิทย์ วัฒนศิริกุล

นายสุวิทย์ วัฒนศิริกุล

นายสุวิทย์ วัฒนศิริกุล

นายสุวิทย์ วัฒนศิริกุล

นายสุวิทย์ วัฒนศิริกุล

นายสุวิทย์ วัฒนศิริกุล


นายสุวิทย์ วัฒนศิริกุล

นายสุวิทย์ วัฒนศิริกุล

นายสุวิทย์ วัฒนศิริกุล

นายสุวิทย์ วัฒนศิริกุล

นายสุวิทย์ วัฒนศิริกุล



สาขาสำโรง

1st FLOOR PLAN
 FURNITURE LAYOUT PLAN

SCALE 1:100



ฉบับร่าง

วันที่

แบบแปลน

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่


วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่



สาขาสำโรง
MAZZANINE FLOOR
FURNITURE LAYOUT PLAN
SCALE 1:100



ธนาคารออมสิน

สำนักงานใหญ่ สาขา ๒
ฝ่ายบริหารสำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร
ฝ่ายบริหารเขตธนบุรี
เลขที่ ๒๒ ถนนพระราม ๒ เขตธนบุรี
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐
โทรศัพท์ : (๐๒) ๒๐๒๒-๒๐๒๓
โทรสาร : (๐๒) ๒๐๒๒-๒๐๒๓
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ

SMART SERVICE 2567
สาขาสำโรง

แบบแสดง

MAZZANINE FLOOR
FURNITURE LAYOUT PLAN

มาตราส่วน 1:100

ผู้จัดทำแบบแสดง

งานสถาปัตย์

นายอภิสิทธิ์ ใจงาม

งานออกแบบสถาปัตย์

นายอภิสิทธิ์ ใจงาม

วิศวกร

นายอภิสิทธิ์ ใจงาม

นายอภิสิทธิ์ ใจงาม

นายอภิสิทธิ์ ใจงาม

นายอภิสิทธิ์ ใจงาม

นายอภิสิทธิ์ ใจงาม

นายอภิสิทธิ์ ใจงาม

นายอภิสิทธิ์ ใจงาม


นายอภิสิทธิ์ ใจงาม

นายอภิสิทธิ์ ใจงาม

นายอภิสิทธิ์ ใจงาม

นายอภิสิทธิ์ ใจงาม

นายอภิสิทธิ์ ใจงาม



สาขาสำโรง
2st FLOOR PLAN
FURNITURE LAYOUT PLAN
SCALE 1:100



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำนักงานใหญ่ อาคาร ๒ ชั้น ๒
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
ส่วนบริหารและแผนก
เลขที่ ๓๓ ถนนพระราม ๒ แขวงตลาด
กลางคืน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐
โทรศัพท์ : (๐๒๒) ๖๐๖๖-๖๐๖๗
โทรสาร : (๐๒๒) ๖๐๖๖-๖๐๖๗
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ

SMART SERVICE 2567
สาขาสำโรง

แบบแสดง

MAZZANINE FLOOR
FURNITURE LAYOUT PLAN

มาตราส่วน 1:100


ผู้จัดทำแบบและเขียนแบบ
งานสถาปัตย์
นางสาวนิยดา วัฒนศิริกุล

งานออกแบบประกอบอาคาร
นางสาวสุภาวดี คำสิงห์
วิศวกรโยธา

วันที่ 6/5/67
นายสมชาย วัฒนศิริกุล
นายสมชาย วัฒนศิริกุล
นายสมชาย วัฒนศิริกุล

เลขที่ 0-17
จำนวนแผ่นรวม 1

ใบนี้เป็นส่วนหนึ่งของแบบที่จัดทำขึ้น สำหรับโครงการ



สาขาสำโรง

3rd FLOOR PLAN
FURNITURE LAYOUT PLAN

SCALE

1:100



ธนาคารออมสิน

สำนักงานใหญ่ อาคาร ๗ ชั้น
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
ด้านวิศวกรรมและออกแบบ
เลขที่ ๑๑ ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐
โทรศัพท์ : (๐๒) ๒๖๒๒-๒๖๒๗
โทรสาร : (๐๒) ๖๖๖-๖๖๖๖
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ

SMART SERVICE 2567
สาขาสำโรง

แบบแสดง

3rd FLOOR PLAN
FURNITURE LAYOUT PLAN

มาตราส่วน 1:100

ผู้จัดทำแบบและเขียนแบบ
นางสาววิมลวรรณ
นายสุวิทย์ วัฒนศิริกุล
นางสาวประทุมพร
นางสาวสุภาวดี จันทร์
นายสุวิทย์



วันที่	จำนวนแบบ/แผ่น
ID-18	1

ไว้ใช้สำหรับสำเนาที่ส่งมอบให้ฝ่ายอื่น ใช้จากแบบ



สำนักงานวิจัยฯ อาคาร ๒ ชั้น ๕
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
ส่วนบริหารและแผนงาน
เลขที่ ๒๓ ถนนพหลโยธิน ๕ ซอยพญา
/ กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐
โทรศัพท์ : (๐๒) ๒๖๒-๒๖๒๑
โทรสาร : (๐๒) ๒๖๒-๒๖๒๕
www.gsb.cu.th

ชื่อโครงการ

SMART SERVICE 2567
สาขาสำโรง

44714489-3

4th FLOOR PLAN
FURNITURE LAYOUT PLAN

相对误差的% 1:100

๑. ศึกษาและประเมินใช้ตามแผน
 ๒. ตามตัวบ่งชี้ตาม
 ๓. มาจากคู่มือฉบับที่ ๑๖ ตามกฎ
 ๔. ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
 ๕. มาจากคู่มือฯ ฉบับที่ ๑๖
 ๖. ศึกษาและ

สาขาสำรวจ

4th FLOOR PLAN
FURNITURE LAYOUT P

SCALE 1:100



ลิขสิทธิ์ © คณาจารย์ที่ปรึกษาและวิทยากรในโครงการ



สำนักงานใหญ่ อาคาร ๒ ชั้น ๔
 100 หมู่บ้าน 100 ปี ไทย
 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10710
 โทร 02-5616111-12 ต่อ 101-102
 โทรสาร 02-5616111
 www.100b100y.com

SMART SERVICE 2567
สาขาสำโรง

5th FLOOR PLAN
FURNITURE LAYOUT PLAN

100

5th FLOOR PLAN
FURNITURE LAYOUT PLAN


SCALE

1110

ID-20

1

ไปใช้คำสั่งสหกรณ์การเกษตรวิสาหกิจ อ.เมือง จ.นครราชสีมา



สาขาสำโรง

ROOF PLAN
FURNITURE LAYOUT PLAN

SCALE

1:100



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำนักงานใหญ่ สาขา ๒ ชั้น ๑
ตึกอาคารสำนักงานและกิจการสาขา
ส่วนบริหารและแผนก
เลขที่ ๑๑ ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐
โทรศัพท์ : (๐-๒๖) ๖๐๐๐-๖๐๐๐
โทรสาร : (๐-๒๖) ๖๐๐๐-๖๐๐๐
www.sosbank.co.th

ชื่อโครงการ

SMART SERVICE 2567
สาขาสำโรง

แบบแสดง

ROOF PLAN
FURNITURE LAYOUT PLAN

มาตราส่วน 1:100

ผู้จัดทำแบบแสดง:

จากสถาปนิก

นายภูมิพล วัฒนศิริกุล

ตำแหน่ง: สถาปนิก

นายภูมิพล วัฒนศิริกุล

ตำแหน่ง: สถาปนิก

นายภูมิพล วัฒนศิริกุล

ตำแหน่ง: สถาปนิก

นายภูมิพล วัฒนศิริกุล

ตำแหน่ง: สถาปนิก

นายภูมิพล วัฒนศิริกุล

ตำแหน่ง: สถาปนิก

นายภูมิพล วัฒนศิริกุล


ตำแหน่ง: สถาปนิก

นายภูมิพล วัฒนศิริกุล

ตำแหน่ง: สถาปนิก

นายภูมิพล วัฒนศิริกุล

ตำแหน่ง: สถาปนิก



สัญลักษณ์รายการประกอบแบบ

FL-EX	พื้นเดิมซีเมนต์ชนส่วนที่ชำรุดหรือส่วนที่รื้อถอนออก จัดล้างทำความสะอาด พร้อมยกแนวกระเบื้องพื้นใหม่
FL-RE	เทปูนปรับระดับพื้นเดิม พื้นด้วยปูนปรับระดับพื้นชนิดโหดตัวได้หนา 2 ซม.
FL-1	กระเบื้องแกรนิตโต้สีขาว 60x60 ซม. สีขาว CODE NO HPVB 16000 THAI SOUND IMPORT EXPORT หรือเทียบเท่า
FL-2	กระเบื้องแกรนิตโต้สีเทา 60x60 ซม. สีเทา 86023-F (ภายในห้องน้ำ) รุ่น CEMENT DIM GREY MATT THAI SOUND IMPORT EXPORT หรือเทียบเท่า พร้อมทาซีเมนต์กันซึมห้องน้ำ
FL-3	พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้สีดำ 60x60 ซม. รุ่น ROMANTIC BLACK MATTE ขนาด 0.60x0.60 ม. (ภายนอกอาคาร) # THAISOUNG หรือเทียบเท่า
FL-4	พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้สีดำ 60x60 ซม. รุ่น SUPERBLACK BLACK ขนาด 0.60x0.60 ม. จัดทำ PATTERN ตามแบบ # THAISOUNG หรือเทียบเท่า
FL-5	พื้นแผ่นปูนคอนกรีต ปูพื้น ขนาด 40 x 40 ซม.
FL-SL	เส้น STAINLESS HAIRLINE ขนาด 1x1 ซม. (เหล็กเส้น) งานงานระหว่างพื้นผิวต่างวัสดุ
D-EX	ประตูเดิม ซ่อมแซมทำความสะอาด
D-RE	ประตูเดิม เปลี่ยนรูปทรงประตูใหม่ ใช้ค้ำพุนและอุปกรณ์ตัวหนีบประตู
D-1A	ประตูบานเปิดคู่ กระดาษเคลือบนิรภัย TEMPERED หนา 12 มม. (0.90x2.10 ม.)
D-2	ประตูบานเปิดเดี่ยว กระดาษเคลือบนิรภัย TEMPERED หนา 12 มม. (0.90x2.00 ม.)
D-4	ประตูไม้บานเปิดเดี่ยว (0.90x2.00 ม.)
D-5	ประตูไม้บานเลื่อน กระจกช่องแสงกระจกใส (TELLER) (0.90x2.00 ม.)
D-5A	ประตูไม้บานเปิดเดี่ยว กระจกช่องแสงกระจกใส (0.90x2.00 ม.)
D-5B	ประตูบานเลื่อนกระจกเฟรมอลูมิเนียม สี่เหลี่ยม
D-6	ประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.80x2.00 ม. (ห้องน้ำ)
D-8W	ประตูบานเปิดเดี่ยวสี่เหลี่ยม ขนาด 0.60x2.00 ม. (ห้องน้ำ)
D-7	ประตูไม้บานเลื่อน กระจกใสเคลือบนิรภัย
D-8	ประตูเหล็กบานเปิดเดี่ยว (ทางออกภายนอก)
D-9	ประตูเหล็กบานเปิดเดี่ยว (ห้องเก็บไฟ)
D-12D	ประตูบานเลื่อนเดี่ยว กระจกใสเคลือบนิรภัย
D-12E	ประตูบานเลื่อนเดี่ยว กระจกใสเคลือบนิรภัย
D-14	ประตูกระจกบานเลื่อน
D-14B	ประตูบานสวิงเดี่ยวพร้อมช่องแสงกระจกใสเคลือบนิรภัย
D-15	ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC สีขาว ขนาด 0.90x2.00 ม.



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำนักงานใหญ่ อาคาร ๗ ชั้น ๔
 อาคารสำนักงานและกิจการสาขา
 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10330
 โทรศัพท์ : (02) 616-6000
 โทรสาร : (02) 616-6000
 www.rgs.co.th

ชื่อโครงการ

SMART SERVICE 2567
 สาขาสำโรง

แบบแสดง

1st FLOOR
 FLOOR PATTERN PLAN

มาตราส่วน 1:100

ผู้จัดทำแบบและเขียนแบบ

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี


สาขาสำโรง

1st FLOOR PLAN
 FLOOR PATTERN PLAN

SCALE 1:100



ไฟล์ภาพแนบที่แนบมาไว้ที่หน้า 1 หน้า 1 จาก 1 หน้า



สัญลักษณ์รายการประกอบแบบ

FL-EX	พื้นผิวขอบและส่วนที่ชำรุดหรือส่วนที่ขาดหาย ชัดแจ้งว่าควรระมัดระวังหรือขาดการเชื่อมต่อพื้นใหม่
FL-RE	เทพื้นปรับระดับผิวพื้น ด้วยปูนปรับระดับพื้นชนิดโพลีเมอร์ 2 ซม.
FL-1	กระเบื้องแกรนิตโต้สีขาว 60x60 ซม. สีขาว CODE NO HPVB 16000 THAI SOUND IMPORT EXPORT หรือเทียบเท่า
FL-2	กระเบื้องแกรนิตโต้สีเทา 60x60 ซม. สีเทา B6020-F (ภายในห้องน้ำ) พื้น CEMENT DIM GREY MATT THAI SOUND IMPORT EXPORT หรือเทียบเท่า หรือหาซื้อไม่ได้ให้ใช้สีอื่น
FL-3	พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้สีเทา 60x60 ซม. สีเทา ROMANTIC BLACK MATTE ขนาด 0.60x0.60 ม. (ภายในห้องน้ำ) # THAISOUNG หรือเทียบเท่า
FL-4	พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้สีเทา 60x60 ซม. สีเทา SUPERBLACK BLACK ขนาด 0.60x0.60 ม. จิตทำ PATTERN ตามแบบ # THAISOUNG หรือเทียบเท่า
FL-5	พื้นแผ่นปูนคอนกรีต ปูพื้น ขนาด 40 x 40 ซม.
FL-SL	เส้น STAINLESS HAIRLINE ขนาด 1x1 ซม. (เพลาติน) ขอบงานระหว่างพื้นผิวต่างวัสดุ
D-EX	ประตูเคี่ยม ขอบและส่วนที่ชำรุด
D-RE	ประตูเคี่ยม เปลี่ยนรูปทรงประตูใหม่ ใช้ด้ามจับและอุปกรณ์เสริมประตู
D-1A	ประตูบานเปิดคู่ กระดาษเคลือบนิรภัย TEMPERED หน้า 12 มม. (0.90x2.10 ม.)
D-2	ประตูบานเปิดเดี่ยว กระดาษเคลือบนิรภัย TEMPERED หน้า 12 มม. (0.90x2.00 ม.)
D-4	ประตูไม้บานเปิดเดี่ยว (0.90x2.00 ม.)
D-5	ประตูไม้บานเลื่อน เจาะช่องแสงกระจกใส (TELLER) (0.90x2.00 ม.)
D-5A	ประตูไม้บานเปิดเดี่ยว เจาะช่องแสงกระจกใส (0.90x2.00 ม.)
D-5B	ประตูบานเลื่อนกระจกใสพร้อมตู้ลิ้นชัก ตู้เข้ารูป
D-6	ประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.80x2.00 ม. (ห้องน้ำ)
D-6W	ประตูบานเปิดเดี่ยวสำหรับเข้ารูป ขนาด 0.80x2.00 ม. (ห้องน้ำ)
D-7	ประตูไม้บานเลื่อน กรุลามิเนตลายหินอ่อน
D-8	ประตูเหล็ก บานเปิดเดี่ยว (ทางออกภายนอก)
D-9	ประตูเหล็ก บานเปิดเดี่ยว (ห้องเก็บของ)
D-12D	ประตูบานเลื่อนเดี่ยว กรุลามิเนตลายหินอ่อน
D-12E	ประตูบานเลื่อนเดี่ยว กรุลามิเนตลายไม้
D-14	ประตูกระจกบานเลื่อน
D-14B	ประตูบานเลื่อนพร้อมช่องแสงกระจกใสติดภายในด้าน
D-15	ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC สีขาว ขนาด 0.90x2.00 ม.

สาขาสำโรง
MAZZANINE FLOOR
FLOOR PATTERN PLAN
SCALE 1:100



สำนักงานใหญ่ อาคาร ๒ ชั้น ๔
ถนนปิ่นเกล้า/ถนนแจ้งวัฒนะ
ถนนวิภาวดีรังสิต/ถนนพหลโยธิน
เลขที่ ๒๒ ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร
กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ : (๐๒) ๒๖๒-๒๖๒๖
โทรสาร : (๐๒) ๒๖๒-๖๒๖๖
www.gsb.co.th

ชื่อโครงการ

SMART SERVICE 2567
สาขาสำโรง

แบบแสดง

MAZZANINE FLOOR
FLOOR PATTERN PLAN

ขนาดเส้น 1:100

ผู้จัดทำแบบและเขียนแบบ

งานสถาปัตย์

นายวุฒิศักดิ์ วัฒนศิริกุล

นายวุฒิศักดิ์ วัฒนศิริกุล

นายวุฒิศักดิ์ วัฒนศิริกุล

นายวุฒิศักดิ์ วัฒนศิริกุล

นายวุฒิศักดิ์ วัฒนศิริกุล

นายวุฒิศักดิ์ วัฒนศิริกุล

นายวุฒิศักดิ์ วัฒนศิริกุล

นายวุฒิศักดิ์ วัฒนศิริกุล

นายวุฒิศักดิ์ วัฒนศิริกุล

นายวุฒิศักดิ์ วัฒนศิริกุล

นายวุฒิศักดิ์ วัฒนศิริกุล

นายวุฒิศักดิ์ วัฒนศิริกุล

นายวุฒิศักดิ์ วัฒนศิริกุล

นายวุฒิศักดิ์ วัฒนศิริกุล


นายวุฒิศักดิ์ วัฒนศิริกุล

นายวุฒิศักดิ์ วัฒนศิริกุล

นายวุฒิศักดิ์ วัฒนศิริกุล

นายวุฒิศักดิ์ วัฒนศิริกุล

นายวุฒิศักดิ์ วัฒนศิริกุล



สัญลักษณ์รายการประกอบแบบ

FL-EX	พื้นเดิมชั้นบนส่วนที่ชำรุดหรือส่วนที่รื้อถอน วัสดุเดิมทำความสะอาด หรือซ่อมแซมกระเบื้องพื้นใหม่
FL-RE	ตามรูปแบบเดิมเดิมพื้น ด้วยปูนปรับระดับพื้นซีเมนต์โพลีเมอร์ได้หนา 2 ซม.
FL-1	กระเบื้องแกรนิตโต้สีขาว 60x60 ซม. สีขาว CODE NO HPVB 10000
FL-2	THAI SOUND IMPORT EXPORT หรือเทียบเท่า
FL-3	กระเบื้องแกรนิตโต้สีขาว 60x60 ซม. สีเทา B6020-F (ภายในห้องน้ำ) ปูน CEMENT DIM GREY MATT
FL-4	THAI SOUND IMPORT EXPORT หรือเทียบเท่า พร้อมทาสีผนังกันชื้นห้องน้ำ
FL-5	พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ C6410 ปูน ROMANTIC BLACK MATTE
FL-6	ขนาด 0.60x0.60 ม. (ภายในห้องน้ำ) # THAISOUNG หรือเทียบเท่า
FL-7	พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้สีดำ AK8002 ปูน SUPERBLACK BLACK
FL-8	ขนาด 0.60x0.60 ม. จัดทำ PATTERN หางแบบ # THAISOUNG หรือเทียบเท่า
FL-9	พื้นแผ่นปูนคอนกรีต บูพื้น ขนาด 40 x 40 ซม.
FL-SL	เส้น STAINLESS HAIRLINE ขนาด 1x1 ซม. (เหล็กเส้น) ลงงานระหว่างพื้นผิวต่างวัสดุ
D-EX	ประตูเดิม ซ่อมแซมทำความสะอาด
D-RE	ประตูเดิม เปลี่ยนอุปกรณ์ประตูเดิม วัสดุเดิมและอุปกรณ์ตัวหนีบประตู
D-1A	ประตูบานเปิดคู่ กระดาษเคลือบนิรภัย TEMPERED หนา 12 มม. (0.90x2.10 ม.)
D-2	ประตูบานเปิดเดี่ยว กระดาษเคลือบนิรภัย TEMPERED หนา 12 มม. (0.90x2.00 ม.)
D-4	ประตูบานเปิดเดี่ยว (0.90x2.00 ม.)
D-5	ประตูบานเปิดเดี่ยว เคาะช่องแสงกระจกใส (TELLER) (0.90x2.00 ม.)
D-5A	ประตูบานเปิดเดี่ยว เคาะช่องแสงกระจกใส (0.90x2.00 ม.)
D-5B	ประตูบานเปิดเดี่ยวเคาะช่องแสงกระจกใส หนา 12 มม. (0.90x2.00 ม.)
D-6	ประตูบานเปิดเดี่ยว หนา 0.80x2.00 ม. (ห้องน้ำ)
D-6W	ประตูบานเปิดเดี่ยวสำหรับห้องน้ำ หนา 0.60x2.00 ม. (ห้องน้ำ)
D-7	ประตูบานเปิดเดี่ยว หนา 0.80x2.00 ม. (ห้องน้ำ)
D-8	ประตูบานเปิดเดี่ยว หนา 0.80x2.00 ม. (ห้องน้ำ)
D-9	ประตูบานเปิดเดี่ยว หนา 0.80x2.00 ม. (ห้องน้ำ)
D-12D	ประตูบานเปิดเดี่ยว หนา 0.80x2.00 ม. (ห้องน้ำ)
D-12E	ประตูบานเปิดเดี่ยว หนา 0.80x2.00 ม. (ห้องน้ำ)
D-14	ประตูบานเปิดเดี่ยว หนา 0.80x2.00 ม. (ห้องน้ำ)
D-14B	ประตูบานเปิดเดี่ยว หนา 0.80x2.00 ม. (ห้องน้ำ)
D-15	ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC สีขาว ขนาด 0.90x2.00 ม.

สาขาสำโรง

2st FLOOR PLAN
FLOOR PATTERN PLAN

SCALE 1:100



ธนาคารออมสิน

สำนักงานใหญ่ อาคาร ๒ ชั้น ๒
ผ่านบริการสำนักงานและกิจการสาขา
สำนักงานออมสิน
เลขที่ ๑๑ ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐
โทรศัพท์ : (๐๒) ๒๕๖๖๖๖๖
โทรสาร : (๐๒) ๒๕๖๖๖๖๖
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ

SMART SERVICE 2567
สาขาสำโรง

แบบแสดง

2st FLOOR PLAN
FLOOR PATTERN PLAN

มาตราส่วน 1:100

ผู้จัดทำแบบแสดง

งานสถาปัตย์

นายวิวัฒน์ ใจบุญ

นายวิวัฒน์ ใจบุญ

นายวิวัฒน์ ใจบุญ

นายวิวัฒน์ ใจบุญ

นายวิวัฒน์ ใจบุญ

นายวิวัฒน์ ใจบุญ

นายวิวัฒน์ ใจบุญ

นายวิวัฒน์ ใจบุญ

นายวิวัฒน์ ใจบุญ

นายวิวัฒน์ ใจบุญ


นายวิวัฒน์ ใจบุญ

นายวิวัฒน์ ใจบุญ

นายวิวัฒน์ ใจบุญ

นายวิวัฒน์ ใจบุญ

นายวิวัฒน์ ใจบุญ



สัญลักษณ์รายการประกอบแบบ

FL-EX	พื้นเดิมชั้นบนเดิมที่ชำรุดหรือส่วนที่ชำรุดเสียหาย จัดทำเพื่อความสะดวก หรือตามแนวกระเบื้องพื้นใหม่
FL-RE	ทดพื้นเป็นระดับผิวพื้น ด้วยปูนปรับระดับพื้นชนิดโพลีเมอร์ได้หนา 2 ซม.
FL-1	กระเบื้องแกรนิตโต้สีขาว 60x60 ซม. สีขาว CODE NO HPVB 16000 THAI SOUNG IMPORT EXPORT หรือเทียบเท่า
FL-2	กระเบื้องแกรนิตโต้สีขาว 60x60 ซม. สีขาว B6020-F (ภายในห้องน้ำ) ปูน CEMENT DIM GREY MATT THAI SOUNG IMPORT EXPORT หรือเทียบเท่า พร้อมทาสีผนังกันซึมห้องน้ำ
FL-3	พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้สีดำ C6410 ปูน ROMANTIC BLACK MATTE ขนาด 0.60x0.60 ม. (ภายนอกอาคาร) # THAISOUNG หรือเทียบเท่า
FL-4	พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้สีดำ AK8002 ปูน SUPERBLACK BLACK ขนาด 0.60x0.60 ม. จัดทำ PATTERN ตามแบบ # THAISOUNG หรือเทียบเท่า
FL-5	พื้นแผ่นปูนคอนกรีต ปูพื้น ขนาด 40 x 40 cm
FL-SL	เดิน STAINLESS HAIRLINE ขนาด 1x1 ซม. (เพลาเดิน) ลงงานระหว่างพื้นผิวทาสี
D-EX	ประตูเดิม ซ่อมแซมเพื่อความสะอาด
D-RE	ประตูเดิม เปลี่ยนรูปทรงประตูใหม่ ใช้เหล็กและอุปกรณ์ด้านไม้ประตู
D-1A	ประตูบานเปิดคู่ กระดาษโอบนียก TEMPERED หนา 12 มม. (0.90x2.10 m.)
D-2	ประตูบานเปิดเดี่ยว กระดาษโอบนียก TEMPERED หนา 12 มม. (0.90x2.00 m.)
D-4	ประตูไม้บานเปิดเดี่ยว (0.90x2.00 m.)
D-5	ประตูไม้บานเลื่อน กระจกช่องแสงกระจกใสชนิด (TELLER) (0.90x2.00 m.)
D-5A	ประตูไม้เปิดเดี่ยว กระจกช่องแสงกระจกใส (0.90x2.00 m.)
D-5B	ประตูบานเลื่อนกระจกพร้อมอลูมิเนียม สำเร็จรูป
D-6	ประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.80x2.00 ม. (ห้องน้ำ)
D-6W	ประตูบานเปิดเดี่ยวสำเร็จรูป ขนาด 0.60x2.00 ม. (ห้องน้ำ)
D-7	ประตูไม้บานเลื่อน กระจกใสหลายชิ้น
D-8	ประตูเหล็ก บานเปิดเดี่ยว (ทางออกภายนอก)
D-9	ประตูเหล็ก บานเปิดเดี่ยว (ห้องเก็บไฟ)
D-12D	ประตูบานเลื่อนเดี่ยว กระจกใสหลายชิ้น
D-12E	ประตูบานเลื่อนเดี่ยว กระจกใสหลายชิ้น
D-14	ประตูกระจกบานเลื่อน
D-14B	ประตูบานเลื่อนเดี่ยวพร้อมช่องแสงกระจกใสหลายชิ้น
D-15	ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC สีขาว ขนาด 0.90x2.00 ม.

สาขาสำโรง

3rd FLOOR PLAN
FURNITURE LAYOUT PLAN

SCALE

1:100



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำนักงานใหญ่ อาคาร ๒ ชั้น ๔
ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร
สำนักงานเขตบางเขน
เลขที่ ๓๓ ถนนวิภาวดีรังสิต
กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐
โทรศัพท์ : (๐๒๖) ๒๐๒๒-๒๐๒๓
โทรสาร : (๐๒๖) ๒๐๒๓-๒๐๒๔
www.sgbank.com

ชื่อโครงการ

SMART SERVICE 2567
สาขาสำโรง

แบบแสดง

3rd FLOOR PLAN
FURNITURE LAYOUT PLAN

มาตราส่วน 1:100

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ

งานสถาปัตย์

นายสุวิทย์ วัฒนศิริกุล

นายสมชาย วัฒนศิริกุล

นายสมชาย วัฒนศิริกุล

นายสมชาย วัฒนศิริกุล

นายสมชาย วัฒนศิริกุล

นายสมชาย วัฒนศิริกุล

นายสมชาย วัฒนศิริกุล

นายสมชาย วัฒนศิริกุล

นายสมชาย วัฒนศิริกุล

นายสมชาย วัฒนศิริกุล


นายสมชาย วัฒนศิริกุล

นายสมชาย วัฒนศิริกุล

นายสมชาย วัฒนศิริกุล

นายสมชาย วัฒนศิริกุล

นายสมชาย วัฒนศิริกุล



สัญลักษณ์รายการประกอบแบบ

FL-EX	พื้นผิวระแนงคอมฟอร์ทที่เข้าชุดหรือส่วนที่ขาดหาย ชีตล้างทำความสะอาด พร้อมยาฆ่าเชื้อและป้องกันเชื้อรา
FL-RE	ตะปูนปรับระดับผิวพื้น ด้วยปูนปรับระดับพื้นชนิดโพลีเมอร์ได้ หน้า 2 ซม.
FL-1	กระเบื้องแกรนิตโต้สีขาว 60x60 ซม. สีขาว CODE NO HPVB 16000 THAI SOUNG IMPORT EXPORT หรือเทียบเท่า
FL-2	กระเบื้องแกรนิตโต้สีเทา 60x60 ซม. สีเทา B6020-F (ภายในห้องน้ำ) รุ่น CEMENT DIM GREY MATT THAI SOUNG IMPORT EXPORT หรือเทียบเท่า พร้อมทาซีเมนต์กันซึมห้องน้ำ
FL-3	พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้สีดำ C6-110 รุ่น ROMANTIC BLACK MATTE ขนาด 0.60x0.60 ม. (ภายในห้องน้ำ) # THAISOUNG หรือเทียบเท่า
FL-4	พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้สีดำ AK6002 รุ่น SUPERBLACK BLACK ขนาด 0.60x0.60 ม. ชีตทำ PATTERN ตามแบบ # THAISOUNG หรือเทียบเท่า
FL-5	พื้นแผ่นปูนคอนกรีต ปูพื้น ขนาด 40 x 40 ซม.
FL-SL	เส้น STAINLESS HAIRLINE ขนาด 1x1 ซม. (เพลาพื้น) จบงานระหว่างพื้นผิวต่างวัสดุ
D-EX	ประตูบานเปิดคู่ ระแนงคอมฟอร์ททำความสะอาด
D-RE	ประตูบานเปิดคู่ ระแนงคอมฟอร์ททำความสะอาด ใช้สีผิวและอุปกรณ์สีผิวเหมือนประตู
D-1A	ประตูบานเปิดคู่ ระแนงคอมฟอร์ท TEMPERED หน้า 12 มม. (0.90x2.10 ม.)
D-2	ประตูบานเปิดเดี่ยว ระแนงคอมฟอร์ท TEMPERED หน้า 12 มม. (0.90x2.00 ม.)
D-4	ประตูบานเปิดเดี่ยว ระแนงคอมฟอร์ท (0.90x2.00 ม.)
D-6	ประตูบานเปิดเดี่ยว ระแนงคอมฟอร์ท ระแนงคอมฟอร์ท (TELLER) (0.90x2.00 ม.)
D-6A	ประตูบานเปิดเดี่ยว ระแนงคอมฟอร์ท ระแนงคอมฟอร์ท (0.90x2.00 ม.)
D-5B	ประตูบานเปิดเดี่ยว ระแนงคอมฟอร์ท ระแนงคอมฟอร์ท หน้า 12 มม.
D-6	ประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.80x2.00 ม. (ห้องน้ำ)
D-6W	ประตูบานเปิดเดี่ยว หน้า 12 มม. ขนาด 0.60x2.00 ม. (ห้องน้ำ)
D-7	ประตูบานเปิดเดี่ยว ระแนงคอมฟอร์ท ระแนงคอมฟอร์ท หน้า 12 มม.
D-8	ประตูบานเปิดเดี่ยว ระแนงคอมฟอร์ท ระแนงคอมฟอร์ท หน้า 12 มม.
D-9	ประตูบานเปิดเดี่ยว ระแนงคอมฟอร์ท ระแนงคอมฟอร์ท หน้า 12 มม.
D-12D	ประตูบานเปิดเดี่ยว ระแนงคอมฟอร์ท ระแนงคอมฟอร์ท หน้า 12 มม.
D-12E	ประตูบานเปิดเดี่ยว ระแนงคอมฟอร์ท ระแนงคอมฟอร์ท หน้า 12 มม.
D-14	ประตูบานเปิดเดี่ยว ระแนงคอมฟอร์ท ระแนงคอมฟอร์ท หน้า 12 มม.
D-14B	ประตูบานเปิดเดี่ยว ระแนงคอมฟอร์ท ระแนงคอมฟอร์ท หน้า 12 มม.
D-15	ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC สีขาว ขนาด 0.90x2.00 ม.



สาขาสำโรง
4th FLOOR PLAN
FURNITURE LAYOUT PLAN
SCALE 1:100



สำนักงานใหญ่ อาคาร ๒ ชั้น ๔
ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร
เลขที่ ๑๑ ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร
กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : (๐๒) ๒๐๖-๒๒๒๒
โทรสาร : (๐๒) ๒๒๒-๒๒๒๒
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ

SMART SERVICE 2567
สาขาสำโรง

แบบแสดง

4th FLOOR PLAN
FURNITURE LAYOUT PLAN

มาตราส่วน 1:100

ผู้จัดทำแบบแสดง
นายอภิสิทธิ์ นามานนท์

นายอภิสิทธิ์ นามานนท์

นายอภิสิทธิ์ นามานนท์

นายอภิสิทธิ์ นามานนท์

นายอภิสิทธิ์ นามานนท์

นายอภิสิทธิ์ นามานนท์

นายอภิสิทธิ์ นามานนท์

นายอภิสิทธิ์ นามานนท์

นายอภิสิทธิ์ นามานนท์

นายอภิสิทธิ์ นามานนท์


นายอภิสิทธิ์ นามานนท์

นายอภิสิทธิ์ นามานนท์

นายอภิสิทธิ์ นามานนท์


นายอภิสิทธิ์ นามานนท์

นายอภิสิทธิ์ นามานนท์



สัญลักษณ์รายการประกอบแบบ

FL-EX	พื้นเดิมซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดหรือส่วนที่ขาดหายไป จัดทำตามความสะอาด พร้อมระบายน้ำทิ้ง
FL-RE	เพดานเป็นระแนงไม้พื้นเดิม ปรับปรุงแก้ไขตามระดับพื้นเดิมให้เรียบได้ หน้า 2 ซม.
FL-1	กระเบื้องแกรนิตโต้สีขาว 60x60 ซม. สีเทา CODE NO HPVB 16000
FL-2	THAI SOUNG IMPORT EXPORT หรือเทียบเท่า
FL-3	กระเบื้องแกรนิตโต้สีเทา 60x60 ซม. สีเทา 86020-F (ภายในห้องน้ำ) พื้น CEMENT DIM GREY MATT
FL-4	THAI SOUNG IMPORT EXPORT หรือเทียบเท่า พร้อมทาสีผนังทึบสีเทา
FL-5	พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้สีเทา 60x60 ซม. สีเทา 86020-F (ภายในห้องน้ำ) พื้น CEMENT DIM GREY MATT
FL-6	ขนาด 0.60x0.60 ม. (ภายในห้องน้ำ) # THAISOUNG หรือเทียบเท่า
FL-7	พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้สีเทา 60x60 ซม. สีเทา 86020-F (ภายในห้องน้ำ) พื้น CEMENT DIM GREY MATT
FL-8	ขนาด 0.60x0.60 ม. จัดทำ PATTERN ตามแบบ # THAISOUNG หรือเทียบเท่า
FL-9	พื้นแผ่นปูนคอนกรีต ปูพื้น ขนาด 40 x 40 ซม.
FL-10	FL-11
FL-12	FL-13
FL-14	FL-15
FL-16	FL-17
FL-18	FL-19
FL-20	FL-21
FL-22	FL-23
FL-24	FL-25
FL-26	FL-27
FL-28	FL-29
FL-30	FL-31
FL-32	FL-33
FL-34	FL-35
FL-36	FL-37
FL-38	FL-39
FL-40	FL-41
FL-42	FL-43
FL-44	FL-45
FL-46	FL-47
FL-48	FL-49
FL-50	FL-51
FL-52	FL-53
FL-54	FL-55
FL-56	FL-57
FL-58	FL-59
FL-60	FL-61
FL-62	FL-63
FL-64	FL-65
FL-66	FL-67
FL-68	FL-69
FL-70	FL-71
FL-72	FL-73
FL-74	FL-75
FL-76	FL-77
FL-78	FL-79
FL-80	FL-81
FL-82	FL-83
FL-84	FL-85
FL-86	FL-87
FL-88	FL-89
FL-90	FL-91
FL-92	FL-93
FL-94	FL-95
FL-96	FL-97
FL-98	FL-99
FL-100	FL-101
FL-102	FL-103
FL-104	FL-105
FL-106	FL-107
FL-108	FL-109
FL-110	FL-111
FL-112	FL-113
FL-114	FL-115
FL-116	FL-117
FL-118	FL-119
FL-120	FL-121
FL-122	FL-123
FL-124	FL-125
FL-126	FL-127
FL-128	FL-129
FL-130	FL-131
FL-132	FL-133
FL-134	FL-135
FL-136	FL-137
FL-138	FL-139
FL-140	FL-141
FL-142	FL-143
FL-144	FL-145
FL-146	FL-147
FL-148	FL-149
FL-150	FL-151
FL-152	FL-153
FL-154	FL-155
FL-156	FL-157
FL-158	FL-159
FL-160	FL-161
FL-162	FL-163
FL-164	FL-165
FL-166	FL-167
FL-168	FL-169
FL-170	FL-171
FL-172	FL-173
FL-174	FL-175
FL-176	FL-177
FL-178	FL-179
FL-180	FL-181
FL-182	FL-183
FL-184	FL-185
FL-186	FL-187
FL-188	FL-189
FL-190	FL-191
FL-192	FL-193
FL-194	FL-195
FL-196	FL-197
FL-198	FL-199
FL-200	FL-201
FL-202	FL-203
FL-204	FL-205
FL-206	FL-207
FL-208	FL-209
FL-210	FL-211
FL-212	FL-213
FL-214	FL-215
FL-216	FL-217
FL-218	FL-219
FL-220	FL-221
FL-222	FL-223
FL-224	FL-225
FL-226	FL-227
FL-228	FL-229
FL-230	FL-231
FL-232	FL-233
FL-234	FL-235
FL-236	FL-237
FL-238	FL-239
FL-240	FL-241
FL-242	FL-243
FL-244	FL-245
FL-246	FL-247
FL-248	FL-249
FL-250	FL-251
FL-252	FL-253
FL-254	FL-255
FL-256	FL-257
FL-258	FL-259
FL-260	FL-261
FL-262	FL-263
FL-264	FL-265
FL-266	FL-267
FL-268	FL-269
FL-270	FL-271
FL-272	FL-273
FL-274	FL-275
FL-276	FL-277
FL-278	FL-279
FL-280	FL-281
FL-282	FL-283
FL-284	FL-285
FL-286	FL-287
FL-288	FL-289
FL-290	FL-291
FL-292	FL-293
FL-294	FL-295
FL-296	FL-297
FL-298	FL-299
FL-300	FL-301
FL-302	FL-303
FL-304	FL-305
FL-306	FL-307
FL-308	FL-309
FL-310	FL-311
FL-312	FL-313
FL-314	FL-315
FL-316	FL-317
FL-318	FL-319
FL-320	FL-321
FL-322	FL-323
FL-324	FL-325
FL-326	FL-327
FL-328	FL-329
FL-330	FL-331
FL-332	FL-333
FL-334	FL-335
FL-336	FL-337
FL-338	FL-339
FL-340	FL-341
FL-342	FL-343
FL-344	FL-345
FL-346	FL-347
FL-348	FL-349
FL-350	FL-351
FL-352	FL-353
FL-354	FL-355
FL-356	FL-357
FL-358	FL-359
FL-360	FL-361
FL-362	FL-363
FL-364	FL-365
FL-366	FL-367
FL-368	FL-369
FL-370	FL-371
FL-372	FL-373
FL-374	FL-375
FL-376	FL-377
FL-378	FL-379
FL-380	FL-381
FL-382	FL-383
FL-384	FL-385
FL-386	FL-387
FL-388	FL-389
FL-390	FL-391
FL-392	FL-393
FL-394	FL-395
FL-396	FL-397
FL-398	FL-399
FL-400	FL-401
FL-402	FL-403
FL-404	FL-405
FL-406	FL-407
FL-408	FL-409
FL-410	FL-411
FL-412	FL-413
FL-414	FL-415
FL-416	FL-417
FL-418	FL-419
FL-420	FL-421
FL-422	FL-423
FL-424	FL-425
FL-426	FL-427
FL-428	FL-429
FL-430	FL-431
FL-432	FL-433
FL-434	FL-435
FL-436	FL-437
FL-438	FL-439
FL-440	FL-441
FL-442	FL-443
FL-444	FL-445
FL-446	FL-447
FL-448	FL-449
FL-450	FL-451
FL-452	FL-453
FL-454	FL-455
FL-456	FL-457
FL-458	FL-459
FL-460	FL-461
FL-462	FL-463
FL-464	FL-465
FL-466	FL-467
FL-468	FL-469
FL-470	FL-471
FL-472	FL-473
FL-474	FL-475
FL-476	FL-477
FL-478	FL-479
FL-480	FL-481
FL-482	FL-483
FL-484	FL-485
FL-486	FL-487
FL-488	FL-489
FL-490	FL-491
FL-492	FL-493
FL-494	FL-495
FL-496	FL-497
FL-498	FL-499
FL-500	FL-501
FL-502	FL-503
FL-504	FL-505
FL-506	FL-507
FL-508	FL-509
FL-510	FL-511
FL-512	FL-513
FL-514	FL-515
FL-516	FL-517
FL-518	FL-519
FL-520	FL-521
FL-522	FL-523
FL-524	FL-525
FL-526	FL-527
FL-528	FL-529
FL-530	FL-531
FL-532	FL-533
FL-534	FL-535
FL-536	FL-537
FL-538	FL-539
FL-540	FL-541
FL-542	FL-543
FL-544	FL-545
FL-546	FL-547
FL-548	FL-549
FL-550	FL-551
FL-552	FL-553
FL-554	FL-555
FL-556	FL-557
FL-558	FL-559
FL-560	FL-561
FL-562	FL-563
FL-564	FL-565
FL-566	FL-567
FL-568	FL-569
FL-570	FL-571
FL-572	FL-573
FL-574	FL-575
FL-576	FL-577
FL-578	FL-579
FL-580	FL-581
FL-582	FL-583
FL-584	FL-585
FL-586	FL-587
FL-588	FL-589
FL-590	FL-591
FL-592	FL-593
FL-594	FL-595
FL-596	FL-597
FL-598	FL-599
FL-600	FL-601
FL-602	FL-603
FL-604	FL-605
FL-606	FL-607
FL-608	FL-609
FL-610	FL-611
FL-612	FL-613
FL-614	FL-615
FL-616	FL-617
FL-618	FL-619
FL-620	FL-621
FL-622	FL-623
FL-624	FL-625
FL-626	FL-627
FL-628	FL-629
FL-630	FL-631
FL-632	FL-633
FL-634	FL-635
FL-636	FL-637
FL-638	FL-639
FL-640	FL-641
FL-642	FL-643
FL-644	FL-645
FL-646	FL-647
FL-648	FL-649
FL-650	FL-651
FL-652	FL-653
FL-654	FL-655
FL-656	FL-657
FL-658	FL-659
FL-660	FL-661
FL-662	FL-663
FL-664	FL-665
FL-666	FL-667
FL-668	FL-669
FL-670	FL-671
FL-672	FL-673
FL-674	FL-675
FL-676	FL-677
FL-678	FL-679
FL-680	FL-681
FL-682	FL-683
FL-684	FL-685
FL-686	FL-687
FL-688	FL-689
FL-690	FL-691
FL-692	FL-693
FL-694	FL-695
FL-696	FL-697
FL-698	FL-699
FL-700	FL-701
FL-702	FL-703
FL-704	FL-705
FL-706	FL-707
FL-708	FL-709
FL-710	FL-711
FL-712	FL-713
FL-714	FL-715
FL-716	FL-717
FL-718	FL-719
FL-720	FL-721
FL-722	FL-723
FL-724	FL-725
FL-726	FL-727
FL-728	FL-729
FL-730	FL-731
FL-732	FL-733
FL-734	FL-735
FL-736	FL-737
FL-738	FL-739
FL-740	FL-741
FL-742	FL-743
FL-744	FL-745
FL-746	FL-747
FL-748	FL-749
FL-750	FL-751
FL-752	FL-753
FL-754	FL-755
FL-756	FL-757
FL-758	FL-759
FL-760	FL-761
FL-762	FL-763
FL-764	FL-765
FL-766	FL-767
FL-768	FL-769
FL-770	FL-771
FL-772	FL-773
FL-774	FL-775
FL-776	FL-777
FL-778	FL-779
FL-780	FL-781
FL-782	FL-783
FL-784	FL-785
FL-786	FL-787
FL-788	FL-789
FL-790	FL-791
FL-792	FL-793
FL-794	FL-795
FL-796	FL-797
FL-798	FL-799
FL-800	FL-801
FL-802	FL-803
FL-804	FL-805
FL-806	FL-807
FL-808	FL-809
FL-810	FL-811
FL-812	FL-813
FL-814	FL-815
FL-816	FL-817
FL-818	FL-819
FL-820	FL-821
FL-822	FL-823
FL-824	FL-825
FL-826	FL-827
FL-828	FL-829
FL-830	FL-831
FL-832	FL-833
FL-834	FL-835
FL-836	FL-837
FL-838	FL-839
FL-840	FL-841
FL-842	FL-843
FL-844	FL-845
FL-846	FL-847
FL-848	FL-849
FL-850	FL-851
FL-852	FL-853
FL-854	FL-855
FL-856	FL-857
FL-858	FL-859
FL-860	FL-861
FL-862	FL-863
FL-864	FL-865
FL-866	FL-867
FL-868	FL-869
FL-870	FL-871
FL-872	FL-873
FL-874	FL-875
FL-876	FL-877
FL-878	FL-879
FL-880	FL-881
FL-882	FL-883
FL-884	FL-885
FL-886	FL-887
FL-888	FL-889
FL-890	FL-8



MAZZANINE FLOOR
WALL FINISHING PLAN
SCALE 1/100

สัญลักษณ์รายการประกอบแบบ

W-0	ผนังจากฉาบเรียบ สังกะสีความหนา 1.2 มม. และฉาบเรียบสีเทา
W-1	ผนังจากฉาบเรียบ สังกะสีความหนา 1.2 มม. และฉาบเรียบสีเทา
W-3	ผนังจากฉาบเรียบสีเทา 1 ด้าน -ฉาบเรียบสีเทา C-STUD (C74U76) กรุผนังสีเทา ขนาด 12 มม. สังกะสีความหนา 1.2 มม.
W-3A	ผนังจากฉาบเรียบสีเทา 2 ด้าน -ฉาบเรียบสีเทา C-STUD (C74U76) กรุผนังสีเทา ขนาด 12 มม. สังกะสีความหนา 1.2 มม.
W-4A	ผนังจากฉาบเรียบสีเทา (TEMPERED) -ฉาบเรียบสีเทา C-STUD (C74U76) กรุผนังสีเทา MULLION 100.02 : GLAZING MULLION 100.05 GLAZING BEAD 100.06
W-4B	ผนังจากฉาบเรียบสีเทา (TEMPERED) -ฉาบเรียบสีเทา C-STUD (C74U76) กรุผนังสีเทา MULLION 100.02 : GLAZING MULLION 100.05 : GLAZING BEAD 100.06
W-6	ผนังจากฉาบเรียบสีเทา (TEMPERED) -ฉาบเรียบสีเทา C-STUD (C74U76) กรุผนังสีเทา ขนาด 12 มม. สังกะสีความหนา 1.2 มม.
W-7	ผนังจากฉาบเรียบสีเทา (TEMPERED) -ฉาบเรียบสีเทา C-STUD (C74U76) กรุผนังสีเทา ขนาด 12 มม. สังกะสีความหนา 1.2 มม.
W-9	ผนังจากฉาบเรียบสีเทา (TEMPERED) -ฉาบเรียบสีเทา C-STUD (C74U76) กรุผนังสีเทา ขนาด 12 มม. สังกะสีความหนา 1.2 มม.
SK-EX	บัวพื้นผนังจากฉาบเรียบสีเทา + ไม้ปูพื้นสีเทา
SK-1	บัวพื้นผนังจากฉาบเรียบสีเทา ALUMINUM สีเทา 10 ซม. -บัวพื้นผนังจากฉาบเรียบสีเทา 100.10 มาตราฐาน SKIRTING CORNER 100.0 : GREY SKIRTING ROBBERA09 ขนาด ALLOY หรือเทียบเท่า
SK-2	บัวพื้นผนังจากฉาบเรียบสีเทา PINK GOLD HAIRLINE สีเทา 10 ซม. -บัวพื้นผนังจากฉาบเรียบสีเทา SK-01A มาตราฐาน -SKIRTING CORNER SK-01-A0 -ALU COVER SKIRTING ขนาด ALLOY หรือเทียบเท่า
SK-3	บัวพื้นผนังจากฉาบเรียบสีเทา PVC สีเทา 10 ซม.

งานผนัง (FINISHING)	
PL1	พลาสติคจากฉาบเรียบ สีเทา By Formica CODE 3200 UN
PL3	พลาสติคจากฉาบเรียบ สีเทา By Formica CODE 3200 UN
PL4	พลาสติคจากฉาบเรียบ สีเทา By Formica CODE 3200 UN
PT1	สีทาผนังจากฉาบเรียบ สีเทา 1 (สีเทาเข้ม) TOA HYDRO QUICK สีเทา 2,3 (สีเทาเข้ม) TOA DURACLEAN CODE : D100
PT2	สีทาผนังจากฉาบเรียบ สีเทา 1 (สีเทาเข้ม) TOA CONTACT PRIMER สีเทา 2,3 (สีเทาเข้ม) TOA SHIELD 1 WHITE CODE : ES100
PT3	สีทาผนังจากฉาบเรียบ สีเทา 1 (สีเทาเข้ม) TOA HVG penetrating primer Part A+B สีเทา 2,3 (สีเทาเข้ม) TOA SHIELD 1 WHITE CODE : ES100
GL1	กระจกเงา ขนาด 6 มม. BSG GLASS
GL2	กระจกเงา ขนาด 6 มม. BSG GLASS
WT1	ALUMINIUM COMPOSITE ขนาด 4 มม. BSG GLASS
WT2	ALUMINIUM COMPOSITE ขนาด 4 มม. BSG GLASS
WT3	ALUMINIUM COMPOSITE ขนาด 4 มม. BSG GLASS
WT4	ALUMINIUM COMPOSITE ขนาด 4 มม. BSG GLASS
WT5	ALUMINIUM COMPOSITE ขนาด 4 มม. BSG GLASS
WT6	ALUMINIUM COMPOSITE ขนาด 4 มม. BSG GLASS
WT7	ALUMINIUM COMPOSITE ขนาด 4 มม. BSG GLASS
WT8	ALUMINIUM COMPOSITE ขนาด 4 มม. BSG GLASS
WT9	ALUMINIUM COMPOSITE ขนาด 4 มม. BSG GLASS
WT10	ALUMINIUM COMPOSITE ขนาด 4 มม. BSG GLASS
WT11	ALUMINIUM COMPOSITE ขนาด 4 มม. BSG GLASS
WT12	ALUMINIUM COMPOSITE ขนาด 4 มม. BSG GLASS
WT13	ALUMINIUM COMPOSITE ขนาด 4 มม. BSG GLASS
WT14	ALUMINIUM COMPOSITE ขนาด 4 มม. BSG GLASS
WT15	ALUMINIUM COMPOSITE ขนาด 4 มม. BSG GLASS
WT16	ALUMINIUM COMPOSITE ขนาด 4 มม. BSG GLASS
WT17	ALUMINIUM COMPOSITE ขนาด 4 มม. BSG GLASS
WT18	ALUMINIUM COMPOSITE ขนาด 4 มม. BSG GLASS
WT19	ALUMINIUM COMPOSITE ขนาด 4 มม. BSG GLASS
WT20	ALUMINIUM COMPOSITE ขนาด 4 มม. BSG GLASS
WT21	ALUMINIUM COMPOSITE ขนาด 4 มม. BSG GLASS
WT22	ALUMINIUM COMPOSITE ขนาด 4 มม. BSG GLASS
WT23	ALUMINIUM COMPOSITE ขนาด 4 มม. BSG GLASS
WT24	ALUMINIUM COMPOSITE ขนาด 4 มม. BSG GLASS
WT25	ALUMINIUM COMPOSITE ขนาด 4 มม. BSG GLASS
WT26	ALUMINIUM COMPOSITE ขนาด 4 มม. BSG GLASS
WT27	ALUMINIUM COMPOSITE ขนาด 4 มม. BSG GLASS
WT28	ALUMINIUM COMPOSITE ขนาด 4 มม. BSG GLASS
WT29	ALUMINIUM COMPOSITE ขนาด 4 มม. BSG GLASS
WT30	ALUMINIUM COMPOSITE ขนาด 4 มม. BSG GLASS
WT31	ALUMINIUM COMPOSITE ขนาด 4 มม. BSG GLASS
WT32	ALUMINIUM COMPOSITE ขนาด 4 มม. BSG GLASS
WT33	ALUMINIUM COMPOSITE ขนาด 4 มม. BSG GLASS
WT34	ALUMINIUM COMPOSITE ขนาด 4 มม. BSG GLASS
WT35	ALUMINIUM COMPOSITE ขนาด 4 มม. BSG GLASS
WT36	ALUMINIUM COMPOSITE ขนาด 4 มม. BSG GLASS
WT37	ALUMINIUM COMPOSITE ขนาด 4 มม. BSG GLASS
WT38	ALUMINIUM COMPOSITE ขนาด 4 มม. BSG GLASS
WT39	ALUMINIUM COMPOSITE ขนาด 4 มม. BSG GLASS
WT40	ALUMINIUM COMPOSITE ขนาด 4 มม. BSG GLASS
WT41	ALUMINIUM COMPOSITE ขนาด 4 มม. BSG GLASS
WT42	ALUMINIUM COMPOSITE ขนาด 4 มม. BSG GLASS
WT43	ALUMINIUM COMPOSITE ขนาด 4 มม. BSG GLASS
WT44	ALUMINIUM COMPOSITE ขนาด 4 มม. BSG GLASS
WT45	ALUMINIUM COMPOSITE ขนาด 4 มม. BSG GLASS
WT46	ALUMINIUM COMPOSITE ขนาด 4 มม. BSG GLASS
WT47	ALUMINIUM COMPOSITE ขนาด 4 มม. BSG GLASS
WT48	ALUMINIUM COMPOSITE ขนาด 4 มม. BSG GLASS
WT49	ALUMINIUM COMPOSITE ขนาด 4 มม. BSG GLASS
WT50	ALUMINIUM COMPOSITE ขนาด 4 มม. BSG GLASS
WT51	ALUMINIUM COMPOSITE ขนาด 4 มม. BSG GLASS
WT52	ALUMINIUM COMPOSITE ขนาด 4 มม. BSG GLASS
WT53	ALUMINIUM COMPOSITE ขนาด 4 มม. BSG GLASS
WT54	ALUMINIUM COMPOSITE ขนาด 4 มม. BSG GLASS
WT55	ALUMINIUM COMPOSITE ขนาด 4 มม. BSG GLASS
WT56	ALUMINIUM COMPOSITE ขนาด 4 มม. BSG GLASS
WT57	ALUMINIUM COMPOSITE ขนาด 4 มม. BSG GLASS
WT58	ALUMINIUM COMPOSITE ขนาด 4 มม. BSG GLASS
WT59	ALUMINIUM COMPOSITE ขนาด 4 มม. BSG GLASS
WT60	ALUMINIUM COMPOSITE ขนาด 4 มม. BSG GLASS
WT61	ALUMINIUM COMPOSITE ขนาด 4 มม. BSG GLASS
WT62	ALUMINIUM COMPOSITE ขนาด 4 มม. BSG GLASS
WT63	ALUMINIUM COMPOSITE ขนาด 4 มม. BSG GLASS
WT64	ALUMINIUM COMPOSITE ขนาด 4 มม. BSG GLASS
WT65	ALUMINIUM COMPOSITE ขนาด 4 มม. BSG GLASS
WT66	ALUMINIUM COMPOSITE ขนาด 4 มม. BSG GLASS
WT67	ALUMINIUM COMPOSITE ขนาด 4 มม. BSG GLASS
WT68	ALUMINIUM COMPOSITE ขนาด 4 มม. BSG GLASS
WT69	ALUMINIUM COMPOSITE ขนาด 4 มม. BSG GLASS
WT70	ALUMINIUM COMPOSITE ขนาด 4 มม. BSG GLASS
WT71	ALUMINIUM COMPOSITE ขนาด 4 มม. BSG GLASS
WT72	ALUMINIUM COMPOSITE ขนาด 4 มม. BSG GLASS
WT73	ALUMINIUM COMPOSITE ขนาด 4 มม. BSG GLASS
WT74	ALUMINIUM COMPOSITE ขนาด 4 มม. BSG GLASS
WT75	ALUMINIUM COMPOSITE ขนาด 4 มม. BSG GLASS
WT76	ALUMINIUM COMPOSITE ขนาด 4 มม. BSG GLASS
WT77	ALUMINIUM COMPOSITE ขนาด 4 มม. BSG GLASS
WT78	ALUMINIUM COMPOSITE ขนาด 4 มม. BSG GLASS
WT79	ALUMINIUM COMPOSITE ขนาด 4 มม. BSG GLASS
WT80	ALUMINIUM COMPOSITE ขนาด 4 มม. BSG GLASS
WT81	ALUMINIUM COMPOSITE ขนาด 4 มม. BSG GLASS
WT82	ALUMINIUM COMPOSITE ขนาด 4 มม. BSG GLASS
WT83	ALUMINIUM COMPOSITE ขนาด 4 มม. BSG GLASS
WT84	ALUMINIUM COMPOSITE ขนาด 4 มม. BSG GLASS
WT85	ALUMINIUM COMPOSITE ขนาด 4 มม. BSG GLASS
WT86	ALUMINIUM COMPOSITE ขนาด 4 มม. BSG GLASS
WT87	ALUMINIUM COMPOSITE ขนาด 4 มม. BSG GLASS
WT88	ALUMINIUM COMPOSITE ขนาด 4 มม. BSG GLASS
WT89	ALUMINIUM COMPOSITE ขนาด 4 มม. BSG GLASS
WT90	ALUMINIUM COMPOSITE ขนาด 4 มม. BSG GLASS
WT91	ALUMINIUM COMPOSITE ขนาด 4 มม. BSG GLASS
WT92	ALUMINIUM COMPOSITE ขนาด 4 มม. BSG GLASS
WT93	ALUMINIUM COMPOSITE ขนาด 4 มม. BSG GLASS
WT94	ALUMINIUM COMPOSITE ขนาด 4 มม. BSG GLASS
WT95	ALUMINIUM COMPOSITE ขนาด 4 มม. BSG GLASS
WT96	ALUMINIUM COMPOSITE ขนาด 4 มม. BSG GLASS
WT97	ALUMINIUM COMPOSITE ขนาด 4 มม. BSG GLASS
WT98	ALUMINIUM COMPOSITE ขนาด 4 มม. BSG GLASS
WT99	ALUMINIUM COMPOSITE ขนาด 4 มม. BSG GLASS
WT100	ALUMINIUM COMPOSITE ขนาด 4 มม. BSG GLASS



สำนักงานใหญ่ อาคาร ๒ ชั้น ๔
ถนอมสินทรัพย์ ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์ : (02) 2554 1111
โทรสาร : (02) 2554 1111
www.rgh.co.th

ชื่อโครงการ

SMART SERVICE 2567
สาขาใหม่

แบบแสดง

MAZZANINE FLOOR
WALL FINISHING PLAN

มาตราส่วน 1:100

ผู้จัดทำแบบแสดง

งานสถาปัตย์

นายสุวิทย์ วัฒนศิริกุล

นายสุวิทย์ วัฒนศิริกุล

นายสุวิทย์ วัฒนศิริกุล

นายสุวิทย์ วัฒนศิริกุล

นายสุวิทย์ วัฒนศิริกุล

นายสุวิทย์ วัฒนศิริกุล

นายสุวิทย์ วัฒนศิริกุล

นายสุวิทย์ วัฒนศิริกุล

นายสุวิทย์ วัฒนศิริกุล

นายสุวิทย์ วัฒนศิริกุล

นายสุวิทย์ วัฒนศิริกุล

นายสุวิทย์ วัฒนศิริกุล

นายสุวิทย์ วัฒนศิริกุล

นายสุวิทย์ วัฒนศิริกุล


ไม่พบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้



W-0	ผนังกระจกเดิม ด้านข้างอาคาร และช่องลมทึบที่ไม่
W-1	ผนังกระจกอาคารเดิม ด้านข้างอาคาร และช่องลมทึบที่มี ตกแต่งผิวตามระบุในแบบ
W-3	ผนังเบากรุปรีซันบอร์ด 1 ด้าน - ผนังเบาโครงโลหะ C-STUD(C74U76) กรุแผ่นปรีซัน บอร์ด หนา 12 มม. ตกแต่งผิวตามระบุในแบบ
W-3A	ผนังเบากรุปรีซันบอร์ด 2 ด้าน - ผนังเบาโครงโลหะ C-STUD(C74U76) กรุแผ่นปรีซัน บอร์ด หนา 12 มม. ตกแต่งผิวตามระบุในแบบ
W-4A	ผนังกระจกนิรภัยใส (TEMPERED) - ผนังกระจกนิรภัยใส หนา 12 มม. - กระจกอลูมิเนียมสีเทามาตรฐาน MULLION 100.02 : GLAZING MULLION 100.05 : GLAZING BEAD 100.06
W-4B	ผนังกระจกนิรภัยใส (TEMPERED) - ผนังกระจกนิรภัยใส หนา 12 มม. - กระจกอลูมิเนียมสี PINK GOLD HAIRLINE 1: ALLOY MULLION 100.02 : GLAZING MULLION 100.05 : GLAZING BEAD 100.06
W-6	ผนังเบากรุแผ่น MDF - ผนังเบาโครงโลหะ C-STUD (C74U76) กรุแผ่น MDF หนา 9 มม. ตกแต่งผิวตามระบุในแบบ
W-7	ผนังกระจกเคลือบจากปูน - ผนังกระจกเคลือบจากปูน ขนาด 20 x 60 x 7.5 มม. จากปูน ฉาบหนาประมาณ 10 มม. ตกแต่งผิวตามระบุในแบบ
W-9	ผนังไม้เทียม (ดูอีกใ้โครงเหล็กอาคาร) - ผนังไม้เทียมโครงเหล็กตัว C ขนาด 75x45x15x2.3 มม. หนาตั้งแต่ช่องว่างโครง @ 30 ซม. เหนือขอบระแนงฝ้าโครง @ 120 ซม. ฝ้าลิ้นกลึง หรือเป็นฝ้าด้วยแผ่นไม้ปรีซันบอร์ดชนิดทึบไฟ (Fire Block) หนา 18 มม. (2 ชั้น / ด้าน) ที่ 12 ด้าน ตกแต่งผิวตาม ระบุในแบบ
SK-EX	บัวพื้นเดิมที่อาคารและอาคารซ่อมแซม = ไม่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี
SK-1	บัวพื้นอลูมิเนียม สี ALUMINUM สูง 10 ซม. - บัวพื้นอลูมิเนียม 100 18 มาตรฐาน - SKIRTING CORNER 100.0 - GREY SKIRTING ROBBERA 09 ขนาด, ALLOY หรือเทียบเท่า
SK-2	บัวพื้นอลูมิเนียม PINK GOLD HAIRLINE สูง 5 ซม. - บัวพื้นอลูมิเนียม SK-01A มาตรฐาน - SKIRTING CORNER SK-01 AG - ALU COVER SKIRTING ขนาด, ALLOY หรือเทียบเท่า
SK-3	บัวพื้น PVC สีดำ สูง 10 ซม.

งานสีน้ำ (FINISHING)	
PL1	ทาสีผิวทามินต์ สีขาว By:Formica CODE : 3200 UN
PL3	ทาสีผิวทามินต์ BY:Formica 0860NT Blond Atomosa
PL4	ทาสีผิวทามินต์ สายหินอ่อน Formica CR7377 White Jade
PT1	สีทามินท์ทามินต์ สีชั้นที่ 1 (สีรองพื้น) TOA HYDRO QUICK สีชั้นที่ 2,3 (สีทับหน้า) TOA DURACLEAN CODE : D100
PT2	สีทามินท์ทามินท์ สีชั้นที่ 1 (สีรองพื้น) TOA CONTACT PRIMER สีชั้นที่ 2,3 (สีทับหน้า) TOA SHIELD 1 WHITE CODE : ES100
PT3	สีทามินท์ทามินท์ สีชั้นที่ 1 (สีรองพื้น) TOA HVG penetrating sealer Part A+B สีชั้นที่ 2,3 (สีทับหน้า) TOA SHIELD 1 WHITE CODE : ES100
GL1	กระจกใส ขนาด 6 มม. 1. TGSG
GL2	กระจกใส สีเทา ขนาด 6 มม. 1. BSG GLASS
MT1	ALUMINIUM COMPOSITE 1. MVP FOUR CODE : 114-117 PURE WHITE ALUMINIUM COMPOSITE
CT3	กระเบื้องเคลือบผิว ขนาด 0.30X0.60 ม. (สีทับหน้าแผ่นไม้) พื้นผิว By:Thai Saung / Top 35 WEM 418 FAMAS WHITE WALL ขนาดแผ่น - รอบกระเบื้องสีผิว 45 ซม. (สีทับหน้ารอบตัว PVC)
WP1	วอลล์เปเปอร์ By:ICON รุ่น R4108, PAGE 08 สีผิว ORIENTAL VOL-





สัญลักษณ์รายการประกอบแบบ

W-0	ผนังจากผนังเดิม ทำความสะอาด และซ่อมแซมผิวใหม่
W-1	ผนังแล่นเสา ฐานเดิม ทำความสะอาด และซ่อมแซมผิวเดิมตามระดับเดิม
W-3	ผนังจากปูนฉาบเรียบ 1 ด้าน -ฉนวนโฟมโพลีเอ C-STUD(C74U76) กรุผนังปูน บอร์ด ขนาด 12 มม. สกนดัดผิวตามระดับเดิม
W-3A	ผนังจากปูนฉาบเรียบ 2 ด้าน -ฉนวนโฟมโพลีเอ C-STUD(C74U76) กรุผนังปูน บอร์ด ขนาด 12 มม. สกนดัดผิวตามระดับเดิม
W-3A	ผนังกระจกนิรภัยใส (TEMPERED) -ฉนวนโฟมโพลีเอ ขนาด 12 มม. -กระจกนิรภัยใสเป็นมาตรฐาน MULLION 100.02 GLAZING MULLION 100.05 GLAZING BEAD 100.06
W-3B	ผนังกระจกนิรภัยใส (TEMPERED) -ฉนวนโฟมโพลีเอ ขนาด 12 มม. -กระจกนิรภัยใสเป็น PINK GOLD HAIRLINE 3, ALLOY MULLION 100.02 GLAZING MULLION 100.05 GLAZING BEAD 100.06
W-6	ผนังจากแผ่น MDF -ฉนวนโฟมโพลีเอ C-STUD (C74U76) กรุผนัง MDF หนา 9 มม. สกนดัดผิวตามระดับเดิม
W-7	ผนังจากอิฐมวลเบาฉาบปูน -ผนังจากอิฐมวลเบา ขนาด 30 x 60 x 7.5 ซม. ฉาบปูน เรียบ ผนังหนา 10 ซม. สกนดัดผิวตามระดับเดิม
W-8	ผนังจากอิฐมวลเบา (อิฐมวลเบาขนาด 30x60x7.5 ซม.) -ฉนวนโฟมโพลีเอขนาด 12 มม. ขนาด 75x45x15x2.3 มม. สกนดัดผิวตามระดับเดิม 30 ซม. สกนดัดผิวตามระดับเดิม 30 ซม. 120 ซม. ฉาบปูนเรียบ ผนังหนา 10 ซม. สกนดัดผิวตามระดับเดิม (Fire Block) หนา 15 มม. (2 ชั้น) ด้าน ที่ 2 ด้าน สกนดัดผิวตามระดับเดิม
SK-EX	บัวพื้นเดิม ทำความสะอาดซ่อมแซม + ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี
SK-1	บัวพื้นจากอิฐมวลเบา ALUMINUM 8x10 ซม. -บัวพื้นจากอิฐมวลเบา 100.10 มาตรฐาน -SKIRTING CORNER 100.0 -GREY SKIRTING ROBBERS A.D ขนาด ALLOY หรือเทียบเท่า
SK-2	บัวพื้นจากอิฐมวลเบา PINK GOLD HAIRLINE 8x10 ซม. -บัวพื้นจากอิฐมวลเบา SK-01A มาตรฐาน -SKIRTING CORNER SK-01-A -ALU COVER SKIRTING ขนาด ALLOY หรือเทียบเท่า
SK-3	บัวพื้นจาก PVC 8x10 ซม.

งานผนัง (FINISHING)	
PL-1	พลาสติกปูผนัง สีขาว By Formica CODE 3200 UN
PL-3	พลาสติกปูผนัง สีขาว By Formica 5800T Solid Almond
PL-4	พลาสติกปูผนัง สีขาว By Formica CR7377 White Jade
PT-1	สีทาผนังภายใน สีขาว (สีรองพื้น) TOA HYDRO QUICK สีรองพื้น 2.3 (สีรองพื้น) TOA DURACLEAN CODE: D100
PT-2	สีทาผนังภายใน สีขาว (สีรองพื้น) TOA CONTACT PRIMER สีรองพื้น 2.3 (สีรองพื้น) TOA SHIELD 1 WHITE CODE: ES100
PT-3	สีทาผนังภายใน สีขาว (สีรองพื้น) TOA HVG penetrating sealer Part A+B สีรองพื้น 2.3 (สีรองพื้น) TOA SHIELD 1 WHITE CODE: ES100
GL-1	กระจกใส ขนาด 8 มม. BSG
GL-2	กระจกใส สีชาทอ ขนาด 8 มม. BSG GLASS
MT-1	ALUMINUM COMPOSITE 1: MVP FOUR CODE TH-117 PURE WHITE ALUMINUM COMPOSITE
CT-3	กระเบื้องเซรามิก ขนาด 0.30x0.60 ม. (สำหรับปูผนัง) สีขาว By Thai Seng / หรือ WEM 418 FAMES WHITE WALL ทาสีผนัง 1: สกนดัดผิวตามระดับเดิม 30 ซม. (สำหรับปูผนัง PVC)
WP-1	เชือกผูกรัด By ICON รุ่น R4148, PAGE 46 หรือ ORIENTAL VOL.3



สำนักงานใหญ่ อาคาร ๒ ชั้น ๔
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : (๐๒) ๖๐๖ ๖๖๖๖
โทรสาร : (๐๒) ๖๐๖ ๖๖๖๖
www.rgs.co.th


ชื่อโครงการ
SMART SERVICE 2567
สาขาสำโรง

แบบแสดง
5th FLOOR PLAN
WALL FINISHING PLAN

มาตราส่วน 1:100

ผู้จัดทำแบบแสดง:
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

วันที่ 6/5/67
ID-33
จำนวนแผ่น 1
ไฟล์ภาพงานที่ส่งมาไว้ที่งาน 5th floor plan



สาขาสำโรง
2st FLOOR PLAN
REFLECTED CEILING PLAN
SCALE 1:100

CL-EX	ฝ้าเพดานเดิม ฝ้าเพดานเดิม ช้อนผสมเพนดินส่วนที่ชำรุด หรือชำรุดบางส่วน สภาพใช้งาน พร้อมทาสี SHIELD 1/CODE E777
CL-1	ฝ้าเพดานฉาบเรียบ ฝ้าเพดานโครงโลหะ C-LINE(CSL-35)ปิดทับชั้นบนสุด ขนาด 9mm ฉาบเรียบทาสี SHIELD 1/CODE E777
CL-2	ฝ้าเพดานโครงไม้ปิดแผ่น MDF ขนาด 9mm ทาสีด้วยสีอะครีลิกดำ No.PL-5
CL-3	ฝ้าเพดานฉาบเรียบ ฝ้าเพดานโครงโลหะ C-LINE(CSL-35)ปิดทับชั้นบนสุด ขนาด 9mm ทาสี SHIELD 1/CODE E777
CL-4	ฝ้า T-BAR ฝ้าโครง T-BAR(CST-M35)วางแนบกับชั้นบนสุด ใส่โครง หนา 10mm ขนาด 11.80x11.80 (นิ้ว)
CL-5	ฝ้าเพดานฉาบเรียบ ฝ้าเพดานโครงโลหะ C-LINE(CSL-35)ปิดทับชั้นบนสุด ขนาด 9mm ทาสี SHIELD 1/CODE E777
CL-6	ฝ้าฉาบเรียบ ฝ้าฉาบเรียบโครงโลหะเหล็ก 25x25x2.0mm @60x60cm.8 ขนาดช่องโครงฉาบเรียบเหล็ก R88mm @30x30cm.8 ทาสีกันสนิม ด้านล่าง(ภายในห้อง)ปิดทับฝ้าเพดานฉาบเรียบ โครงโครง C-LINE (CSL-35) ปิดทับฝ้าฉาบเรียบโครงโลหะ 15mm ทาสี SHIELD 1/CODE E777
CL-7	ฝ้าฉาบเรียบฉาบ C ฝ้าฉาบ C-85 ALUMINIUM STRIP CEILING รุ่น V104 สีขาว NO.2053 ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต
CL-8	ฝ้า COMPOSITE PANEL ฝ้าโครงโครงโลหะรูปพรรณ ปิดทับฉาบ ALUMINIUM COMPOSITE No.MT-1 ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต
CL-9	ฝ้าฉาบเรียบ พร้อมทาสี TOA DURACLEAN WHITE CODE: D100 หรือเทียบเท่า
CU-1	ฝ้าฉาบเรียบฉาบเรียบ (VERTICAL BLIND) (สำหรับพื้นที่ทั่วไป) ฝ้าฉาบเรียบ BLACK OUT กันแสง 100% ไม่ยอมรั่วแสง 100% ความกว้างฝ้า 6.9 ซม.
CU-2	ฝ้าฉาบเรียบ (สำหรับพื้นที่โล่งๆ) ฝ้า SUNSCREEN แสงผ่าน 3% ฝ้าฉาบเรียบทาสีสีเทาเข้ม PVC

หมายเหตุ

- ฝ้าเพดานฉาบเรียบ โครงโครงโลหะที่ชำรุดหรือเสียหาย
- โครงสร้างโครงโครงโลหะที่ชำรุดหรือเสียหาย
- ตรวจสอบและซ่อมแซมโครงสร้างโครงโครงโลหะที่ชำรุดหรือเสียหาย
- ***กำหนดค่าวัสดุฝ้าฉาบเรียบ DAYLIGHT ฝ้าฉาบเรียบ
- ***กำหนดค่าวัสดุฝ้าฉาบเรียบ WARM ฝ้าฉาบเรียบ



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำนักงานใหญ่ อาคาร ๕ ชั้น ๔
สำนักงานสำนักงานอาคารสงเคราะห์
สำนักงานอาคารสงเคราะห์
เลขที่ ๑๑ ถนนพญาไท ๕ แขวง
ปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐
โทรศัพท์ : (๐๒) ๒๐๖-๖๖๖๖
โทรสาร : (๐๒) ๒๐๖-๖๖๖๖
www.soa.co.th

ชื่อโครงการ

SMART SERVICE 2567
สาขาสำโรง

แบบแสดง

2st FLOOR PLAN
REFLECTED CEILING PLAN

มาตราส่วน 1:100

ผู้จัดทำแบบแสดง

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี


นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี



สาขาสำโรง

5th FLOOR PLAN
REFLECTED CEILING PLAN

SCALE 1:100

CL-EX	ฝ้าเพดานเดิม ฝ้าเพดานเดิม พร้อมเสริมเส้นส่วนที่ชำรุด หรือขาดหายไปตาม สภาพหน้างาน พร้อมทาสี SHIELD 1(CODE E777
CL-1	ฝ้าเพดานฉาบเรียบ -ฝ้าเพดานโครงโลหะ C-LINE(CSL-35)ปิดทับพื้นเดิมหนา 9mm. ฉาบเรียบทาสี SHIELD 1(CODE E777
CL-2	ฝ้าเพดานโครงไม้ปิดแผ่น MDF. หนา 9mm. กรุทับด้วยแผ่นลามิเนต ลายไม้ No.PL-5
CL-3	ฝ้าเพดานฉาบเรียบ -ฝ้าเพดานโครงโลหะ C-LINE(CSL-35)ปิดทับพื้นเดิมหนา 9mm. ทาสี SHIELD 1(CODE E777
CL-4	ฝ้า T-BAR -ฝ้าโครง T-BAR(CST-M38)วางแผ่นฝ้าขึ้นรูปรีด ล้างสีรูป) ทนทานขึ้น หนา 9mm ขนาด 0.90x0.90m (สี่เหลี่ยม)
CL-5	ฝ้าเพดานฉาบเรียบ -ฝ้าเพดานโครงโลหะ C-LINE(CSL-35)ปิดทับพื้นเดิมหนา 9mm. ฉาบเรียบทาสี SHIELD 1(CODE E777
CL-6	ฝ้าฉาบเรียบ -ฝ้าฉาบเรียบโครงเหล็ก 25x25x20mm @60x60ซม. # ระแนงฝ้าโครงโลหะสีเทา 809mm @30x30ซม. # ทาสีกันสนิม ด้านล่าง(ภายในห้อง)ปิดด้วยฝ้าเพดานฉาบเรียบ โครงโลหะ C-LINE (CSL-35) ปิดทับพื้นเดิมพร้อมทาสี หนา 15mm. ทาสี SHIELD 1(CODE E777
CL-7	ฝ้าอลูมิเนียมตัว C -ฝ้าอลูมิเนียมตัว C-85 ALUMINIUM STRIP CEILING รุ่น V104สีเทา NO.2053 ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต
CL-8	ฝ้า COMPOSITE PANEL -ฝ้าโครงอลูมิเนียมรูปทรงแป้น ปิดด้วยแผ่น ALUMINIUM COMPOSITE No.MT-1 ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต
CL-9	ฝ้าสีทึบพื้นพร้อมทาสี TDA DURACLEAN WHITE CODE: DT00 หรือเทียบเท่า
CU-1	-ฝ้าฉาบเรียบแนวตั้ง (VERTICAL BLIND) (สำหรับพื้นที่ลิฟต์) ฝ้าฉาบเรียบ BLACK OUT กันแสง 100% โฟมฉนวน 100% ความกว้างฉาบ 9.9 ซม.
CU-2	-ฝ้าฉาบเรียบ (สำหรับพื้นที่ลิฟต์) ฝ้า SUNSCREEN ฉาบฉนวน 3% ฝ้าฉาบเรียบสีขาวทาสีสีเทาและ PVC

หมายเหตุ

- ฝ้าเพดานภายใน ห้องโถงและลิฟต์จะทาสีสีเทา
- วัสดุฉนวนหรือเทียบเท่า
- ตรวจสอบรอยร้าวหน้างานก่อนทำการติดตั้งฝ้าเพดาน
- **กำหนดหลอดไฟทั่วไป ให้แสง DAYLIGHT เท่านั้น
- **กำหนดหลอดไฟที่ติดตั้งฝ้าเพดาน ให้แสง WARM เท่านั้น



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำนักงานใหญ่ อาคาร ๒ ชั้น ๔
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 02-656 6000 ต่อ ๒๕๕๕
โทรสาร : 02-656 6๐๐๑ ต่อ ๕๕๕๕
www.soa.co.th

ชื่อโครงการ

SMART SERVICE 2567
สาขาสำโรง

แบบแสดง

5th FLOOR PLAN
REFLECTED CEILING PLAN

มาตราส่วน 1:100

ผู้สถาปนาระเบียง

นางสาวปัทมาภรณ์

นางอุษณีย์ วัฒนกุล

นางสาวปัทมาภรณ์

นางอุษณีย์ วัฒนกุล

นางสาวปัทมาภรณ์

นางอุษณีย์ วัฒนกุล

นางสาวปัทมาภรณ์

นางอุษณีย์ วัฒนกุล

นางสาวปัทมาภรณ์

นางอุษณีย์ วัฒนกุล

นางสาวปัทมาภรณ์

นางอุษณีย์ วัฒนกุล

นางสาวปัทมาภรณ์


นางอุษณีย์ วัฒนกุล

นางสาวปัทมาภรณ์

นางอุษณีย์ วัฒนกุล



ไฟล์นี้คือแบบร่างที่ส่งไปให้ลูกค้าแล้ว



จัดตั้งลักษณะรายการประกอบแบบ

F-24(L,R)	CSR UNIT (0.70 X 1.20 M.) กระจกใส
F-25(L,R)	CSR UNIT (0.70 X 1.40 M.) กระจกใส
F-26(L,R)	CSR UNIT (0.70 X 1.20 M.) สีน้ำเงิน
F-28(L,R)	CSR UNIT (0.70 X 1.40 M.) สีน้ำเงิน
F-34	PARTITION
F-34A	PARTITION
F-35	CSR BACK CABINET (0.60 M.)
F-35B	CSR BACK CABINET (PRINT 0.60 M.)
F-36A	CSR BACK CABINET (0.70 M.)
F-36B	CSR BACK CABINET (PRINT 0.70 M.)
F-7(L,R)	MGR. UNIT (0.80 X 1.60 M.)
F-77A	MGR. BACK CABINET (0.80 M.)
F-77B	MGR. BACK CABINET (0.80 M.)
F-85	BUDQHA STAND
F-89	PANTRY TABLE (0.80 X 0.80 M.)
F-89A	PANTRY TABLE (1.00 X 1.00 M.)
F-89B	PANTRY TABLE (1.20 X 1.20 M.)
F-10	MOBILE CABINET
F-11	โต๊ะประชุมวงรี
F-10A	MOBILE CABINET (PRINTER)
F-11A	POSTER FRAME
F-11B	POSTER FRAME (สีบานพับสี และสีตัวหนังสือ)
F-14	SHOWCASE
CH-1	MGR. CHAIR
CH-2	CSR+TELLER CHAIR+STAFF CHAIR
CH-5	VISITOR CHAIR (เบาะสี) รุ่น IVY-3 GREY จาก FURNITREND หรือเทียบเท่า
CH-8	WAITING CHAIR (เบาะสี) รุ่น DUBA31C จาก บ. DUBIFLEX จำกัด หรือเทียบเท่า
CH-9	COFFEE TABLE รุ่น FURDIN DUJCO-3 WHITE MARBLE จาก บ. ไชย: โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด หรือเทียบเท่า
CH-10	OPTION A รุ่น PNB132 POCHAIR สีขาว จาก บริษัท PIONEER FURNITURE COMPANY LIMITED หรือเทียบเท่า
B-2	BACK OFFICE CABINET
B-3	TELLER BACKDROP (ถ้าไม่พบการติด)
B-4	CSR BACKDROP (กระดาษสีทึบ)
B-4A	CSR BACKDROP (ผ้าทึบสีน้ำเงิน) (CORPORATE)
B-5	MGR. BACKDROP
B-6	WHITE BOARD
B-7	COUNTER PANTRY
B-8	กระดานเขียนบอร์ด
B-CHB	ตู้กดเงิน ATM (2ช่อง)

FB-1A	โต๊ะวาง (W100xD75xD75)cm. TOP ผิวอะลูมิเนียม สีเทาเงิน (METRO MOCCA MD641)
FB-1B	โต๊ะวาง (W120xD70xD75)cm. TOP ผิวอะลูมิเนียม สีเทาเงิน (METRO MOCCA MD641)
FB-1C	โต๊ะพนักงาน (W140xD70xD75)cm. TOP ผิวอะลูมิเนียม สีเทาเงิน (METRO MOCCA MD641) มีลิ้นชักไม้สีน้ำตาล 2 ลิ้นชัก (ลิ้นชักซ้ายและขวา) จำนวน 2 ลิ้นชัก (GRUMMET ซ้าย-ขวา)
FB-1D	โต๊ะพนักงาน (W180xD70xD75)cm. TOP ผิวอะลูมิเนียม สีเทาเงิน (METRO MOCCA MD641) มีลิ้นชักไม้สีน้ำตาล 4 ลิ้นชัก (ลิ้นชักซ้ายและขวา) จำนวน 4 ลิ้นชัก (GRUMMET ซ้าย-ขวา)
FB-2	โต๊ะวาง (W70xD70xD75)cm. TOP ผิวอะลูมิเนียม สีเทาเงิน (METRO MOCCA MD641) ขาโลหะสีเทาเงิน PES-10111
FB-3	โต๊ะทำงาน (W100xD70xD75)cm. TOP ผิวอะลูมิเนียม สีเทาเงิน (METRO MOCCA MD641) / ด้านล่าง: ผิวอะลูมิเนียม สีเทาเงิน (METRO MD302)
FB-4	MOBILE CABINET (W80xD60xD60)cm. TOP ผิวอะลูมิเนียม สีเทาเงิน (METRO MOCCA MD641) / ด้านล่าง: ไม้สีน้ำตาล ผิวอะลูมิเนียม สีเทาเงิน (METRO MD302)
FB-5	ตู้เอกสารตั้ง (วาง PRINTER) (W80xD50xD80)cm. บานเปิดไม้ ไม้สีน้ำตาล 2 ชั้น TOP ผิวอะลูมิเนียม สีเทาเงิน (METRO MOCCA MD641) / ด้านล่าง: ไม้สีน้ำตาล ผิวอะลูมิเนียม สีเทาเงิน (METRO MD302)
FB-6	ตู้เอกสารวาง (W80xD40xD160)cm. บานเปิดไม้ ไม้สีน้ำตาล 2 ชั้น / ด้านล่าง: บานเปิดไม้ ไม้สีน้ำตาล 2 ชั้น TOP ผิวอะลูมิเนียม สีเทาเงิน (METRO MOCCA MD641) / ด้านล่าง: ไม้สีน้ำตาล ผิวอะลูมิเนียม สีเทาเงิน (METRO MD302)
FB-7	ตู้เอกสารตั้ง (W80xD40xD200)cm. บานเปิดไม้ ไม้สีน้ำตาล 3 ชั้น TOP ผิวอะลูมิเนียม สีเทาเงิน (METRO MOCCA MD641) / ด้านล่าง: ไม้สีน้ำตาล ผิวอะลูมิเนียม สีเทาเงิน (METRO MD302)
S-1A	สถานีอะแดปเตอร์สถานีไม้สีน้ำตาล (W120xD40)cm. หน้า 8 มม. สีขาวรุ่น PD18 (สำหรับใช้กับทีวี 1.40 m.)
S-1B	สถานีอะแดปเตอร์สถานีไม้สีน้ำตาล (W140xD40)cm. หน้า 8 มม. สีขาวรุ่น PD18 (สำหรับใช้กับทีวี 1.80 m.)



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำนักงานใหญ่ อาคาร ๖ ชั้น ๔
 ป้ายทะเบียนสำนักงานมูลนิธิฯ
 ถนนมิตรภาพ (ถนนพหลโยธิน)
 เขต ๒๓ ถนนพหลโยธิน ๘ กิโลเมตร
 กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐
 โทรศัพท์ : (๐๒๓) ๖๐๑-๖๐๐๑
 โทรสาร : (๐๒๓) ๖๐๑-๖๐๐๕
 www.dmm.or.th

จัดโครงการ

SMART SERVICE 2567
สาขาเชียงใหม่

APPENDIX

1st FLOOR
WALL FINISHING PLAN

100

ผู้เขียนบทความนี้

ការងារនៃការអភិវឌ្ឍន៍

นายภูมิพลอดุลยเดช

examined the

James M. Arthur

100

1000


45



sumit

[illegible]

--	--



สัญลักษณ์ราชการประกอบแบบ

F-04(L,R)	CSR UNIT (0.70 X 1.20 M.) พิมพ์
F-08(L,R)	CSR UNIT (0.70 X 1.40 M.) พิมพ์
F-3A(L,R)	CSR UNIT (0.70 X 1.20 M.) สีน้ำเงิน
F-1B(L,R)	CSR UNIT (0.70 X 1.40 M.) สีน้ำเงิน
F-5A	PARTITION
F-6A	PARTITION
F-05	CSR BACK CABINET (0.80 M.)
F-05B	CSR BACK CABINET (PRINT 0.80 M.)
F-05A	CSR BACK CABINET (0.70 M.)
F-05B	CSR BACK CABINET (PRINT 0.70 M.)
F-05..(R)	MGR UNIT (0.80 X 1.40 M.)
F-07A	MGR. BACK CABINET (0.80 M.)
F-07B	MGR. BACK CABINET (0.80 M.)
F-09	BUSOHA STAND
F-09	PANTRY TABLE (0.80 X 0.80 M.)
F-09A	PANTRY TABLE (1.00 X 1.00 M.)
F-09B	PANTRY TABLE (1.20 X 1.20 M.)
F-10	MOBILE CABINET
F-11	โต๊ะประชุมวงรี
F-15A	MOBILE CABINET (PRINTER)
F-11A	POSTER FRAME
F-11B	POSTER FRAME (สีน้ำตาลเข้ม และ สีฟ้าเข้มตามลำดับ)
F-14	SHOWCASE
CH-1	MGR. CHAIR
CH-2	CSR +TELLER CHAIR+STAFF CHAIR
CH-5	VISITOR CHAIR (ลายไม้) รุ่น NY-5 GREY จาก FURNITREND บริษัทเจียรมหา
CH-8	WAITING CHAIR (สีขาว) รุ่น DUSHIC จาก N. GURFLEX จำกัด บริษัทเจียรมหา
CH-9	COFFEE TABLE รุ่น FURDIN CLUZOO WHITE MARBLE จาก N. ไบรด์ โปรดักส์ จำกัด บริษัทเจียรมหา
CH-10	OPTION A รุ่น PNH32 POORCHAIR สีดำ จากบริษัท PIONEER FURNITURE COMPANY LIMITED บริษัทเจียรมหา
B-2	BACK OFFICE CABINET
B-3	TELLER BACKDROP (ลายเส้นกราฟิก)
B-4	CSR BACKDROP (กระดาษสีเทาเข้ม)
B-4A	CSR BACKDROP (สกรีนลายเส้นกราฟิก COPPER)
B-5	MGR. BACKDROP
B-6	WHITE BOARD
B-7	COUNTER PANTRY
B-8	ภาพตามทิศทางรถไฟ
B-GH	ตู้ฝากเงิน ATM (2ช่อง)

FB-1A	โต๊ะพับ (W)50x(D)90x(H)75cm. TOP ผิวอะลูมิเนียม สีเทาซีรี่ย์ (METRO MOCCA MO641)
FB-1B	โต๊ะพับ (W)20x(D)70x(H)75cm. TOP ผิวอะลูมิเนียม สีเทาซีรี่ย์ (METRO MOCCA MO641)
FB-1C	โต๊ะทานอาหาร (W)140x(D)70x(H)75cm. TOP ผิวอะลูมิเนียม สีเทาซีรี่ย์ (METRO MOCCA MO641) ตัวโต๊ะทำไม้ ฐานทำไม้ 3 ตัว ใต้โต๊ะเหล็กสีเทาอ่อน PSS-10111 (เจาะรู GROMMET จำนวน 4รู)
FB-1D	โต๊ะทานอาหาร (W)80x(D)70x(H)75cm. TOP ผิวอะลูมิเนียม สีเทาซีรี่ย์ (METRO MOCCA MO641) ตัวโต๊ะทำไม้ ฐานทำไม้ 3 ตัว ใต้โต๊ะเหล็กสีเทาอ่อน PSS-10111 (เจาะรู GROMMET จำนวน 4รู)
FB-2	โต๊ะประชุม (W)70x(D)70x(H)75cm. TOP ผิวอะลูมิเนียม สีเทาซีรี่ย์ (METRO MOCCA MO641) ฐานโครงเหล็กสีเทาอ่อน PSS-10111
FB-3	โต๊ะทำงานเล็ก (กว้างส่วนบนปรับหด / ปรับสูง) กระจกใส (W)60x(D)80x(H)75cm. TOP ผิวอะลูมิเนียม สีเทาซีรี่ย์ (METRO MOCCA MO641) / ฐานทำ 4 ขา ผิวอะลูมิเนียม สีเทาอ่อน (METRO MO202)
FB-4	MOBILE CABINET (W)80x(D)60x(H)85cm. TOP ผิวอะลูมิเนียม สีเทาซีรี่ย์ (METRO MOCCA MO641) / ฐานทำ 4 ขา ผิวอะลูมิเนียม สีเทาอ่อน (METRO MO202)
FB-5	ตู้เอกสารตั้ง (174 PAPER) (W)60x(D)80x(H)80cm. ฐานปรับได้ ไส้เหล็กตั้ง 2 ชั้น TOP ผิวอะลูมิเนียม สีเทาซีรี่ย์ (METRO MOCCA MO641) / ฐานทำ 4 ขา ฐานปรับได้ ผิวอะลูมิเนียม สีเทาอ่อน (METRO MO202)
FB-6	ตู้เอกสารวาง (W)80x(D)60x(H)80cm. ฐานปรับได้ ไส้เหล็กตั้ง 2 ชั้น ฐานทำ 4 ขา ฐานปรับได้ ไส้เหล็กตั้ง 2 ชั้น TOP ผิวอะลูมิเนียม สีเทาซีรี่ย์ (METRO MOCCA MO641) / ฐานทำ 4 ขา ฐานปรับได้ ผิวอะลูมิเนียม สีเทาอ่อน (METRO MO202)
FB-7	ตู้เอกสารตั้ง (W)80x(D)60x(H)80cm. ฐานปรับได้ ไส้เหล็กตั้ง 2 ชั้น. TOP ผิวอะลูมิเนียม สีเทาซีรี่ย์ (METRO MOCCA MO641) / ฐานทำ 4 ขา ฐานปรับได้ ผิวอะลูมิเนียม สีเทาอ่อน (METRO MO202)
B-1A	รถเข็นอะคริลิก 4 ล้อทำไม้ (W)20x(H)40cm. ขนาด 8 มม. สีเทาอ่อน P018 (ตัวปรับล้อทำไม้ 1.50 cm.)
B-1B	รถเข็นอะคริลิก 4 ล้อทำไม้ (W)140x(H)40cm. ขนาด 8 มม. สีเทาอ่อน P018 (ตัวปรับล้อทำไม้ 1.50 cm.)



กรมการช่างการช่างเครื่อง

สำนักงานใหญ่ อาคาร ๒ ชั้น
 140 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10710
 โทรศัพท์ 02-562-0000 โทรสาร 02-562-0000
 โทรสาร 02-562-0000 โทรสาร 02-562-0000
 www.glo.co.th

ชื่อโครงการ

SMART SERVICE 2567
สาขาสำโรง

แบบแสดง

MAZZANINE FLOOR
WALL FINISHING PLAN

4000000 11100

ผู้จัดทำและเผยแพร่ข้อมูล

ព្រះបាទសីហមុនី

www.dhammadownload.com

FULL-SCALE TESTING

22 กรกฎาคม 2561

Signature: _____

WIT	GENERALIST	DA
-----	------------	----

2

[illegible]


--	--	--

DATE	NAME
------	------

[D-4]	1
-------	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

ได้ใช้คำศัพท์ที่ง่ายจนได้คะแนน 100 เปอร์เซ็นต์



สัญลักษณ์รายการประกอบแบบ

EP	ป้ายไฟ SLADE SIGN (LOGOธนาคาร) ขนาด 25 ซม. ติดที่ผนังตามมาตรฐานธนาคาร
FB	ป้ายไฟ FASCIA SIGN ON-CUT
ROA	ป้ายบอกชื่ออาคารชื่อ ROOM TOP SIGN
PSB	Poster Sign Type B
PSF	Poster Sign Type F
DSB	Direction Sign Type B
SDS	ป้ายบอกไฟขึ้นฟ้า SLADE SIGN (TYPE A)
SR	Service Sign SR ป้ายบริการลูกค้า
GHB	ป้าย GHB Smart service (2 ชุด)
PN-1	LOGO จำลองโดยมีบ้าน
PN-2	LOGO ธนาคาร
CSR	ป้ายบอกชื่อเคาน์เตอร์ COUNTER SERVICE SIGN
CS	กรอบป้ายบอกเคาน์เตอร์ COUNTER SERVICE SIGN
RN	ป้ายบอกชื่อห้อง ROOM NAME SIGN
TNC	ป้ายบอกชื่อ TELLER NUMBER SIGN (TYPE C LED)
TW	ป้ายบอกชื่อห้องน้ำ TOILET WOMEN SIGN
TM	ป้ายบอกชื่อห้องน้ำ TOILET MEN SIGN
TSA	ป้ายบอกชื่อห้องน้ำชาย TOILET NAME SIGN TYPE A
EIA	ป้าย ENTRANCE IDENTITY (STICKER)
EO	ป้าย ENTRANCE IDENTITY
OPC	ป้าย เปิด ปิด
FM	ฟิล์มฝ้า FROSTED CRYSTAL (725-324) สูง 1.80 ม. กว้าง 3 ม. หรือเทียบเท่า
SS1	สติ๊กเกอร์ฝ้า DUSTED CRYSTAL (STICKER SIGN) สีทอง ขนาด 10 x 10 ซม. สติ๊กเกอร์ขนาด 11 ซม.
SS2	สติ๊กเกอร์ฝ้า DUSTED CRYSTAL (STICKER SIGN) สีทอง ขนาด 10 x 10 ซม. สติ๊กเกอร์ขนาด 10 x 10 ซม. และสติ๊กเกอร์ขนาด 10 x 10 ซม.
SS3	ป้ายฝ้า สติ๊กเกอร์ฝ้ากระจก
F-11A	Poster Frame
F-11B	Poster Frame (Car's Board)
FM-VL	ฟิล์มฝ้าโลหะจากบริษัทอื่น มีสติ๊กเกอร์และสติ๊กเกอร์ที่มีลักษณะคล้ายกัน หรือ B-40SR หรือ สติ๊กเกอร์แบบอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน

สาขาสำโรง

1st FLOOR PLAN
FLOOR PATTERN PLAN
SCALE 1:100



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำนักงานใหญ่ อาคาร ๒ ชั้น ๒
สำนักงานสำนักงานอาคารสงเคราะห์
ส่วนบริหารและพัฒนา
เลขที่ ๑๑ ถนนพหลโยธิน ๒ แขวงจตุจักร
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐
โทรศัพท์ : (๐๒-๒๖) ๒๖๖๖-๒๖๖๖
โทรสาร : (๐๒-๒๖) ๒๖๖๖-๒๖๖๖
www.gthb.co.th

ชื่อโครงการ

SMART SERVICE 2567
สาขาสำโรง

แบบแสดง

1st FLOOR
WALL FINISHING PLAN

มาตราส่วน 1:100

ผู้จัดทำแบบแสดง

งานสถาปัตย์

นายคุณิษฐ์ วัฒนศิริกุล

นายคุณิษฐ์ วัฒนศิริกุล

นายคุณิษฐ์ วัฒนศิริกุล

นายคุณิษฐ์ วัฒนศิริกุล

นายคุณิษฐ์ วัฒนศิริกุล

นายคุณิษฐ์ วัฒนศิริกุล

นายคุณิษฐ์ วัฒนศิริกุล

นายคุณิษฐ์ วัฒนศิริกุล

นายคุณิษฐ์ วัฒนศิริกุล

นายคุณิษฐ์ วัฒนศิริกุล


นายคุณิษฐ์ วัฒนศิริกุล

นายคุณิษฐ์ วัฒนศิริกุล

นายคุณิษฐ์ วัฒนศิริกุล

นายคุณิษฐ์ วัฒนศิริกุล

นายคุณิษฐ์ วัฒนศิริกุล



สัญลักษณ์รายการประกอบแบบ

EP	ป้ายไฟ BLADE SIGN (LOGOธนาคาร) ขนาด 25 ซม. ติดบนผนังตามฐานเสา
FS	ป้ายไฟ FASCIA SIGN DI-CUT
RSA	ป้ายแสดงทิศทางขึ้นลง ROOF TOP SIGN
PSB	Pylon Sign Type B
PSF	Pylon Sign Type F
DSB	Direction Sign Type B
BSS	ป้ายแสดงทิศทาง BLADE SIGN (TYPE A)
SR	Service Sign SR ป้ายบริการช่องทางไป
QHB	ป้าย QHB Smart service (2 ชุด)
PN-1	LOGO สำหรับโซนนิรภัย
PN-2	LOGO ธนาคาร
CSR	ป้ายแสดงที่เคาน์เตอร์ COUNTER SERVICE SIGN
CS	กรอบป้ายบนเคาน์เตอร์ COUNTER SERVICE SIGN
RN	ป้ายบอกชื่อห้อง ROOM NAME SIGN
TNC	ป้ายบอกหมายเลข TELLER NUMBER SIGN - TYPE C (LED)
TW	ป้ายบอกห้องน้ำหญิง TOILET WOMEN SIGN
TM	ป้ายบอกห้องน้ำชาย TOILET MEN SIGN
TSA	ป้ายบอกชื่อห้องน้ำหญิง TOILET NAME SIGN-TYPE A
EA	ป้าย ENTRANCE IDENTITY (STICKER)
ED	ป้าย ENTRANCE IDENTITY
OPC	ป้าย เปิด-ปิด
FM	ฟิล์มฝ้า Frosted Crystal (725-324) สูง 1.00 ม. กว้าง 3M หรือเทียบเท่า
SS1	สติ๊กเกอร์ฝ้า DUSTED CRYSTAL (STICKER SIGN) ติดสูงจากพื้น 1.10 ม. สติ๊กเกอร์ขนาด 11 ซม.
SS2	สติ๊กเกอร์ฝ้า DUSTED CRYSTAL (STICKER SIGN) ติดสูงจากพื้น 0.55 ม. สติ๊กเกอร์ขนาด 0.60 ม. กว้าง 2.01 ม. และติดที่โถงลิฟต์ขนาด 0.19 ม.
SS-3	ป้ายฝ้า สติ๊กเกอร์ติดกระจก
F-11A	Poster Frame
F-11B	Poster Frame (Cork Board)
FM-VL	ฟิล์มฝ้าโคมระย้าแบบทึบ หรือฟิล์มฝ้าโคมระย้าแบบโปร่ง และติดที่โคมระย้าตามตำแหน่งโคมระย้า 5-405R หรือ สามารถทดแทนด้วยฟิล์มฝ้า หรือ ฟิล์มฝ้าทึบ

สาขาสำโรง

MAZZANINE FLOOR
FLOOR PATTERN PLAN

SCALE

1:100



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำนักงานใหญ่ อาคาร ๓ ชั้น ๔
ผ่านบริษัทสำนักงานและกิจการต่าง
ส่วนวิศวกรรมและสถาปัตย์
เลขที่ ๓๓ ถนนพหลโยธิน ๖ ปทุมธานี
กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐
โทรศัพท์ : (๐๒๓) ๒๐๖๓๓๓๓
โทรสาร : (๐๒๓) ๒๐๖๓๓๓๓
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ

SMART SERVICE 2567
สาขาสำโรง

แบบแสดง

MAZZANINE FLOOR
WALL FINISHING PLAN

มาตรฐาน : 100

ผู้จัดทำแบบและเขียนแบบ

นางสาวนิตยากร

นางนันทิยากร นันทนกุล

นางสาวนันทนกุล นันทนกุล

นางสาวนันทนกุล นันทนกุล

นางสาวนันทนกุล นันทนกุล

นางสาวนันทนกุล นันทนกุล

นางสาวนันทนกุล นันทนกุล

นางสาวนันทนกุล นันทนกุล

นางสาวนันทนกุล นันทนกุล

นางสาวนันทนกุล นันทนกุล

นางสาวนันทนกุล นันทนกุล


นางสาวนันทนกุล นันทนกุล

นางสาวนันทนกุล นันทนกุล

นางสาวนันทนกุล นันทนกุล

นางสาวนันทนกุล นันทนกุล

นางสาวนันทนกุล นันทนกุล



สัญลักษณ์รายการประกอบแบบ

EP	ป้ายไฟ BLADE SIGN (LOGOธนาคาร) ขนาด 30 ซม. ติดตามแนวประตูธนาคาร
FS	ป้ายไฟ FASCIA SIGN DI-CUT
RSA	ป้ายหลังคาโลหะที่ 1 ROOF TOP SIGN
PSB	Kyso Sign Type B
PSF	Kyso Sign Type F
DSB	Direction Sign Type B
BSB	ป้ายหลังคาเหล็กที่ 2 BLADE SIGN (TYPE A)
SR	Service Sign SR: ป้ายบริการขอรับเงิน
GHB	ป้าย GHB Smart service (2 ชุด)
RN-1	LOGO โลโก้ธนาคาร
RN-2	LOGO ธนาคาร
CSR	ป้ายแสดงที่ตั้ง COUNTER SERVICE SIGN
CS	กรอบป้ายแสดงหมายเลข COUNTER SERVICE SIGN
RN	ป้ายแสดงชื่อ ROOM NAME SIGN
TNC	ป้ายหน้า TELLER NUMBER SIGN -TYPE C (ALUMI)
TW	ป้ายหน้าห้องน้ำหญิง TOILET WOMEN SIGN
TM	ป้ายหน้าห้องน้ำชาย TOILET MEN SIGN
TEA	ป้ายหน้าห้องน้ำชายหญิง TOILET NAME SIGN -TYPE A
EA	ป้าย ENTRANCE IDENTITY (STICKER)
ED	ป้าย ENTRANCE IDENTITY
CPD	ป้าย บัตร-บัตร
FM	ฟิล์มฝ้า FROSTED CRYSTAL (7725-324) สูง 1.30 ม. รอย 3M หรือเทียบเท่า
SS1	สติ๊กเกอร์ฝ้า DUSTED CRYSTAL (STICKER SIGN) ติดจากพื้น 1.10 ม. สติ๊กเกอร์ขนาด 1.1 ม.
SS2	สติ๊กเกอร์ฝ้า DUSTED CRYSTAL (STICKER SIGN) ติดจากพื้น 0.30 ม. สติ๊กเกอร์ขนาด 0.30 ม. ยาว 0.21 ม. และติดที่ผนังสูง 0.13 ม.
SS3	ป้ายฝ้า สติ๊กเกอร์ฝ้ากระจก
F-11A	Poster Frame
F-11B	Poster Frame (Cork Board)
FM-VL	ฟิล์มฝ้าแบบกระจกใส ฟิล์มฝ้าใส และฟิล์มฝ้าที่มีลายกราฟิก รหัส 0-0050 หรือ 0-0051 สติ๊กเกอร์ฝ้า ฟิล์มฝ้าใส ฟิล์มฝ้าลายกราฟิก

สาขาสำโรง

2st FLOOR PLAN
FLOOR PATTERN PLAN

SCALE

1:100



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำนักงานใหญ่ อาคาร ๒ ชั้น ๔
ปิ่นเกล้า-นครนนท์ กรุงเทพมหานคร
ส่วนโครงการและออกแบบ
เลขที่ ๒๓ ถนนพหลโยธิน แขวงปทุมวัน
กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ : (๐๒)๒๖-๖๐๖๖๖
โทรสาร : (๐๒)๒๖-๖๐๖๖๖
www.sos-bank.co.th

ชื่อโครงการ

SMART SERVICE 2567
สาขาสำโรง

แบบแสดง

2st FLOOR PLAN
WALL FINISHING PLAN

มาตราส่วน 1:100

ผู้จัดทำแบบและเขียนแบบ

นางสาวณิชากร

นางสาวณิชากร วัฒนศิริกุล

นางสาวณิชากร วัฒนศิริกุล

นางสาวณิชากร วัฒนศิริกุล

นางสาวณิชากร วัฒนศิริกุล

นางสาวณิชากร วัฒนศิริกุล

นางสาวณิชากร วัฒนศิริกุล

นางสาวณิชากร วัฒนศิริกุล

นางสาวณิชากร วัฒนศิริกุล

นางสาวณิชากร วัฒนศิริกุล

นางสาวณิชากร วัฒนศิริกุล


นางสาวณิชากร วัฒนศิริกุล

นางสาวณิชากร วัฒนศิริกุล

นางสาวณิชากร วัฒนศิริกุล

นางสาวณิชากร วัฒนศิริกุล

นางสาวณิชากร วัฒนศิริกุล



สัญลักษณ์รายการประกอบแบบ

BF	ป้ายไฟ BLADE SIGN (LOGOธนาคาร) ขนาด 25 ซม. ติดติดบนเสาฐานขนาด 10 ซม.
FS	ป้ายไฟ FRODOA SIGN D-CUT
RSR	ป้ายสะท้อนไฟหลังคา ROOF TOP SIGN
PSB	Pylon Sign Type B
PSF	Pylon Sign Type F
DSB	Direction Sign Type B
SSB	ป้ายสะท้อนไฟขึ้นฟ้า BLADE SIGN (TYPE A)
SR	Service Sign SR: ป้ายบริการเพื่อผู้พิการ
GHS	ป้าย GHS Smart service (2 ชุด)
PM-1	LOGO โลโก้ธนาคาร
PM-2	LOGO ธกส.
CSR	ป้ายแสดงที่ตั้ง COUNTER SERVICE SIGN
CS	กระดานเขียนเลขที่ COUNTER SERVICE SIGN
RM	ป้ายหมายเลข ROOM NAME SIGN
TNC	ป้ายหน้า TELLER NUMBER SIGN - TYPE C (LED)
TW	ป้ายหน้าห้องน้ำหญิง TOILET WOMEN SIGN
TM	ป้ายหน้าห้องน้ำชาย TOILET MEN SIGN
ISA	ป้ายหน้าห้องน้ำชาย-หญิง TOILET NAME SIGN-TYPE A
EA	ป้าย ENTRANCE IDENTITY (STICKER)
ED	ป้าย ENTRANCE IDENTITY
CPC	ป้าย ชีต-ปิด
FM	ฟิล์มฝ้า FROSTED CRYSTAL (725-324) สูง 1.00 ม. กว้าง 3M. หรือเทียบเท่า
SS1	สติ๊กเกอร์ DUSTED CRYSTAL (STICKER SIGN) ติดจากพื้น 0.10 ม. สติ๊กเกอร์ขนาด 1.0 ม. กว้าง 0.01 ม. และสติ๊กเกอร์ติดผนังขนาด 0.10 ม.
SS2	สติ๊กเกอร์ DUSTED CRYSTAL (STICKER SIGN) ติดจากพื้น 0.10 ม. สติ๊กเกอร์ขนาด 0.90 ม. กว้าง 0.01 ม. และสติ๊กเกอร์ติดผนังขนาด 0.10 ม.
SS-3	ป้ายหน้า สติ๊กเกอร์ติดผนัง
P-11A	Poster frame
P-11B	Poster frame (Dark board)
FM-VL	ฟิล์มใสกันกระแทกติดพื้น ติดฟิล์มใสกันกระแทก และติดฟิล์มใสกันกระแทกบนผนัง

สาขาสำโรง

3rd FLOOR PLAN
FLOOR PATTERN PLAN
SCALE 1:100



ธนาคารออมสิน

สำนักงานใหญ่ อาคาร ๒ ชั้น ๔
ถนอมสินทรัพย์ ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ : (02) ๒๖๖๖-๖๖๖๖
โทรสาร : (02) ๒๖๖๖-๖๖๖๖
www.ghb.or.th

ชื่อโครงการ

SMART SERVICE 2567
สาขาสำโรง

แบบแสดง

3rd FLOOR PLAN
WALL FINISHING PLAN

มาตราส่วน 1:100

ผู้จัดทำแบบและเขียนแบบ

งานสถาปัตย์กรรม

นางสาวณิชาภัทรา นามะกุล

นางสาวณิชาภัทรา นามะกุล

นางสาวณิชาภัทรา นามะกุล

นางสาวณิชาภัทรา นามะกุล

นางสาวณิชาภัทรา นามะกุล

นางสาวณิชาภัทรา นามะกุล

นางสาวณิชาภัทรา นามะกุล

นางสาวณิชาภัทรา นามะกุล

นางสาวณิชาภัทรา นามะกุล

นางสาวณิชาภัทรา นามะกุล


นางสาวณิชาภัทรา นามะกุล

นางสาวณิชาภัทรา นามะกุล

นางสาวณิชาภัทรา นามะกุล

นางสาวณิชาภัทรา นามะกุล

นางสาวณิชาภัทรา นามะกุล



สัญลักษณ์รายการประกอบแบบ

SP	ป้ายไฟ SLIDE SIGN (LOGOธนาคาร) ขนาด 25 ซม. ติดอยู่บนผนังภายนอกอาคาร
FS	ป้ายไฟ FASCIA SIGN ON-GUT
RSA	ป้ายบอกทิศทางขึ้น-ลง ROOF TOP SIGN
PSB	Pylon Sign Type B
PSF	Pylon Sign Type F
DSB	Direction Sign Type B
SSS	ป้ายบอกทิศทางขึ้น-ลง SLIDE SIGN (TYPE A)
SR	Service Sign SR, ป้ายบริการเพื่อลูกค้า
GHS	ป้าย GHS Smart service (2 ขั้ว)
PS-1	LOGO กำแพงโกลนใต้บันได
PS-2	LOGO ธนาคาร
CSR	ป้ายบอกตำแหน่ง COUNTER SERVICE SIGN
CS	กรอบป้ายบอกตำแหน่ง COUNTER SERVICE SIGN
RN	ป้ายบอกชื่อ ROOM NAME SIGN
TNC	ป้ายบอกหมายเลข TELLER NUMBER SIGN -TYPE C (LED)
TW	ป้ายบอกห้องน้ำหญิง TOILET WOMEN SIGN
TM	ป้ายบอกห้องน้ำชาย TOILET MEN SIGN
ISA	ป้ายบอกชื่อห้องน้ำหญิง TOILET NAME SIGN-TYPE A
EA	ป้าย ENTRANCE IDENTITY (STICKER)
ED	ป้าย ENTRANCE IDENTITY
OPC	ป้าย เปิด-ปิด
FM	ฟิล์มฝ้า FROSTED CRYSTAL (725-324) สูง 1.50 ม. กว้าง 3M หรือเทียบเท่า
SS1	สติ๊กเกอร์ฝ้า DUSTED CRYSTAL (STICKER SIGN) ติดสูงจากพื้น 1.50 ม. สติ๊กเกอร์ขนาด 1.5 ซม.
SS2	สติ๊กเกอร์ฝ้า DUSTED CRYSTAL (STICKER SIGN) ติดสูงจากพื้น 0.50 ม. สติ๊กเกอร์ขนาด 0.30 ม. กว้าง 0.01 ม. และสติ๊กเกอร์ติดผนังขนาด 0.15 ม.
SS-3	ป้ายป้าย สติ๊กเกอร์ติดผนัง
F-11A	Poster Frame
F-11B	Poster Frame (Corn Board)
FM-VL	ร่องไม้โกลนระวางบนผนัง 0.50 ม. สูง 0.50 ม. และติดตั้งที่ผนังภายนอกอาคาร 0-400 มม. กว้าง 0.05 ม. ติดบนผนังภายนอกอาคาร

สาขาสำโรง

4th FLOOR PLAN
FLOOR PATTERN PLAN
SCALE 1:100



สำนักงานใหญ่ สาขา ๒ ชั้น ๔
อาคารบริการสำนักงานและกิจการสาขา
สำนักงานอาคารสงเคราะห์
เลขที่ ๒๔ ถนนพระราม ๒ เขตปทุมธานี
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๓๐๐
โทรศัพท์ : (๐๒๔) ๖๐๖๖ ๖๐๖๖
โทรสาร : (๐๒๔) ๖๐๖๖ ๖๐๖๖
www.ghs.co.th

ชื่อโครงการ

SMART SERVICE 2587
สาขาสำโรง

แบบแสดง

4th FLOOR PLAN
WALL FINISHING PLAN

มาตราส่วน 1:100

ผู้จัดทำแบบแสดง

งานสถาปัตย์

นายสุวิทย์ วัฒนสุขกุล

นายสุวิทย์ วัฒนสุขกุล

นายสุวิทย์ วัฒนสุขกุล

นายสุวิทย์ วัฒนสุขกุล

นายสุวิทย์ วัฒนสุขกุล

นายสุวิทย์ วัฒนสุขกุล

นายสุวิทย์ วัฒนสุขกุล

นายสุวิทย์ วัฒนสุขกุล

นายสุวิทย์ วัฒนสุขกุล

นายสุวิทย์ วัฒนสุขกุล

นายสุวิทย์ วัฒนสุขกุล


นายสุวิทย์ วัฒนสุขกุล

นายสุวิทย์ วัฒนสุขกุล

นายสุวิทย์ วัฒนสุขกุล

นายสุวิทย์ วัฒนสุขกุล

นายสุวิทย์ วัฒนสุขกุล



สัญลักษณ์รายการประกอบแบบ

EP	ป้ายไฟ SLIDE SIGN (LOGOธนาคาร) ขนาด 35 ซม. ติดตามแนวทิวแถวอาคาร
FS	ป้ายไฟ FASCIA SIGN DI-CUT
RSA	ป้ายสะท้อนไฟหลังคา ROOF TOP SIGN
PSB	Pylon Sign Type B
PSF	Pylon Sign Type F
DSB	Direction Sign Type B
BSE	ป้ายสะท้อนไฟขึ้นฟ้า SLIDE SIGN (TYPE A)
SR	Service Sign SR, ป้ายบริการเพื่อไม่ให้
GH-B	ป้าย GH Smart Sign 04 (2 ไร่)
PL-1	LOGO ทำไม้ไผ่ไม้ทาสีบ้าน
PL-2	LOGO 388
CSR	ป้ายยกย่องขึ้น COUNTER SERVICE SIGN
CS	ป้ายยกย่องขึ้น COUNTER SERVICE SIGN
RN	ป้ายยกย่องขึ้น ROOM NAME SIGN
TNC	ป้ายหน้า TELLER NUMBER SIGN (TYPE C LED)
TW	ป้ายหน้าห้องน้ำ TOILET WOMEN SIGN
TM	ป้ายหน้าห้องน้ำ TOILET MEN SIGN
ISA	ป้ายหน้าห้องน้ำ TOILET NAME SIGN TYPE A
EA	ป้าย ENTRANCE IDENTITY (STICKER)
ED	ป้าย ENTRANCE IDENTITY
OPC	ป้าย เปิด-ปิด
FM	ฟิล์มฝ้า Frosted Crystal (7725-324) สูง 1.00 ม. กว้าง 3 ม. หรือเทียบเท่า
SS1	สติ๊กเกอร์ฝ้า DUSTED CRYSTAL (STICKER SIGN) ติดสูงจากพื้น 1.10 ม. สติ๊กเกอร์ขนาด 11 ซม.
SS2	สติ๊กเกอร์ฝ้า DUSTED CRYSTAL (STICKER SIGN) ติดสูงจากพื้น 0.80 ม. สติ๊กเกอร์ขนาด 0.80 ม. เป็นเส้น 0.01 ม. และติดที่ผนังสูงจากพื้น 0.10 ม.
SS-3	ป้ายฝ้า สติ๊กเกอร์ฝ้ากระจก
P-11A	Poster Frame
P-11B	Poster Frame (Clock Screen)
FM-VL	ฟิล์มฝ้ากระจกใสหรือฟิล์ม สติ๊กเกอร์ฝ้า และฟิล์มฝ้าที่ติดตามแนวทิวแถวอาคาร 3-405/388 อาคาร 388 ชั้น 5 อาคาร 388 ชั้น 5 อาคาร 388 ชั้น 5 อาคาร 388 ชั้น 5

สาขาสำโรง

5th FLOOR PLAN
FLOOR PATTERN PLAN

SCALE



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำนักงานใหญ่ อาคาร ๓ ชั้น ๔
ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร
เลขที่ ๓๔ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง
จตุจักร กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ : (๐๒) ๖๐๑-๖๐๑๖
โทรสาร : (๐๒) ๖๐๑-๖๐๑๖
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ

SMART SERVICE 2567
สาขาสำโรง

แบบแสดง

5th FLOOR PLAN
WALL FINISHING PLAN

มาตราส่วน 1:100

ผู้จัดทำแบบแสดง

งานสถาปัตย์

นายภูมิพัฒน์ ใจงาม

นายประจักษ์ ใจงาม

นายสุชาติ ใจงาม

นายสุชาติ ใจงาม

นายสุชาติ ใจงาม

นายสุชาติ ใจงาม

นายสุชาติ ใจงาม

นายสุชาติ ใจงาม

นายสุชาติ ใจงาม

นายสุชาติ ใจงาม

นายสุชาติ ใจงาม

นายสุชาติ ใจงาม

นายสุชาติ ใจงาม

นายสุชาติ ใจงาม

นายสุชาติ ใจงาม

แบบขยายของผนัง 1
SCALE 1:45

แบบขยายของงานเขียน C
SCALE 1:45

แบบสอบถามห้องเรียน 2-3

มาตรฐานการติดตั้งสุขภัณฑ์					
VARIES				ระดับฝ้าเพดาน	
+2.20				+2.20	
+2.00				+2.00	
+1.80				+1.80	
+1.60				+1.60	
+1.40				+1.40	
+1.20				+1.20	
+1.00				+1.00	
+0.80				+0.80	
+0.60				+0.60	
+0.40				+0.40	
+0.20				+0.20	
+0.00				+0.00	
SW-1	โถ้วานแบบนั่งราบ	SW-3B	อ่างล้างหน้า	SW-5	สายฉีดชำระ
		SW-7	กระจกเงา (หน้าผาก)	SW-6	ที่ใส่กระดาษชำระ
		SW-4	ก๊อกอ่างล้างหน้า	SW-3	โถปัสสาวะชาย

CODE	DESCRIPTION	CODE	DESCRIPTION
SW1	โมดูลรับส่งข้อมูล รหัส CT163 รุ่น สมิทซ์ สีขาว	SW4	รีเลย์จ่ายน้ำรหัส CODE-CT 167D(HW)
SW2	โมดูลจ่ายน้ำ รหัส CODE : C307 รุ่น จีโวลีสีขาว -พัลส์ยาวล้นถัง Code : CT474W(S)(HW) -ท่อป้อนโมดูลจ่ายน้ำแบบกรงเหล็ก Code : CT681		-สายป้อนน้ำจ่ายน้ำแบบคนละถัง Code:2402(HW) -Stop Valve Code:CT179(HW)
SW3A	ถังจ่ายน้ำชนิดถังแบบสกรู Code : C007 รุ่น 4x8 สีขาว -ท่อป้อนน้ำจ่ายน้ำแบบกรงเหล็ก Code : CT680AX(HW) -สวิตช์จ่ายน้ำ Code:CT673(HW)	SW5	สายพานลำเลียง CODE-CT 893HW(TH)(HW) -STOP Valve Code:CT179(HW)
		SW6	ที่ใส่กระดาษชำระแผ่นใหญ่ JRT INSIG-T DISPENSER สีฟ้าใส หรือ เทียนขาว
		SW7	กระเบื้องปู พื้น 8 มม. ขนาดกว้าง 0.70x1.20 ม. พื้น 5 มม. สีแดงจากพื้น 1.00 ม. ลิ้นชักวางถังล้างล้างล้าง
SW3B	ถังจ่ายน้ำชนิดแผ่นสกรู Code : C014 รุ่น เวนดี้ สีขาว -ท่อป้อนน้ำจ่ายน้ำแบบกรงเหล็ก Code:CT680AX(HW) -สวิตช์จ่ายน้ำ Code:CT673(HW)	SW8	ผ้าก๊วยซ่าน้ำพร้อมสาย Code:2900(HW)
		SW9	ที่วางสบู่ Code:CB05(HW)
		SW10	จานแขวนผ้า CODE-CT0212(HW)
		FD	ตะแกรงกั้นดิน ขนาด 3' x 2'4" CODE รุ่น CT 640 22P (HW)

หมายเหตุ: ในกรณีที่ STOP VALVE ขนาด 1/2" ที่ตำแหน่งขาเข้ามีลักษณะ
 ที่หน้าหรือบนของตัววาล์วเป็นลักษณะ 2 ทางข้างหน้า ,

ด้วยวิธีข้างในแบบ 2-ทางร่วมกับทางค้ำยันค้ำยัน
- ให้มีกำลังตรวจสอบและประเมินที่หน้างานจริงก่อนดำเนินการ



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำนักงานใหญ่ อาคาร ๖ ชั้น ๔
 ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร
 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๖๐
 โทร. ๐๒-๕๕๕-๕๕๕๕
 โทรสาร (๐๒) ๕๕๕-๕๕๕๕
 www.gfb.co.th

ชื่อโครงการ

SMART SERVICE 2567
สาขาสำโรง

แบบเสถียร
แบบขยายพองน้ำ

บทสรุปย่อหน้า 1245

[illegible]

Handwritten signature: *[Signature]*

ໂຄງສ້າງສັນຍາທີ່ກຳນົດໃນໄຊ້ວັນ ມີພຽງສາມແບບ.



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำนักงานใหญ่ อาคาร ๒ ชั้น
 ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
 ส่วนบริหารแผนและข้อมูล
 เลขที่ ๖๑ ถนนพหลโยธิน แขวงสามยุค
 เขตปทุมธานี ๑๒๑๐๐
 โทรศัพท์ : (๐๖๖) ๖๐๒-๖๖๖๖
 โทรสาร : (๐๖๖) ๖๐๖๖-๖๐๖๖
 www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ

SMART SERVICE 2567
 สาขาสำโรง

แบบแสดง

แบบขยายผนังขึ้นชื่อ
 ผนังการเงิน

มาตราส่วน 1:100

ผู้จัดทำแบบและเขียนแบบ

งานสถาปัตย์กรรม

นายภูมิวิทย์ วัฒนสุขกุล

นางสาวปัทมาพร งามผล

นายสุวิทย์ คำสิงห์

วิศวกรโยธา

วันที่

วันที่ ๖ ธ.ค. ๖๖

ชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ


ชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ


ชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ



1st Floor Plan
 เค้าโครงการเงิน PLAN
 SCALE 1:50



1st Floor Plan
 ELEVATION A
 SCALE 1:50

PL3	พลาซิกลาไมต์ สีลายไม้ BY:Formica 0860NT Blend Ahromela
PL4	พลาซิกลาไมต์ สีหินอ่อน BY:Formica CR7377 White Jade

*วัสดุอุปกรณ์ ทุกชนิดยกเว้นประตูหน้าต่างหรือเขียนภาพ
 *ตรวจสอบรายละเอียดงานจริงก่อนทำการติดตั้งหรือเริ่มงาน
 *ขอสงวนสิทธิ์แบบแปลนก่อนดำเนินการ



แผ่นที่

10-52

จำนวนแผ่น

จำนวนแผ่น

จำนวนแผ่น

จำนวนแผ่น



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำนักงานใหญ่ อาคาร ๒ ชั้น ๔
 ฝ่ายบริการสำนักงานและกิจการสาขา
 ส่วนวิศวกรรมและช่างศิลป์
 เลขที่ ๑๗ ถนนพระราม ๒ เขตราชเทวี
 กรุงเทพฯ ๑๐๖๑๐
 โทรศัพท์ : (๐๒) ๒๐๖-๒๒๖๗
 โทรสาร : (๐๒) ๒๐๖-๒๒๖๘
 www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ

SMART SERVICE 2567
 สาขาสำโรง

แบบแสดง
 แบบขยายผนังห้อง
 ผนังการเงิน

มาตราส่วน 1:100

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ
 งานสถาปัตย์
 นายสุวิทย์ วัฒนสุขกุล
 นายสมชาย วัฒนสุขกุล
 นายสุวิทย์ วัฒนสุขกุล
 นายสุวิทย์ วัฒนสุขกุล

นายสุวิทย์ วัฒนสุขกุล

นายสุวิทย์ วัฒนสุขกุล

นายสุวิทย์ วัฒนสุขกุล

นายสุวิทย์ วัฒนสุขกุล

นายสุวิทย์ วัฒนสุขกุล


นายสุวิทย์ วัฒนสุขกุล

นายสุวิทย์ วัฒนสุขกุล


นายสุวิทย์ วัฒนสุขกุล

นายสุวิทย์ วัฒนสุขกุล

นายสุวิทย์ วัฒนสุขกุล



2nd Floor Plan
 2nd Floor Plan
 PLAN
 SCALE 1:50



2nd Floor Plan
 ELEVATION A
 SCALE 1:50


PL3	พลาสติกใสใส สีลายไม้ BY Formica OS60NT Blond Aframosio
PL4	พลาสติกใสใส สีลายหินอ่อน BY Formica CR7377 White Jade

- วัสดุอุปกรณ์ (ทุกชนิด) ตามระบุในแบบหรือเทียบเท่า
- ตรวจสอบและระบุหน้างานจริงก่อนทำการติดตั้งผนังเงิน
- ระบุชนิดและขนาดของวัสดุเงิน



วันที่	1.3.63
ID-53	

ใช้สำหรับแสดงที่ทำงานภายในสำนักงาน



ซี่วางปากกา สแตนเลส แบบผิวมัน
(Stainless steel hairline)
หนา 0.8 มม. พื้นขึ้นรูปตามแบบ

โครงเหล็กจากรับน้ำหนัก


DETAIL 1

มาตราส่วน 1:25




PLAN (B-6) WHITE BOARD

มาตราส่วน 1:25



SECTION (B-6)

มาตราส่วน 1:25



ELEVATION (B-6)

SCALE 1:25

WP1 208สิ่งไปอยู่ By:ICDN/รุ่น R4146,PAGE 46 WBS ORIENTAL VOL.3

- วัสดุอุปกรณ์ (ทุกชนิด) ตามระบุในแบบหรือเขียนกำกับ
- ตรวจสอบระยะหน้างานจริงก่อนทำการติดตั้งหรือเริ่มงาน
- ขออนุมัติแบบก่อนดำเนินการ



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำนักงานใหญ่ อาคาร ๑ ชั้น ๔
ปาริชาติพลาซ่า อาคารพาณิชย์ อาคาร
ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ
เลขที่ ๑๘ ถนนพระราม ๔ แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ : (๐๒๖) ๖๐๖๖ ๖๐๖๗
โทรสาร : (๐๒๖) ๖๐๖๗ ๖๐๖๘
www.ghbank.co.th

ชื่อโครงการ

SMART SERVICE 2567
สาขาสำโรง

แบบแสดง
แบบขยายผนังขึ้นชื่อ
WHITE BOARD

มาตราส่วน 1:100

ผู้จัดทำแบบและเขียนแบบ

งานสถาปัตย์

นายอภิสิทธิ์ วัฒนสุข

นายอภิสิทธิ์ วัฒนสุข

นายอภิสิทธิ์ วัฒนสุข

นายอภิสิทธิ์ วัฒนสุข

นายอภิสิทธิ์ วัฒนสุข

นายอภิสิทธิ์ วัฒนสุข

นายอภิสิทธิ์ วัฒนสุข

นายอภิสิทธิ์ วัฒนสุข

นายอภิสิทธิ์ วัฒนสุข


นายอภิสิทธิ์ วัฒนสุข

นายอภิสิทธิ์ วัฒนสุข


นายอภิสิทธิ์ วัฒนสุข

นายอภิสิทธิ์ วัฒนสุข


นายอภิสิทธิ์ วัฒนสุข



PLAN
SCALE 1:25



ELEVATION
SCALE 1:25



SECTION A
SCALE 1:25



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำนักงานใหญ่ อาคาร 2 ชั้น ๔
สำนักงานสำนักงานอาคารสงเคราะห์
สำนักงานอาคารสงเคราะห์
เลขที่ ๑๑ ถนนพระราม ๑ แขวงปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐
โทรศัพท์ : (๐๒) ๒๐๖-๑๑๑๑
โทรสาร : (๐๒) ๒๐๖-๑๑๑๑
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ

SMART SERVICE 2567
สาขาต่าง

แบบแสดง

แบบขยายบานประตูครัว

มาตราส่วน 1:100

ผู้จัดทำแบบ
งานสถาปัตย์
นายภูมิพัฒน์ วัฒนศิริกุล
นายสมชาย วัฒนศิริกุล
นายสุภากร วัฒนศิริกุล
นายสุภากร วัฒนศิริกุล



หมายเหตุ
*** ตารางแสดงรายการปริมาณวัสดุและค่าติดตั้งเบื้องต้น
เพื่อความถูกต้องของข้อมูลและความสะดวกในการคำนวณ
**** ไม่สามารถระบุปริมาณวัสดุ

เลขที่	จำนวนแผ่น
ID-55	

ไม่ได้รับลิขสิทธิ์ในส่วนนี้ไว้ก่อน เป็นลิขสิทธิ์ของ



สำนักงานใหญ่ อาคาร ๒ ชั้น ๔
 อาคารบริหารสำนักงานมหาวิทยาลัย
 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐
 โทรศัพท์ : (๐๒) ๒๖๓-๖๖๖๖
 โทรสาร : (๐๒) ๒๖๓-๖๖๖๕
 www.mhu.ac.th

ชื่อโครงการ

SMART SERVICE 2567
สาขาเชียงใหม่

บริการแพคเกจ
บริการเช่ารถ GHB SMART SERVICE

အချက်အလက်များ ၂၀၀

ក្រុមការណ៍សេចក្តីសម្រេច

การพัฒนาระบบสารสนเทศ

นางเบญจมาภรณ์ วัฒนศิริกุล

© 2004 Blackwell Publishing Ltd

အကျဉ်းချုပ်အားဖြင့်



대한민국
교육부

1

15

100

✓




10

1


10

100


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----



คืออัลมอนด์นิยมนำมาทำเป็นต่างหู ตัว T AD.04-1
สี Pink Gold-HL (WS2)
#ALLOY หรือเทียบเท่า



PLAN ATM
SCALE 1:25



ELEVATION A
SCALE 1:25



SECTION A
SCALE 1:25

GHB SMART SERVICE

- รูปแบบมาตรฐานแห่งชาติ ATM
- เชื่อมระบบเครื่อง ATM ของสถาบันการเงิน
- ตรวจสอบระบบของธนาคารพาณิชย์ ที่มีการติดตั้งหรือมีเงินฝาก
- ขอข้อมูลรูปแบบบัญชีเงินฝาก
- รูปแบบการติดตั้งบัญชีธนาคารพาณิชย์การเปลี่ยนแปลง
- ในภายหลังตรวจสอบรูปแบบและขอข้อมูลบัญชีเงินฝาก

[illegible]



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำนักงานใหญ่ สาขา ๒ ชั้น ๒
ฝ่ายบริหารสำนักงานเขตพิเศษสาขา
สาขาวิศวกรรมและสถาปัตย์
เลขที่ ๒๒ ถนนพระราม ๔ แขวงตลาด
กลาง เขต ๑๐ กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
โทรศัพท์ : (๐๒) ๒๐๖๒ ๖๐๐๐
โทรสาร : (๐๒) ๒๐๖๒ ๖๐๑๑
www.ghb.or.th

ชื่อโครงการ

SMART SERVICE 2567
สาขาสำโรง

แบบแสดง
แบบขยาย MGR BACKDROP

มาตราส่วน 1:100

ผู้จัดทำแบบและเขียนแบบ

ทางสถาปัตย์

นางณัฏฐิณณ์ นามกุลกุล

นางณัฏฐิณณ์ นามกุลกุล

นางณัฏฐิณณ์ นามกุลกุล

นางณัฏฐิณณ์ นามกุลกุล

นางณัฏฐิณณ์ นามกุลกุล

นางณัฏฐิณณ์ นามกุลกุล

นางณัฏฐิณณ์ นามกุลกุล

นางณัฏฐิณณ์ นามกุลกุล

นางณัฏฐิณณ์ นามกุลกุล

นางณัฏฐิณณ์ นามกุลกุล

นางณัฏฐิณณ์ นามกุลกุล

นางณัฏฐิณณ์ นามกุลกุล



นางณัฏฐิณณ์ นามกุลกุล

นางณัฏฐิณณ์ นามกุลกุล


นางณัฏฐิณณ์ นามกุลกุล




ELEVATION
SCALE 1:25




หมายเหตุ : - การก่อสร้างจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ทางบริษัทกำหนด
- รายละเอียดโครงสร้างและวัสดุให้ดูที่แบบ
- ผู้รับจ้างต้องนำแบบไปพิจารณาก่อนดำเนินการ




Back Office การเงิน
DETAIL PLAN
SCALE 1:50




Back Office สินเชื่อ
DETAIL PLAN
SCALE 1:50



Back Office การเงิน
ELEVATION A
SCALE 1:50



Back Office สินเชื่อ
ELEVATION A
SCALE 1:50



Back Office สินเชื่อ
ELEVATION B
SCALE 1:50

- วัสดุอุปกรณ์ (ทุกชนิด) ตามระบุในแบบหรือเขียนกำกับ
- ตรวจสอบและชั่งน้ำหนักงานจริง ก่อนทำการติดตั้งหรือเริ่มงาน
- ขออนุมัติแบบป้ายก่อนดำเนินการ



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำนักงานใหญ่ อาคาร ๒ ชั้น ๔
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ
เลขที่ ๒๔ ถนนพระราม ๑ แขวงปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐
โทรศัพท์ : (๐๒) ๒๐๒๒-๒๒๒๒
โทรสาร : (๐๒) ๒๐๒๒-๒๒๒๒
www.soa.co.th

ชื่อโครงการ

SMART SERVICE 2567
สาขาสำโรง

แบบแสดง
แบบขยาย
Back office การเงิน
Back office สินเชื่อ

มาตรฐาน 1:100

ผู้จัดทำแบบและเขียนแบบ

งานสถาปัตย์

นายภูมิพัฒน์ ใจงาม

นางสาวปัทมาพร พงษ์

ผู้ควบคุมค่าเงิน

โครงการ

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่


วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่



ชนิดประตู	ประตูบานเปิดบานเดียว ขนาด 1.00x2.20 ม. x 2 บาน	ชนิดประตู	ประตูบานเปิดบานเดียว ขนาด 0.80x2.20 ม. x 2 บาน
วัสดุ	-	วัสดุ	-
สีบาน	TEMPEREDใส ขนาด 12 มม. (บานเปิด)	สีบาน	TEMPEREDใส ขนาด 12 มม. (บานเปิด)
สีตู้	-	สีตู้	-
ชนิด	บานเปิดคู่บานเดียว 2 บาน	ชนิด	บานเปิดคู่บานเดียว 2 บาน
อุปกรณ์	โช้คสปริง : DR.CLOSER TS 500N EN3/H-OP.900 รหัส 932.10.041 BY.HAFELE	อุปกรณ์	โช้คสปริง : DR.CLOSER TS 500N EN3/H-OP.900 รหัส 932.10.041 BY.HAFELE
	COVER PLATE TS 500N S/S รุ่น 932.10.130 BY.HAFELE		COVER PLATE TS 500N S/S รุ่น 932.10.130 BY.HAFELE
	ตัวหนีบ : TOP PATCH MSS รหัส 981.50.020 BY.HAFELE		ตัวหนีบ : TOP PATCH MSS รหัส 981.50.020 BY.HAFELE
	OVER SDC PANEL RVDT PATCH MSS รหัส 981.50.040 BY.HAFELE		OVER SDC PANEL RVDT PATCH MSS รหัส 981.50.040 BY.HAFELE
	ตัวหนีบ : BOTTOM PATCH MSS รหัส 981.50.010 BY.HAFELE		ตัวหนีบ : BOTTOM PATCH MSS รหัส 981.50.010 BY.HAFELE
	อุปกรณ์มุมยึด : CORNER PATCH LOCK MSS รหัส 981.50.190 BY.HAFELE		อุปกรณ์มุมยึด : CORNER PATCH LOCK MSS รหัส 981.50.190 BY.HAFELE
	โช้คสปริง DOUBLE CYLINDER 65MM N.P.L.MATT 916.95.116 BY.HAFELE		โช้คสปริง DOUBLE CYLINDER 65MM N.P.L.MATT 916.95.116 BY.HAFELE
	มือจับประตู : ชุดมือจับ HD157 FULL HANDLE/L=600 MM (สี HARKLINE)		มือจับประตู : ชุดมือจับ HD157 FULL HANDLE/L=600 MM (สี HARKLINE)
	รหัส 2753 BY.VVF		รหัส 2753 BY.VVF
	บานเปิด : อุปกรณ์ประตู HAFELE , VVF รหัส 910.10.1		บานเปิด : อุปกรณ์ประตู HAFELE , VVF รหัส 910.10.1



สหประชาชาติกำลังเตรียม

สำนักงานใหญ่ อาคาร ๑ ชั้น ๑
 127/1 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
 กรุงเทพมหานคร 10110
 โทรศัพท์ : ๐๒-๒๖๖๖๖๖๖-๑ โทรสาร :
 ๐๒-๒๖๖๖๖๖๖
 โทรสาร : ๐๒-๒๖๖๖๖๖๖
 โทรสาร : ๐๒-๒๖๖๖๖๖๖
 โทรสาร : ๐๒-๒๖๖๖๖๖๖

ที่ขโธรงการ

SMART SERVICE 2567
สาขาสำโรง

山山山山山山山

แบบสอบถามประจักษ์ 1

unavailable

Department of Statistics

[illegible]

นางสาวสุวิภา วัฒนศิริกุล

Chlorine

www.dhammadownload.com



1



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

87

1

[illegible]

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

10-10

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84



สำนักงานใหญ่ อาคาร ๒ ชั้น
อาคารเรียนตึก ๖ ชั้น อาคารเรียนสาขา
ส่วนวิศวกรรมและสถาปัตย์
เลขที่ ๓๔ ถนนพหลโยธิน ๕ เชียงใหม่
โทร ๐๙-๘๑๗๑๑๑๑
www.nsi.or.th

SMART SERVICE 2567
สาขาต้าโม

15. 1997年12月1日

แบบสอบถามประจักษ์ 4

| ชนิดประตู | ประตูบานเปิดเดี่ยว กรุลามิเนตสีขาว กระจกใสติดกระจกนิรภัยหนา 0.80x1.00 ม. | ชนิดประตู | ประตูบานเปิดเดี่ยว กรุลามิเนตสีขาว กระจกใสไม่รับน้ำหนัก หนา 0.80x1.00 ม. | ชนิดประตู | ประตูบานเลื่อนเดี่ยว กรุลามิเนตสีเทา กระจกใสไม่รับน้ำหนัก หนา 0.85x1.00 |
|------------|---|------------|--|------------|---|
| บาน | วงกบอลูมิเนียม 100.02x100.07 มม ALLOY พรีเท็คแบท | บาน | ไม้เนื้อแข็ง 2"x4" พาติวชั่นสีขาว | วงกบ | ไม้เนื้อแข็ง 2"x4" พาติวชั่นสีขาว |
| กรอบบาน | โครงไม้เนื้อแข็ง กรุไม้อัดทึบด้านใน หนา 6 มม | กรอบบาน | โครงไม้เนื้อแข็ง กรุไม้อัดทึบด้านใน หนา 6 มม | กรอบบาน | โครงไม้เนื้อแข็ง กรุไม้อัดทึบด้านใน หนา 6 มม |
| | กระจกใสติดจากบริษัทโกลด์ หนา 6 มม (FLAT GLASS) & FSGD พรีเท็คแบท | | กระจกใสไม่รับน้ำหนัก พาติวชั่นสีขาว ความหนาบาน 35 มม | | กระจกใสไม่รับน้ำหนัก พาติวชั่นสีขาว ความหนาบาน 35 มม |
| ใส่ตู้มือ | กรุพลาสติกลามิเนต สีเทาขาว 3200UM & FORMICA ที่ 2 ด้าน | ใส่ตู้มือ | กรุพลาสติกลามิเนต สีเทาขาว 3200UM & FORMICA ที่ 2 ด้าน | ใส่ตู้มือ | กรุพลาสติกลามิเนต สีเทาขาว 3200UM & FORMICA ที่ 2 ด้าน |
| โซลิเดีย | บานเปิดเดี่ยว | โซลิเดีย | บานเปิดเดี่ยว | โซลิเดีย | บานเลื่อนเดี่ยว |
| อุปกรณ์ | โช๊คประตู : DOOR CLOSER TS 1000 (SILVER) WITH HOLD OPEN ARM รหัส 931.16.769 BY HAFELE
บานพับ : FLUSH HINGE ST.ST.100x71x2.5MM รหัส 926.96.100 BY HAFELE (บานพับ 4 ตัว/บาน)
DOOR STOP : FLOOR MOUNTED DOOR STOP รหัส 937.91.700 BY HAFELE
ลูกบิดประตู : ลูกบิดประตู รหัส 911.54.266 | อุปกรณ์ | โช๊คประตู : DOOR CLOSER TS 1000 (SILVER) WITH HOLD OPEN ARM รหัส 931.16.769 BY HAFELE
บานพับ : FLUSH HINGE ST.ST.100x71x2.5MM รหัส 926.96.100 BY HAFELE (บานพับ 4 ตัว/บาน)
DOOR STOP : WALL MOUNTED DOOR STOP รหัส 936.10.400 BY HAFELE
ลูาดันประตู : ลูกบิดประตู รหัส 911.54.266 | อุปกรณ์ | รางเลื่อน : SLIDING DOOR FITTING SET SILENT 80/A รหัส 940.60.001 BY HAFELE
SLIDING TRACK SILENT 80/100 2M รหัส 940.65.420 BY HAFELE
อุปกรณ์ดูแรงกด : MORSE LOCK FOR SLIDING รหัส 911.25.921 BY HAFELE
CBL CYL W/THUMB 6QMM NPL MATT รหัส 915.95.306 BY HAF
ESCUIT-60N PI ST.ST.MATT 62MM รหัส 932.92.930 BY HAFELE
มือจับประตู : ลูกบิดจับรหัส HD157 PULL HANDLE/L=800 MM รหัส 2752 BY VMP |
| หมายเหตุ : | อุปกรณ์ประตูของ HAFELE , VMP พรีเท็คแบท | หมายเหตุ : | อุปกรณ์ประตูของ HAFELE , VMP พรีเท็คแบท | หมายเหตุ : | อุปกรณ์ประตูของ HAFELE , VMP พรีเท็คแบท |

5.021 BTH HAFEL
8 478.95.308 BTH HAFEL
952 52 010 BTH HAFEL

Handwritten signature: *Dr. K.*

Stamp: APPROVED
6 39 07
HOUSING BANK

Handwritten signature: *Dr.*

| | |
|------|-----------|
| amph | Grassmann |
|------|-----------|

ID-62

ไม่มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยที่ต่างกัน มีนัยสำคัญ



สำนักงานวิจัย ชลบุรี ๒ ชั้น ๔
 สำนักงานสำนักงานและวิทยาการสาขา
 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 เลขที่ ๑๔ ถนนพหลโยธิน ๑๕ ตำบล
 กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐
 โทรศัพท์ : (๐๒) ๒๖๒๒ ๒๖๒๒
 โทรสาร : (๐๒) ๒๖๒๒ ๒๖๒๒
 www.vch.go.th

ที่โครงการ

SMART SERVICE 2567
สาขาลำไย

6679-2

แบบขยายประตู 5

| | |
|---------------------------|---|
| เอกสารที่ ๖ | - |
| ผู้จัดทำและเผยแพร่ข้อมูล | |
| งานสาขาใดของกรม | |
| นายสมนึก อธิษฐ์ ในงานหลวง | |

การควบคุมและตรวจสอบ

and

| | | |
|------|-------------|------|
| 0678 | 市街地再開発事業の推進 | 1987 |
|------|-------------|------|

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|

[illegible]

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |

[illegible]


9780130272241

146220

| | |
|------|--|
| U-63 | |
|------|--|


[illegible]

9. *சென்னை நகராட்சி மன்றம்* (சென்னை நகராட்சி மன்றம், சென்னை)




ELEVATION D-8

* ប្រតិបត្តិការស្រាវជ្រាវ



ELEVATION D-9
SCALE 1:30

**ប្រចាំប្រចាំប្រចាំប្រចាំ / ប្រចាំប្រចាំប្រចាំប្រចាំ



ELEVATION D-10
SCALE 1:50

^{២២} ប្រជុំប្រតិភូក្រុមការងារ (ក្រុមការងារប្រតិភូ)[illegible]


 6/2/07
 APPROVED
 GOVERNMENT
 HOUSING BANK

| | |
|--------|--------------|
| เลขที่ | จำนวนหน้ารวม |
| ID-63 | |

ไว้ใช้สำหรับระบุชื่อหน่วยงานในสำเนา เป็นหลักฐาน



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำนักงานใหญ่ อาคาร ๗ ชั้น ๗
 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 105
 โทรศัพท์ : (02) ๒๖๖-๖๖๖๖
 โทรสาร : (02) ๒๖๖-๖๖๖๖
 www.sog.co.th

ชื่อโครงการ

SMART SERVICE 2587
 สาขาสำโรง

แบบแสดง

แบบขยายประตู 7

ภาคส่วน

ผู้แทนหน่วยงาน

นางสาว...

นาง...

นาง...

นาง...

นาง...

นาง...

นาง...

นาง...

นาง...

นาง...

นาง...

นาง...

นาง...

นาง...

นาง...

นาง...


นาง...



ELEVATION D-14
 SCALE 1:50




ELEVATION D-14B
 SCALE 1:50



ELEVATION D-15
 SCALE 1:50

บานพับ 4 นิ้ว/บาน



| | | | | | |
|----------------|--|----------------|--|------------|--|
| ลักษณะบานประตู | ประตูบานเลื่อนบานเลื่อน | ลักษณะบานประตู | ประตูบานเลื่อนบานเลื่อน | ชนิดประตู | ประตูบานเลื่อนบานเลื่อน |
| ขนาด | ขนาดบานเลื่อนบานเลื่อน ขนาด 2'x4' หน้า 1.5 มม. สีดำทึบ | ขนาด | ขนาดบานเลื่อนบานเลื่อน ขนาด 2'x4' หน้า 1.5 มม. สีดำทึบ | ขนาด | ขนาดบานเลื่อนบานเลื่อน ขนาด 2'x4' หน้า 1.5 มม. สีดำทึบ |
| กรอบบาน | กรอบบานเลื่อนบานเลื่อน ขนาด 1.5'x3' หน้า 1.5 มม. สีดำทึบ | กรอบบาน | กรอบบานเลื่อนบานเลื่อน ขนาด 1.5'x3' หน้า 1.5 มม. สีดำทึบ | กรอบบาน | กรอบบานเลื่อนบานเลื่อน ขนาด 1.5'x3' หน้า 1.5 มม. สีดำทึบ |
| บาน/ลูกบิด | ลูกบิดบานเลื่อนบานเลื่อน หน้า 6 มม. | บาน/ลูกบิด | ลูกบิดบานเลื่อนบานเลื่อน หน้า 6 มม. | บาน/ลูกบิด | ลูกบิดบานเลื่อนบานเลื่อน หน้า 6 มม. |
| โช๊คอัพ | โช๊คอัพบานเลื่อนบานเลื่อน หน้า 6 มม. | โช๊คอัพ | โช๊คอัพบานเลื่อนบานเลื่อน หน้า 6 มม. | โช๊คอัพ | โช๊คอัพบานเลื่อนบานเลื่อน หน้า 6 มม. |
| ลูกบิด | - | ลูกบิด | - | ลูกบิด | - |
| ประตูบาน | ประตูบานเลื่อนบานเลื่อน หน้า 6 มม. สีดำทึบ (สีดำนานา) | ประตูบาน | ประตูบานเลื่อนบานเลื่อน หน้า 6 มม. สีดำทึบ (สีดำนานา) | ประตูบาน | ประตูบานเลื่อนบานเลื่อน หน้า 6 มม. สีดำทึบ (สีดำนานา) |
| บานพับ | - | บานพับ | - | บานพับ | - |
| มือจับ | มือจับบานเลื่อนบานเลื่อน หน้า 6 มม. สีดำทึบ (สีดำนานา) | มือจับ | มือจับบานเลื่อนบานเลื่อน หน้า 6 มม. สีดำทึบ (สีดำนานา) | มือจับ | มือจับบานเลื่อนบานเลื่อน หน้า 6 มม. สีดำทึบ (สีดำนานา) |
| อื่นๆ | - | อื่นๆ | - | อื่นๆ | - |
| หมายเหตุ | - | หมายเหตุ | - | หมายเหตุ | - |



| | |
|--------|-----------|
| แบบที่ | จำนวนแผ่น |
| D-65 | |

ให้ใช้สำหรับโครงการนี้เท่านั้น ห้ามใช้ซ้ำ



F-1A

TELLER UNIT (W120x D110x H105)cm.

TOP กุหลาบแกรนิตดำเกล็ดทอง เจริญรอบ 45 องศา

โครงสร้างใช้ MDF BOARD หนา 10 mm.

ปิดผิวลามิเนต White Jade 7377HG #FORMICA หรือเทียบเท่า

บัวพื้นปิดผิวลามิเนต รหัส D2052 Brushed Copper Aluminium

#FORMICA หรือเทียบเท่า



F-1B

TELLER UNIT (W140xD110xH105)cm.

TOP กรุณามารบิดตำแหน่งของ เหยื่อรวม 45 องศา

โครงโต๊ะไม้ MDF BOARD ทนไฟ 10 mm.

ปัดผิวลามิเนต White Jade 7377HG #FORMICA หรือเทียบเท่า

ปาดพื้นปัดผิวลามิเนต รหัส D2052 Brushed Copper Aluminium

#FORMICA หรือเทียบเท่า



F-2A(L.R)

เปิดฝ้า (W120xD70xH75)cm. พร้อมตู้ใต้โต๊ะลอยตัว

ขาโต๊ะขลุ่ยสนเหล็กทำสี COPPER โครมเงาโต๊ะไม้ MDF BOARD หนา 10 mm.

เปิดฝ้าสีเ็นสี White Jade 7377HG #FORMICA หรือเทียบเท่า

หน้าโต๊ะสีผิว ALLOY Pink Gold Hairline 5 mm. (ติดบนตัว)

TOP กว้างขึ้นที่ยืนสีขาว No.SPL559 STARLY WHITE

#TIFFANY DECOR เจริญฮอบ 45 องค์

(เจ้าชู GROMMET ข้าย-ขาว)



F-2B(L,R)

เปิดบัญชี (W140xH70xH75)cm. พร้อมผู้ได้คะแนน
 ขาโครงเหล็กเคลือบสี COPPER โครงเหล็กไม้ MDF BOARD หนา 10 mm.
 ไม้ผิวลามิเนต White Jade 7377HG #FORMICA หรือเทียบเท่า
 หนา 1.5 มม. สีตัว ALL OY Pink Gold Hairline 5 mm. (สีแบบครัว)
 TOP กรุพื้นใยไม้อัดขาว No.SPL559 STARLY WHITE
 #TIFFANY DECOR เคียงขอบ 45 องศา
 (เจาะรู GRÖMMET ข้าง-ขวา)



F-3A(L,R)

ลินเชือก/บริหารหนี (W120xD70xH75)cm. พร้อมตู้ใต้โต๊ะลอยตัว

ขาโครงลดแรงสั่นสะเทือน COPPER โครงโต๊ะไม้ MDF BOARD ทน 10 mm.

ปิดผิวลามิเนต White Jade 7377HG #FORMICA หรือเทียบเท่า

หนักรัดตัว ALLOY Pink Gold Hairline 5 mm. (ติดแบบคว่ำ)

TOP กระจกเทมเปอร์สีขาว No.SPL559 STARLY WHITE

#TIFFANY DECOR เฟอร์นิเจอร์ 45 องศา

(เจาะรู GROMMET ข้าง-ขวา)



F-3B(L,R)

สินค้า/บริการหนึ่ง (W140xD70xH75)cm. พร้อมชุดโต๊ะและเก้าอี้
ขาโครงอลูมิเนียมเคลือบสี COPPER โครงโต๊ะไม้ MDF BOARD หนา 10 mm.
ปัดผิวด้วยสี White Jade 7377HG #FORMICA หรือเทียบเท่า
หน้าโต๊ะติดด้วย ALLOY Pink Gold Hairline 5 mm. (ติดแบบตัว)
TOP กรุหินเทียมสีขาว No.SPL559 STARLY WHITE
#TIFFANY DECOR เฟอร์นิเจอร์ 45 ชิ้น
(เจาะรู GROMMET ข้าง-ขวา)



F-04 แผงข้างโครงไม้ particle board
ปิดผิวลามิเนตลายไม้ Combi Rovere
BYEDL CODE: EWE4010N
สีขอบ ALLOY PINK GOLD HL



F-5 ตู้ลิ้นชักทำงาน (W60xD40xH75)cm.
TOP : โครงไม้ particle board ปิดผิวลามิเนตลายไม้ Combi-Rovere
BY:EDL CODE:EWE4Q1ON
หน้าบาน/ด้านข้าง : โครงไม้ particle board ปิดผิวลามิเนตสีเทาอ่อน
มือจับบานพับ : ดีไซน์แรงดูดแบบพับได้



F-6 ตู้ลิ้นชักทำงาน (W70xD40xH75)cm.
TOP โครงไม้ particle board ปิดผิวลามิเนตลายไม้ Combi Rovere
BY:EDL CODE:EWE4010N
หน้าบาน/ด้านข้าง โครงไม้ particle board ปิดผิวลามิเนตสีเทาอ่อน 1302UN FORMICA
มีจำบานพับ + ติดกาวแข็งยึดแน่นทั้งได้



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำนักงานใหญ่ อาคาร ๒ ชั้น ๔
 บานะนิทานสำนักงานและกิจการสาร
 ธานีโครงการนครขอนแก่น
 เลขที่ ๒๔ ถนนพหลโยธิน ๔ วิทยุทาง
 กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐
 โทรศัพท์ : (๐๒๒) ๒๐๒ ๒๐๒๒
 โทรสาร : (๐๒๒) ๒๐๒ ๒๐๒๒
 www.gnb.co.th

ขอโครงการ SERVICE 2567
สาราสำโง

แบบแสดง
รูปแบบเฟอร์นิเจอร์

1994

โครงการบูรณาการ

สมมติฐานที่ ๓

นางอุทัยกมลย์ วัฒนกุล

...and a long-term vision.

การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

Figure 1

10

VED

เมื่อใช้แล้ว

| | |
|-----|-----------|
| ATM | 11/1/2019 |
|-----|-----------|

10



| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

22478

D-66

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

- การตรวจสอบและแก้ไขงานที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ
- การควบคุมและติดตามการปฏิบัติงาน
- การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน

ប្រតិភូនៃក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រុមហ៊ុន ប្រតិភូនៃក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រុមហ៊ុន



F-7(L,R)

MGR. UNIT (W160xD80xH75)cm. พร้อมลิ้นชักซ้าย/ขวา
ขาโครงอลูมิเนียมเคลือบสี COPPER โครงไม้ MDF BOARD หนา 10 mm.
ปิดผิวลามิเนต White Jade 7377HG #FORMICA หรือเทียบเท่า
หน้าโครงสีผิว ALLOY Pink Gold Hairline 5 mm. (สีแดงเข้ม)
TOP กรูทึนเทียมสีขาว No.SPL559 STARLY WHITE
#TIFFANY DECOR เฝ้ายรอบ 45 องศา
(เจาะรู GROMMET ด้านลิ้นชัก)

หมายเหตุ : - ควรตรวจสอบก่อนใช้งานให้แน่ใจก่อนการใช้งาน
- ภายหลังจากการใช้งานเสร็จให้ทำความสะอาด
- ผู้ใช้งานต้องอ่านคู่มือการใช้งานก่อนใช้งาน



F-10

MOBILE CABINET (W40xD40xH75)cm.
TOP โครงไม้ particle board ปิดผิวลามิเนตลายไม้ Combi Rovere
BY:EDL CODE:EWE4010N
หน้าบาน/ด้านข้าง โครงไม้ particle board
ปิดผิวลามิเนตสีเทาอ่อน 1302UN FORMICA
มือจับบานเฟี้ยม + ติดกาวแผ่นปิดแบบพับได้
ลูกล้อใช้รุ่นที่มีระบบล็อก



F-9

PANTRY TABLE (W80xD80xH75)cm.
TOP โครงไม้ MDF BOARD หนา 10 mm. ขาโต๊ะท่อเหล็กกลมขนาด Ø4
สี Powder Coat สีเทา



F-11A

POSTER FRAME (W50xH90)cm.
แผ่นอะคริลิกใส หนา 4 มม. พร้อมกล่องอะคริลิกใส 3 ช่อง
ด้านล่างปิดแผ่น MDF BOARD
กรูลามิเนต Brushed Copper Aluminium
By:Formico CODE:D2052 (PL2)



F-11B

POSTER FRAME แบบมีห่วงอลูมิเนียม (W50xH90)cm.
แผ่นอะคริลิกใส หนา 4 มม. พร้อมกล่องอะคริลิกใส 3 ช่อง
ด้านล่างปิดแผ่น MDF BOARD
กรูลามิเนต Brushed Copper Aluminium
By:Formico CODE:D2052 (PL2)



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำนักงานใหญ่ อาคาร ๕ ชั้น ๕
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
สำนักงานอาคารสงเคราะห์
เลขที่ ๖๘ ถนนสุขุมวิท ๕ แขวง
คลองเตย เขตคลองเตย
โทรศัพท์ : (๐๒) ๒๐๒ ๒๒๒๗
โทรสาร : (๐๒) ๒๐๒ ๒๒๒๘
www.gnb.co.th

ชื่อโครงการ
SMART SERVICE 2567
สารสาส์ม

แบบแสดง
รูปแบบเฟอร์นิเจอร์ 2

ภาพสถาปัตย์

ชื่อกลุ่มและชื่อแบบ

งานสถาปัตย์

นายสุวิทย์ วัฒนกุล

นายสุวิทย์ วัฒนกุล

นายสุวิทย์ วัฒนกุล

นายสุวิทย์ วัฒนกุล

นายสุวิทย์ วัฒนกุล

นายสุวิทย์ วัฒนกุล

นายสุวิทย์ วัฒนกุล

นายสุวิทย์ วัฒนกุล

นายสุวิทย์ วัฒนกุล

นายสุวิทย์ วัฒนกุล

นายสุวิทย์ วัฒนกุล

นายสุวิทย์ วัฒนกุล

นายสุวิทย์ วัฒนกุล

นายสุวิทย์ วัฒนกุล

เว็บไซต์: www.sosghbank.com



FB-1A

- โต๊ะกว้าง (W100xD70xH75)cm.

TOP ไม้ particle board ปิดผิวเมลามีน สีลาปูซีเน (METRO MOCCA MD641)
ขาโครงเหล็กสีเทาอ่อน PES-1011T

FB-1B

- โต๊ะกว้าง (W120xD70xH75)cm.

TOP ไม้ particle board ปิดผิวเมลามีน สีลาปูซีเน (METRO MOCCA MD641)
ขาโครงเหล็กสีเทาอ่อน PES-1011T

FB-1C

- โต๊ะพนักงา (W140xD70xH75)cm.

TOP ไม้ particle board ปิดผิวเมลามีน สีลาปูซีเน (METRO MOCCA MD641)
ขาโครงเหล็กสีเทาอ่อน PES-1011Tมีบังตาโต๊ะผิวเมลามีนสีเทาอ่อน (METRO MD202) + ขาไฟไฟโต๊ะ
(เจาะรู GROMMET ซ้าย-ขวา)

FB-2

- โต๊ะเก้าอี้ (W70xD70xH75)cm.

TOP ไม้ particle board ปิดผิวเมลามีน สีลาปูซีเน (METRO MOCCA MD641)
ขาโครงเหล็กสีเทาอ่อน PES-1011T

FB-3

- โต๊ะทำงานห้องหัวหน้าส่วนบริหารหนึ่งเขต / ห้องผู้จัดการเขต
(W160xD80xH75)cm.TOP ไม้ particle board ปิดผิวเมลามีน สีลาปูซีเน (METRO MOCCA MD641)
ขาโครงเหล็กสีเทาอ่อน PES-1011Tมีบังตาโต๊ะผิวเมลามีนสีเทาอ่อน (METRO MD202) + ขาไฟไฟโต๊ะ
(เจาะรู GROMMET ซ้าย-ขวา)

FB-4

- MOBILE CABINET (W40xD50xH65)cm.

โครงไม้ particle board

TOP ปิดผิวเมลามีน สีลาปูซีเน (METRO MOCCA MD641)

/ ด้านข้าง-หน้าลิ้นชัก ผิวเมลามีน สีเทาอ่อน (METRO MD202)

หมายเหตุ : - สรรพสิทธิ์ของหน่วยงานที่ดำเนินการติดตั้งสิ่งนี้
- ขาดสิทธิ์ในข้อมูลระบบหรือข้อมูล
- ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

FB-5

- ตู้เอกสารเดี่ยว (วาง PRINTER) (W80xD50xH80)cm.
บานเปิดไม้ ไม้พ่นสี 2 ชั้น

โครงไม้ particle board

TOP ผิวเมลามีน สีลาปูซีเน (METRO MOCCA MD641)

/ ด้านข้าง-หน้าบาน ผิวเมลามีน สีเทาอ่อน (METRO MD202)



FB-6

- ตู้เอกสารกลาง (W80xD40xH160)cm.

ด้านบนเปิดโล่งไม้พ่นสี 2 ชั้น / ด้านล่างบานเปิดไม้ ไม้พ่นสี 2 ชั้น

โครงไม้ particle board

TOP ผิวเมลามีน สีลาปูซีเน (METRO MOCCA MD641)

/ ด้านข้าง-หน้าบาน ผิวเมลามีน สีเทาอ่อน (METRO MD202)

FB-7

- ตู้เอกสารสูง (W80xD40xH200)cm. บานเปิดไม้ ไม้พ่นสี 5 ชั้น

โครงไม้ particle board

TOP ผิวเมลามีน สีลาปูซีเน (METRO MOCCA MD641)

/ ด้านข้าง-หน้าบาน ผิวเมลามีน สีเทาอ่อน (METRO MD202)



FB-8

- โต๊ะประชุม พับขาเก็บได้ (W140xD70xH75)cm.

TOP ไม้ particle board ปิดผิวเมลามีน สีลาปูซีเน (METRO MOCCA MD641)

มีบังตาโต๊ะผิวเมลามีน สีเทาอ่อน (METRO MD202)

ขาโครงเหล็กทอกลม ชุดโครงเมี่ยม


FB-9

- โต๊ะประชุม พับขาเก็บได้ (W160xD70xH75)cm.

TOP ไม้ particle board ปิดผิวเมลามีน สีลาปูซีเน (METRO MOCCA MD641)

มีบังตาโต๊ะผิวเมลามีน สีเทาอ่อน (METRO MD202)

ขาโครงเหล็กทอกลม ชุดโครงเมี่ยม



S-1A

- ลกรีนอะคริลิกกันน้ำโต๊ะ (W120xH40)cm. หน้า 8 มม.

สีขาวรุ่น P018 (สำหรับโต๊ะกว้าง 1.40 m.)

S-1B

- ลกรีนอะคริลิกกันน้ำโต๊ะ (W140xH40)cm. หน้า 8 มม.

สีขาวรุ่น P018 (สำหรับโต๊ะกว้าง 1.60 m.)



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำนักงานใหญ่ อาคาร ๒ ชั้น ๔
สำนักงานสำนักงานอาคารสงเคราะห์
ตึกสำนักงานอาคารสงเคราะห์
เลขที่ ๖๑ ถนนพระราม ๔ เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ ๑๐๕๑๐
โทรศัพท์ : (๐๒) ๒๐๒ ๒๐๒๗
โทรสาร : (๐๒) ๖๐๒ ๖๐๒๘
www.rgh.co.thศูนย์บริการ SERVICE 2567
สาขาสำโรงแบบแสดง
รูปแบบเฟอร์นิเจอร์ 3ภาพถ่าย -
รูปถ่ายแบบเฟอร์นิเจอร์
งานสถาปัตย์กรรม
นายอภิสิทธิ์ วัฒนากุลวงศ์
นายสมชาย วัฒนากุลวงศ์
นายสมชาย วัฒนากุลวงศ์
นายสมชาย วัฒนากุลวงศ์
นายสมชาย วัฒนากุลวงศ์วันที่ 6.50.07
ID-68
จำนวนแบบแปลน
วันที่พิมพ์เอกสารฉบับนี้ใน วันอังคารที่ ๒๖



CH-1

เก้าอี้ทำงานผู้จัดการ

พนักพิงสูง ไฮโดรลิก เบาะนั่งบุหนังเทียม

พนักพิงผ้าตาข่าย สีดำทั้งตัว

ตัวแทนจำหน่าย - บริษัท เมอร์ซี่แฟร์ จำกัด

- บริษัท เฮอร์เพ็คท์ ออฟฟิศ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด

- บริษัท แพรคติก้า จำกัด



CH-2

เก้าอี้ทำงานพนักงาน

พนักพิงกลาง ไฮโดรลิก เบาะนั่งบุหนังเทียม

พนักพิงผ้าตาข่าย สีดำทั้งตัว

ตัวแทนจำหน่าย - บริษัท เมอร์ซี่แฟร์ จำกัด

- บริษัท เฮอร์เพ็คท์ ออฟฟิศ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด

- บริษัท แพรคติก้า จำกัด

หมายเหตุ : - ควรทดสอบก่อนใช้งานเพื่อความปลอดภัย
- ภายหลังจากการใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ผู้รับจ้างต้องนำสินค้าไปติดตั้งตามตำแหน่งที่กำหนด



CH-5

VISITOR CHAIR

ที่นั่งและพนักพิง PP เบาะหนัง PU รุ่นทิวลิปวัสดุเคลือบผิวชั้น

วัสดุ : ไม้ไม้มัดชิดริม

ตัวแทนจำหน่าย : Fur-9 หรือเทียบเท่า



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำนักงานใหญ่ อาคาร ๒ ชั้น ๔

ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

เลขที่ ๑๑ ถนนพระราม ๕ แขวงวัง

บูรพาภิรมย์ เขตวชิร

โทรศัพท์ : (๐๒) ๒๐๖ ๒๐๖๗


โทรสาร : (๐๒) ๖๐๖ ๑๖๖๔

www.sosbank.co.th

ชื่อโครงการ
SERVICE 2567
สาขาสำโรง

แบบแสดง

รูปแบบเฟอร์นิเจอร์ 3



CH-10

เก้าอี้ PANTRY

วัสดุ พลาสติกขึ้นรูป สีขาว CODE: PNC9169

ตัวแทนจำหน่าย #PIONEER หรือเทียบเท่า



CH-9

โต๊ะกลาง รุ่น FURDINI CUZCO-3

ของ ปิโอม โปเรสส์โก้ เซ็นเตอร์ จำกัด



F-14

ตู้โชว์กระจกใสขาว ลำโพงใช้ลิ้นชัก สีขาว

ขนาด (W40xD40xH162)cm.

รุ่น Goeon - SC40 แบบรุ่น LUDMS

ตัวแทนจำหน่าย #Design Square หรือเทียบเท่า



F-16

โต๊ะกลม ห้องประชุมพร้อม (W90xH75)cm.

TOP ไม้ particle board ปิดผิวเมลามีน สีขาว

/ ขาเหล็กกลม 4" สีขาว



นายประธาน

ผู้อำนวยการโครงการ

นายสุวิทย์ วัฒนศิริ

นายสุวิทย์ วัฒนศิริ

นายสุวิทย์ วัฒนศิริ

นายสุวิทย์ วัฒนศิริ

นายสุวิทย์ วัฒนศิริ

นายสุวิทย์ วัฒนศิริ

นายสุวิทย์ วัฒนศิริ

นายสุวิทย์ วัฒนศิริ

นายสุวิทย์ วัฒนศิริ

นายสุวิทย์ วัฒนศิริ

นายสุวิทย์ วัฒนศิริ

นายสุวิทย์ วัฒนศิริ

นายสุวิทย์ วัฒนศิริ

นายสุวิทย์ วัฒนศิริ

นายสุวิทย์ วัฒนศิริ

นายสุวิทย์ วัฒนศิริ

นายสุวิทย์ วัฒนศิริ


นายสุวิทย์ วัฒนศิริ

นายสุวิทย์ วัฒนศิริ

นายสุวิทย์ วัฒนศิริ

นายสุวิทย์ วัฒนศิริ


FS



PN-1



PN-2



RSA



- ตรวจหาข้อบกพร่องของยานพาหนะจากศูนย์ให้บริการรถสาธารณะ
- ตรวจจับและแจ้งเตือนการละเมิดกฎจราจร
- มีตัวจำลองคนเดินเท้าให้พิจารณาจากถนนด้านใดในการ

...ให้ธนาคารพิจารณารูปแบบข้อเสนอและความ
 ครอบคลุมในการผลิตและจัดตั้ง



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำนักงานใหญ่ อาคาร ๒ ชั้น ๔
 ฝัองบริเวณสำนักงานและกิจการสาขา
 สำนักงานเขตและชุมชน
 เขตที่ ๑๑ ถนนพหลโยธิน ๔-กิโลเมตร
 11250 Bangkok
 โทรศัพท์ : (๐๒) ๖๖๖-๖๖๖๖
 โทรสาร : (๐๒) ๖๖๖-๖๖๖๖
 www.pbf.co.th

ชื่อโครงการ

แบบแสดง
แบบขยายงานท้าย

Abstract

ព្រឹត្តិការណ៍សង្គមស្ថាប័ន

ANALYTICAL

អរគុណចំពោះការចូលរួម

1997

University of Illinois

—**Земельный**

100

45



| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

100%

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

100

DSB



SR



RNA



- หมายเหตุ :
- ตรวจสอบขนาดหน้างานจริงก่อนทำการติดตั้งให้เรียบร้อย
 - รายละเอียดวัสดุตามแบบหรือเขียนเท่า
 - ผู้รับจ้างต้องนำแบบไปตรวจสอบให้ชัดเจนก่อนดำเนินการ

***ให้ธนาคารอนุมัติรูปแบบก่อนเริ่มดำเนินการ
ก่อนดำเนินการติดตั้ง




ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำนักงานใหญ่ อาคาร ๖ ชั้น ๖
ถนอมสินทรัพย์ ถนนวิภาวดีรังสิต
ส่วนโครงการเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐๐
โทรศัพท์ : (๐๒๖๖) ๖๐๐๐ ๖๐๐๐
โทรสาร : (๐๒๖๖) ๖๐๐๐ ๖๐๐๐
www.soa.co.th


ชื่อโครงการ

แบบแสดง
แบบขยายงานป้าย 2


OPC



TM/TW/TS



TNC



ขนาดพื้นที่

ผู้จัดทำแบบสถาปัตย์

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

- หมายเหตุ :
- ตรวจสอบระยะหน้างานจริงก่อนทำการติดตั้งหรือเริ่มงาน
 - รายละเอียดวัสดุตามระบุชื่อเขียนไว้
 - ผู้รับจ้างต้องนำเสนอวัสดุให้พิจารณา ก่อนดำเนินการ



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำนักงานใหญ่ อาคาร ๖ ชั้น ๔
 อาคารบริหารสำนักงานอาคารสงเคราะห์
 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10300
 โทรศัพท์ : (๐๒) ๒๖๘๘ ๘๘๘๘
 โทรสาร : (๐๒) ๒๖๘๘ ๘๘๘๘
 www.ghb.or.th

ชื่อโครงการ

แบบแสดง
 แบบขยายงานติดตั้ง

มาตรฐาน

ผู้จัดทำแบบแสดง

งานสถาปัตย์

นายสุวิทย์ วิเศษกุล

ตำแหน่งสถาปนิก

นายสุวิทย์ วิเศษกุล

ตำแหน่งสถาปนิก

นายสุวิทย์ วิเศษกุล

ตำแหน่งสถาปนิก

นายสุวิทย์ วิเศษกุล

ตำแหน่งสถาปนิก

นายสุวิทย์ วิเศษกุล

ตำแหน่งสถาปนิก

นายสุวิทย์ วิเศษกุล


ตำแหน่งสถาปนิก

นายสุวิทย์ วิเศษกุล


ตำแหน่งสถาปนิก

นายสุวิทย์ วิเศษกุล

ตำแหน่งสถาปนิก



แบบขยายติดตั้งหน้าจอ FM
 SCALE 1:25



แบบขยายติดตั้งหน้าจอ SS
 SCALE 1:25



ไม่ใช้ค่าจ้างหรือค่าตอบแทนใด ๆ ในการดำเนินงาน

| ELECTRICAL SYSTEM | | ELECTRICAL SYSTEM | | LIGHTING SYSTEM | | CCTV SYSTEM | |
|---|---|--|--|---|---|---|--|
| SYMBOL | DESCRIPTION | SYMBOL | DESCRIPTION | SYMBOL | DESCRIPTION | SYMBOL | DESCRIPTION |
|  | MAIN DISTRIBUTION BOARD (MDB) |  | TEMPERATURE ACTUATED NORMALLY CLOSE | | |  | RELAY |
|  | SUB DISTRIBUTION BOARD (SUBD) |  | TIME-DELAYED ON DELAY NORMALLY CLOSE | | (LIGHTING DESCRIPTION SEE EE-08) |  | ALARM BELL 6" |
|  | VOLT-SELECTOR SWITCH |  | LIQUID LEVEL ACTUATED NORMALLY CLOSE | | |  | COLOR CCTV MONITOR LCD 21" |
|  | AMP-SELECTOR SWITCH |  | CHANGE-OVER CONTACT | | |  | DIGITAL VIDEO RECORDER |
|  | CIRCUIT BREAKER FIXED TYPE |  | CHANGE-OVER CONTACT OVERLOAD | | |  | COLOR VIDEO CAMERA FIXED TYPE W/HOUSING |
|  | CIRCUIT BREAKER DRAW OUT TYPE |  | BUZZER ALARM | | |  | COLOR VIDEO CAMERA FIXED TYPE W/DOME HOUSING |
|  | INTEGRATE METER (DIGITAL) |  | MAGNETIC CONTACTOR | | |  | TRANSFORMER 220/24VAC W/FUSE |
|  | VOLT METER |  | COIL MAGNETIC CONTACTOR OR RELAY | | | | |
|  | AMMETER |  | PNEUMATIC TIMER MOUNTED ON THE CONTACTOR |  | 2P+G 10A, 250 A. SIMPLEX RECEPTACLE FOR EMERGENCY LIGHT | LIGHTNING PROTECTION SYSTEM | |
|  | POWER FACTOR METER |  | 3x5/8"-10' CU. CLAD GROUND ROD |  | 10A, 250V. ONE WAY SWITCH MODERN PLATE | | |
|  | POWER FACTOR CONTROLLER |  | DIODE |  | 10A, 250V. TWO WAY SWITCH MODERN PLATE | SYMBOL | DESCRIPTION |
|  | WATT METER |  | LIGHT PVC TNG DIODE LED |  | 2P+G 16A, 250 V. DUPLEX UNIVERSAL RECEPTACLE (UPS OR GEN) |  | UP CONDUCTOR |
|  | WATT-HOUR METER |  | AC MOTOR |  | 2P+G 16A, 250 V. DUPLEX UNIVERSAL RECEPTACLE (NORMAL) |  | DN CONDUCTOR |
|  | VAR METER |  | STARTER DIRECT ON LINE TYPE |  | 2P+G 16A, 250 V. DUPLEX UNIVERSAL RECEPTACLE WATER PROOF |  | AIR TERMINAL |
|  | FREQUENCY METER |  | STARTER STAR-DELTA TYPE |  | 2P+G 10A, 250 A. SIMPLEX UNIVERSAL RECEPTACLE MODERN PLATE |  | GROUND TEST BOX W/COUNTER |
|  | CURRENT TRANSFORMER |  | TRANSFORMER |  | JUNCTION BOX FOR EXHAUST FAN |  | GROUND TEST BOX W/COUNTER |
|  | NON-FUSE SAFETY SWITCH WATER PROOF |  | CAPACITOR |  | JUNCTION BOX FOR AIR CONDITIONER |  | BC 95mm² DOWN CONDUCTOR |
|  | PILOT LAMP |  | TRANSFORMER TEMPERATURE RELAY, ALARM CONDI. |  | JUNCTION BOX FOR CIRCULATING FAN |  | 25x3mm CU. TAPE |
|  | SURGE ARRESTER |  | TRANSFORMER TEMPERATURE RELAY, TRIPPING CONDI. |  | 25,35W. HALOGEN 12VDC EMERGENCY LIGHT BACK UP TIME 2HR, STANDBY SEALED LEAD ACID BATT W/AUTO-CHARGE & AUTO TEST |  | AIR TERMINAL HEAD EARLY STREAMER |
|  | HV LIGHTNING ARRESTER |  | OVER CURRENT AND INSTANTANEOUS TRIP RELAY |  | EXIT LIGHT LED LAMP, 12VDC SEALED LEAD ACID BATT 2HRS STANDBY WTH AUTO-CHARGE & AUTO TEST | | |
|  | FUSE |  | OVER CURRENT GROUND FAULT RELAY |  | POWER PLUG | | |
|  | OVERLOAD |  | GROUND PROTECTION RELAY |  | BURGLAR ALARM CONTROL | | |
|  | CONTACT NORMALLY OPEN |  | UNDERVOLTAGE RELEASE TRIP COIL | | | | |
|  | TURN-SWITCH LOCKING NORMALLY OPEN |  | SHUNT TRIP COIL | | | | |
|  | PUSH BUTTON SPRING RETURN NORMALLY OPEN |  | GENERATOR SETS | SYMBOL | DESCRIPTION | | |
|  | THERMAL OVERLOAD CONTACT NORMALLY OPEN |  | OVER CURRENT RELAY |  | FIRE ALARM CONTROL PANEL |  | MATV ANTENNA |
|  | MUSHROOM HEAD PUSH LOCKING NORMALLY OPEN |  | GROUND FAULT PROTECTION |  | GRAPHIC ANNUNCIATOR |  | DIGITAL RECEIVER |
|  | PUSH BUTTON SPRING LOCKING NORMALLY OPEN |  | DROP FUSE CUT OUT |  | PHOTO ELECTRIC SMOKE DETECTOR |  | MULTI BAND AMPLIFIER |
|  | TEMPERATURE ACTUATED NORMALLY OPEN |  | MOLDED CASE CIRCUITS BREAKER WITH BOX WP. |  | RATE OF RISE AND FIXED TEMP HEAT DETECTOR |  | CHANNEL AMPLIFIER |
|  | TIME-DELAYED ON DELAY NORMALLY OPEN | | TELEPHONE, COMPUTER SYSTEM |  | ALARM SPEAKER (RED COVER) 2W. WALL MOUNTED |  | MIXER |
|  | LIQUID LEVEL ACTUATED NORMALLY OPEN | | |  | MANUAL STATION W/KEY SWITCH |  | DISTRIBUTION AMPLIFIER/LINE AMPLIFIER |
|  | CONTACT NORMALLY CLOSE | SYMBOL | DESCRIPTION |  | MONITOR MODULE |  | 2-WAY SPLITTER |
|  | TURN-SWITCH LOCKING NORMALLY CLOSE |  | PRIVATE AUTOMATIC BRANCH EXCHANGE |  | CONTROL MODULE |  | 3-WAY SPLITTER |
|  | PUSH BUTTON SPRING RETURN NORMALLY CLOSE |  | MAIN DISTRIBUTION FRAME |  | ISOLATOR MODULE |  | 4-WAY SPLITTER |
|  | THERMAL OVERLOAD CONTRACT NORMALLY CLOSE |  | TELEPHONE CABINET, TC |  | MODULE FOR KEY SWITCH |  | 2-WAY TAP-OFF |
|  | MUSHROOM HEAD PUSH LOCKING NORMALLY CLOSE |  | 4 PIN TELEPHONE OUTLET RJ-11 |  | MODULE FOR TELEPHONE |  | 3-WAY TAP-OFF |
|  | PUSH BUTTON SPRING LOCKING NORMALLY CLOSE |  | COMPUTER OUTLET RJ-45 |  | TELEPHONE JACK |  | 4-WAY TAP-OFF |
| | | | | | |  | TV OUTLET |

ABBREVIATION AND SYMBOLS

SCALE

NTS



| VENDER LIST | |
|---------------------------|--|
| DESCRIPTION | PRODUCT |
| CIRCUIT BREAKER | ABB,SCHNEIDER |
| LOAD CENTER PANEL | ABB,SCHNEIDER |
| SURGE ARRESTER | MOS |
| SWITCH & RECEPTACLE | CLIPSAL,PANASONIC,BTICHINO |
| LIGHTING FIXTURE | LAMPITUDE,L&E,PHILIPS,LUSO,OPTEX,DELIGHT |
| LAMP, STARTER | PHILIPS,OSRAM,TOSHIBA,DELIGHT |
| BALLAST | PHILIPS,OSRAM,DELIGHT |
| CONDUIT | PANASONIC,ULARROW |
| ELEC. & TELEPHONE CABEL | THAIYAZAKI,PHILIPS DODGE,BANGKOK CABLE |
| CAPACITOR | ELECTRONICON,ABB,MKS |
| EMERGENCY LIGHT | CEE,D'INO,SUNNY |
| TELEPHONE TERMINAL | KRONE,POUYET |
| TELEPHONE/COMPUTER OUTLET | AMP,LINK |
| NATV EQUIPMENTS | SAMARTS |
| NATV ANTENNA | SAMARTS |
| FIRE ALARM SYSTEM | NOHME,NOTIFIRE |
| | |
| | |
| | |

| POWER CABLE IN CONDUIT TABLE(NEC/11-3503) 60227 IEC-01 | | | | | | | | | | |
|--|------|------|----|--------|--------|----|--------|----|--------|----|
| CABLE SIZE | | | | | | | | | | |
| | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | 3 1/2" | 4" |
| 15 | 8 | 14 | 22 | 37 | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 5 | 10 | 15 | 25 | 39 | - | - | - | - | - |
| 4 | 4 | 7 | 11 | 19 | 30 | - | - | - | - | - |
| 6 | 3 | 5 | 9 | 15 | 23 | 37 | - | - | - | - |
| 10 | 1 | 3 | 5 | 9 | 14 | 22 | 37 | - | - | - |
| 16 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 16 | 27 | 42 | - | - |
| 25 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 17 | 27 | 34 | - |
| 35 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 14 | 21 | 27 | 33 |
| 50 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 15 | 19 | 24 |
| 70 | - | - | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 12 | 15 | 18 |
| 95 | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 11 | 13 |
| 120 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 9 | 11 |
| 150 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| 185 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 240 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 300 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| TELEPHONE&COMPUTER CABLE IN CONDUIT TABLE | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|---|--------------------------------------|------|----|--------|--------|----|--|
| TRV
0.85mm.
(PAIRS) | TRV
0.65mm.
(PAIRS) | UTP CAT.5E
/W/ 100MHZ
40Core 24 AWG | NUMBER OF TELEPHONE CABLE IN CONDUIT | | | | | | |
| | | | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | |
| 1 | - | - | 8 | 13 | 22 | - | - | - | |
| 2 | - | - | 6 | 10 | 18 | - | - | - | |
| 3 | - | - | 4 | 7 | 11 | - | - | - | |
| - | 4 | - | 1 | 3 | 4 | 8 | 11 | 18 | |
| - | 10 | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | |
| - | 20 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| - | 30 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| - | 40 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | |
| - | | 1 | 3 | 6 | 10 | - | - | - | |

| MATV CABLE IN CONDUIT | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------|------|----|--------|--------|
| TYPE OF CABLE | NUMBER OF MATV CABLE IN CONDUIT | | | | |
| | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" |
| RG-6 | - | 1 | 2 | 3 | - |
| RG-11 | - | - | 1 | 1 | 2 |
| | | | | | |
| | | | | | |

NOTE: ระบบสายไฟและปลั๊กไฟ สายไฟฟ้าและปลั๊กไฟจะต้องติดตั้งให้ถูกต้องตามข้อกำหนด
ติดตั้งในตู้ไฟฟ้าในตู้ไฟฟ้าจะต้องติดตั้งให้ถูกต้องตามข้อกำหนด
สายไฟและปลั๊กไฟ จะต้องติดตั้งให้ถูกต้องตามข้อกำหนด
สายไฟและปลั๊กไฟ จะต้องติดตั้งให้ถูกต้องตามข้อกำหนด
สายไฟและปลั๊กไฟ จะต้องติดตั้งให้ถูกต้องตามข้อกำหนด
สายไฟและปลั๊กไฟ จะต้องติดตั้งให้ถูกต้องตามข้อกำหนด
สายไฟและปลั๊กไฟ จะต้องติดตั้งให้ถูกต้องตามข้อกำหนด
สายไฟและปลั๊กไฟ จะต้องติดตั้งให้ถูกต้องตามข้อกำหนด

VENDER LIST AND STANDARD TABLE

SCALE

NTS



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำนักงานใหญ่ อาคาร 2 ชั้น 4
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
สำนักงานอาคารสงเคราะห์
เลขที่ 63 ถนนพหลโยธิน 9 แขวงวัง
กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : (662) 202 2497
โทรสาร : (662) 643 1254
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ

บริษัทอาคารสำนักงาน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสำนักงาน
ประจำปี 2567

แบบแสดง

รายการประกอบแบบ

มาตรฐาน

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ

งานสถาปัตย์กรรม

นายสุวิทย์ วัฒนศิริ

สถาปนิกประกอบอาคาร

นายสุวิทย์ วัฒนศิริ

สถาปนิก

นายสุวิทย์ วัฒนศิริ

สถาปนิก

นายสุวิทย์ วัฒนศิริ

สถาปนิก

นายสุวิทย์ วัฒนศิริ

สถาปนิก

นายสุวิทย์ วัฒนศิริ

สถาปนิก

นายสุวิทย์ วัฒนศิริ

สถาปนิก

นายสุวิทย์ วัฒนศิริ



วันที่

EE.02

วันที่

วันที่

วันที่

รายการประกอบแบบมาตรฐานวัสดุอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

1. เส้นไฟฟ้า

- 1.1 ผู้รับจ้างต้องทำการสำรวจระบบไฟฟ้า และสื่อสาร ก่อนเข้าดำเนินการก่อสร้างหรือติดตั้ง เพื่อยืนยันแผนงานอนุมัติต่อสำนักงานผู้จ้าง และจะดำเนินการต่อไปเมื่อได้รับการอนุมัติ จากสำนักงานผู้จ้างเท่านั้น
- 1.2 วัสดุและอุปกรณ์ สิ่งที่ใช้ต้องใหม่อยู่ในสภาพดี แบบล่าสุด ทำตามมาตรฐาน ANSI, NEMA, BS, JIS, VDE, DIN, IEC หรือ มอก. สำหรับใช้กับระบบไฟฟ้าที่จะไป โดยได้รับการรับรองคุณภาพจากสถาบันที่ผู้จ้างเชื่อถือ เช่น สมอ. UL, CEE และ ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้างตรวจอนุมัติแล้ว หากผู้ว่าจ้างตรวจเห็นว่าไม่ผ่าน จะไม่เข้าเป็นข้อในการเปลี่ยนชนิดและ/หรือ ระยะเวลาทำงานไม่ได้
- 1.3 การปฏิบัติงาน ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามมาตรฐานและรายการงานเสร็จครบถ้วน เขียนพร้อมทั้งงานที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อทำ เพื่อให้เสร็จใช้งานได้ตามประสงค์ ของผู้ว่าจ้าง ที่ได้แสดงไว้ในแบบและรายการ นอกจากนี้ยังแสดงรายละเอียดไว้ ผู้รับจ้าง ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานของงานไฟฟ้าท้องถิ่น มาตรฐานต่างๆ เพื่อความปลอดภัยของ ไฟฟ้าของประเทศไทย กฎหมาย US NATIONAL ELECTRICAL CODE (NE CODE), VDE, IEC โดยปฏิบัติตามกฎที่ดีที่สุดแบบล่าสุด ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามที่ห้ามมิให้ ปฏิบัติได้ถูกต้องโดยไม่ได้เห็นเพิ่ม หากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตามแบบต้องเสนอ ขออนุมัติจากผู้ว่าจ้างก่อนดำเนินการ ถ้าทำไปโดยพลการผู้ว่าจ้างจะรับผิดชอบที่จะแก้ไข ให้ถูกต้องได้โดยไม่ต้องชำระค่าเพิ่ม
- 1.4 การทดสอบวัสดุและอุปกรณ์ และงานที่ติดตั้งต้องผ่านการทดสอบและตรวจรับโดย ผู้ว่าจ้างและ/หรือตัวแทนผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างส่งมอบสิทธิ์ ที่จะทำการทดสอบวัสดุและอุปกรณ์ และงานที่ติดตั้ง เพื่อยืนยันคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยให้สถาบันหรือผู้ว่าจ้างเชื่อถือ เป็นผู้ทดสอบ และผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในการทดสอบดังกล่าว
- 1.5 แผนผังแบบและคู่มือ ถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงปฏิบัติงานไปจากแบบ เช่น เปลี่ยนแนวการเดินท่อหรือมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแบบตามที่ส่งมาให้ มอบให้ผู้ว่าจ้างก่อนรับเดินและติดตั้ง ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบ การใช้งานของอุปกรณ์ทุกชนิด ที่ติดตั้งให้กับผู้ว่าจ้างส่งมอบ เป็นภาษาไทยและ/หรืออังกฤษ หน่วยงาน ๆ ให้ใช้ระบบ เอสไอ (เอสไอ)
- 1.6 บัญชี ผู้รับจ้างต้องจัดทำบัญชีเป็นแผ่นพลาสติกขนาดตัวอักษรตัวใหญ่และชัดเจน อุปกรณ์ชิ้นเพื่อแสดงการใช้งานจากและอื่น ๆ ตามข้อความที่ผู้ว่าจ้างกำหนด
- 1.7 การฝึกอบรม ผู้รับจ้างต้องมีกอบรมพนักงานหรือผู้ว่าจ้างและงานไฟฟ้าท้องถิ่น (ถ้าจำเป็น) ให้มีความสามารถในการใช้และบำรุงรักษาอุปกรณ์
- 1.8 การรับประกัน ผู้รับจ้างต้องรับประกันเปลี่ยนและ/หรือแก้ไขงาน และ/หรือวัสดุ อุปกรณ์ที่ไม่ถูกต้องและ/หรือสื่อคุณภาพ รวมทั้งการดำเนินงานและ/หรือติดตั้ง อุปกรณ์ที่จำเป็น เพื่อให้การปฏิบัติงานและวัสดุประสงคของผู้ว่าจ้าง ถึงแม้ว่าจะ ไม่ได้แสดงในแบบและรายการ และ/หรือบัญชีรายการวัสดุ และอุปกรณ์ของผู้ว่าจ้าง เป็น ระยะเวลาตามร้อยละสิบห้า (15%) วัน นับแต่วันที่ได้รับมอบงาน หรือวันที่ผู้ว่าจ้างเริ่มใช้ โดยผู้รับจ้างจะรับประกันเป็นปกติ ไม่รวมถึงการซ่อมแซมหรือการตรวจพบก่อน และ/หรือ หลังการรับมอบงาน ทั้งนี้ยกเว้นหลอดไฟฟ้าชนิดมิได้ซึ่งได้รับประกันเพียงหกสิบ (60) วัน หากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามโดยเริ่มเมื่อได้รับแจ้ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์ที่จะดำเนินการเองแล้ว คิดค่าใช้จ่ายกับผู้รับจ้าง

2. การปฏิบัติงาน

- 2.1 ระบบสื่อสารสายไฟและระบบ สายไฟฟ้าและระบบสายเคเบิลต้องมีสีต่างกันให้ไว้ สีดังนี้ (กรณีในทางไฟฟ้าหรือสายเคเบิล) สีฟ้าสำหรับสายศูนย์ สีเขียวหรือสีเขียวเข้มสำหรับ สายรับดิน ระบบไฟฟ้า 380/220 โวลต์ 3 เฟส 4 สาย ใช้สีฟ้าสำหรับสายดินและสาย สีดำสำหรับสายเฟส สีเทาสำหรับสายเฟส สีฟ้าสำหรับสายไฟขนาดใหญ่มิได้สีเขียว ให้ใช้สีฟ้า แล้วใช้สีเทาสำหรับสายเฟส ท่าน ABBE ทุกจุดที่มีการต่อสายกับอุปกรณ์และจุดที่ มีการต่อสายกับสาย
- 2.2 การต่อสาย สายเคเบิล สายดินศูนย์ และชิ้นส่วนที่เป็นโลหะทุกชิ้นในระบบไฟฟ้า ที่ไม่มีการต่อไฟฟ้าโดยผ่านจงบดต้องต่อสาย หลักรับหรือยึดติดโดยตรงที่สายระบบ ไฟฟ้าเนื่องจากเป็นสายเคเบิล และให้ใช้เหล็กหรือเหล็กเคลือบโครมที่สายระบบ ไฟฟ้ามากกว่า 12.7 มม. ยาวไม่น้อยกว่า 3,000 มม. ถ้าอยู่ในพื้นที่ซึ่งมีอุณหภูมิสูง ให้ใช้ แผ่นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 6.0 มม. ชนิดหุ้มทองแดงหรือสแตนเลสอย่างหนาขนาดนี้ที่ ไม่น้อยกว่า 0.3 ตารางเมตร ผิวสีเงินไม่น้อยกว่า 500 มม. (เท่ากับสี่นิ้ว) ให้ฝังจน ฝังดิน ทองเหลืองใช้ต่อสายให้ทำเป็นขั้วมีฝาครอบเพื่อความสะดวกในการต่อสายดิน จำนวนห้าตามแบบให้ต่อสายดินเข้าเชื่อมโยงระหว่างหลักดินทุกชิ้น และต่อสายดินจาก หลักดินแต่ละจุดไปเข้าเหล็กโครงสร้างของฐานรากอาคาร และท่อในโลหะด้วย สายดิน ของสายระบบต้องเดินแยกกันต่างหากจากระบบสายเคเบิลอย่างน้อยหนึ่งเส้น โดยทำตามกฎของ การไฟฟ้า สายดินใช้สายทองแดงขนาดหรือชนิดตามที่กำหนดในแบบ ถ้ากำหนดให้ รั้วทองเหลืองใช้สำหรับขนาด 13.5 ตาม มอก. 17 หรือทองเหลืองใช้สำหรับขนาดที่ 1 ตาม มอก. 26 ด้านนอกท่อที่เดินดินในดินอย่างน้อยสามชั้น ถ้าใช้ท่อโลหะต้องต่อ ปลั๊กทองเหลืองด้านนอกสายดินด้วย การต่อสายดินเข้ากับหลักดินหรือเหล็ก โครงสร้างให้ใช้วิธีเชื่อมหรือต่อผู้ว่าจ้างและการไฟฟ้า ยืนยัน ถ้าการใช้ประกอบกับโลหะ สำหรับต่อสายดินได้ เมื่อติดตั้งแล้วให้มีความต้านทานของระบบการต่อสาย ซึ่งจะ ต้องวัดได้ไม่เกิน 5 โอห์ม ถ้าเกินผู้รับจ้างจะต้องทำการลดดินเพิ่มเติมตามความจำเป็น
- 2.3 การเดินสายในท่อร้อยสาย ถ้าแบบกำหนดให้ร้อยสายในท่อ ให้ใช้ท่อร้อยสายเหล็ก อลูมิเนียมหรือพลาสติก (ซีเอ็มที) และท่อตามที่กำหนดในแบบ การวางแนวท่อต้องทำให้เป็น ระเบียบเรียบร้อย ข้อต่อของท่อและท่อที่เปลี่ยนใช้ชนิดที่แนบมา ข้อต่อฝังในปูนใช้ชนิด กั้นปูน ที่ขึ้นใหม่ให้ใช้ชนิดอีกแบบขึ้น ปลั๊กท่อต้องทำในแนวความเค้นด้วยเครื่องมือ สอน (REMER) ท่อต่อเข้ากับท่อสายและท่ออื่นต้องมีข้อต่อที่เข้ากันได้ ทุกลายไฟ ทุกๆและสวิตช์ต้องมีกล่องสายเหล็กอลูมิเนียมสีเทา ต้องยึดท่อร้อยสายด้วยแฉกแปรงกับ ขอบสีเทาสีทุกระยะ 1.50 ม. การร้อยท่อต้องมีควมโค้งไม่น้อยกว่าหกส่วนของเส้นศูนย์องศา ภายในท่อ ขวาท่อระหว่างกล่องต่อสายต้องมีโค้งไม่น้อยกว่า 4 โค้ง ขนาดเรียบเท่า 90 องศา หรือรวมกันไม่เกิน 360 องศา ท่อที่ปูในสภาพที่อาจเสียหายได้ง่าย ติดต่อยาวกว่า 2,500 มม. จากพื้น ท่อฝังในปูนทรายใต้พื้นและฝังใต้ดิน (ท่อฝังดินไม่น้อยกว่า 600 มม.) ต้องใช้ท่อร้อยสายเหล็กอลูมิเนียมสีเทา ท่อโลหะที่มีดินต้องทาพื้นใต้กับแบบมี ด้านนอกอย่างน้อยสามชั้น ท่อต่อเข้ากับแอสเบสตอสต์ อุปกรณ์ที่มีการดินและเชื่อม และควมสูง ที่ติดตั้งบนผิวระดับได้ นอกอาคารให้ใช้ชนิดกั้นน้ำได้ ท่อว่าง (CO) ทุกท่อให้ยึดติดกับผนัง ใช้สายที่ฝังในท่อ ท่อแสดงในแบบโดยไม่มีตัวอักษรใดกำกับ หมายถึง ท่อร้อยสายสายเคเบิล สีงาหรือสีนิล (ซีเอ็มที) ที่มีตัวอักษร "I" กำกับหมายถึงท่อร้อยสายเหล็กอลูมิเนียมสีเทา (INTERMEDIATE METAL CONDUIT, IMC) ท่อที่มีตัวอักษร "R" กำกับหมายถึง ท่อเหล็ก อลูมิเนียม ชนิดหนา (RIGID STEEL, RSC) ท่อที่มีตัวอักษร "F" กำกับหมายถึง ท่อเหล็ก ความหนา 17 ท่อที่ไม่มีตัวอักษรใดกำกับ หมายถึง ท่อขนาด 1/2 นิ้ว หรือ 15 มม. ขนาดเส้น จะมีความหนาตามหลักกับวิธีขนาดท่อที่ใช้ตามแบบ ถ้าไม่มีกำหนดขนาดให้ใช้ตาม NE CODE



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำนักงานใหญ่ อาคาร 2 ชั้น 4
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ
เลขที่ 63 ถนนพหลโยธิน 9 หัวหมาก
กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : (662) 202 2497
โทรสาร : (662) 643 1254
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ

ปรับปรุงอาคารสำนักงาน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเชียงใหม่
ประจำปี 2567

แบบแสดง

รายการประกอบแบบ

มาตรฐาน

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ

งานสถาปัตยกรรม

นายสุวิทย์ วัฒนสุข

งานสถาปัตย์สถาปัตย์

นายสุวิทย์ วัฒนสุข

งานสถาปัตย์สถาปัตย์

นายสุวิทย์ วัฒนสุข

งานสถาปัตย์สถาปัตย์

นายสุวิทย์ วัฒนสุข

งานสถาปัตย์สถาปัตย์

นายสุวิทย์ วัฒนสุข

งานสถาปัตย์สถาปัตย์

นายสุวิทย์ วัฒนสุข

งานสถาปัตย์สถาปัตย์

รายการประกอบแบบ มาตรฐานวัสดุอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร (ต่อ)

- 2.4 การเดินสายไฟฟ้าในอ้อยทอ สายไฟต้องเป็นชนิดหุ้มฉนวนและฉนวนป้องกัน (ยกเว้น การเดินสายบนลูกถ้วย) การเดินสายบนผนังให้ใช้เข็มขัดยึดมีฉนวนยึดติดสายให้แน่นคง ทุกระยะไม่เกิน 750 มม. สายขนาดใหญ่นั้นให้ยึดด้วยสายรัดสายขนาด 10 มม. ให้ใช้ ประกับพลาสติก (PLASTIC SADDLE) รัดสาย การเดินสายไฟฟ้าต้องทำในกล่องสาย อโลหะ (พลาสติก หรือ สิริวิฐ) มีฝาครอบบริเวณรอย สอดสายหรือฝัง
- 2.5 การต่อสายไฟฟ้า การต่อสายให้ทำในกล่องสาย ตัวโครงและบัสบาร์สายใต้ดินเท่านั้น ห้ามเดินสายในท่อและกล่องโลหะ เด็ดขาด สายทองแดงขนาดไม่เกินเกินกว่า 10 ตร.มม. ให้ต่อโดยใช้หัวต่อชนิดฉนวนฉนวนหุ้มขนาด 10 มม. สายที่โตกว่าให้ใช้หัวต่อชนิดใช้เครื่องมือฉลัด หัวต่อจำพวกนี้ให้ทำสำหรับใช้กับท่อขนาด 1 นิ้วขึ้นไปแบบใช้เครื่องมือฉลัด หัวต่อชนิดใช้ สลักเกลียวให้ใช้ได้เฉพาะที่หัวต่อมีฉนวนป้องกันพิษจากฝุ่นควัน หัวต่อที่ไม่มีฉนวน ต้องพันด้วยเทปพันสายอย่างน้อยสามชั้น เทปพันสายให้ใช้ 3M NO.33+ELECTRICAL TAPE เท่านั้น หัวต่อสายที่อยู่ในบริเวณขึ้นและในบัสบาร์สายใต้ดินต้องหุ้มกันน้ำด้วย สารซีลกันน้ำ เช่น 3M SCOTCHCAST, SIEMENS PROTOLIN เป็นต้น
- 2.6 การติดตั้งแผงสวิทช์ ตู้รับ และตู้ควบคุม
- 2.6.1 แผงสวิทช์ ให้ติดตั้งหรือลอยให้แน่นคงซึ่งแรงดันที่กำหนด ติดตั้งจากพื้น 1,200 มม. วัดจากแนวศูนย์กลางของแผง
- 2.6.2 สวิทช์ ให้ติดตั้งจากพื้น 1,200 มม. ต้องมีกล่องสายชนิดฉนวนสำหรับสวิทช์ฝังไว้ ด้วย ถ้ากำหนดให้ติดตั้งในกล่องแบบลอย (โลหะ หรือโลหะฉนวนฉนวน) หรือใช้ สวิทช์แบบทำสำหรับติดตั้งลอยโดยเฉพาะ
- 2.6.3 ตู้รับ ให้ติดตั้งสูงจากพื้น 300 มม. หรือตามแบบ โดยวิธีเดียวกันกับการติดตั้งสวิทช์
- 2.6.4 ตู้ควบคุม แบบแขวนชนิดมีก้านแขวนด้วยสายห้อยสูงจากพื้น 2,700 มม. หรือ ตามแบบ แบบติดตั้งสูงจากพื้น 2,200 มม. หรือตามแบบที่ติดกับระบบ มีฉนวนได้ ต้องยึดติดให้แน่นคงด้วยสายรัดสายไปตู้ควบคุมให้ใช้กับระบบได้ ห้ามวางบนโครงเหล็กโดยตรง หรือรับสายจากกล่องสายไปตู้ควบคุมให้ใช้กับระบบได้ ตรงจุดที่ สายทองแดงจะติดกับตู้รับสาย การติดตั้งตู้ควบคุมทุกชนิดให้ทำให้น้ำหนัก ไม่หลุดออกได้เมื่อตรวจสอบได้ บัสบาร์และสายเคเบิลที่ติดเข้ากับตู้ควบคุม ต้องใส่ ในกล่องโลหะมีฝาปิด ติดในตู้ซึ่งสามารถเข้าไปเปลี่ยนหรือซ่อมอุปกรณ์ภายใน ได้ง่าย
- 2.7 อื่นๆ
- 2.7.1 สายใน PARTITION ให้ใช้สาย VCT และปลายสายที่ตัดเข้า OUTLET ให้ปิดกั้นด้วย ตะกั่วกันขึ้นสกปรก
- 2.7.2 สาย NEUTRAL และสาย GROUND ของตู้ควบคุมควรทำไว้ร่วมกัน
- 2.7.3 สาย LAN สำหรับระบบคอมพิวเตอร์ใช้สายชนิด UTP, CAT-5E สายที่ติดตั้งจาก RACK ถึง OUTLET จะต้องเป็นสายเส้นเดียวรวมตลอดโดยไม่มีทาง ต่อสายและร้อยสายในท่อตามมาตรฐานเดียวกับระบบไฟฟ้า

3. วัสดุและอุปกรณ์

- 3.1 ชนิดและขนาดสายไฟฟ้า ให้ใช้สายชนิดทนแรงดันไฟฟ้าได้ 750 โวลต์ ตาม มอก. 11 สำหรับโลหะ และ สายทองเหลืองทั่วไป สายเคเบิลสำหรับสายเคเบิลให้ใช้สายชนิด ขนาด 70 ตารางมิลลิเมตร ขนาดไม่ต่ำกว่า 4 ตร.มม. สายที่เข้ากับให้ใช้ชนิดขนาด ไม่ต่ำกว่า 70 ตารางมิลลิเมตร ขนาดไม่ต่ำกว่า 4 ตร.มม. สายเคเบิลที่เดินในท่อต้องให้ สายเคเบิลชนิดทนแรงดันสูงต่อเข้าเคเบิล สายเคเบิลให้ใช้สายเคเบิลที่มีฉนวนและ มีเปลือกนอก สายเคเบิลชนิดฉนวนหุ้มสายเคเบิลให้ใช้สายเคเบิลชนิดทนแรงดันสูงต่อเข้า เคเบิล สายเคเบิลชนิดทนแรงดันสูงต่อเข้าเคเบิลให้ใช้ชนิดและขนาด ตามแบบ
- 3.2 ท่อร้อยสายใช้ชนิดพลาสติกชนิดแข็งสีน้ำตาล มีขนาดไม่น้อยกว่า 1 นิ้วขึ้นไปแบบ ใช้เครื่องมือฉลัด หัวต่อชนิดใช้ สลักเกลียวให้ใช้ได้เฉพาะที่หัวต่อมีฉนวนป้องกันพิษจากฝุ่นควัน หัวต่อที่ไม่มีฉนวน ต้องพันด้วยเทปพันสายอย่างน้อยสามชั้น เทปพันสายให้ใช้ 3M NO.33+ELECTRICAL TAPE เท่านั้น หัวต่อสายที่อยู่ในบริเวณขึ้นและในบัสบาร์สายใต้ดินต้องหุ้มกันน้ำด้วย สารซีลกันน้ำ เช่น 3M SCOTCHCAST, SIEMENS PROTOLIN เป็นต้น
- 3.3 กล่องต่อสาย ใช้ขนาดตามมาตรฐาน NEMA OR DIN แบบที่ใช้กับท่อโลหะ ใช้ชนิด เหล็กชุบสังกะสีหรืออลูมิเนียมแบบที่ใช้กับระบบท่อโลหะ และมีการเดินสายในอ้อยทอ ให้ใช้ชนิดโลหะ (พลาสติกหรือสิริวิฐ) แบบติดตั้งใช้ชนิดโลหะหรือชนิดโลหะฉนวนฉนวน
- 3.4 แผงสวิทช์จ่ายไฟ (STANDARD LIGHTING PANEL BOARD) ใช้ชนิด 1 และ/หรือ 3 เฟส ตั้งที่กำแพงความดันระดับความสูงไม่เกิน 100 แอมแปร์ ขนาดแผงของสวิทช์ติดตั้งในผนัง ในผนังไม่เกิน 50 แอมแปร์ ขนาดแผงของสวิทช์ติดตั้งในผนังไม่เกิน 1,000 แอมแปร์ ชนิด 1 เฟส ขนาดพื้นที่ไม่เกิน 240 ตารางนิ้ว ชนิด 2 และ 3 เฟส ขนาดพื้นที่ไม่เกิน 415 ตาราง นิ้ว แผงเป็นแบบมีฝาปิด แผงสวิทช์ (ถ้ามี) ต้องใช้สวิทช์ที่ติดตั้งในผนังตามแบบ ติดในกล่อง โลหะขนาดเท่าแผงจ่ายไฟอยู่ อยู่เหนือหรือใต้แผงสวิทช์ หรือใช้แผงจ่ายไฟอยู่ใต้แผงสวิทช์ อยู่ในตัว
- 3.5 ตู้ควบคุมและตู้อุปกรณ์
- 3.5.1 ตู้ควบคุม ถ้าใช้แผงเหล็กต้องยึดและล้างสนิมออกให้หมด ผ่านกรรมวิธีป้องกันสนิม พ่นสีชนิดทนทานแบบที่ทนทานพอเพียง (ไม่น้อยกว่า 0.8 มม. สำหรับตู้ 20 กิโลวัตต์ และ 1.0 มม. สำหรับตู้ 40 กิโลวัตต์ ฟลูออโรพอลิเมอร์) และตู้ควบคุมต้องไม่เปิดเปื้อนได้
- 3.5.2 ตู้ควบคุม ตู้ควบคุมชนิดมีฝาปิดและแผงจ่ายไฟใช้ชนิดเดียว ตู้ควบคุมฟลูออโรพอลิเมอร์ใช้ชนิด ฝาปิด ROTARY SPRING LOCKED
- 3.5.3 หลอด หลอดชนิดมีไส้ ใช้หลอดไส้ชนิดฮาโลเจน ซี 27 หลอดแสงจันทร์ใช้ชนิด COLOR-CORRECTED หลอด HIGH PRESSURE MERCURY VAPOR OR METAL HALIDE ใช้หลอดชนิดฮาโลเจน หลอดฟลูออโรพอลิเมอร์ ให้ใช้ COOL-WHITE OR DAYLIGHT ชนิด ขนาดหลอดที่กำแพง ขนาดสูงใช้งานไม่น้อยกว่า 8,000 ชั่วโมง หลอดชนิดอื่น ใช้ตามที่ได้กำหนดในแบบ

- 3.5.4 บัสบาร์และสายเคเบิล บัสบาร์ทุกชนิดต้องรับน้ำหนักแรงดันไฟฟ้าได้ 750 โวลต์ โดยให้ใช้สายเคเบิลที่ทนแรงดัน สายเคเบิลชนิดทนแรงดันสูงต่อเข้าเคเบิล บัสบาร์และสายเคเบิลสำหรับฟลูออโรพอลิเมอร์ใช้ชนิดตาม มอก. 23 บัสบาร์ และสายเคเบิลต้องติดตั้งภายในตู้ควบคุม หรือในกล่องโลหะมีฝาปิด
- 3.6 ตู้รับและตู้ควบคุม
- 3.6.1 ตู้รับ สำหรับตู้ควบคุมใช้ขนาดไม่ต่ำกว่า 10 แอมแปร์ 280 โวลต์ ใช้ชนิดตู้รับใช้มือ (ROCKER-OPERATED) ต่อสายด้วยวิธีการขันสกรู
- 3.6.2 ตู้รับไฟฟ้า สำหรับใช้ทั่วไปขนาด 10 แอมแปร์ 250 โวลต์ 2 ขั้วมีสายดินแบบคู่ ตาม มอก. (IEC TYPE A4 OR ANSI C73.11, GROUNDING DUPLEX CONVENIENCE OUTLET)
- 3.6.3 ตู้รับไฟฟ้าแบบติดตั้ง ใช้ชนิดแบบเดียวกันกับตู้รับไฟฟ้า ใช้ชนิด 4 WIRE MODULAR OUTLET (RJ45)
- 3.6.4 ฝาครอบ ถ้ามีการเดินสายให้ใช้โลหะที่เคลือบสี ฝาครอบใช้ชนิด PVC สีขาว ถ้ามีการเดินสายให้ใช้โลหะ หรือโลหะเคลือบสีและเคลือบสี ฝาครอบพลาสติกใช้ชนิด สีขาวหรือสีเทา ฝาครอบทุกชนิดใช้ชนิดที่ทนทานกับตู้รับไฟฟ้า ในบริเวณขึ้นและ นอกอาคาร ให้ใช้ชนิดทนทานกับน้ำฝนและสภาพอากาศให้ใช้ชนิดทนทานกับน้ำฝนและสภาพอากาศ
- 3.6.5 ตู้รับคอมพิวเตอร์ใช้ชนิดแบบเดียวกันกับตู้รับไฟฟ้า ใช้ชนิด MODULAR OUTLET (RJ45) สายเป็นชนิด UTP CAT5E 8core



สำนักงานใหญ่ อาคาร 2 ชั้น 4
ฝ่ายบริหารสำนักงานอาคารสงเคราะห์
เลขที่ 63 ถนนพระราม 5 แขวง
กรุงเก่า 10310
โทรศัพท์ : (662) 202 2497
โทรสาร : (662) 643 1254
www.rghb.co.th

ชื่อโครงการ

ปรับปรุงอาคารสำนักงาน
อาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสาธิต
ประจำปี 2567

แบบแปลน

รายการประกอบแบบ

มาตรฐาน

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ

งานสถาปัตย์กรรม

นายสุวิทย์ ใจหาญ

นายสุวิทย์ ใจหาญ

นายสุวิทย์ ใจหาญ

นายสุวิทย์ ใจหาญ

นายสุวิทย์ ใจหาญ

นายสุวิทย์ ใจหาญ

นายสุวิทย์ ใจหาญ

นายสุวิทย์ ใจหาญ

นายสุวิทย์ ใจหาญ

นายสุวิทย์ ใจหาญ

นายสุวิทย์ ใจหาญ

นายสุวิทย์ ใจหาญ

นายสุวิทย์ ใจหาญ

นายสุวิทย์ ใจหาญ

นายสุวิทย์ ใจหาญ

นายสุวิทย์ ใจหาญ

นายสุวิทย์ ใจหาญ



SPECIFICATION 2
SCALE NTS

รายการประกอบแบบมาตรฐานวัสดุอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร(ต่อ)

รหัสสี และ สัญลักษณ์

แสดงรหัสสี CLAMP และท่อร้อยสายเป็นแถบสีกว้าง ไม่น้อยกว่า 100 มิลลิเมตร ใ้ใช้กับท่อร้อยสายทุกสาย ที่นำลวดสายแยกสายและท่อร้อยสาย มี ลักษณะสัญลักษณ์รหัสสี และ สัญลักษณ์ ดังนี้

| ลำดับที่ | รายละเอียด | ตัวอักษร | รหัสสี | สัญลักษณ์ |
|----------|---|----------|----------------|-----------|
| 1. | ท่อ-รางสายลวดรับไฟฟ้ากำลัง | N | แดง | ค้ำ |
| 2. | ท่อ-รางสายไฟฟ้าแรงดัน | E | เหลือง | แดง |
| 3. | ท่อ-รางสายไฟฟ้าแรงต่ำ | LTC | ชมพู | ค้ำ |
| 4. | ท่อ-รางสายลวดรับไฟฟ้ากำลังไฟสำรอง | LPS | น้ำเงิน | ค้ำ |
| 5. | ท่อ-รางสายสัญญาณคอมพิวเตอร์ | COMP | ค้ำ | ขาว |
| 6. | ท่อ-รางสายสัญญาณโทรศัพท์ | TEL | เขียว | ค้ำ |
| 7. | ท่อ-รางสายสัญญาณระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ | FA | ส้ม | แดง |
| 8. | ท่อ-รางสายสัญญาณระบบกล้องวงจรปิด | CCTV | ขาว | แดง |
| 9. | ท่อ-รางสายระบบบัตรคิวอัตโนมัติ | Q | ฟ้า | ค้ำ |
| 10. | ท่อ-รางสายสัญญาณระบบจัดการความปลอดภัย | SEC | น้ำเงิน | แดง |
| 11. | ท่อ-รางสายสัญญาณโทรทัศน์ | MATV | ขาว | ค้ำ |
| 12. | อุปกรณ์ยึดแขวน ท่อร้อยสายและสายสัญญาณ | - | เทาเข้ม | - |
| 13. | DISTRIBUTION BOARD & MOTOR CONTROL BOARD ระบบไฟฟ้าปกติ | - | งาช้าง | ค้ำ |
| 14. | DISTRIBUTION BOARD & MOTOR CONTROL BOARD ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน | - | งาช้าง | แดง |
| 15. | BUSBAR และ สายไฟฟ้า เฟส A (R) | - | น้ำเงิน | - |
| 16. | BUSBAR และ สายไฟฟ้า เฟส B (S) | - | ค้ำ | - |
| 17. | BUSBAR และ สายไฟฟ้า เฟส C (T) | - | ฟ้า | - |
| 18. | BUSBAR และ สายไฟฟ้าสายศูนย์ (N) | - | ฟ้า | - |
| 19. | BUSBAR และ สายไฟฟ้าสายดิน (G) | - | เขียวแถบเหลือง | - |

หมายเหตุ

กรณีที่มีข้อจำกัดจากหน่วยงานอื่นเป็นผลทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแบบได้ ให้ผู้รับเหมาสามารถดำเนินการแก้ไขแบบเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพหน้างานได้ โดยจะต้องถูกต้องตามมาตรฐานการออกแบบวิศวกรรม (วสท) และต้องผ่านการรับรองจากผู้เกี่ยวข้อง

รายการตัวอย่างอุปกรณ์มาตรฐาน

รายการตัวอย่างอุปกรณ์มาตรฐาน แสดงถึงรายชื่อผู้ผลิต และผลิตภัณฑ์ วัสดุ และอุปกรณ์ที่ถือว่าได้รับการยอมรับ ที่มีความเหมาะสมกับงานนั้นๆ แต่ไม่ได้แสดงรายละเอียดเฉพาะที่กำหนดไว้ การเสนอผลิตภัณฑ์อื่นนอกเหนือจากนี้ที่ให้ได้ 100% แสดงเอกสาร รายละเอียดและหลักฐานอ้างอิงอย่างเพียงพอ เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ใช้งานโดยมีคุณภาพเทียบเท่า

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| 1. LOW VOLTAGE CIRCUIT BREAKER | 6. BATTERY LIGHT |
| SQUARE-D USA | CEE LOCAL |
| SCHNEIDER GERMANY | SUNNY LOCAL |
| MERLIN GERH FRANCE | DYNO LOCAL |
| 2. SWITCH AND RECEPTACLE | SAFEGUARD LOCAL |
| PANASONIC JAPAN | 7. POWER AND TELEPHONE CABLE |
| CLIPSAL AUSTRALIA | PHELPSDODGE LOCAL |
| BTRONCO ITALY | THAI TAZAKI LOCAL |
| 3. TELEPHONE OUTLET | BANKOK CABLE LOCAL |
| PANASONIC JAPAN | 8. CONDUIT |
| CLIPSAL AUSTRALIA | PANASONIC LOCAL |
| BTRONCO ITALY | TAS LOCAL |
| 4. TELEPHONE TERMINAL | RSI LOCAL |
| KRONE GERMANY | 9. DATA CAPPING SYSTEM |
| QUANTE GERMANY | AMP USA |
| POUYET FRANCE | BELDEN USA |
| 5. LAMP | PANDUIT USA |
| PHILIPS NETHERLAND | LINK USA |
| OSLAMP GERMANY | |
| TOSHBA JAPAN | |



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำนักงานใหญ่ อาคาร 2 ชั้น 4
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ
เลขที่ 83 ถนนพหลโยธิน 9 แขวงราช
เทวี กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : (662) 202 2497
โทรสาร : (662) 643 1254
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ

บริษัท ออราเคิลสำนักงาน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเชียงใหม่
ประจำปี 2567

แบบแสดง

รายการประกอบแบบ

มาตรฐาน
ผู้ออกแบบและเขียนแบบ
งานสถาปัตยกรรม
นายสุวิทย์ วัฒนาธรรม
นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ





ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

สำนักงานใหญ่ อาคาร 2 ชั้น 4
 ฝ่ายบริการสำนักงานและกิจการสาขา
 สหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์
 เลขที่ 63 ถนนธรรม 9 แขวง
 กรุงเทพฯ 10310
 โทรศัพท์ : (662) 202 2497
 โทรสาร : (662) 843 1254
 www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ

ปรับปรุงอาคารสำนักงาน
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาเชียงใหม่
 ประจำปี 2567

แบบแสดง

รายการประกอบแบบ

มาตรฐาน


ผู้ออกแบบและเขียนแบบ
 ราชภัฏวชิรวิทยาดง
 ราชภัฏวชิรวิทยาดง
 ราชภัฏวชิรวิทยาดง
 ราชภัฏวชิรวิทยาดง

แก้ไขแบบ

วันที่ จำนวนแบบ/แผ่น

EE.06


ใบนี้ใช้สำหรับส่งต่อเท่านั้น ห้ามใช้ทดแทน




REMARK

1. ควรใช้สายการเดินสายของสายเคเบิลชนิดฉนวนป้องกันไฟฟ้า 600/1000V


โตอะแกรมสำหรับระบบไฟฟ้า




โตอะแกรมโทรทัศน์วงจรปิด




โตอะแกรมสำหรับระบบสัญญาณภาพโทรทัศน์รวม



โตอะแกรมสำหรับระบบโทรศัพท์



โตอะแกรมสำหรับระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้



โตอะแกรมสำหรับระบบสายข้อมูลคอมพิวเตอร์





ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำนักงานใหญ่ อาคาร 2 ชั้น 4
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ
เลขที่ 63 ถนนพหลโยธิน 9 แขวงบาง
กรุงเก่า 10310
โทรศัพท์ : (062) 202 2497
โทรสาร : (062) 643 1254
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ

ปรับปรุงอาคารสำนักงาน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเชียงใหม่
ประจำปี 2567

แบบแสดง

รายการประกอบแบบ

มาตรฐาน

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ

งานสถาปัตยกรรม

นายณัฏฐ์ วัฒนสุริยา

งานออกแบบอาคาร

นายณัฏฐ์ วัฒนสุริยา

วิศวกร

แก้ไขแบบ

วันที่

จำนวนแบบ/ฉบับ


EE.07

บันทึกฉบับนี้จัดทำขึ้นโดย : วิศวกรออกแบบ

ENCLOSURE WALL MOUNT
ห้องไฟฟ้า ชั้น 2 (สาขาเชียงใหม่)

2LP1


VOLTAGE RATING : 3 PHASE 4 WIRE 415/240V 50Hz
MAIN BUS AMPACITY : 100A
BRANCE CIRCUIT IC : 6kA



ENCLOSURE WALL MOUNT
ห้องไฟฟ้า ชั้น 2 (สาขาเชียงใหม่)

2LP2


VOLTAGE RATING : 3 PHASE 4 WIRE 415/240V 50Hz
MAIN BUS AMPACITY : 100A
BRANCE CIRCUIT IC : 6kA



ENCLOSURE WALL MOUNT
ห้องไฟฟ้า ชั้น 2 (สาขาเชียงใหม่)

2LP3


VOLTAGE RATING : 3 PHASE 4 WIRE 415/240V 50Hz
MAIN BUS AMPACITY : 100A
BRANCE CIRCUIT IC : 6kA



ENCLOSURE WALL MOUNT
ห้องไฟฟ้า ชั้น 2 (สาขาเชียงใหม่)

UP1

VOLTAGE RATING : 3 PHASE 4 WIRE 415/240V 50Hz
MAIN BUS AMPACITY : 100A
BRANCE CIRCUIT IC : 6kA





ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำนักงานใหญ่ อาคาร 2 ชั้น 4
ฝ่ายบริหารสำนักงานและการบริการ
ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ
เลขที่ 63 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : (662) 202 2497
โทรสาร : (662) 843 1254
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ

ปรับปรุงอาคารสำนักงาน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเชียงใหม่
ประจำปี 2567

แบบแปลน

รายการประกอบแบบ

มาตรฐาน

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ
งานสถาปัตยกรรม
นายสุวิทย์ วัฒนกุล
งานออกแบบอาคาร
นายสุวิทย์ วัฒนกุล
นายสุวิทย์ วัฒนกุล
นายสุวิทย์ วัฒนกุล


แก้ไขแบบ

วันที่

จำนวน/หน้า

EE.08

ไฟล์ต้นแบบที่กำกับไว้ข้างนี้ กรุณาตรวจสอบ



สำนักงานใหญ่ อาคาร 2 ชั้น 4
 ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
 ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ
 เลขที่ 63 ถนนพหลโยธิน 9 แขวงวัง
 กรุงเทพฯ 10310
 โทรศัพท์ : (662) 202 2497
 โทรสาร : (662) 643 1254
 www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ

ปรับปรุงอาคารสำนักงาน
 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเชียงใหม่
 บดจ.บ. 2567

แบบแสดง

แบบแสดงหน้ารับไฟฟ้า

มาตรฐาน

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ

งานสถาปัตยกรรม

นายสุวิทย์ งามบุญรัตน์

สถาปนิกประจำสาขา

นายสุวิทย์ งามบุญรัตน์

วิศวกร

นายสุวิทย์ งามบุญรัตน์

นายสุวิทย์ งามบุญรัตน์

นายสุวิทย์ งามบุญรัตน์

นายสุวิทย์ งามบุญรัตน์

นายสุวิทย์ งามบุญรัตน์


นายสุวิทย์ งามบุญรัตน์

นายสุวิทย์ งามบุญรัตน์

นายสุวิทย์ งามบุญรัตน์

นายสุวิทย์ งามบุญรัตน์

นายสุวิทย์ งามบุญรัตน์



| SYMBOL | รายการประกอบแบบร่างระบบไฟฟ้า | REMARK | SYMBOL | รายการประกอบแบบร่างระบบไฟฟ้า | REMARK |
|--------|---|--------|---------|---|--------|
| ⊙ | SINGLE RECEPTACLE OUTLET WITH GROUND | | ⊙ | UPS FLOOR DUPLEX RECEPTACLE OUTLET WITH GROUND | |
| ⊙ | DUPLEX RECEPTACLE OUTLET WITH GROUND | | ⊙ | NORMAL FLOOR DUPLEX RECEPTACLE OUTLET WITH GROUND | |
| ⊙ | NORMAL FLOOR DUPLEX RECEPTACLE OUTLET WITH GROUND | | H ±0.00 | HEIGHT LEVEL FOR INSTALLING SOCKET | |

หมายเหตุ : - ท่อร้อยสายไฟติดตั้งบนฝ้าเพดานให้ใช้ท่อชนิด EMT.
 - ท่อร้อยสายไฟฝังพื้นให้ใช้ท่อชนิด PVC.
 - ที่ปลายสาย C, T ให้ฉาบและทำช่องร้อยสายไฟให้ติดตั้งเป็นแนวระดับทุกเส้น.
 - ค่ารับไฟฟ้าให้คิดค่าจากพื้นที่ 30 ซม. กรณีติดตั้งบริเวณใต้ฝ้าเพดานให้ตรวจสอบระยะของท่อร้อยสายไฟกับสันค้ำ.
 - สวิตช์ไฟติดตั้งสูงจากพื้น 120 ซม.

- ผู้รับจ้างจะต้องปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์และ
 เป็นไปตามมาตรฐานของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 - วัสดุที่ใช้ในแบบสามารถเขียนทดแทนได้โดยต้องเอกสารให้อาคารพิจารณา
 - สายไฟฟ้าชนิด EMT ขนาด 4-5q.mm สายสวิตช์ ขนาด 2.5-5q.mm
 - ท่อร้อยสายไฟขนาด EMT ขนาด 1/2"

สาขาเชียงใหม่

2nd FLOOR

แบบแสดงหน้ารับไฟฟ้า

SCALE

1:125



นายสุวิทย์ งามบุญรัตน์

นายสุวิทย์ งามบุญรัตน์

นายสุวิทย์ งามบุญรัตน์

นายสุวิทย์ งามบุญรัตน์

นายสุวิทย์ งามบุญรัตน์



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำนักงานใหญ่ อาคาร 2 ชั้น 4
ฝ่ายบริหารสำนักงานและการสาขา
ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ
เลขที่ 83 ถนนพหลโยธิน 9 แขวง
กรุงเก่า เขต 10310
โทรศัพท์ : (662) 202 2497
โทรสาร : (662) 843 1254
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ

ปรับปรุงอาคารสำนักงาน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสีโง
ประจำปี 2567

แบบแสดง

แบบแสดงตัวรับไฟฟ้า

มาตรฐาน

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ

งานสถาปัตย์

นายสุวิทย์ วัฒนาธรรม

ตำแหน่งวิศวกร

นายสุวิทย์ วัฒนาธรรม

ตำแหน่งวิศวกร

นายสุวิทย์ วัฒนาธรรม

ตำแหน่งวิศวกร

นายสุวิทย์ วัฒนาธรรม

ตำแหน่งวิศวกร

นายสุวิทย์ วัฒนาธรรม

ตำแหน่งวิศวกร


นายสุวิทย์ วัฒนาธรรม

ตำแหน่งวิศวกร

นายสุวิทย์ วัฒนาธรรม

ตำแหน่งวิศวกร

นายสุวิทย์ วัฒนาธรรม



| SYMBOL | รายการประกอบแบบแสดงตัวรับไฟฟ้า | REMARK | SYMBOL | รายการประกอบแบบแสดงตัวรับไฟฟ้า | REMARK |
|--------|---|--------|---------|---|--------|
| ⊕ | SINGLE RECEPTACLE OUTLET WITH GROUND | | ⊕ | UPS FLOOR DUPLEX RECEPTACLE OUTLET WITH GROUND | |
| ⊕ | DUPLEX RECEPTACLE OUTLET WITH GROUND | | ⊕ | NORMAL FLOOR DUPLEX RECEPTACLE OUTLET WITH GROUND | |
| ⊕ | NORMAL FLOOR DUPLEX RECEPTACLE OUTLET WITH GROUND | | H ±0.00 | HEIGHT LEVEL FOR INSTALLING SOCKET | |

- หมายเหตุ :
- ท่อร้อยสายไฟติดตั้งบนฝ้าเพดานให้ใช้ท่อชนิด EMT
 - ท่อร้อยสายไฟฝังพื้นให้ใช้ท่อชนิด MC
 - ตู้เบรกเกอร์ C, T ที่ใช้ให้และท้ายของท้ายของสายไฟติดตั้งบนฝ้าเพดาน
 - ตัวรับไฟฟ้าให้ติดตั้งสูงจากพื้น 30 ซม. กรณีติดตั้งบนผนังให้ติดตั้งบนผนังให้ตรงกลางของผนัง
 - สวิตช์ไฟให้ติดตั้งสูงจากพื้น 120 ซม.

- ผู้รับจ้างจะต้องปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้ใช้กันอย่างสมบูรณ์และ
- เป็นไปตามมาตรฐานของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
- วิธีติดตั้งแบบสามารถเขียนทำได้โดยต้องออกใบอนุญาตวิศวกร
- สายไฟชนิด EMT ขนาด 4 Sq.mm สายการวัด ขนาด 2.5 Sq.mm
- ท่อร้อยสายไฟชนิด EMT ขนาด 1/2"

สาขาสีโง

4th FLOOR PLAN

แบบแสดงตัวรับไฟฟ้า

SCALE

1/125



วันที่

EE.19

ตำแหน่ง/ชื่อ

นายสุวิทย์ วัฒนาธรรม



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำนักงานใหญ่ อาคาร 2 ชั้น 4
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
ตึกวิศวกรรมและออกแบบ
เลขที่ 63 ถนนพหลโยธิน แขวง
จตุจักร กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : (882) 202 2497
โทรสาร : (882) 843 1254
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ

ปรับปรุงอาคารสำนักงาน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเชียงใหม่
ประจำปี 2567

แบบแสดง

แบบแสดงตัวรับไฟฟ้า

มาตรฐาน

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ

งานสถาปัตย์กรรม

นายสุวิทย์ วัฒนาธรรม

งานสถาปัตย์กรรมอาคาร

นายสุวิทย์ วัฒนาธรรม

วิศวกร

นายสุวิทย์

นายสุวิทย์

นายสุวิทย์

นายสุวิทย์

นายสุวิทย์

นายสุวิทย์


นายสุวิทย์

นายสุวิทย์

นายสุวิทย์

นายสุวิทย์

นายสุวิทย์



| SYMBOL | รายการประกอบแบบมาตรฐานตัวรับไฟฟ้า | REMARK | SYMBOL | รายการประกอบแบบมาตรฐานตัวรับไฟฟ้า | REMARK |
|--------|---|--------|---------|---|--------|
| ① | SHOLE RECEPTACLE OUTLET WITH GROUND | | ② | UPS FLOOR DUPLEX RECEPTACLE OUTLET WITH GROUND | |
| ③ | DUPLEX RECEPTACLE OUTLET WITH GROUND | | ④ | NORMAL FLOOR DUPLEX RECEPTACLE OUTLET WITH GROUND | |
| ⑤ | NORMAL FLOOR DUPLEX RECEPTACLE OUTLET WITH GROUND | | H ±0.00 | HEIGHT LEVEL FOR INSTALLING SOCKET | |

- หมายเหตุ :
- ท่อร้อยสายไฟติดตั้งบนฝ้าเพดานให้ใช้ท่อชนิด EMT
 - ท่อร้อยสายไฟฝังพื้นให้ใช้ท่อชนิด IMC
 - สีปลายสาย C, T ที่เห็นและทำของท้ายของสายให้ติดสีกับฉนวนหุ้มสายทุกต้น
 - ตัวรับไฟฟ้าให้ติดตั้งสูงจากพื้น 30 ซม. กรณีติดตั้งบริเวณใต้เพดานให้ตรวจสอบระยะของท่อร้อยสายไฟกับพื้นติดตั้ง
 - สวิตช์ไฟให้ติดตั้งสูงจากพื้น 120 ซม.

- ผู้รับจ้างจะต้องปรับปรุงระบบค้ำถัดไฟให้ทำงานได้อย่างสมบูรณ์และ
- เป็นไปตามมาตรฐานของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
- วัสดุที่ระบุในแบบสามารถเทียบเท่าได้โดยต้องเอกสารให้องค์การพิจารณา
- สายไฟชนิด EMT ขนาด 4 Sq.mm สาย PVC ชนิด ขนาด 2.5 Sq.mm
- ท่อร้อยสายไฟชนิด EMT ขนาด 1/2"

ลายเซ็น

5th FLOOR PLAN

แบบแสดงตัวรับไฟฟ้า

SCALE

1/20



นายสุวิทย์ วัฒนาธรรม

นายสุวิทย์ วัฒนาธรรม

นายสุวิทย์ วัฒนาธรรม

นายสุวิทย์ วัฒนาธรรม

นายสุวิทย์ วัฒนาธรรม



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำนักงานใหญ่ อาคาร 2 ชั้น 4
 ฝ่ายบริหารสำนักงานและการสาขาสหกรณ์ออมทรัพย์
 เลขที่ 63 ถนนพหลโยธิน 9 แขวงราชพฤกษ์
 กรุงเทพฯ 10310
 โทรศัพท์ : (662) 202 2497
 โทรสาร : (662) 643 1254
 www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ

ปรับปรุงอาคารสำนักงาน
 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเชียงใหม่
 ประจำปี 2567

แบบแสดง

แบบแสดงตัวประกอบสื่อสาร

มาตรฐาน

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ

ทางสถาปัตยกรรม

นายสุวิทย์ วัฒนาธรรม

ทางวิศวกรรมอาคาร

นายสุวิทย์ วัฒนาธรรม

วิศวกร

นายสุวิทย์ วัฒนาธรรม

นายสุวิทย์ วัฒนาธรรม

นายสุวิทย์ วัฒนาธรรม

นายสุวิทย์ วัฒนาธรรม

นายสุวิทย์ วัฒนาธรรม

นายสุวิทย์ วัฒนาธรรม


นายสุวิทย์ วัฒนาธรรม

นายสุวิทย์ วัฒนาธรรม

นายสุวิทย์ วัฒนาธรรม

นายสุวิทย์ วัฒนาธรรม

นายสุวิทย์ วัฒนาธรรม



| รายการประกอบแบบงานระบบเคเบิล | | |
|--|------------------------------------|------------------|
| สัญลักษณ์ | รายละเอียด | Cable |
| ▽ | TELEPHONE OUTLET | 4C 0.65sq.mm TEV |
| ○ | COMPUTER SIGNAL OUTLET | CAT6 |
| ⊙ | TELEVISION SIGNAL OUTLET | RG6 |
| ⊙ | CCTV UNIT | CAT6 |
| H.X.XX | HEIGHT LEVEL FOR INSTALLING SOCKET | |
| หมายเหตุ | | |
| - ท่อร้อยสายที่ติดตั้งบนฝ้าเพดาน และในผนังให้ใช้ท่อร้อยสาย EMT.
- ท่อร้อยสายที่ฝังในผนังให้ใช้ท่อร้อยสาย MC.
- RG6 COAXIAL CABLE+95% SHIELD
- สายสาย COM., TEL.ทั้งหัวและท้ายของสายให้ติดด้วย
เติร์ดพลาสติกกันน้ำตามแบบ
- สาย Patch Cord ให้ใส่สายไฟทั้งหัวและท้ายด้วยเทปใสความยาว 2 เมตร
ติดไว้ที่หลังตู้สวิตช์ และตู้ไฟ สายสวิตช์ Switch HUB | | |



คำขอลำโพง

1st FLOOR

แบบแสดงตัวประกอบสื่อสาร

SCALE

1:125



วันที่

EE.21

จำนวนหน้า/รวม

ไม่ได้รับรองหากมีการแก้ไขแบบ



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำนักงานใหญ่ อาคาร 2 ชั้น 4
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ
เลขที่ 63 ถนนเพชรฯ กม. 9 ทวีศวรร
กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : (662) 202 2497
โทรสาร : (662) 643 1254
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ

ปรับปรุงอาคารสำนักงาน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเชียงใหม่
ปี 2567

แบบแสดง

แบบแสดงตัวประกอบอาคาร

มาตรฐาน

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ

งานสถาปัตยกรรม

นายสุวิทย์ วัฒนาธรรม

สถาปนิกผู้ออกแบบอาคาร

นายสุวิทย์ วัฒนาธรรม

วิศวกร

นายสุวิทย์ วัฒนาธรรม

วิศวกร

นายสุวิทย์ วัฒนาธรรม

วิศวกร

นายสุวิทย์ วัฒนาธรรม

วิศวกร

นายสุวิทย์ วัฒนาธรรม


วิศวกร

นายสุวิทย์ วัฒนาธรรม

วิศวกร

นายสุวิทย์ วัฒนาธรรม

วิศวกร



| รายการประกอบแบบงานระบบไฟฟ้า | | |
|--|------------------------------------|------------------|
| สัญลักษณ์ | รายละเอียด | Cable |
| ▽ | TELEPHONE OUTLET | 4C 0.65sq.mm TEV |
| ○ | COMPUTER SIGNAL OUTLET | CAT6 |
| ⊙ | TELEVISION SIGNAL OUTLET | RG6 |
| ⊙ | CCTV UNIT | CATE |
| H±X.XX | HEIGHT LEVEL FOR INSTALLING SOCKET | |
| หมายเหตุ | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - ท่อร้อยสายไฟใช้ท่อร้อยสายไฟแบบ PVC และในกรณีใช้ท่อร้อยสายไฟ EMT. - ท่อร้อยสายไฟใช้ท่อร้อยสายไฟแบบ IMC. - RG6 COAXICAL CABLE+95% SHIELD - ท่อร้อยสาย COM, TEL ใช้ท่อร้อยสายไฟแบบ PVC และในกรณีใช้ท่อร้อยสายไฟ EMT. - สาย Patch Cord ใช้สายไฟแบบ 2 เมตร และสายไฟแบบ 3 เมตร - อีthernet สวิตช์ และไฟฟา สวิตช์ Switch HUB | | |



สาขาเชียงใหม่

MAZZANINE FLOOR

แบบแสดงตัวประกอบระบบสื่อสาร

SCALE

1/125



วันที่

EE.22

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำนักงานใหญ่ อาคาร 2 ชั้น 4
ฝ่ายบริหารสำนักงานและการสาขา
ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ
เลขที่ 63 ถนนพหลโยธิน 8 แขวงบาง
กุ่มเขต 10310
โทรศัพท์ : (062) 202 2497
โทรสาร : (062) 643 1254
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ

ปรับปรุงอาคารสำนักงาน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสำโรง
ประจำปี 2567

แบบแสดง

แบบแสดงสำหรับระบบสื่อสาร

มาตรฐาน

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ

งานสถาปัตย์

นายสุวิทย์ วัฒนศิริ

งานสถาปัตย์

นายสุวิทย์ วัฒนศิริ

วิศวกร

นายสุวิทย์

นายสุวิทย์

นายสุวิทย์

นายสุวิทย์

นายสุวิทย์

นายสุวิทย์


นายสุวิทย์

นายสุวิทย์

นายสุวิทย์

นายสุวิทย์

นายสุวิทย์



| รายการประกอบแบบงานระบบสื่อสาร | | |
|---|------------------------------------|------------------|
| สัญลักษณ์ | รายละเอียด | Cable |
| ☐ | TELEPHONE OUTLET | 4C 0.65sq.mm TEV |
| ○ | COMPUTER SIGNAL OUTLET | CAT6 |
| ⊙ | TELEVISION SIGNAL OUTLET | RG6 |
| ⊙ | CCTV UNIT | CAT6 |
| R.X.XX | HEIGHT LEVEL FOR INSTALLING SOCKET | |
| หมายเหตุ | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - ท่อร้อยสายที่ติดตั้งบนฝ้าเพดาน และในผนังให้ใช้ท่อชนิด EMT. - ท่อร้อยสายที่ฝังในผนังให้ใช้ท่อชนิด IMC. - RG6 COAXIAL CABLE+95% SHIELD - ทีวีสายสาย COM., TEL.ทั้งตัวและสายของสายให้ติดตั้ง - เคเบิลแต่ละสายให้หุ้มด้วยท่อพลาสติก และใส่ฉนวนฉนวน 2 เมตร - สาย Patch Cord ให้ใส่ฉนวนที่ตรงจุด และใส่ฉนวนฉนวน 2 เมตร - สายสำหรับ เดินสาย และลิฟท์ สายกับ Switch HUB | | |





สาขาสำโรง
2nd FLOOR
แบบแสดงสำหรับระบบสื่อสาร
SCALE



แบบที่
จำนวนแบบ/ฉบับ
EE.23

ไม่ใช้กับแบบที่อื่น



| รายการประกอบแบบแปลนฉบับแก้ไขปรับปรุง | |
|--------------------------------------|---|
| สัญลักษณ์ | รายละเอียด |
| | Q-MATIC KEY PAD แก้ไขกับภาควิทยุ |
| | ลำโพงสำหรับระบบบัตรคิว |
| | เครื่องกดบัตรคิว QUEING MACHINE |
| | จอ TV LED แสดงผลระบบบัตรคิว Q-MATIC DISPLAY |



สาขาสำโรง

1st FLOOR
แบบแสดงระบบบัตรคิว
SCALE 1:125



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำนักงานใหญ่ อาคาร 2 ชั้น 4
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ
เลขที่ 83 ถนนพหลโยธิน 9 แขวงจตุจักร
กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : (662) 202 2497
โทรสาร : (662) 643 1254
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ

ปรับปรุงอาคารสำนักงาน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสำโรง
Smart Service 2567
ประจำปี 2567
สาขาสำโรง

แบบแสดง

แบบแสดงระบบบัตรคิว

นางสาวสุวิมล

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ

นางสาวนิตยาพร

นางสาวนิตยาพร

นางสาวนิตยาพร

นางสาวนิตยาพร

นางสาวนิตยาพร

นางสาวนิตยาพร

นางสาวนิตยาพร

นางสาวนิตยาพร

นางสาวนิตยาพร

นางสาวนิตยาพร

นางสาวนิตยาพร



นางสาวนิตยาพร

นางสาวนิตยาพร

นางสาวนิตยาพร

นางสาวนิตยาพร

นางสาวนิตยาพร



| รายการประกอบแบบงานระบบค่ากับระบบสื่อสาร | |
|---|-------------------------------------|
| สัญลักษณ์ | รายละเอียด |
| | Q-MATIC KEY PAD แบบใส่กับบอร์ดวิทยุ |
| | เครื่องใส่บัตรคิวอัตโนมัติ |
| | เครื่องใส่บัตรคิว QUEUE MACHINE |
| | TV LED มีจอแสดงผล Q-MATIC DISPLAY |



สาขาสำโรง
MAZZANINE FLOOR
แบบแสดงระบบบิตรคิว
SCALE 1:125



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำนักงานใหญ่ อาคาร 2 ชั้น 4
ภายใต้การกำกับดูแลและการบริหาร
ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ
เลขที่ 63 ถนนพหลโยธิน 9 แขวงจตุจักร
กรุงเทพ 10310
โทรศัพท์ : (662) 202 2497
โทรสาร : (662) 643 1254
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ

ปรับปรุงอาคารสำนักงาน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสำโรง
พ.ศ. 2567
สาขาสำโรง

แบบแสดง

แบบแสดงระบบบิตรคิว

รายละเอียด

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ
งานสถาปัตยกรรม
นายสุวิทย์ วัฒนศิริ
งานออกแบบอาคาร
นายสุวิทย์ วัฒนศิริ
นายสุวิทย์ วัฒนศิริ


แก้ไขแบบ

วันที่

EE.25

จำนวนแบบ/แก้ไข

ถ้ามีงานแก้ไขแบบให้แนบ: วิศวกรควบคุม



| รายการประกอบแบบงานระบบรักษาความปลอดภัย | |
|---|--------------------|
|  | SEC. CONTROL PANEL |
|  | KEY PAD |
|  | PUSH BUTTON |
|  | MAGNETIC CONTACT |
|  | INFARED |
|  | SPEN |

| SYMBOL | SMOKE & HEAT DETECTOR DESCRIPTION | SYMBOL | SMOKE & HEAT DETECTOR DESCRIPTION |
|---|-----------------------------------|---|------------------------------------|
|  | Emergency Light 12v/7.5Ah |  | ป้ายไฟทางออกฉุกเฉิน แบบขึ้น 1 ด้าน |
|  | Central Battery Unit 12v/24Ah |  | ป้ายไฟทางออกฉุกเฉิน แบบขึ้น 2 ด้าน |
|  | CHEMICAL EXTINGUISHER | | |

• หมายเหตุ : ระบบตรวจรับสารและตรวจจับความร้อน

1. ให้ผู้รับจ้างติดตั้งเครื่องตรวจจับการติดไฟ Smoke Heat ก่อนดำเนินการ
2. ก่อนทำการติดตั้งระบบและต่อเชื่อมอุปกรณ์ DETECTOR ของระบบลงติดไฟให้
ให้ผู้รับจ้างทำการแจ้งและประสานงาน กับฝ่ายที่รับผิดชอบของทางอาคาร ก่อนดำเนินการ
3. ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งระบบดังกล่าวให้ใช้งานได้เป็นอย่างดีและพร้อมใช้งานตลอดเวลา
และเป็นไปตามมาตรฐานของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์




สาขาสำโรง

1st FLOOR

แบบแสดงระบบความปลอดภัย

SCALE 1:100





| รายการประกอบแบบตามระบบรักษาความปลอดภัย | |
|---|-------------------|
|  | SEC CONTROL PANEL |
|  | KEY PAD |
|  | PUSH BUTTON |
|  | MAGNETIC CONTACT |
|  | INFRARED |
|  | SIREN |

| SYMBOL | SMOKE & HEAT DETECTOR DESCRIPTION | SYMBOL | SMOKE & HEAT DETECTOR DESCRIPTION |
|---|-----------------------------------|---|------------------------------------|
|  | Emergency Light 12v/7.5Ah |  | ป้ายไฟทางออกฉุกเฉิน แบบขึ้น 1 ด้าน |
|  | Central Battery Unit 12v/24Ah |  | ป้ายไฟทางออกฉุกเฉิน แบบขึ้น 2 ด้าน |
|  | CHEMICAL EXTINGUISHER | | |

- หมายเหตุ : ระบบตรวจจับควันและตรวจจับความร้อน
- ให้ผู้รับจ้างติดตั้งเครื่องตรวจจับควันและตรวจจับความร้อน Smoke Heat ที่สถานที่แจ้งการ
 - ก่อนเข้าทำการติดตั้งและต้องเชื่อมอุปกรณ์ DETECTOR ของระบบแจ้งเหตุไฟไหม้ให้ผู้รับจ้างทำการแจ้งและประสานงาน กับฝ่ายที่รับผิดชอบของทางอาคาร ก่อนดำเนินการ
 - ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งระบบดังกล่าวให้ใช้งานได้เป็นอย่างดีและพร้อมทดสอบระบบและปฏิบัติตามมาตรฐานของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์



สาขาสำโรง

MAZZANINE FLOOR

แบบแสดงระบบความปลอดภัย

SCALE

1:125



สำนักงานใหญ่ อาคาร 2 ชั้น 4
 ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
 ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ
 เลขที่ 63 ถนนพหลโยธิน 9 แขวง
 กรุงเทพมหานคร 10310
 โทรศัพท์ : (662) 202 2497
 โทรสาร : (662) 643 1254
 www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ

ปรับปรุงอาคารสำนักงาน
 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเชียงใหม่
 ปีงบประมาณ 2567

แบบแสดง

แบบแสดงความปลอดภัย

มาตรฐาน

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ

งานสถาปัตย์กรรม

นายสุวิทย์ งามประดิษฐ์

งานสถาปัตย์กรรม

นายสุวิทย์ งามประดิษฐ์

วิศวกรโยธา

นายสุวิทย์


6 ธค 67

เลขที่

SEC.03

จำนวนแบบ/แผ่น

บริษัท อำนวยการก่อสร้าง จำกัด กรุงเทพมหานคร



| รายการประกอบแบบงานระบบวิศวกรรมความปลอดภัย | |
|---|--------------------|
|  | SEC. CONTROL PANEL |
|  | KEY PAD |
|  | PUSH BUTTON |
|  | MAGNETIC CONTACT |
|  | INFARED |
|  | SIREN |

| SYMBOL | SMOKE & HEAT DETECTOR DESCRIPTION | SYMBOL | SMOKE & HEAT DETECTOR DESCRIPTION |
|---|-----------------------------------|---|------------------------------------|
|  | Emergency Light 12v/7.5Ah |  | ป้ายไฟทางออกฉุกเฉิน แบบอื่น 1 ด้าน |
|  | Central Battery Unit 12v/24Ah |  | ป้ายไฟทางออกฉุกเฉิน แบบอื่น 2 ด้าน |
|  | CHEMICAL EXTINGUISHER | | |

* หมายเหตุ : ระบบตรวจควันและตรวจจับความร้อน

1. ให้ผู้รับจ้างติดตั้งเครื่องตรวจจับการเกิดควัน Smoke Heat ที่ตำแหน่งที่เหมาะสม
2. ก่อนทำการติดตั้งและต่อเชื่อมอุปกรณ์ DETECTOR ของระบบแจ้งเตือนไฟไหม้ ให้ผู้รับจ้างทำการแจ้งและประสานงาน กับฝ่ายที่รับผิดชอบของทางอาคาร ก่อนดำเนินการ
3. ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งระบบส่งสัญญาณให้ใช้งานได้เป็นอย่างดีพร้อมทดสอบระบบ และบันทึกผลการตรวจของวิศวกรตรวจสอบแห่งประเทศไทย ในขณะปฏิบัติงาน



สาขาเชียงใหม่

2nd FLOOR

แบบแสดงระบบความปลอดภัย

SCALE

1:125



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำนักงานใหญ่ อาคาร 2 ชั้น 4
 ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
 ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ
 เลขที่ 63 ถนนพหลโยธิน 3 แขวงพญา
 กรุงเทพฯ 10310
 โทรศัพท์ : (662) 202 2497
 โทรสาร : (662) 643 1254
 www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ

ปรับปรุงอาคารสำนักงาน
 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสำโรง
 ประจำปี 2567

แบบแสดง

แบบแสดงภาพ CCTV

มาตรฐาน

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ

งานสถาปัตย์กรรม

นายสุวิทย์ วัฒนาธรรม

ตำแหน่ง/ตำแหน่ง

นายสุวิทย์ วัฒนาธรรม

ตำแหน่ง

นายสุวิทย์ วัฒนาธรรม

ตำแหน่ง

นายสุวิทย์ วัฒนาธรรม

ตำแหน่ง

นายสุวิทย์ วัฒนาธรรม

ตำแหน่ง


นายสุวิทย์ วัฒนาธรรม

ตำแหน่ง

นายสุวิทย์ วัฒนาธรรม

ตำแหน่ง

นายสุวิทย์ วัฒนาธรรม



| รายการประกอบแบบงานระบบโทรทัศน์วงจรปิด | |
|---|---------------------------|
| สัญลักษณ์ | รายละเอียด |
| DVR | CCTV CONTROL PANEL (DVR.) |
| CCTV | CCTV DOME TYPE CAMERA |
| Unit | CCTV UNIT |
| หมายเหตุ | |
| - ท่อร้อยสายที่ติดตั้งบนฝ้าเพดานและผนัง | |
| - ใช้ท่อร้อยสาย EMT. | |
| - ใช้สาย UTP CAT6 | |
| - ไม่ต้องเสนอราคาอุปกรณ์กล้องวงจรปิดที่ยังมีในสต็อก | |
| - ให้เสนอราคาเฉพาะงานเดินท่อร้อยสายไฟ เท่านั้น | |



สาขาสำโรง

1st FLOOR

แบบแสดงระบบ CCTV

SCALE

1:125



วันที่

SEC.04

จำนวนแบบ/ฉบับ

บริษัท/หน่วยงาน/องค์กร/หน่วยงาน



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำนักงานใหญ่ อาคาร 2 ชั้น 4
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ
เลขที่ 83 ถนนพหลโยธิน 3 แขวงจตุจักร
กรุงเทพ 10310
โทรศัพท์ : (662) 202 2497
โทรสาร : (662) 643 1254
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ

ปรับปรุงอาคารสำนักงาน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสำโรง
ประจำปี 2567

แบบแสดง

แบบแสดงระบบ CCTV

มาตรฐาน

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ

งานสถาปัตย์

นายสุวิทย์ วัฒนศิริ

ตำแหน่งหัวหน้างาน

นายสุวิทย์ วัฒนศิริ

วิศวกร

นายสุวิทย์ วัฒนศิริ

นายสุวิทย์ วัฒนศิริ

นายสุวิทย์ วัฒนศิริ

นายสุวิทย์ วัฒนศิริ

นายสุวิทย์ วัฒนศิริ

นายสุวิทย์ วัฒนศิริ


นายสุวิทย์ วัฒนศิริ

นายสุวิทย์ วัฒนศิริ

นายสุวิทย์ วัฒนศิริ

นายสุวิทย์ วัฒนศิริ

นายสุวิทย์ วัฒนศิริ



| รายการประกอบแบบงานระบบโทรทัศนวงจรปิด | |
|--|--------------------------|
| สัญลักษณ์ | รายละเอียด |
| [DVR] | CCTV CONTROL PANEL (DVR) |
| [CAM] | CCTV DOME TYPE CAMERA |
| [UNIT] | CCTV UNIT |
| หมายเหตุ | |
| - ท่อร้อยสายไฟติดตั้งบนฝ้าเพดานและในผนัง | |
| - ใช้สายชนิด EMT | |
| - ใช้สาย UTP CAT6 | |
| - ไม่ต้องเสนอราคาอุปกรณ์กล้องวงจรปิดที่ติดตั้งบนฝ้าเพดาน | |
| - ให้เสนอราคาเฉพาะงานเดินสายร้อยสายไฟ เท่านั้น | |



สาขาสำโรง

MAZZANINE FLOOR

แบบแสดงระบบ CCTV

SCALE

1:125



วันที่

SEC.05

จำนวนแบบ/แผ่น

ไฟล์ต้นแบบที่ส่งมาคือแบบร่างที่ 1



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำนักงานใหญ่ อาคาร 2 ชั้น 4
 ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
 สหวิหกรรมและอสังหาริมทรัพย์
 เลขที่ 63 ถนนพหลโยธิน 9 แขวงพญา
 กรุงเทพฯ 10310
 โทรศัพท์ : (662) 202 2497
 โทรสาร : (662) 643 1254
 www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ

ปรับปรุงอาคารสำนักงาน
 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสำโรง
 ปี 2567

แบบแสดง

แบบแสดงระบบ CCTV

มาตรฐาน

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ

งานสถาปัตย์กรรม

นายสุทธิพงษ์ นามวงศ์

ตำแหน่ง/ตำแหน่ง

ผู้ควบคุมงาน

ผู้ควบคุมงาน

ผู้ควบคุมงาน

ผู้ควบคุมงาน

ผู้ควบคุมงาน

ผู้ควบคุมงาน

ผู้ควบคุมงาน

ผู้ควบคุมงาน

ผู้ควบคุมงาน


ผู้ควบคุมงาน

ผู้ควบคุมงาน

ผู้ควบคุมงาน

ผู้ควบคุมงาน

ผู้ควบคุมงาน



| รายการประกอบแบบงานระบบโทรทัศน์วงจรปิด | |
|---|---------------------------|
| สัญลักษณ์ | รายละเอียด |
| [DVR] | CCTV CONTROL PANEL (DVR.) |
| [CAM] | CCTV DOME TYPE CAMERA |
| [UNIT] | CCTV UNIT |
| หมายเหตุ | |
| - ท่อร้อยสายที่ติดตั้งบนฝ้าเพดานและผนัง | |
| - ใช้สายชนิด ENT. | |
| - ใช้สาย UTP CAT6 | |
| - ไม่ติดอุปกรณ์การนำสายหรือท่อร้อยสายไฟ | |
| - ให้เสนอราคาเฉพาะงานติดตั้งท่อร้อยสายไฟ เท่านั้น | |



สาขาสำโรง

2nd FLOOR

แบบแสดงระบบ CCTV

SCALE

1/125



วันที่

SEC.06

จำนวนแผ่น/ฉบับ

รายละเอียดการดำเนินงาน: งานติดตั้ง



สำนักงานวิทยุ อาสา 2 ชั้น 4
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
ส่วนวิศวกรรมและอุปกรณ์
เลขที่ 63 ถนนพหลโยธิน 9 แขวงจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : (662) 202 2497
โทรสาร : (662) 643 1254
www.gbb.co.th

๒๖๓

ปรับปรุงอาคารสำนักงาน
อาคารอาคารส่งเสริมการค้า สาขาเชียงใหม่
ประจำปี 2567

449. R. J. ALLEN

115. 9.14.869795.9.9672601.1.9672601

2.7399755794

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ


អង្គប្រឹក្សាជាតិលេខ១៖ គណៈបេក្ខជន

การพัฒนาระบบสารสนเทศ

Figure 1

2000

| SYMBOL | SMOKE & HEAT DETECTOR DESCRIPTION |
|--------|-----------------------------------|
| (S) | SMOKE DETECTOR |
| (H) | HEAT DETECTOR |
| (J) | JUNCTION BOX |



- หมายเหตุ : ระบบตรวจจับควันและตรวจจับความร้อน
 1. ให้ผู้รับจ้างนำลิฟต์ห้องตำแหน่งการติดตั้ง Smoke Heat ไปยังตำแหน่งการติดตั้ง
 2. ก่อนดำเนินการติดตั้งและต่อเชื่อมอุปกรณ์ DETECTOR ของระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ให้ผู้รับจ้างทำการแจ้งและขออนุญาตจาก กทม. ก่อนดำเนินการติดตั้ง
 3. ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งระบบเตือนภัยให้มีใช้งานได้อย่างสมบูรณ์พร้อมของหลักเกณฑ์ และปฏิบัติตามมาตรฐานของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

สาขาสิ่งเริง

1st FLOOR

แบบแสดงระบบตรวจจ้างแพติงใหม่

SCALE

1.4.20

4234

STUDYALPHA.COM

SEC.07

ไฟล์นี้เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ ห้ามมิให้เผยแพร่

สำนักงานใหญ่ อาคาร 2 ชั้น 4
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ
เลขที่ 63 ถนนพหลโยธิน 9 แขวงจตุจักร
กรุงเทพ 10310
โทรศัพท์ : (662) 202 2497
โทรสาร : (662) 643 1254
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ

ปรับปรุงอาคารสำนักงาน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสำโรง
ประจำปี 2567

แบบแสดง

แบบแสดงระบบตรวจวัดเพลิงไหม้

มาตรฐาน

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ

งานสถาปัตย์กรรม

นายสุวิทย์ วัฒนศิริ

นายสมชาย วัฒนศิริ

นายสุวิทย์ วัฒนศิริ

นายสุวิทย์ วัฒนศิริ

นายสุวิทย์ วัฒนศิริ

นายสุวิทย์ วัฒนศิริ

นายสุวิทย์ วัฒนศิริ

นายสุวิทย์ วัฒนศิริ

นายสุวิทย์ วัฒนศิริ

นายสุวิทย์ วัฒนศิริ


นายสุวิทย์ วัฒนศิริ

นายสุวิทย์ วัฒนศิริ

นายสุวิทย์ วัฒนศิริ

นายสุวิทย์ วัฒนศิริ

นายสุวิทย์ วัฒนศิริ



| SYMBOL | SMOKE & HEAT DETECTOR DESCRIPTION |
|--------|-----------------------------------|
| Ⓢ | SMOKE DETECTOR |
| Ⓜ | HEAT DETECTOR |
| ⓐ | JUNCTION BOX |

หมายเหตุ : ระบบตรวจจับควันและตรวจจับความร้อน

1. ให้ผู้รับจ้างติดตั้งเครื่องตรวจจับควันและตรวจจับความร้อน Smoke Heat ก่อนดำเนินการ
2. ก่อนดำเนินการติดตั้งและเชื่อมต่ออุปกรณ์ DETECTOR ของระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้ ให้ผู้รับจ้างทำการแจ้งและประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องของทางอาคาร ก่อนดำเนินการ
3. ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งระบบดังกล่าวก่อนให้ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์พร้อมทดสอบระบบ และเก็บใบทดสอบมาตรฐานของวิศวกรและช่างเทคนิคไทย วิศวกรระบบอาคารเป็นต้น



สาขาสำโรง
2nd FLOOR

แบบแสดงระบบตรวจวัดเพลิงไหม้

SCM.E

1/129



วันที่

วันที่

SEC.09

ไม่ใช้ร่วมกับแบบอื่น

| สารบัญ | | รายการประกอบแบบ | | | |
|--------|---|-----------------|---|------------------------------|---|
| ลำดับ | รายละเอียด | LETTER SYMBOL | | PIPING SYMBOL | |
| AC-01 | สารบัญแบบ, สัญลักษณ์ระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ | SYMBOLS | DESCRIPTION | SYMBOLS | DESCRIPTION |
| AC-02 | ระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ สำหรับชั้น 1 | CD | CEILING DIFFUSER WITH VOLUME DAMPER | —DS— | CHILLED WATER SUPPLY TO AHU OR FCU |
| AC-03 | ระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ สำหรับชั้น หอย | D | DRAIN | —DR— | CHILLED WATER RETURN FROM AHU OR FCU |
| AC-04 | ระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ สำหรับชั้น 2 | F | DEGREE FAHRENHEIT | ---D--- | DRAIN PIPE |
| AC-05 | ระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ สำหรับชั้น 3 | KW | KILOWATT | —S— | REFRIGERANT SUCTION LINE |
| AC-06 | ระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ สำหรับชั้น 4 | RA0 | RETURN AIR DUCT | —L— | REFRIGERANT LIQUID LINE |
| AC-07 | ระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ สำหรับชั้น 5 | RA0 | RETURN AIR GRILLE | —CS— | CONDENSER WATER SUPPLY |
| | | SP | SERVICE PANEL | —CR— | CONDENSER WATER RETURN |
| | | 2AP01 | PANELBOARD FOR AIR CONDITIONING UNIT AND VENTILATION FAN (2=NO. OF FLOOR, 01=NO. OF PANELBOARD) | FITTING SYMBOL | |
| | | 4F-03 | FAN COIL UNIT FOR CHILLED WATER (4=NO. OF FLOOR, 03=NO. OF UNIT) | | |
| | | 2FCU-04 | FAN COIL UNIT FOR DIRECT EXPANSION (02=NO. OF FLOOR, 04=NO. OF UNIT) | SYMBOLS | DESCRIPTION |
| | | 200U-03 | AIR COOLED CONDENSING UNIT (2=NO. OF FLOOR, 03=NO. OF UNIT) | —+— | FLANGE |
| | | 3V-02 | VENTILATION FAN (3=NO. OF FLOOR, 02=NO. OF UNIT) | —+— | UNION |
| | | | | | |
| | | AIR SIDE SYMBOL | | VALVE AND ACCESSORIES SYMBOL | |
| | | SYMBOLS | DESCRIPTION | SYMBOLS | DESCRIPTION |
| | | | DUCT SIZE, FIRST FIGURE SIZE SHOWN, SECOND FIGURE SIZE NOT SHOWN | —X— | GATE VALVE |
| | | | DUCT ELBOW UP | | CHECK VALVE, SILENT TYPE |
| | | | DUCT ELBOW DOWN | | 2-WAY ELECTRIC MOTORIZED CONTROL VALVE, SPRING RETURN |
| | | | ROUND ELBOW | | MULTIPURPOSE BALANCING VALVE (WITH FLOW MEASURING PORT) |
| | | | DUCT ELBOW WITH TURNING VANE | | THERMOMETER TEST WELL |
| | | | CEILING DIFFUSER, WITH NECK SIZE, CFM CAPACITY | ELECTRICAL SYMBOL | |
| | | | RETURN AIR GRILLE, WITH NECK SIZE, CFM CAPACITY | | |
| | | | DOOR LOUVRE, SUPPLIED BY OTHER | SYMBOLS | DESCRIPTION |
| | | | SPLITTER DAMPER | | MOLD CASE CIRCUIT BREAKER |
| | | | INSIDE INSULATION OR DUCT LINER | | CARTRIDGE FUSE |
| | | | | | DIRECT-ON-LINE MOTOR STARTER |
| | | | | | PILOT LAMP, R=RED, G=GREEN, Y=YELLOW OR ORANGE |
| | | | | | WALL MOUNTED PANEL BOARD |
| | | | | | SPACE THERMOSTAT |
| | | | | | DISCONNECTING SWITCH (NON FUSE TYPE) |



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำนักงานใหญ่ อาคาร 2 ชั้น 4
 ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
 สหวิริยารมย์และอสังหาริมทรัพย์
 เลขที่ 63 ถนนพหลโยธิน 9 แขวงพญาไท
 กรุงเทพฯ 10310
 โทรศัพท์ : (062) 202 2497
 โทรสาร : (062) 643 1254
 www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ
 บัณฑิตพัฒนบริหารการ
 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเชียงใหม่
 ปีที่ 2567

แบบแสดง
 รายการประกอบแบบ

มาตรฐาน
 คู่มือแบบและเขียนแบบ
 งานสถาปัตย์
 งานวิศวกรรม
 งานระบบปรับอากาศ
 งานระบบไฟฟ้า
 งานระบบประปา



แบบ
 AC-01
 วิศวกร
 วิศวกร



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำนักงานใหญ่ อาคาร 2 ชั้น 4
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ
เลขที่ 63 ถนนพหลโยธิน 9 แขวงบาง
กุ่ม เขต 10 กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : (662) 202 2497
โทรสาร : (662) 643 1254
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ

ปรับปรุงอาคารสำนักงาน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเชียงใหม่
ประจำปี 2567

แบบแสดง

แบบแสดงระบบปรับอากาศ

มาตรฐาน

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ

นายสุวิทย์ วัฒนา

นายสุวิทย์ วัฒนา

นายสุวิทย์ วัฒนา

นายสุวิทย์ วัฒนา

นายสุวิทย์ วัฒนา

นายสุวิทย์ วัฒนา

นายสุวิทย์ วัฒนา

นายสุวิทย์ วัฒนา

นายสุวิทย์ วัฒนา

นายสุวิทย์ วัฒนา

นายสุวิทย์ วัฒนา



นายสุวิทย์ วัฒนา

นายสุวิทย์ วัฒนา

นายสุวิทย์ วัฒนา

นายสุวิทย์ วัฒนา

นายสุวิทย์ วัฒนา



สาขาเชียงใหม่

2nd FLOOR

แบบแสดงระบบปรับอากาศ

SCALE

1/15

แบบ

AC.02

ไฟล์ชื่อโครงการและชื่อไฟล์: 2567-02-02



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำนักงานใหญ่ อาคาร 2 ชั้น 4
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ
เลขที่ 63 ถนนพหลโยธิน 9 แขวงบาง
จันทบุรี เขต 10310
โทรศัพท์ : (662) 202 2497
โทรสาร : (662) 843 1254
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ

ปรับปรุงอาคารสำนักงาน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสำโรง
ประจำปี 2567

แบบแสดง

แบบแสดงระบบปรับอากาศ

มาตรฐาน

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ

กรมสถาปัตยกรรม

นายสุวิทย์ วัฒนาพร

กรมสถาปัตยกรรม

นายสุวิทย์ วัฒนาพร

วิศวกร

นายสุวิทย์ วัฒนาพร

นายสุวิทย์ วัฒนาพร

นายสุวิทย์ วัฒนาพร

นายสุวิทย์ วัฒนาพร

นายสุวิทย์ วัฒนาพร

นายสุวิทย์ วัฒนาพร

นายสุวิทย์ วัฒนาพร



นายสุวิทย์ วัฒนาพร

นายสุวิทย์ วัฒนาพร

นายสุวิทย์ วัฒนาพร

นายสุวิทย์ วัฒนาพร

นายสุวิทย์ วัฒนาพร



สาขาสำโรง

MAZZANINE FLOOR

แบบแสดงระบบปรับอากาศ

SCALE

1:125

แผ่นที่

AC.03

ไฟล์งานแสดงระบบปรับอากาศ

สำนักงานใหญ่ อาคาร 2 ชั้น 4
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ
เลขที่ 63 ถนนพหลโยธิน 8 ห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : (662) 202 2497
โทรสาร : (662) 643 1254
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ

ปรับปรุงอาคารสำนักงาน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสี่โรง
ประจำปี 2567

แบบแสดง

แบบแสดงระบบปรับอากาศ

รายการส่วน

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ

ฐานสถาปัตย์กรรม

นายสุวิทย์ วัฒนกิจ

วิศวกรประกอบอาคาร

นายสุวิทย์ วัฒนกิจ

วิศวกร





สาขาสี่โรง

2nd FLOOR

แบบแสดงระบบปรับอากาศ

SCALE 1/125





ล่าขาลำโอง

3rd FLOOR PLAN
แบบแสดงระบบปรับอากาศ

SCALE 1/128



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำนักงานใหญ่ อาคาร 2 ชั้น 4
ฝ่ายบริหารสำนักงานและการตลาด
ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ
เลขที่ 63 ถนนพหลโยธิน 9 แขวง
กรุงเทพ 10310
โทรศัพท์ : (082) 202 2497
โทรสาร : (062) 643 1254
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ

ปรับปรุงอาคารสำนักงาน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสี่ง
ประจำปี 2567

แบบแสดง

แบบแสดงระบบปรับอากาศ

มาตรฐาน

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ

ฐานสถาปัตย์

นายสุวิทย์ วัฒนกุล

งานออกแบบอาคาร

นายสุวิทย์ วัฒนกุล

นายสุวิทย์

นายสุวิทย์

นายสุวิทย์

นายสุวิทย์

นายสุวิทย์

นายสุวิทย์

นายสุวิทย์

นายสุวิทย์

นายสุวิทย์

นายสุวิทย์

นายสุวิทย์

นายสุวิทย์



สาขาสำโรง
4th FLOOR PLAN
แบบแสดงระบบปรับอากาศ
SCALE 1:120



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำนักงานใหญ่ อาคาร 2 ชั้น 4
ฝ่ายบริหารสำนักงานและการบริหาร
ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ
เลขที่ 63 ถนนพหลโยธิน แขวง
กรุงเก่า 10310
โทรศัพท์ : (062) 202 2497
โทรสาร : (062) 643 1254
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ

ปรับปรุงอาคารสำนักงาน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสำโรง
ประจำปี 2567

แบบแสดง

แบบแสดงระบบปรับอากาศ

มาตรฐาน
ผู้ออกแบบและเขียนแบบ
กรมโยธาธิการ
นายสุวิทย์ วัฒนศิริ
งานออกแบบอาคาร
ผู้ควบคุม กำกับ
วิศวกรโยธา
นายสมชาย

วันที่
AC.06
จำนวนแผ่น/ฉบับ
ไฟล์ชื่อแบบแปลน/ไฟล์งาน
จำนวนแผ่น



สาขาสำโรง
5th FLOOR PLAN
แบบแสดงระบบปรับอากาศ
SCALE 1/125



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำนักงานใหญ่ อาคาร 2 ชั้น 4
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ
เลขที่ 83 ถนนพหลโยธิน 9 แขวงบาง
จันทน์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : (662) 202 2497
โทรสาร : (662) 843 1254
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ

ปรับปรุงอาคารสำนักงาน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสำโรง
ประจำปี 2567

แบบแสดง

แบบแสดงระบบปรับอากาศ

เอกสารแนบ

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ

งานสถาปัตย์

นายสุวิทย์ วัฒนศิริกุล

งานสถาปัตย์

นายสุวิทย์ วัฒนศิริกุล

วิศวกร

นายสุวิทย์ วัฒนศิริกุล

วิศวกร

นายสุวิทย์ วัฒนศิริกุล

วิศวกร

นายสุวิทย์ วัฒนศิริกุล

วิศวกร

นายสุวิทย์ วัฒนศิริกุล


วิศวกร

นายสุวิทย์ วัฒนศิริกุล


วิศวกร

นายสุวิทย์ วัฒนศิริกุล


วิศวกร




FIRE ALARM INSTALLATION DETAIL




LIGHTING FIXTURE INSTALLATION



INSULATING BUSHING TO PROTECT CONDUCTOR FROM PHYSICAL DAMAGE



LIGHTING FIXTURE INSTALLATION



EMERGENCY LIGHTING INSTALLATION



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำนักงานใหญ่ อาคาร 2 ชั้น 4
ฝ่ายบริหารสำนักงานและการสาขา
ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ
เลขที่ 63 ถนนพหลโยธิน 9 แขวง
กรุงเก่า 10310
โทรศัพท์ : (662) 202 2497
โทรสาร : (662) 643 1254
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ

ปรับปรุงอาคารสำนักงาน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเชียงใหม่
ประจำปี 2567

แบบแสดง

รายการประกอบแบบ

มาตรฐาน

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ

สถานประกอบการ

นายวิวัฒน์ วัฒนพงศ์

ตำแหน่ง/ตำแหน่ง

นายวิวัฒน์ วัฒนพงศ์

ตำแหน่ง

นายวิวัฒน์ วัฒนพงศ์

ตำแหน่ง

นายวิวัฒน์ วัฒนพงศ์

ตำแหน่ง

นายวิวัฒน์ วัฒนพงศ์

ตำแหน่ง

นายวิวัฒน์ วัฒนพงศ์


ตำแหน่ง

นายวิวัฒน์ วัฒนพงศ์


ตำแหน่ง

นายวิวัฒน์ วัฒนพงศ์






CYCLE FAN DETAIL



ELECTRICAL DIAGRAM FOR SMALL TYPE SPLIT TYPE AIR CONDITIONING UNIT



CONTROL DIAGRAM FOR SINGLE PHASE SPLIT TYPE A/C UNIT



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำนักงานใหญ่ อาคาร 2 ชั้น 4
 อาคารบริหารสำนักงานและอาคารสาขา
 สหวิภาวรรณและอู่ทอ
 เลขที่ 83 ถนนพหลโยธิน 8 แขวงวัด
 กรุงเทพมหานคร 10310
 โทรศัพท์ : (062) 202 2497
 โทรสาร : (062) 643 1254
 www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ

ปรับปรุงอาคารสำนักงาน
 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสำโรง
 ปีงบประมาณ 2567

แบบแสดง

รายการประกอบแบบ

มาตรฐาน

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ

ผู้ควบคุมการก่อสร้าง

นายสุวิทย์ วัฒนศิริ

งานระบบปรับอากาศ

นายสุวิทย์ วัฒนศิริ

วิศวกร

นายสุวิทย์ วัฒนศิริ

นายสุวิทย์ วัฒนศิริ

นายสุวิทย์ วัฒนศิริ

นายสุวิทย์ วัฒนศิริ

นายสุวิทย์ วัฒนศิริ

นายสุวิทย์ วัฒนศิริ

นายสุวิทย์ วัฒนศิริ

นายสุวิทย์ วัฒนศิริ


นายสุวิทย์ วัฒนศิริ

นายสุวิทย์ วัฒนศิริ


นายสุวิทย์ วัฒนศิริ




วันที่ 6.5.67




การติดตั้งเมื่อ CDU อยู่ต่ำกว่า FCU แบบติดตั้ง
 SCALE N.T.S



การติดตั้งเมื่อ CDU อยู่ต่ำกว่า FCU แบบแขวน
 SCALE N.T.S




การติดตั้งเมื่อ CDU อยู่สูงกว่า FCU แบบติดตั้ง
 SCALE N.T.S




การติดตั้ง CDU ทั่วทั้งผนัง







PROPELLER FAN




CEILING FAN



DETAIL CONDUIT ON SUPPORT




CMT STRAP
HANDY BOX
1MM. THICKNESS



RECEPTACLE & TV/TELEPHONE OUTLET INSTALLATION

SWITCH & RECEPTACLE INSTALLATION



TYPICAL CONDUIT RUN OVER SIDE OF BEAM



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำนักงานใหญ่ อาคาร 2 ชั้น 4
ฝ่ายบริหารสำนักงานอาคาร
สำนักงานอาคารสงเคราะห์
เลขที่ 63 ถนนพหลโยธิน 9 แขวงบาง
กุ่มเขต 10310
โทรศัพท์ : (882) 202 2497
โทรสาร : (882) 643 1254
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ

ปรับปรุงอาคารสำนักงาน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสำโรง
ประจำปี 2567

แบบร่าง

รายการประกอบแบบ

มาตรฐาน
ผู้ออกแบบและเขียนแบบ
ทางสถาปัตย์
นายสุวิทย์ วัฒนศิริ
ทางวิศวกรรม
นายสุวิทย์ วัฒนศิริ
ทางไฟฟ้า
นายสุวิทย์ วัฒนศิริ
ทางเครื่องกล
นายสุวิทย์ วัฒนศิริ



วันที่
จำนวนแบบ/ฉบับ

โปรดประทับตราและลงนามใน ทุกรายการแบบ