

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2567
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 12,800,000 บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ. วันที่ 09 สค. 2567
เป็นเงิน 11,013,000.- บาท

5. แหล่งที่มาราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

- 5.1 ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทำ
- 5.2 ราคามาตรฐานที่สำนักงานงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด
- 5.3 ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายธีระชัย เสนาภักดิ์ ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
หัวหน้าส่วนประจำฝ่าย 6 สค. 67
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

6.2 นายสุภเดช คงตั้งสมบูรณ์ ลงชื่อ..... กรรมการ
หัวหน้าส่วนวิศวกรรมและออกแบบ 5 สค. 67
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

6.3 นายกิตตินันท์ กิตา ลงชื่อ..... กรรมการ
วิศวกรอาวุโส ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ 5.8.67
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

6.4 นายศักดิ์ชาย ลอยสมุทร ลงชื่อ..... กรรมการ
วิศวกร ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ 5/8/67
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

6.5 นายวรพล เจริญทัศน์ ลงชื่อ..... กรรมการและ
สถาปนิก ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ 05.08.67 เลขานุการ
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา



GHB

GOVERNMENT HOUSING BANK
OFFICE ADMINISTRATION DEPARTMENT
BUILDING AND MAINTENANCE DIVISION

- INTERIOR DESIGN
- SIGNAGE SYSTEM
- ELECTRICAL SYSTEM
- AIR CONDITIONING & VENTILATION SYSTEM
- SANITARY AND PLUMBING SYSTEM

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
สาขาสุราษฎร์ธานี



Signature

งานพื้น (FLOOR)		งานผนัง		งานฝ้าเพดาน (CEILING)	
FL-EX	-พื้นเดิม บดล้างทำความสะอาด และซ่อมแซมพื้นเดิม ส่วนที่ชำรุด หรือขาดหาย	W0	ผนังกระจกเดิม ล้างทำความสะอาด และซ่อมแซมที่ชำรุด	CL-0	-ท้องพื้นคสล. ซ่อมแซมเพิ่มเติมส่วนที่ชำรุด หรือขาดหายตาม สภาพหน้างาน พร้อมทาสี SHIELD 1/CODE:E777
FL-1	-พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ HPVB1600D รุ่น NANO SUPERWHITE ขนาด 0.60X0.60 ม. # THAISOUNG หรือเทียบเท่า -ฉนวนกันความร้อน 4 ร่อง ASPACE รุ่น A-40 หรือ INFINITE รุ่น SI-4L หรือเทียบเท่า	W1	ผนังและเสา อาคารเดิม ล้างทำความสะอาด และซ่อมแซมพื้นผิว ตกแต่งผิวตามระบุในแบบ	CL-EX	-ฝ้าเพดานเดิม ซ่อมแซมเพิ่มเติมส่วนที่ชำรุด หรือขาดหายตาม สภาพหน้างาน พร้อมทาสี SHIELD 1/CODE:E777
FL-2	-พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ B6020-F (ภายในห้องน้ำ) รุ่น CEMENT DIM GREY MATT ขนาด 0.60x0.60 ม. # THAISOUNG หรือเทียบเท่า	W3	ผนังเบากรุยิปซัมบอร์ด 1 ด้าน -ผนังเบาโครงโลหะ C-STUD(C74/U76) กรุแผ่นยิปซัม บอร์ด ทนไฟ 12 มม. ตกแต่งผิวตามระบุในแบบ	CL-1	ฝ้าเพดานฉาบเรียบ -ฝ้าเพดานโครงโลหะ C-LINE(CSL-35)ปิดยิปซัมบอร์ด ทนไฟ 9 มม. ฉาบเรียบทาสี SHIELD 1/CODE:E777
FL-3	-พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ C6410 รุ่น ROMANTIC BLACK MATTE ขนาด 0.60x0.60 ม. (ภายนอกอาคาร) # THAISOUNG หรือเทียบเท่า	W3A	ผนังเบากรุยิปซัมบอร์ด 2 ด้าน -ผนังเบาโครงโลหะ C-STUD(C74/U76) กรุแผ่นยิปซัม บอร์ด ทนไฟ 12 มม. ตกแต่งผิวตามระบุในแบบ	CL-2	ฝ้าตกแต่งโครงไม้ปัดแผ่น MDF. ทนไฟ 6 มม. กรุทับด้วยแผ่นลีนินด ลายไม้ No.PL-3
FL-4	-พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้สีดำ AK6002 รุ่น SUPERBLACK BLACK ขนาด 0.60x0.60 ม. จัดทำ PATTERN ตามแบบ # THAISOUNG หรือเทียบเท่า	W4A	ผนังกระจกนิรภัยยิปส์ (TEMPERED) -ผนังกระจกนิรภัยยิปส์ ทนไฟ 12 มม. -วงกบอลูมิเนียมสีมาตรฐาน : MULLION 100.02 : GLAZING MULLION 100.05 : GLAZING BEAD 100.06	CL-3	ฝ้ายิปซัมฉาบเรียบ -ฝ้ายิปซัมโครงแผ่น MDF ทนไฟ 10 มม. ติดล่องซี่รูป ตามแบบ ทาสี SHIELD 1/CODE:E777
FL-5	-พื้นกระเบื้องยาง LOOSELAY ACOUSTIC สี KT00B ขนาด 470x470 มม. ทนไฟ 5 มม. # บจก. สโตร์พลัส คอมเพล็กซ์ หรือเทียบเท่า	W4B	ผนังกระจกนิรภัยยิปส์ (TEMPERED) -ผนังกระจกนิรภัยยิปส์ ทนไฟ 12 มม. -วงกบอลูมิเนียมสี PINK GOLD HAIRLINE : MULLION 100.02 : GLAZING MULLION 100.05 : GLAZING BEAD 100.06	CL-4	ฝ้า T-BAR -ฝ้าโครง T-BAR(CST-M38)วางแผ่นยิปซัมบอร์ด สำหรับรูป ทนไฟ 9 มม. ขนาด 0.60x0.60ม. (ผิวเรียบ)
FL-SL	-เส้น STAINLESS HAIRLINE ขนาด 1x1 ซม.(เพลาตัน) จบงานระหว่างพื้นผิวต่างวัสดุ	W6	ผนังเบากรุแผ่น MDF - ผนังเบาโครงโลหะ C-STUD (C74/U76) กรุแผ่น MDF ทนไฟ 9 มม. ตกแต่งผิวตามระบุในแบบ	CL-5	ฝ้าเพดานฉาบเรียบ -ฝ้าเพดานโครงโลหะ C-LINE(CSL-35)ปิดยิปซัมบอร์ด ชนิดกันชื้น ทนไฟ 9 มม. ฉาบเรียบทาสี SHIELD 1/CODE:E777
SK-1	-บัวพื้นอลูมิเนียม สี ALUMINUM สูง 10 ซม. -บัวพื้นอลูมิเนียม 100.10 มาตราฐาน -SKIRTING CONNER 100.0 -GREY SKIRTING ROBBER A.09 บจก. ALLOY หรือเทียบเท่า	W7	ผนังก่ออิฐมวลเบาตามแบบ -ผนังก่ออิฐมวลเบา ขนาด 20 x 60 x 7.5 ซม. ฉาบปูน เรียบ ผนังทาสีรวม 10 ซม. ตกแต่งผิวตามระบุในแบบ	CL-5A	ฝ้า T-BAR -ฝ้าโครง T-BAR(CST-M38)วางแผ่นยิปซัมบอร์ด ชนิดกันชื้น ทนไฟ 9 มม. ทาสี SHIELD 1/CODE:E777 ขนาด 0.60x0.60 ม.
SK-2	-บัวพื้นอลูมิเนียม PINK GOLD HAIRLINE สูง 5 ซม. -บัวพื้นอลูมิเนียม SK-01A มาตราฐาน -SKIRTING CORNER SK-01-AC -ALU COVER SKIRTING บจก. ALLOY หรือเทียบเท่า	W8	ผนังห้องน้ำภายใน -30 MFF ชนิดกันน้ำ (MELAMINE FACE FOAM BOARD)	CL-6	ฝ้ายิปซัม -ฝ้ายิปซัมโครงเหล็กตัว 25x25x2.0 มม. ๑60x60 ซม. # ระวางของโครงเสริมเหล็กตัว RB9 มม. ๑30x30 ซม. # ทาสีกันสนิม ตามล่าง(ภายในห้อง)ปิดด้วยฝ้าเพดานฉาบเรียบ โครงโลหะ C-LINE (CSL-35) ปิดยิปซัมบอร์ดชนิดทนไฟ ทนไฟ 15 มม. ทาสี SHIELD 1/CODE:E777
		W9	ผนังรับภัย (สูงถึงโครงสร้างอาคาร) -ผนังรับภัยโครงเหล็กตัว C ขนาด 75x45x15x2.3 มม. แนวตั้งระยะห่างโครง ๑ 30 ซม. แนวทแยงระยะห่างโครง ๑ 120 ซม. ทาสีกันสนิม พร้อมปิดทับด้วยแผ่นยิปซัมบอร์ดชนิดทนไฟ (Fire Block) ทนไฟ 15 มม. (2 ชั้น / ด้าน) ทั้ง 2 ด้าน ตกแต่งผิวตาม ระบุในแบบ	CL-7	ฝ้ายิปซัมโครงเหล็กตัว C -ฝ้าตัว C-85 ALUMINIUM STRIP CEILING รุ่น V104 สีขาว NO.2053 ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต
				CL-8	ฝ้า COMPOSITE PANEL -ฝ้าโครงเหล็กตัว ๒๕x๒๕x๒.๐ มม. ปิดด้วยแผ่น ALUMINIUM COMPOSITE No.MT-1 ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต
				งานผนัง	
				CU-1	- ฝ้ารับแสงแนวตั้ง (VERTICAL BLIND) (สำหรับพื้นที่ทั่วไป) ฝ้าทึบแสง BLACK OUT กันแสง 100% ไฟเบอร์กลาส 100% ความกว้าง 8.9 ซม.
				CU-2	- ฝ้าฉนวน (สำหรับพื้นที่มีการเดิน) ฝ้า SUNSCREEN แสงผ่าน 3% ฝ้ายิปซัมโครงเหล็กตัว ๒๕x๒๕x๒.๐ มม. และ PVC
				LEGENT	
				CH-1	เก้าอี้ทำงานผู้บริหาร
				CH-2	เก้าอี้ทำงานผู้จัดการ
				CH-3	เก้าอี้ทำงานพนักงาน
				CH-5	VISITOR CHAIR
				CH-9	โต๊ะกลาง รุ่น FURDINI CUZCO-3
				CH-10	เก้าอี้ PANTRY
				LEGENT BUIL-IN	
				B-1	HIGH CABINET
				B-2	BACK OFFICE CABINET
				B-3	TELLER BACKDROP (สลิมนิตลายหิน)
				B-4	CSR BACKDROP (ผนังลามิเนตลายหินอ่อน+ผนังลามิเนตลายไม้)
				B-5	MGR. BACKDROP
				B-6	WHITE BOARD
				B-7	COUNTER PANTRY
				B-8	BACK OFFICE (ผนังไม้ก๊อกบอร์ด)
				B-9	ปาร์ตเนอรัล (ผนังลามิเนตลายหินอ่อน+ผนังลามิเนตลายไม้)

ตรวจสอบกระบวนการรับก่อนทำการติดตั้งหรือเริ่มงาน

รายละเอียดวัสดุตามระบุหรือเทียบเท่า

ระบุ คำสั่งทำและวัสดุให้เจ้าหน้าที่ยื่นเอกสารพิจารณาก่อนดำเนินการ

GOVERNMENT

APPROVED

หมายเหตุ : - ตรวจสอบระบบงานโครงสร้างก่อนทำการติดตั้งหรือเริ่มงาน
- รายละเอียดวัสดุตามระบุหรือเทียบเท่า
- ผู้รับจ้างต้องนำเสนอวัสดุให้เจ้าหน้าที่ธนาคารพิจารณาอนุมัติก่อนดำเนินการ



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
ฝ่ายบริหารสำนักงานและการสาขาส่ง
ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ อาคาร 2 ชั้น 4
เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : (662) 202-1530
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ

ปรับปรุงอาคารสำนักงาน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
สาขาส่งสร้างสุราษฎร์ธานี
ประจำปี 2567

แบบแสดง

LIST OF DRAWING 3

มาตราส่วน NTS.

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ

งานสถาปัตยกรรม

นายพล เจริญทัศน์

งานระบบประกอบอาคาร

นายกิตติพันธ์ กิตา

วิศวกรโยธา

แก้ไขแบบ

วันที่ 1.2

จำนวนแบบ/แผ่น

ใบนี้จัดทำขึ้นโดยที่ทางธนาคารสงเคราะห์



งานฝ้าเพดาน (FINISHING)	
PL1	ลามิเนต สีขาว By:Formica CODE:3200UN
PL2	ลามิเนต Brushed Copper Aluminium By:Formica CODE:D2052
PL3	ลามิเนต สีลายไม้ Blond Afrosesia BY:Formica CODE:0860NT
PL4	ลามิเนต สีลายหินอ่อน White Jade By:Formica CODE:7377HG
PL5	ลามิเนต สีเทาอ่อน By:Formica CODE:0927UN
PL6	ลามิเนต สีเทาเข้ม By:Formica CODE:7912UN
PL7	ลามิเนต สีส้ม By:Formica CODE:3210UN
PL8	ลามิเนต สีส้ม (เงา) By:Formica CODE:3210HG
PL9	ลามิเนต สีขาว (เงา) Ultra White By:Formica CODE:W3200HG (WHITE BOARD)
PL10	ลามิเนต สีขาวมุก Cosmic Dawn By:Formica CODE:7157HG
PT1	สีทาผนังภายใน สีชั้นที่ 1 (สีรองพื้น) TOA HYDRO QUICK
	สีชั้นที่ 2,3 (สีทับหน้า) TOA DURACLEAN CODE: D100
PT2	สีทาผนังภายนอก สีชั้นที่ 1 (สีรองพื้น) TOA CONTACT PRIMER
	สีชั้นที่ 2,3 (สีทับหน้า) TOA SHIELD 1 WHITE CODE : ES100
PT3	สีทากระเบื้องภายนอก สีชั้นที่ 1 (สีรองพื้น)
	TOA HVG penetrating sealer Part A+B
	สีชั้นที่ 2,3 (สีทับหน้า) TOA SHIELD 1 WHITE CODE : ES100
GL1	กระจกเงา หน้า 6 มม. บ. TGSG
GL1A	กระจกเงา สีชาทอง หน้า 6 มม. บ. BSG GLASS
MT1	ALUMINIUM COMPOSITE รุ่น AC-1028 Yellow Walnut Wood #FOUR STAR (MT-1)
MT2	ALUMINIUM COMPOSITE รุ่น MB542-G30 สี Light Brown Metallic #ALPOLIC (MT-2)
MT3	ALUMINIUM COMPOSITE สีขาว รุ่น M7770-G30 Off White (MT-3)
CT1	กระเบื้องเซรามิค ขนาด 0.30x0.60 ม. [สำหรับงานผนัง] หียงน้ำ By:Thai Soung / รุ่น 36 WEM 418 FAMAS WHITE WALL
	หมายเหตุ : ขอบกระเบื้องติดมุม 45 องศา [ทำมุมขอบด้วย PVC]
WP1	วอลล์เปเปอร์ รุ่น ICT021 By:ICON
WS1	ควอลูมิเนียมตกแต่งผนัง ตัว U AW.05 สี Aluminium HL #ALLOY
WS2	ควอลูมิเนียมตกแต่งผนัง ตัว T AD.04-1 สี Pink Gold HL #ALLOY
WS3	ฉาก Stainless steel hairline ขนาด 25 มม. หน้า 1 มม สี Pink Gold HL #ALLOY
งานสุขภัณฑ์	
SW-1	โถสุขภัณฑ์นั่งราบบัสวาล์ว (ชนิดท่อลงพื้น) รุ่น C1320 SYDNEY สีขาว
	พัสวาล์ว รุ่น CT457XNS
SW-2	ฝักบัวชนิดชำระครบชุด-โครม HANG รุ่น SS-11CR

LEGENT	
F-1A	TELLER UNIT (1.20 x 1.05 M.) เคาน์เตอร์สูง
F-1B	TELLER UNIT (1.40 x 1.05 M.) เคาน์เตอร์สูง
F-2A	เปิดบัญชี (1.20 x 0.75 M.) เคาน์เตอร์เตี้ย
F-2B	เปิดบัญชี (1.40 x 0.75 M.) เคาน์เตอร์เตี้ย
F-3A(L,R)	ลิ้นชัก / บริการหนี้ (1.20 X 0.75 M.) เคาน์เตอร์เตี้ย
F-3B(L,R)	ลิ้นชัก / บริการหนี้ (1.40 X 0.75 M.) เคาน์เตอร์เตี้ย
F-04	PARTITION
F-04A	PARTITION
F-05	CSR BACK CABINET (0.60 M.)
F-06	CSR BACK CABINET (0.70 M.)
F-7(L,R)	MGR. UNIT (0.80 X 1.60 M.)
F-09	PANTRY (0.80 X 0.80 M.)
F-10	MOBILE CABINET
F-11A	POSTER FRAME
F-11B	POSTER FRAME (ค็อกบอร์ด แบบสี่เหลี่ยมแบน)
F-14	SHOWCASE
F-16	โคมกลม ห่องประณอมหนี้ (W90 X H75 CM.)
LEGENT	
FB-1A	โต๊ะพนักงาน (W100xD70xH75)cm. TOP ผิวเมลามีน สีคาวูชีน
	มีบังตาโต๊ะ รางไฟโต๊ะ ขาโครงเหล็กสีเทาอ่อน
FB-1B	โต๊ะพนักงาน (W120xD70xH75)cm. TOP ผิวเมลามีน สีคาวูชีน
	มีบังตาโต๊ะ รางไฟโต๊ะ ขาโครงเหล็กสีเทาอ่อน
FB-1C	โต๊ะพนักงาน (W140xD70xH75)cm. TOP ผิวเมลามีน สีคาวูชีน
	มีบังตาโต๊ะ รางไฟโต๊ะ ขาโครงเหล็กสีเทาอ่อน
FB-2	โต๊ะขาย (W70xD70xH75)cm. TOP ผิวเมลามีน สีคาวูชีน
	ขาโครงเหล็กสีเทาอ่อน
FB-3	โต๊ะทำงานหัวหน้าส่วนบริการหนี้/ห้องผู้จัดการเขต (W160xD80xH75)cm. TOP ผิวเมลามีน สีคาวูชีน / ด้านข้าง ผิวเมลามีน สีเทาอ่อน
FB-4	MOBILE CABINET (W40xD50xH65)cm. TOP ผิวเมลามีน สีคาวูชีน
	/ ด้านข้าง-หน้าลิ้นชัก ผิวเมลามีน สีเทาอ่อน
FB-5	ตู้เอกสารเดี่ยววาง PRINTER (W80xD50xH80)cm.บานเปิดไม้สีเข้มตั้ง 2 ชั้น
	TOP ผิวเมลามีน สีคาวูชีน / ด้านข้าง-หน้าบาน ผิวเมลามีน สีเทาอ่อน
FB-6	ตู้เอกสารกลาง (W80xD40xH160)cm. ด้านบนเปิดโล่งสีเข้มตั้ง 2 ชั้น
	/ ด้านล่างบานเปิดไม้ สีเข้มตั้ง 2 ชั้น TOP ผิวเมลามีน สีคาวูชีน
	/ ด้านข้าง-หน้าบาน ผิวเมลามีน สีเทาอ่อน
FB-7	ตู้เอกสารสูง (W80xD40xH200)cm. บานเปิดไม้ สีเข้มตั้ง 5 ชั้น
	TOP ผิวเมลามีน สีคาวูชีน / ด้านข้าง-หน้าบาน ผิวเมลามีน สีเทาอ่อน
FB-7A	ตู้เอกสารสูง (W70xD40xH200)cm. บานเปิดไม้ สีเข้มตั้ง 5 ชั้น
	TOP ผิวเมลามีน สีคาวูชีน / ด้านข้าง-หน้าบาน ผิวเมลามีน สีเทาอ่อน
FB-7B	ตู้เอกสารสูง (W95xD70xH200)cm. บานเปิดไม้ สีเข้มตั้ง 5 ชั้น
	TOP ผิวเมลามีน สีคาวูชีน / ด้านข้าง-หน้าบาน ผิวเมลามีน สีเทาอ่อน
FB-8	โต๊ะประชุม (W140xD70xH75)cm. TOP ผิวเมลามีน สีคาวูชีน
FB-9	โต๊ะประชุม (W160xD70xH75)cm. TOP ผิวเมลามีน สีคาวูชีน
S-1A	สกรีนอะคริลิกกันน้ำโต๊ะ (W120xH40)cm. หน้า 8 มม.
	สีขาวรุ่น P018 (สำหรับโต๊ะกว้าง 1.40 m.)
S-1B	สกรีนอะคริลิกกันน้ำโต๊ะ (W140xH40)cm. หน้า 8 มม.
	สีขาวรุ่น P018 (สำหรับโต๊ะกว้าง 1.60 m.)

LEGENT	
EP	ป้ายไฟ BLADE SIGN [LOGOธนาคาร] หน้า 25 ซม. วัดตามมาตรฐานธนาคาร
FS	ป้ายไฟ FASCIA SIGN DI-CUT
RSA	ป้ายกล่องไฟคาดฟ้า ROOF TOP SIGN
PSB	Pylon Sign Type B
PSF	Pylon Sign Type F
DSA	Direction Sign Type A
DSB	Direction Sign Type B
BSB	ป้ายกล่องไฟยื่นข้าง BLADE SIGN [TYPE A]
SR	Service Sign SR. ป้ายบริการช่องอัตโนมัติ
PN-1	LOGO ทำไม้คั้นนมไทยบ้าน ซ่อนไฟ LED
PN-2	LOGO ธอส. ซ่อนไฟ LED
PN-3	LOGO ธอส. รักษาบ้านไม้คั้นนมไทย
CSR	ป้ายกล่องตั้งพื้น COUNTER SERVICE SIGN
CS	กรอบป้ายแผ่นสแตนเลส COUNTER SERVICE SIGN
RN	ป้ายบอกห้อง ROOM NAME SIGN (แบบอะคริลิก)
RNA	ป้ายบอกห้อง ROOM NAME SIGN (แบบสแตนเลส)
TNC	ป้ายหน้า TELLER NUMBER SIGN -TYPE C (LED)
TW	ป้ายหน้าห้องน้ำหญิง TOILET WOMEN SIGN
TM	ป้ายหน้าห้องน้ำชาย TOILET MEN SIGN
TS	ป้ายหน้าห้องน้ำชาย+หญิง TOILET NAME SIGN-TYPE A
EIA	ป้าย ENTRANCE IDENTITY (STICKER)
EIB	ป้าย ENTRANCE IDENTITY (อะคริลิก)
EID	ป้าย ENTRANCE IDENTITY (กระจกเงาสีชาทอง)
SS	สติ๊กเกอร์ฝ้า DUSTED CRYSTAL [STICKER SIGN]
SST	STICKER See Through
OPC	ป้าย เปิด-ปิด
FM	ฟิล์มฝ้า FROSTED CYSTAL (7725-324) สูง 1.00 ม. ของ 3M หรือเทียบเท่า
FB	ฟิล์มกรองแสง NV-15 ของ 3M หรือเทียบเท่า
LEGENT	
D-1	ประตูบานเปิดคู่ กระจกใสอบนิรภัย TEMPERED หน้า 12 (2.00X2.00 m.)
D-1A	ประตูบานเปิดคู่ กระจกใสอบนิรภัย TEMPERED หน้า 12 มม. (1.80x2.00 m.)
D-2	ประตูบานเปิดเดี่ยว กระจกใสอบนิรภัย TEMPERED หน้า 12 มม. (0.90x2.00 m.)
D-2EX	ประตูบานเปิดเดี่ยว ใช้กระจกใสอบนิรภัยเปลี่ยนอุปกรณ์
D-3	ประตูบานเปิดเดี่ยว วงกบไม้เนื้อแข็ง ซ่อนนิรภัย (0.90x2.00 m.)
D-4	ประตูบานเปิดเดี่ยว วงกบอลูมิเนียม (0.90x2.00 m.)
D-5	ประตูบานเลื่อน กระจกใสอบนิรภัย (0.90x2.00 m.)
D-5A	ประตูบานเปิดเดี่ยว วงกบอลูมิเนียม กระจกใสอบนิรภัย (0.90x2.00 m.)
D-5B	ประตูบานเลื่อน (0.90x2.00 m.)
D-6A	ประตูไม้เปิดเดี่ยว กระจกใสอบนิรภัย (0.80x2.00 m.)
D-6B	ประตูไม้เปิดเดี่ยว กระจกใสอบนิรภัย (0.70x2.00 m.)
D-7	ประตูเหล็ก บานเปิดเดี่ยว (ห้องนั่งเล่นสาขาหลัก)
D-8	ประตูเหล็ก บานเปิดเดี่ยว (ทางออกภายนอก)
D-9	ประตูเหล็ก บานเปิดเดี่ยว (ห้องเก็บเงินสดหน้าไฟ) (0.90x2.00 m.)
D-10	ประตูเหล็ก บานเปิดเดี่ยว (ห้องเก็บเงินสดหน้าไฟ) (0.90x2.00 m.)
D-11	ประตูเหล็ก บานเปิดเดี่ยว (ประตูหน้าไฟ) (0.90x2.00 m.)
D-12	ประตูกระจกบานพับ
D-13	ประตูเหล็ก บานเปิดคู่ (ทางออกภายนอก)
D-14	ประตูบานเปิดเดี่ยวเฟรมอลูมิเนียมดำ กระจกใสหน้า 8 มม.+ช่องใส (0.90x2.00 m.)



ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ อาคาร 2 ชั้น 4
เลขที่ 63 ถนนพหลโยธิน 9 ห้วยขวาง
กรุงเทพ 10310
โทรศัพท์ : (662) 202-1530
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ

ปรับปรุงอาคารสำนักงาน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
สาขาสู่ราชสุราษฎร์ธานี
ประจำปี 2567

แบบแสดง

LIST OF DRAWING 4

มาตรฐาน NTS.
ผู้ออกแบบและเขียนแบบ
งานสถาปัตยกรรม
นายพรพล เจริญทัศน์
งานระบบประกอบอาคาร
นายกิตติพงษ์ กิตา
วิศวกรโยธา

แก้ไขแบบ
1.3
ผู้ควบคุมงาน/ผู้ตรวจ
ให้ใช้ตามสัญญาที่กำหนดไว้เท่านั้น
ไม่ให้นำไปใช้ในที่อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต

หมายเหตุ : - ตรวจสอบรายละเอียดก่อนทำการติดตั้งหรือเริ่มงาน
- รายละเอียดวัสดุตามระบุหรือเทียบเท่า
- ผู้รับจ้างต้องนำเสนอสัญญาให้เจ้าหน้าที่ธนาคารพิจารณาอนุมัติก่อนดำเนินการ

การดำเนินงานตกแต่งทั่วไป

การเตรียมงานของผู้รับเหมา

1.1 สักรวดสถานที่ที่จะทำการตกแต่งรวมทั้งตรวจวัดขนาดต่างๆโดยละเอียด เพื่อเป็นข้อมูลในการตกแต่งรวมทั้งตำแหน่งอุปกรณ์ไฟฟ้า บรยากาศ และท่อน้ำต่างๆ

1.2 จัดหาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การตกแต่ง ช่างเทคนิค ช่างฝีมือ และแรงงานตลอดจนเครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆให้เพียงพอสำหรับการ ตกแต่งตามรูปแบบและรายการให้เสร็จสมบูรณ์ทันเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาว่าจ้าง

1.3 ดำเนินการและเตรียมงาน เพื่อให้ได้มาเพื่อกระแสไฟฟ้า หรืออื่นๆตามความจำเป็นในการประกอบกรตกแต่ง

1.4 หาผู้หาในการปฏิบัติงาน เพื่อมิให้เป็นกรรบกวนการทำงานของบุคคลข้างเคียง หรือผู้รับเหมารายอื่น เช่น การเก็บรักษาวัสดุ ตกแต่ง การเก็บกวาดสิ่งปฏิกูล หรือเศษวัสดุเหลือใช้ และการรักษาความสงบ

การประสานงานกับผู้รับเหมารายอื่น

ผู้รับเหมาต้องให้ความยินยอมและให้ความร่วมมือในการติดตั้ง หรือตกแต่งแก่ผู้รับเหมารายอื่นที่ปฏิบัติงานอันไม่รวมในการตกแต่งภายใน และให้มีโครงการประสานงานเพื่อการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามโครงการนั้น เช่น งานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า โทรศัพท์ และงานด้านสุขาภิบาล หรืองานที่ต่อเนื่องกันจนแล้วเสร็จ และสามารถให้การได้ดั่งเป็นข้อพอใจแก่ผู้ว่าจ้างและผู้ออกแบบ

การจัดโปรแกรมงาน

ผู้รับเหมาต้องจัดโปรแกรมงานนำเสนอต่อผู้ออกแบบและผู้ว่าจ้างภายใน 1 สัปดาห์ นับตั้งแต่วันเซ็นสัญญาให้ดำเนินการตกแต่งภายใน ซึ่งจะต้องประกอบด้วย

1.1 เวลาเริ่มงานตกแต่ง

1.2 เวลาการจัดหาวัสดุก่อสร้างและวัสดุอุปกรณ์

1.3 การเตรียมงานที่โรงงานและข้อในการทำงาน

1.4 ระยะเวลาการติดตั้งที่สถานที่ของงานแต่ละชนิด

1.5 เวลาแล้วเสร็จของงานตกแต่งทั้งหมด

ในกรณีที่จะต้องทำงานในเวลากลางคืน จะต้องขออนุญาตจากผู้ว่าจ้างและเจ้าของอาคารก่อน

ผู้รับเหมาช่าง

ในกรณีที่จะตกแต่งทั้งหมดจะต้องใช้ช่างและผู้รับเหมา หรือผู้ชำนาญด้านฝีมือหรือเทคนิคพิเศษหากปรากฏว่าช่างของผู้รับจ้างหรือผู้ รับจ้างช่างไม่มีฝีมือหรือความรู้ความสามารถไม่เหมาะสมกับงานหรือเป็นผู้มีความประพฤติไม่เรียบร้อย ผู้รับเหมาต้องรับผิดชอบในการ ปฏิบัติงานของช่างหรือผู้รับเหมาทุกกรณี

สวัสดิการและความปลอดภัย

ผู้รับเหมาจะต้องรับผิดชอบในความปลอดภัยของทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง การบาดเจ็บหรือเสียชีวิตอันเกิดจากอุบัติเหตุในการตกแต่งของผู้ที่ เกี่ยวข้อง หรือช่างและคนงานผู้รับเหมา ตลอดจนต้องจัดเตรียมอุปกรณ์และการปฐมพยาบาล และสวัสดิการให้คนงานตามสมควร

การโฆษณา

ห้ามติดตั้งแผ่นป้ายโฆษณาใดๆก่อนที่จะได้รับอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้าง ผู้ออกแบบและเจ้าของอาคาร

การควบคุมบุคคลภายนอก

ผู้รับเหมาต้องควบคุมบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานตกแต่ง เข้ามาบริเวณที่ทำการตกแต่งเป็นอันตรายและจะต้องรับผิดชอบ

ผู้คุมงาน

ผู้รับเหมาจะต้องจ้าง หรือแต่งตั้งหัวหน้าคุมงานตกแต่ง หรือผู้รับผิดชอบงาน เพื่อเป็นตัวแทนรับผิดชอบงานทุกชนิดของผู้รับเหมาทั้งด้าน โรงงาน และการติดตั้งที่สถานที่ตกแต่งในกรณีที่มีข้อความผิดพลาดสงสัยใดๆขณะที่ผู้รับเหมาไม่อยู่ หัวหน้าคุมงานจะต้องเป็นผู้ที่สามารถ เข้าใจในแบบและการตกแต่งเป็นอย่างดี หากพบว่าหัวหน้าคุมงานผู้นั้นไม่มีประสิทธิภาพหรือความสามารถในการทำงานและการ ปฏิบัติงานอันจะทำให้เกิดผลเสียหายกับงาน ผู้ออกแบบมีสิทธิที่จะขอเปลี่ยนหัวหน้าคุมงาน

การตรวจงาน

เจ้าของ ผู้ว่าจ้าง ผู้ออกแบบ หรือผู้แทนออกแบบ มีสิทธิตรวจและดูความคืบหน้าของงานระหว่างการทำางานตกแต่งทั้งที่โรงงานและ สถานที่ทำการตกแต่งทุกเวลา เพื่อตรวจสอบและวัดผลการดำเนินงานให้ถูกต้อง โดยผู้รับเหมาต้องแสดงสิทธิของการปฏิบัติงานทุก ขั้นตอนตามความเป็นจริงตั้งแต่เริ่มเมื่อก่อสร้างจนกระทั่งงานแล้วเสร็จสมบูรณ์ อีกทั้งการอำนวยความสะดวกในการตรวจงานใน สถานที่ต่างๆ

ในกรณีที่วัสดุอุปกรณ์ตกแต่งที่กำหนดให้ตามแบบ และรายการไม่สามารถที่จะหาได้ในท้องตลาดผู้รับเหมาต้องทำหนังสือขอเขียนหาวัสดุ พร้อมหลักฐาน เหตุผลและหนังสือรับรองของคุณภาพที่เทียบเท่ากับผู้ผลิต ผู้จำหน่ายe2dตรวจสอบจำนวนว่ามีมากพอที่จะ เพื่อทันกับการประกอบและการดำเนินงานตามสัญญาที่กำหนดไม่ว่าวัสดุนั้นจะสั่งซื้อภายในประเทศหรือต่างประเทศ หากการ ดำเนินการสั่งซื้อล่าช้าด้วยเหตุผลใดๆก็ตามผู้รับเหมาจะต้องรับผิดชอบในทุกกรณีโดยปราศจากเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น

การใช้วัสดุเทียบเท่า และการใช้วัสดุอื่นแทน

ในกรณีที่วัสดุอุปกรณ์ตกแต่งที่กำหนดให้ตามแบบ และรายการไม่สามารถที่จะหาได้ในท้องตลาดผู้รับเหมาต้องทำหนังสือขอเขียนหาวัสดุ พร้อมหลักฐาน เหตุผลและหนังสือรับรองของคุณภาพที่เทียบเท่ากับผู้ผลิต ผู้จำหน่าย

เมื่อได้รับอนุมัติแล้วจึงจะใช้ได้ ในการยื่นขอการเทียบเท่าให้เสนอวัสดุให้มากกว่าหนึ่งรายการ เพื่อจะได้เทียบคุณภาพได้ตามความประสงค์ และระยะเวลาที่เสียไปในการเทียบเท่านี้ ผู้รับเหมาจะต้องเป็นเหตุในการต่อสู้สัญญาไม่ได้ และการขอเทียบเท่านี้้น หากวัสดุหรืออุปกรณ์ที่ขอ เทียบเท่าราคาค่าต่ำกว่าวัสดุที่กำหนดให้ในแบบและรายการ ผู้รับเหมาจะต้องให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าของหักเงินในส่วนของราคารัสดุที่ขาดไป เมื่อมีการจ่ายเงินในงวดต่อไป หรือถ้าหากราคาสูงกว่าเดิม ผู้รับเหมาจะต้องเรียกค่าใช้จ่ายเพิ่มจากเดิมไม่ได้ ฉะนั้นในการขอวัสดุเทียบเท่า หรือใช้วัสดุแทนให้ใช้วัสดุที่มีราคาและคุณภาพใกล้เคียงกับวัสดุที่กำหนดให้ในแบบและรายการ

แบบและรายการตกแต่งภายใน

แบบและรายการตกแต่ง รายละเอียดในงานนี้ทั้งหมดผู้รับเหมาจะนำไปใช้ในงานชิ้นอื่นไม่ได้ และผู้ออกแบบมีสิทธิที่จะเรียกร้องแบบและ รายละเอียดในการตกแต่งชิ้นเมื่องานตกแต่งทั้งหมดได้สิ้นสุดลง

การรักษาแบบและรายการ

ผู้รับเหมาต้องรักษาแบบและรายการตกแต่งให้อยู่ในสภาพที่ดีโดยครบถ้วน 1 ชุด เก็บไว้ในสถานที่ตกแต่งหรือโรงงานที่จะทำการประกอบ งานตกแต่งตลอดเวลา เพื่อให้ผู้ออกแบบและผู้ว่าจ้างสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา รวมทั้งแบบการแก้ไข การเปลี่ยนแปลงครั้งสุดท้ายเพื่อ ใช้ประกอบการตรวจงาน

ข้อขัดแย้งในแบบและรายการ

ในการปฏิบัติการหรือการดำเนินการตกแต่ง หากมีข้อขัดแย้งหรือประสบปัญหาอันเป็นข้อขัดข้องในวิธีปฏิบัติงานอันเกิดจากแบบและ รายการตกแต่ง ให้ผู้รับเหมาแจ้งต่อผู้ออกแบบเพื่อพิจารณาทันทีก่อนที่จะลงมือดำเนินการต่อไปตามที่กำหนดไว้ โดยต้องไม่ถือว่าเป็นการ แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงแบบและรายการแต่อย่างใด

ระยะและมกตวส่วนต่างๆ

ในการตกแต่งทั่วไป ผู้รับเหมาจะต้องมีการกำหนดให้ตรวจสอบระยะของอาคารและของเดิมที่จะนำมาใช้ รวมทั้งขนาดและมาตราส่วน ต่างๆที่ปรากฏในแบบก่อสร้างและยึดถือตัวเลขที่ระบุไว้เป็นสำคัญการวัดจากแบบโดยตรงอาจทำให้เกิดความผิดพลาดได้ ถ้ามีข้อสงสัยให้ สอบถามจากผู้ออกแบบก่อนเมื่อตกลงแล้วทุกครั้งจะต้องมีการร่างผังการกันผนังและแนวตกแต่งต่างๆก่อนการดำเนินการทั้งหมด

การเปลี่ยนแปลงในการตกแต่ง

ผู้ว่าจ้างและผู้ออกแบบมีสิทธิที่จะสั่งเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและอุปกรณ์การตกแต่งเพิ่มเติมเพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่สมบูรณ์โดยการเปลี่ยนแปลง นี้ไม่ได้ทำให้ราคาค่าก่อสร้างสูงขึ้นกว่าเดิม

การตกแต่งที่ไม่ตรงกับแบบและรายการ

ในกรณีที่มีการตรวจพบว่า ผู้รับเหมาทำการก่อสร้างไม่ถูกต้องตามแบบแปลนและรายละเอียดหรือรายการเจ้าของ

ผู้ว่าจ้างหรือผู้ออกแบบมีสิทธิให้ ผู้รับเหมาทำการแก้ไขให้ถูกต้องทันที โดยผู้รับเหมาจะต้องเรียกค่าเสียหายหรือต่อสู้สัญญาไม่ได้ไม่ว่ากรณี ใดๆทั้งสิ้น

การเสนอแบบขยายเท่าของจริง

ก่อนที่จะงานตกแต่งดำเนินการ ผู้รับเหมาต้องเสนอแบบขยายเท่าของจริงแก่ผู้ออกแบบพิจารณาอนุมัติ โดยเฉพาะงานเฟอร์นิเจอร์ ลอยตัว งานป้าย ฯลฯ หรืองานที่ต้องการความประณีต ทั้งนี้หากผู้รับเหมาได้ดำเนินการไปก่อนโดยพลการ และมีผลเสียแก่งานตกแต่ง ผู้ออกแบบมีสิทธิที่จะสั่งระงับหรือแก้ไข โดยผู้รับเหมาจะต้องเรียกค่าเสียหายใดๆไม่ได้

การเสนอตัวอย่างวัสดุ

วัสดุที่มีรูปร่างลักษณะผิว สี ลวดลาย ที่ก่อให้เกิดความแตกต่างกันด้านความสวยงาม ผู้รับเหมาต้องส่งรูปแบบหรือวัสดุตามตัวอย่างให้ ผู้ออกแบบเลือกและกำหนดให้ก่อนนำไปดำเนินการเสมอ ถ้าผู้รับเหมาดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ที่ไม่ได้รับความเห็นชอบให้มาเปลี่ยนทันที การส่งมอบงาน

ก่อนส่งมอบงาน ผู้รับเหมาต้องปฏิบัติตามนี้

1. ทำความสะอาดสถานที่

ผู้รับเหมาต้องทำความสะอาดสถานที่ให้เรียบร้อย สามารถใช้งานได้ทันที เช่น การเก็บกวาดวัสดุที่ใช้จัดพื้น ปัดฝุ่น ฯลฯ

2. การจัดงานเฟอร์นิเจอร์

จัดวางและติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ตามที่กำหนดให้ และทำความสะอาดให้เรียบร้อยพร้อมที่จะทำงานได้

3. ติดตั้งเครื่องประดับต่างๆ

ติดตั้งเครื่องประดับต่างๆรวมถึงงานด้านกราฟฟิค รูปติดผนัง รูปปั้น ฯลฯ ตามตำแหน่งที่ได้กำหนด

กุญแจหาย ผู้รับเหมาต้องรับผิดชอบเปลี่ยนกุญแจชุดนั้นใหม่โดยจะคิดเงินเพิ่มไม่ได้

6. งานกระจกทั้งหมด

ใช้น้ำยาล้างกระจกและทำความสะอาดก่อนการส่งมอบงาน รวมทั้งประตู หน้าต่าง หรือกระจกอื่นๆที่มีอยู่เดิม

การทำงานตกแต่งพื้น ผนัง และฝ้าเพดาน ผู้รับเหมาจะต้องเตรียมอุปกรณ์ต่างๆและดำเนินการงานด้วยช่าง ที่ชำนาญ

ความสามารถและทำงานด้วยความประณีต หากงานที่ปรากฏไม่เรียบร้อยหรือไม่ประณีต

ผู้ออกแบบและผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับเหมาทำใหม่ได้เรียบร้อยจนเป็นที่พอใจ และด้วยค่าใช้จ่าย

จ่ายของผู้รับเหมาเอง และจะต้องเป็นเหตุให้ต่ออายุก่อสร้างเพิ่มขึ้นได้



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่

ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

สาขาวิศวกรรมและออกแบบ อาคาร 2 ชั้น 4

เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง

กรุงเทพ 10310

โทรศัพท์ : (662) 202-1530

www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ

ปรับปรุงอาคารสำนักงาน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สาขาสู่ราษฎร์ราษฎร์ธานี

ประจำปี 2567

แบบแสดง

GENERAL NOTE 1

มาตราส่วน NTS.

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ

งานสถาปัตยกรรม

นายพรพล เจริญทัศน์

จาแนระบบประกอบอาคาร

นายกิตติพันธ์ กิตา

วิศวกรโยธา

แก้ไขแบบ

แผ่นที่

จำนวนแบบ/แผ่น

1.4

-

ให้ใช้คำตัดสินที่กำหนดไว้เท่านั้นจากแบบ

1.3 ส่วนที่เป็นโลหะ

ก่อนอื่นจะต้องทำความสะอาดผิวโลหะให้ปราศจากสนิม ผื่นละอองต่างๆหรือสิ่งสกปรกอื่นโดยใช้กระดาษทรายหรือแปรงลวดขัดและล้างด้วยน้ำยากันสนิมเช็ดให้แห้งด้วยผ้าสะอาดก่อนที่จะทำสีรองพื้นเรตออกไซด์หรือดำเนินการทำสีหรือฉีควิธีระบุให้

2. การดำเนินการ

การดำเนินงานสีหรือทำผิวทั่วไปให้ปฏิบัติตามหัวข้อต่างๆดังนี้

2.1 สภาพพื้นผิวอากาศที่ไม่เหมาะสมในการทำสี

ผู้รับเหมาจะต้องไม่ทำสีหรือผิวขณะที่มีดินฟ้าอากาศไม่เหมาะสม เช่น ในวันที่มีอากาศชื้นหรือฝนล่ออย่างมาก เมื่อมีการทำสีครั้งที่2 หรือในการทำสีแต่ละครั้งต้องรอให้สีเดิมแห้งสนิทเสียก่อน

2.2 ก่อนทำสีทุกครั้ง

ผู้รับเหมาต้องปิดบริเวณที่ไม่ได้ทำสีให้เรียบร้อยด้วยเทป และแกะออกเมื่อทำสีหรือผิวเสร็จแล้ว

2.3 ก่อนทำสีจริงทุกครั้ง

ผู้รับเหมาจะต้องเสนอตัวอย่างสีจริงครั้งสุดท้ายให้ผู้ออกแบบพิจารณาก่อนหรือแสดงตัวอย่างของสีกับผู้ออกแบบโดยทาบนผิวไม้ๆเป็นเนื้อที่ประมาณ 1 ตร.ม. ทุกๆผิวพื้นที่จะต้องทำสีหรือผิว หากผู้รับเหมาดำเนินการโดยพลการผลเสียหายที่เกิดขึ้นผู้รับเหมาต้องรับผิดชอบในการแก้ไขจนเป็นที่พอใจแก่เจ้าของและผู้ออกแบบ ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับเหมารองทั้งสิ้น

2.4 การเก็บรักษาสี

การเก็บรักษาสีต้องเก็บในที่ไม่อับชื้น และสีทุกสีที่กำหนดต้องจัดทำแยกแต่ละชนิดอย่าให้ปนกัน

3. การย้อมและการพ่นสีไม้

3.1 การพ่นสี

การพ่นสีบนผิวที่สามารถมองเห็นได้จากภายนอกให้ปฏิบัติตามดังนี้

- ย้ำหัวตะปูด่างๆให้จมลงในเนื้อไม้

- อุดหัวตะปูด่างๆไว้ให้ทั่วบริเวณที่จะพ่นสี ขัดผิวต่างๆให้เรียบ

หากมีรอยขรุขระ ให้โป๊วแต่งและขัดด้วยกระดาษทรายให้เรียบ ทั้งรอยโป๊วให้แห้งสนิทจึงพ่นด้วยสีจริงครั้งที่ 1 ขัดลงลูกประคบและแต่งผิวต่างให้เรียบจึงพ่นจริงครั้งที่ 2

- หากมีรอยฉีกไม้เรียบแต่งและขัดด้วยกระดาษทรายและพ่นสีจริงลงลูกประคบครั้งสุดท้าย

3.2 การย้อมไม้

- ย้ำหัวตะปูด่างๆให้จมลงในเนื้อไม้

- อุดรอยต่อหัวต่างๆด้วย ทุติหรือดินสอพอง สีฝุ่น แคลแลค

- ขัดผิวให้เรียบด้วยกระดาษทรายหยาบ ถ้ามีรอยขรุขระให้อุดแต่งผิวต่างๆอีกครั้งและขัดด้วยกระดาษทรายเหมือนครั้งแรก

- ปิดเทปกั้นส่วนที่ไม่ได้ย้อมสี

- ลงสีน้ำเงินย้อมผิวให้เรียบตามสีที่ต้องการ

- ทาน้ำมันหรือสีจริงครั้งที่ 2 หากมีรอยขนแปรงให้ขัดให้เรียบลงลูกประคบแต่งสีและลายให้เรียบร้อย

- ทาน้ำมันหรือสีจริงครั้งสุดท้ายก่อนที่จะเคลือบด้วยน้ำมันเคลือบผิวอีกครั้ง

3.3 การทาน้ำมันหรือสี

การทาน้ำมันหรือสีในส่วนที่สามารถมองเห็นได้จากภายนอกให้ดำเนินการดังนี้

- ย้ำหัวตะปูด่างๆด้วยทุติ ขัดผิวแล้วปิดผื่นละอองให้เรียบร้อยและปิดเทปกั้นส่วนที่ไม่ต้องการ

- ทาน้ำมันหรือสีจริงครั้งที่ 1 และขัดผิวให้เรียบร้อยก่อนที่จะทำสีจริงครั้งสุดท้าย

3.4 ก่อนทำสีจริงครั้งสุดท้าย

ผู้รับเหมาต้องเสนอตัวอย่างสีจริงครั้งสุดท้ายให้ผู้ออกแบบพิจารณาหรือแสดงตัวอย่างของสีกับผู้ออกแบบ โดยทาบผืนไม้ๆเป็นเนื้อที่ประมาณ 1 ตร.ม. ทุกๆพื้นที่ที่ต้องทำสีหรือผิว หากผู้รับเหมาดำเนินการโดยพลการ ผลเสียหายที่เกิดขึ้นผู้รับเหมาต้องรับผิดชอบในการแก้ไขจนเป็นที่พอใจแก่เจ้าของงานและผู้ออกแบบด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับเหมารองทั้งสิ้น

3.5 การเก็บรักษาสี

การเก็บรักษาสีต้องเก็บในที่ไม่อับชื้น และสีทุกสีที่กำหนดต้องจัดทำแยกแต่ละชนิดอย่าให้ปนกัน

วัสดุที่นำมาผสมคอนกรีตมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

ปูนซีเมนต์

ใช้ปูนซีเมนต์ชนิด ปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ คราซ้าง หรือคุณภาพเทียบเท่า สำหรับงานโครงสร้าง งานก่ออิฐฉาบปูนใช้

งานคอนกรีต

ปูนซีเมนต์ คราเลือก หรือคุณภาพเทียบ เท่าปูนซีเมนต์ต้องมีคุณสมบัติ แห้ง ไม่เป็นก้อน เป็นเม็ดหรือเสื่อมคุณภาพ

ทราย

ต้องเป็นทรายน้ำจืด มีเม็ดคม แข็ง สะอาด ปราศจากวัสดุเจือปน

ทรายหยาบต้องลอดตะแกรงเหล็ก เบอร์ 16 ได้

ทรายละเอียดต้องลอดตะแกรงเหล็ก เบอร์ 30 ได้

หิน

หินที่ใช้มี 2 ขนาด คือ หินเบอร์ 1 และ เบอร์ 2 รวมกัน หินที่ใช้ต้องมีคุณสมบัติเนื้อแกร่ง มีเหลี่ยมคม และสะอาดปราศจากวัสดุเจือปน

น้ำ

น้ำที่ใช้เป็นน้ำจืด ปราศจากกรด ด่างเจือปน จะต้องสะอาดสามารถดื่มกินได้

การผสมคอนกรีต

การเท การเขย่าคอนกรีต จะต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักวิชาการก่อสร้างที่ดี

เหล็กเสริม

ขนาดและรายละเอียดเหล็กเสริมที่ใช้ ต้องถูกต้องตามแบบและรายการที่ระบุไว้ เหล็กเสริมจะต้อง

ได้ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ไม่เป็นสนิม ไม่เปื้อนโคลน และไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนโดยเด็ดขาด

งานก่ออิฐฉาบปูน

- การก่ออิฐจะต้องให้ได้ระดับตึง การฉาบปูนจะต้องฉาบให้ได้ตึง ฉาบเรียบไม่ยุบจะเป็นคลื่นลอน ไม่แตกร้าว

- อิฐจะต้องก่อด้วยวิธีสลับแนว การก่ออิฐชั้นหนึ่งๆ จะต้องได้แนวได้ระดับ และต้องมีปูนก่อเต็มแนวก่อทุกแนวให้มีเอ็น

ค.ส.ส. 9cm. X 20cm. ทูกระยะไม่เกิน 2.50 เมตร ทั้งทางตั้งและนอน ทุกแห่งที่ผนังหัวมุม และ ทุกแห่งที่ผนังติด

วงกบประตูหน้าต่าง

- ให้เรียบเล็ก 1/4" ยื่นออกจากเสา คาน หรือเสาเอ็นประมาณ 0.30 เมตร เพื่อยึดอิฐ

- ผนังก่ออิฐใหม่จะต้องไม่ถูกระทบกระเทือนเป็นเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมง

การเทพื้นทราย

ก่อนเทพื้นทราย ให้ทำความสะอาดพื้น ค.ส.ส. ให้สะอาดรวมทั้งกระเพาะเศษปูนที่ติดอยู่ออกให้หมด

ส่วนผสมของ ปูนทราย ใช้ส่วนผสมซีเมนต์ 1 ส่วน ต่อทรายหยาบ 3 ส่วน โดยเทหนาไม่ต่ำกว่า 2 ซม.

สำหรับพื้นกันลาดทุกแห่งและพื้นห้องน้ำให้ผสมน้ำยากันซึมคุณภาพเทียบเท่าของ Sika ตามอัตราส่วนผสมของผู้ผลิต

หลังคา

วัสดุหลังคาทั้งโครงการใช้หลังคาโครงเหล็กมุงด้วยแผ่นกระเบื้องนิวลโด้พร้อมฉนวนกันความร้อน

ฉนวนกันความร้อน เสนอรูปแบบภายหลัง

งานบ่อเกรอะ-

รายละเอียดบ่อเกรอะ-บ่อซึม ให้ดูตามแบบและรายการประกอบแบบประปา

บ่อซึม

หมายเหตุ 1

รายละเอียดอื่นๆ ในการดำเนินการก่อสร้าง ที่มีได้ระบุไว้ในรายการก่อสร้าง ให้ดำเนินการให้ถูกต้อง

ตามหลักวิชาการก่อสร้างที่ดี ในกรณีเกิดปัญหา การขัดแย้งระหว่างแบบและรายการ จะต้องแจ้งให้

สถาปนิกผู้ออกแบบทราบทันที การแก้ปัญหาให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถาปนิกผู้ออกแบบ โดยผู้รับจ้าง

จะไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

หมายเหตุ 2

ในขณะที่ดำเนินการก่อสร้าง หากผู้รับเหมาต้องทำแบบรายละเอียดในจุดที่ระบุในแบบเพื่อเป็น SHOP DRAWING

ให้ทางผู้ออกแบบและเจ้าของโครงการพิจารณา และอนุมัติก่อนดำเนินการก่อสร้าง

หมายเหตุ 3

ดำเนินการจัดเตรียมพื้นที่สำนักงานชั่วคราวให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง ขนย้ายเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้หรืออุปกรณ์สำนักงาน

ทั้งก่อนและหลังการปรับปรุง ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด

หมายเหตุ 4

ทั้งนี้ ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนการใช้วัสดุและใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

ของมูลค่าวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานจ้าง



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่

ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ อาคาร 2 ชั้น 4

เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง

กรุงเทพ 10310

โทรศัพท์ : (662) 202-1530

www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ

ปรับปรุงอาคารสำนักงาน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สาขาสู่ราษฎร์ราษฎร์ธานี

ประจำปี 2567

แบบแสดง

GENERAL NOTE 4

มาตราส่วน NTS.

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ

งานสถาปัตยกรรม

นายพรพล เจริญทัศน์

งานระบบประกอบอาคาร

นายภิตติภัทร์ กิตา

วิศวกรโยธา

แก้ไขแบบ

แผ่นที่

1.7

จำนวนแบบ/แผ่น

-

ใบใช้ตัวแสดงที่กำหนดไว้หากสั่งทำผิดจากแบบ



แบบหลังปรับปรุง



ชื่อโครงการ

แบบแสดง

มาตราส่วน 1:125

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ

งานสถาปัตยกรรม

นายวรพล เจริญทัศน์ 

งานระบบประกอบอาคาร

นายกิตติพันธ์ กิตา

วิศวกรรมโยธา

แก้ไขแบบ


ແຂວງຫົກ

จำนวนแบบ/แผ่น

ID-1.1


ID-1
S

ให้ใช้ลำดับเลขที่ที่กำหนดไว้เท่าไรก็ได้กับวิธีจากแบบ



- วัดตามระบุหรือเทียบเท่า
- ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานเครื่องก่อนทำการติดตั้งหรือเริ่มงาน

- วิเคราะห์ระบบหรือเก็บข้อมูล
- ตรวจสอบประสิทธิภาพงานหรือองค์การการตัดสินใจหรือสิ่งต่าง ๆ



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ อาคาร 2 ชั้น 4
เลขที่ 63 ถนนพหลโยธิน 9 ห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : (662) 202-1530
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ

ปรับปรุงอาคารสำนักงาน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
สาขาสุราษฎร์ธานี
ประจำปี 2567

แบบแสดง

แบบก่อนปรับปรุง

มาตราส่วน 1:125

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ
งานสถาปัตยกรรม
นายพรพล เจริญทัศน์
งานระบบประกอบอาคาร
นายกิตติวัฒน์ กิตติ
วิศวกรโยธา

แก้ไขแบบ

แผ่นที่

จำนวนแบบ/แผ่น

ID-1.3

วันที่จัดทำ/วันที่ทำหน้า/วันที่ทำหน้า/วันที่ทำหน้า

GOVERNMENT
APPROVED
HOUSING BANK

แบบแปลนชั้นที่ 1
SCALE 1 : 125

หมายเหตุ

- วัสดุตามระบุหรือเทียบเท่า
- ตรวจสอบสภาพงานก่อนทำการติดตั้งหรือเริ่มงาน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ อาคาร 2 ชั้น 4
เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 แขวง
กรุงเทพ 10310
โทรศัพท์ : (662) 202-1530
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ

ปรับปรุงอาคารสำนักงาน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
สาขาสุราษฎร์ธานี
ประจำปี 2567

แบบแสดง

แบบก่อนปรับปรุง

มาตราส่วน 1:125

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ

งานสถาปัตยกรรม

นายวรพล เจริญทัศน์

งานระบบประกอบอาคาร

นายกิตติพงษ์ กิตตา

วิศวกรโยธา

แก้ไขแบบ

แผ่นที่

จำนวนแบบ/แผ่น

ID-1.4




ให้ใช้ด้วยสิทธิ์กำหนดให้ท่านรับผิดชอบจากแบบ




แบบแปลนชั้นที่ 2

SCALE 1 : 125



N.



ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
 ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
 ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ อาคาร 2 ชั้น 4
 เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง
 กรุงเทพฯ 10310
 โทรศัพท์ : (662) 202-1530
 www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ

ปรับปรุงอาคารสำนักงาน
 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 สาขาสู่สาขาสู่สาขาสู่สาขาสู่
 ประจำปี 2567

แบบแสดง

แบบก่อนปรับปรุง

มาตราส่วน 1:125

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ

งานสถาปัตยกรรม

นายพรพล เจริญทัศน์

งานระบบประกอบอาคาร

นายกิตติพันธ์ กิตา

วิศวกรโยธา

แก้ไขแบบ


แผ่นที่

ID-1.5


จำนวนแบบ/แผ่น

-

ให้ใช้คำตัดสินที่หากแต่ไม่ทำอันถึงอันวิธจากแบบ




หมายเหตุ
 - วัสดุตามระบุหรือเทียบเท่า
 - ตรวจสอบรายละเอียดก่อนการติดตั้งหรือเริ่มงาน



N.

แบบแปลนชั้น 3

SCALE 1 : 125



- หมายเหตุ
- วัสดุตามระบุหรือเขียนเพิ่ม
 - ตรวจสอบระบบงานเครื่องปรับอากาศการติดตั้งหรือเริ่มงาน
 - เพอร์มิเตอร์สำนักงานลอยตัวทั้งหมดขึ้นกับอาคารที่อาคารระบุ



แบบแปลนชั้นที่ 1
SCALE 1 : 125



รอส
G H BANK

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ อาคาร 2 ชั้น 4
เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง
กรุงเทพ 10310
โทรศัพท์ : (662) 202-1530
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ

ปรับปรุงอาคารสำนักงาน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
สาขาสุราษฎร์สุราษฎร์ธานี
ประจำปี 2567


แบบแสดง

งานรื้อถอน

มาตราส่วน 1:125

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ
งานสถาปัตยกรรม
นายวรพล เจริญทัศน์ 2'

งานระบบประกอบอาคาร
นายศักดิ์รินทร์ กีตา
วิศวกรโยธา

แก้ไขแบบ		
แผ่นที่	จำนวนแบบ/แผ่น	
ID-1.6	-	
		
ให้ใช้ค่าตัวเลขที่กำกับหน้าให้ตามตัวพิมพ์จากแบบ		

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
 ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
 ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ อาคาร 2 ชั้น 4
 เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 ทวีปวง
 กรุงเทพฯ 10310
 โทรศัพท์ : (662) 202-1530
 www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ

ปรับปรุงอาคารสำนักงาน
 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 สาขาสุราษฎร์ธานี
 ประจำปี 2567

แบบแสดง

งานรีโนเวต

มาตราส่วน 1:125

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ

งานสถาปัตยกรรม

นายวรพล เสรีภูพิศ 

งานระบบประกอบอาคาร


นายกิตติศักดิ์ กิตา

วิศวกรโยธา

แก้ไขแบบ

แผ่นที่	จำนวนแบบ/แผ่น
ID-1.7	-


ให้ใช้คำตัดสินที่กำหนดไว้เท่านั้นสำหรับวิศวกรโยธา



**หมายเหตุ

- วัสดุตารางหรือเทียบเท่า
- ตรวจสอบรายละเอียดการติดตั้งหรือเริ่มงาน

- เพอร์มิทสำนักงานลอยตัวทั้งหมดเก็บค่าที่ธนาคารระบุ



แบบแปลนชั้นที่ 2
 SCALE 1 : 125

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ อาคาร 2 ชั้น 4
เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง
กรุงเทพ 10310
โทรศัพท์ : (662) 202-1530
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ

ปรับปรุงอาคารสำนักงาน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
สาขาสุราษฎร์ธานี
ประจำปี 2567

แบบแสดง

งานรีดถอน

มาตราส่วน 1:125

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ

งานสถาปัตยกรรม

นายวรพล เจริญทัศน์

งานระบบประกอบอาคาร

นายกิตติพงษ์ กิตา


วิศวกรโยธา

แก้ไขแบบ

แผ่นที่ จำนวนแบบ/แผ่น

ID-1.8

ให้ใช้คำตัดสินที่ผ่านแล้วเท่านั้นสำหรับวิศวกรโยธา



**หมายเหตุ

- วัสดุตามรายการหรือเขียนเพิ่ม
- ตรวจสอบรายละเอียดก่อนการติดตั้งหรือใช้งาน


- เพอร์มิตเตอร์สำนักงานเลขที่ 17/2567 ตามที่ธนาคาร

พื้นที่คงเดิม

แบบแปลนชั้น 3

SCALE 1 : 125

N.



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ อาคาร 2 ชั้น 4
เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : (662) 202-1530
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ

ปรับปรุงอาคารสำนักงาน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
สาขาสุราษฎร์ธานี
ประจำปี 2567

แบบแสดง

FLOOR PATTERN PLAN

มาตราส่วน 1:125

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ

งานสถาปัตยกรรม

นายวรพล เจริญทัศน์

งานระบบประกอบอาคาร

นายกิตติพันธ์ กิตา

วิศวกรโยธา

แก้ไขแบบ

แผ่นที่

จำนวนแบบ/แผ่น


ID-1.9

-

Signature

ให้คำปรึกษา/กำกับงาน/ตรวจสอบ/ควบคุม

หมายเหตุ
- วัสดุตามแบบหรือเขียนแบบ
- ตรวจสอบและลงนามในแบบก่อนการก่อสร้างหรือเริ่มงาน



แบบแปลนชั้นที่ 1
SCALE 1 : 125

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
 ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
 สหวิวัฒธรรมและออกแบบ อาคาร 2 ชั้น 4
 เลขที่ 63 ถนนพหลโยธิน 9 ห้วยขวาง
 กรุงเทพฯ 10310
 โทรศัพท์ : (662) 202-1530
 www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ

ปรับปรุงอาคารสำนักงาน
 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 สาขาสู่ราชมหานคร
 ประจำปี 2567

แบบแสดง

FLOOR PATTERN PLAN

มาตราส่วน 1:125

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ

งานสถาปัตยกรรม

นายพรพล เจริญทัศน์

งานระบบประกอบอาคาร

นายกิตติพงษ์ กิตติ

วิศวกรโยธา

แก้ไขแบบ

แผ่นที่ จำนวนแบบ/แผ่น


ID-1.10

ในใช้คำอธิบายที่กำกับไว้ท้ายผัง



งานพื้น (FLOOR)	
FL-EX	- พื้นผิวขัดมันทำความสะอาด และซ่อมแซมพื้นเดิม ส่วนที่เหลือ หรือขยาย
FL-1	- พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ HPV816000 รุ่น NANO SUPERWHITE ขนาด 0.60x0.60 ม. # THAISOUNG หรือเทียบเท่า - ฐานบัวกระเบื้องแกรนิตโต้ 4 ร่อง APACE รุ่น A-40 หรือ INFINITE รุ่น SI-4L หรือเทียบเท่า
FL-2	- พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ B6020-F (ภายในห้องน้ำ) รุ่น CEMENT DIM GREY MATT ขนาด 0.60x0.60 ม. # THAISOUNG หรือเทียบเท่า
FL-3	- พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ C6410 รุ่น ROMANTIC BLACK MATTE ขนาด 0.60x0.60 ม. (ภายนอกอาคาร) # THAISOUNG หรือเทียบเท่า
FL-4	- พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ AK6002 รุ่น SUPERBLACK BLACK ขนาด 0.60x0.60 ม. จัดทำ PATTERN ตามแบบ # THAISOUNG หรือเทียบเท่า
FL-5	- พื้นกระเบื้องยาง LOOSELAY ACOUSTIC ซี KT008 ขนาด 470x470 มม.หนา 5 มม. # บจก.สโตนส์ คอลเล็คชั่น หรือเทียบเท่า
FL-SL	- เส้น STAINLESS HAIRLINE ขนาด 1x1 ซม.(เพลาตัน) ลงยาวตามพื้นผิวตัววัสดุ
SK-1	- บัวพื้นอลูมิเนียม ซี ALUMINUM สูง 10 ซม. - บัวพื้นอลูมิเนียม 100.10 มาตราฐาน - SKIRTING CONNER 100.0 - GREY SKIRTING ROBBER A.09 บจก. ALLOY หรือเทียบเท่า
SK-2	- บัวพื้นอลูมิเนียม PINK GOLD HAIRLINE สูง 5 ซม. - บัวพื้นอลูมิเนียม SK-01A มาตราฐาน - SKIRTING CORNER SK-01-AC - ALU COVER SKIRTING บจก. ALLOY หรือเทียบเท่า

หมายเหตุ : - ตรวจสอบขนาดงานติดตั้งก่อนการติดตั้งหรือเริ่มงาน
 - รายละเอียดวัสดุและสีหรือเทียบเท่า
 - ผู้รับจ้างต้องนำแบบก่อสร้างไปแจ้งช่างก่อสร้างหน้างานดำเนินการ



แบบแปลนชั้นที่ 2
 SCALE 1 : 125

**หมายเหตุ
 - วัสดุตามงานหรือเทียบเท่า
 - ตรวจสอบขนาดงานติดตั้งก่อนการติดตั้งหรือเริ่มงาน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
 ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
 ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ อาคาร 2 ชั้น 4
 เลขที่ 63 ถนนเพชรราชม 9 ห้วยขวาง
 กรุงเทพฯ 10310
 โทรศัพท์ : (662) 202-1530
 www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ

ปรับปรุงอาคารสำนักงาน
 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 สาขาสุราษฎร์ธานี
 ประจำปี 2567

แบบแสดง

FLOOR PATTERN PLAN

มาตราส่วน 1:125

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ

งานสถาปัตยกรรม

นายพรพล เสรีภูพิศ

งานระบบประกอบอาคาร

นายกิตติเดช กิตดา

วิศวกรโยธา


แก้ไขแบบ

แผ่นที่ : จำนวนแบบ/แผ่น

ID-1.11



ให้ใช้ตามเลขที่กำกับหน้าผังนี้เท่านั้น ห้ามคัดลอกแบบ



งานพื้น (FLOOR)	
FL-EX	- พื้นผิว ขัดทำผิวเรียบ และซ่อมแซมพื้นเดิม ส่วนที่ชำรุด หรือขาดหาย
FL-1	- พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ HPVB16000 รุ่น NANO SUPERWHITE ขนาด 0.60x0.60 ม. # THAISOUNG หรือเทียบเท่า - ผนังกระเบื้องเคลือบ 4 ช่อง APACE รุ่น A-40 หรือ INFINITE รุ่น SI-4L หรือเทียบเท่า
FL-2	- พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ B6020-F (ภายในห้องน้ำ) รุ่น CEMENT DIM GREY MATT ขนาด 0.60x0.60 ม. # THAISOUNG หรือเทียบเท่า
FL-3	- พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ C6410 รุ่น ROMANTIC BLACK MATTE ขนาด 0.60x0.60 ม. (ภายในอาคาร) # THAISOUNG หรือเทียบเท่า
FL-4	- พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ดำ AK6002 รุ่น SUPERBLACK BLACK ขนาด 0.60x0.60 ม. จัดทำ PATTERN ตามแบบ # THAISOUNG หรือเทียบเท่า
FL-5	- พื้นกระเบื้องยาง LOOSELAY ACOUSTIC ซี KT008 ขนาด 470x470 มม. ทนไฟ 5 มม. # บร. สตีลเพลท คอมเพล็กซ์ หรือเทียบเท่า
FL-SL	- เส้น STAINLESS HAIRLINE ขนาด 1 มม. (เหล็กดัด) งานตามพื้นที่ผิวผิวสัมผัส
SK-1	- บัวพื้นอลูมิเนียม ALUMINUM สูง 10 ซม. - บัวพื้นอลูมิเนียม 100.10 มาตราฐาน - SKIRTING CORNER 100.0 - GREY SKIRTING ROBBE A.09 ส.ย. ALLOY หรือเทียบเท่า
SK-2	- บัวพื้นอลูมิเนียม PINK GOLD HAIRLINE สูง 5 ซม. - บัวพื้นอลูมิเนียม SK-01A มาตราฐาน - SKIRTING CORNER SK-01-AC - ALU COVER SKIRTING ส.ย. ALLOY หรือเทียบเท่า


หมายเหตุ : - ตรวจสอบขนาดหน้างานก่อนทำการติดตั้งคือเริ่มงาน
 - รายละเอียดวัสดุระบุเทียบเท่า
 - ผู้จ้างต้องนำแบบไปส่งผู้จ้างงานที่อาคารที่ทำการก่อสร้าง



แบบแปลนชั้นที่ 3

SCALE 1 : 125

หมายเหตุ
 - วัสดุตามระบุหรือเทียบเท่า
 - ตรวจสอบขนาดหน้างานก่อนทำการติดตั้งคือเริ่มงาน



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
 ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
 ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ อาคาร 2 ชั้น 4
 เลขที่ 63 ถนนพหลโยธิน 9 ห้วยขวาง
 กรุงเทพฯ 10310
 โทรศัพท์ : (662) 202-1530
 www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ

ปรับปรุงอาคารสำนักงาน
 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 สาขาสุราษฎร์ธานี
 ประจำปี 2567

แบบแสดง

FLOOR PATTERN PLAN

มาตรฐาน 1:125

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ

งานสถาปัตยกรรม

นายพรพล เจริญทัศน์

งานระบบประกอบอาคาร

นายกิตติธรรพ์ กิตตา

วิศวกรโยธา

แก้ไขแบบ


แผ่นที่

จำนวนแบบ/แผ่น

ID-1.12

Signature

ใช้คำตัดสินที่กำหนดไว้ท้ายผังนี้



แบบแปลนชั้นที่ 1

N. SCALE 1 : 125

- หมายเหตุ
- วัดตามรูปหรือเขียนเท่า
- ตรวจสอบระบบงานเสร็จก่อนทำการติดตั้งหรือใช้งาน





1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 278: 1039-1044.

ประจำปี 2567

1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 26

5

ให้ใช้ค่าตัวเลขที่กำหนดไว้เท่านั้นกับวัตถุจากแบบ




- ฝาเพดานภายใน สวิตช์และกล่องสายไฟ
- โพรตต์กับไม้ภายใน ± 0.00
- กำแพงของห้องไฟฟ้า ชั้นแสง DAYLIGHT ภายใน
- กำแพงของห้องลิฟต์ติดกับลิ้น ชั้นแสง WARM ภายใน
- งานสีพื้นของห้องลิฟต์ติดกับลิ้นและผนังภายใน



แบบประกอบหน้า 2
SCALE 1 : 125

- วัสดุตามระบุหรือเทียบเท่า
- ตรวจสอบประสิทธิภาพก่อนทำการติดตั้งหรือใช้งาน





ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ อาคาร 2 ชั้น 4
เลขที่ 63 ถนนเพชรราชม 9 ทวิยขาว
กรุงเทพ 10310
โทรศัพท์ : (662) 202-1530
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ

ปรับปรุงอาคารสำนักงาน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
สาขาสุราษฎร์ธานี
ประจำปี 2567

แบบแสดง

FLOOR PATTERN PLAN

มาตราส่วน 1:125

ผ่อกแบบและเขียนแบบ

งานสถาปัตยกรรม

นายวรพล เจริญทัศน์ ๒

งานระบบประกอบอาคาร

นายกิตติพันธ์ กิตา

วิศวกรรมโยธา

แก้ไขแบบ


444

จำนวนแบบ/แผ่น


ID-1.14

5

ให้ใช้ค่าตัวเลขที่กำหนดไว้เท่านั้นห้ามวัดลากแบบ



- วัสดุตามระบุหรือเทียบเท่า
- ตรวจสอบระบบงานหรืองานประกอบเพื่อการติดตั้งหรือใช้งาน



รายละเอียด	
W0	ผนังอาคาร: ผนังทึบสีขาว และผนังกระจก
W1	ผนังอาคาร: ผนังทึบสีขาว และผนังกระจก
W3	ผนังอาคารชั้นใต้ดิน 1 ด้าน - ผนังทึบสีขาว C-STU (C74/A76) กรุผนัง - ผนังทึบสีขาว 12 มม. ผนังทึบสีขาว
W3A	ผนังอาคารชั้นใต้ดิน 2 ด้าน - ผนังทึบสีขาว C-STU (C74/A76) กรุผนัง - ผนังทึบสีขาว 12 มม. ผนังทึบสีขาว
W4A	ผนังอาคารชั้นใต้ดิน (TEMPERED) - ผนังทึบสีขาว C-STU (C74/A76) กรุผนัง - ผนังทึบสีขาว 12 มม. ผนังทึบสีขาว - Mullion 100.02 - Glazing Mullion 100.05 - Glazing Bead 100.06
W4B	ผนังอาคารชั้นใต้ดิน (TEMPERED) - ผนังทึบสีขาว C-STU (C74/A76) กรุผนัง - ผนังทึบสีขาว 12 มม. ผนังทึบสีขาว - Mullion 100.02 - Glazing Mullion 100.05 - Glazing Bead 100.06
W5	ผนังอาคารชั้นใต้ดิน - ผนังทึบสีขาว C-STU (C74/A76) กรุผนัง - ผนังทึบสีขาว 12 มม. ผนังทึบสีขาว
W7	ผนังอาคารชั้นใต้ดิน - ผนังทึบสีขาว C-STU (C74/A76) กรุผนัง - ผนังทึบสีขาว 12 มม. ผนังทึบสีขาว
W8	ผนังอาคารชั้นใต้ดิน - ผนังทึบสีขาว C-STU (C74/A76) กรุผนัง - ผนังทึบสีขาว 12 มม. ผนังทึบสีขาว
W9	ผนังอาคารชั้นใต้ดิน - ผนังทึบสีขาว C-STU (C74/A76) กรุผนัง - ผนังทึบสีขาว 12 มม. ผนังทึบสีขาว
LEGEND	
D-1	ประตูบานไม้สัก กระจกใสชนิดพิเศษ TEMPERED หนา 12 มม. (2.00x2.00 m.)
D-1A	ประตูบานไม้สัก กระจกใสชนิดพิเศษ TEMPERED หนา 12 มม. (1.80x2.00 m.)
D-2	ประตูบานไม้สัก กระจกใสชนิดพิเศษ TEMPERED หนา 12 มม. (0.90x2.00 m.)
D-2A	ประตูบานไม้สัก กระจกใสชนิดพิเศษ TEMPERED หนา 12 มม. (1.00x2.00 m.)
D-3	ประตูบานไม้สัก กระจกใสชนิดพิเศษ TEMPERED หนา 12 มม. (0.90x2.00 m.)
D-4	ประตูบานไม้สัก กระจกใสชนิดพิเศษ TEMPERED หนา 12 มม. (0.90x2.00 m.)
D-5	ประตูบานไม้สัก กระจกใสชนิดพิเศษ TEMPERED หนา 12 มม. (0.90x2.00 m.)
D-5A	ประตูบานไม้สัก กระจกใสชนิดพิเศษ TEMPERED หนา 12 มม. (0.90x2.00 m.)
D-5B	ประตูบานไม้สัก กระจกใสชนิดพิเศษ TEMPERED หนา 12 มม. (0.90x2.00 m.)
D-6A	ประตูบานไม้สัก กระจกใสชนิดพิเศษ TEMPERED หนา 12 มม. (0.90x2.00 m.)
D-6B	ประตูบานไม้สัก กระจกใสชนิดพิเศษ TEMPERED หนา 12 มม. (0.90x2.00 m.)
D-7	ประตูบานไม้สัก กระจกใสชนิดพิเศษ TEMPERED หนา 12 มม. (0.90x2.00 m.)
D-8	ประตูบานไม้สัก กระจกใสชนิดพิเศษ TEMPERED หนา 12 มม. (0.90x2.00 m.)
D-9	ประตูบานไม้สัก กระจกใสชนิดพิเศษ TEMPERED หนา 12 มม. (0.90x2.00 m.)
D-10	ประตูบานไม้สัก กระจกใสชนิดพิเศษ TEMPERED หนา 12 มม. (0.90x2.00 m.)
D-11	ประตูบานไม้สัก กระจกใสชนิดพิเศษ TEMPERED หนา 12 มม. (0.90x2.00 m.)
D-12	ประตูบานไม้สัก กระจกใสชนิดพิเศษ TEMPERED หนา 12 มม. (0.90x2.00 m.)
D-13	ประตูบานไม้สัก กระจกใสชนิดพิเศษ TEMPERED หนา 12 มม. (0.90x2.00 m.)
งานสี (FINISHING)	
PL1	สีผนังอาคาร By:Formica CODE:3200UN
PL2	สีผนังอาคาร By:Formica CODE:02052
PL3	สีผนังอาคาร By:Formica CODE:02052
PL4	สีผนังอาคาร By:Formica CODE:02052
PL5	สีผนังอาคาร By:Formica CODE:02052
PL6	สีผนังอาคาร By:Formica CODE:02052
PL7	สีผนังอาคาร By:Formica CODE:02052
PL8	สีผนังอาคาร By:Formica CODE:02052
PL9	สีผนังอาคาร By:Formica CODE:02052
PL10	สีผนังอาคาร By:Formica CODE:02052
PT1	สีผนังอาคาร By:Formica CODE:02052
PT2	สีผนังอาคาร By:Formica CODE:02052
PT3	สีผนังอาคาร By:Formica CODE:02052
GL1	สีผนังอาคาร By:Formica CODE:02052
GL1A	สีผนังอาคาร By:Formica CODE:02052
MT1	สีผนังอาคาร By:Formica CODE:02052
MT2	สีผนังอาคาร By:Formica CODE:02052
MT3	สีผนังอาคาร By:Formica CODE:02052
CT1	สีผนังอาคาร By:Formica CODE:02052
WP1	สีผนังอาคาร By:Formica CODE:02052



แบบแปลนชั้นที่ 1
N. SCALE 1 : 125

หมายเหตุ:
- วัสดุตามแบบหรือเขียนแบบ
- ตรวจสอบรายละเอียดก่อนการก่อสร้าง
- วัสดุตามแบบหรือเขียนแบบ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
สำนักงานโครงการและออกแบบ อาคาร 2 ชั้น 4
เลขที่ 63 ถนนเพชรบุรี 9 แขวงบาง
กรุงเทพ 10310
โทรศัพท์ : (662) 202-1530
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ
ปรับปรุงอาคารสำนักงาน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
สาขาส่งเสริมการค้า
ประจำปี 2567

แบบแสดง
WALL FINISHING PLAN

มาตราส่วน 1:125
ผู้ออกแบบและเขียนแบบ
งานสถาปัตยกรรม
นายพรพล เจริญรัตน์
นายอภิสิทธิ์ กิตติ
วิศวกรโยธา

แก้ไขแบบ

ID-1.15

วันที่จัดทำ: 15/05/2567



ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง

โทรศัพท์ : (662) 202-1530

www.qhb.co.th

ชื่อโครงการ

ปรับปรุงอาคารสำนักงาน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สาขาสร้างสร้างภูธรธานี

ประจำปี 2567

แบบแสดง

WALL FINISHING PLAN

มาตราส่วน 1:125

๖
ผู้ออกแบบและเขียนแบบ

งานสถาปัตยกรรม

นายวรพล เจริญทัศน์ ๒

งานระบบประกอบอาคาร

นายกิตติพันธ์ กิตา

วิศวกรรมโยธา

แก้ไขแบบ

សេចក្តី

จำนวนแบบ/แผ่น

ID-1.16

ให้ใช้ค่าตัวเลขที่กำหนดไว้เท่านี้กับวัตถุจากแบบ



๙๙ หมายเหต

- วัสดุตามระบบหรือเทียบเท่า

- ตรวจสอบประวัติพนักงานหรือหน่วยงาน

[illegible]

หมายเหตุ : - ตรวจสอบความถูกต้องก่อนการตัดสินใจเป็นงาน
- รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหา
- ผู้เข้าอบรมต้องเป็นผู้มีหน้าที่ซึ่งสอดคล้องกับเนื้อหาที่อบรม

แบบแปลนชั้นที่ 2

SCALE 1 : 125

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ อาคาร 2 ชั้น 4
เลขที่ 63 ถนนพหลโยธิน 9 แขวงบาง
กรุงเก่า 10310
โทรศัพท์ : (662) 202-1530
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ

ปรับปรุงอาคารสำนักงาน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สาขาสถาบันการเงิน

ประจำปี 2567

แบบแสดง

WALL FINISHING PLAN

มาตราส่วน 1:125

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ

งานสถาปัตยกรรม

นายพรพล เครือพันธ์

งานระบบประกอบอาคาร

นายเกียรติศักดิ์ ฟ้าตา

วิศวกรโยธา

แก้ไขแบบ


แผ่นที่

ID-1.17

จำนวนแบบ/แผ่น

-

ให้ใช้คำต้นฉบับที่กำกับไว้เท่านั้น ห้ามทำซ้ำหรือแก้ไข



รายการวัสดุ (FINISHING)	
PL1	สีผนัง สีขาว By:Formica CODE:3200UN
PL2	สีผนัง สีเทา By:Formica CODE:02052
PL3	สีผนัง สีดำ By:Formica CODE:02052
PL4	สีผนัง สีฟ้า By:Formica CODE:7377HG
PL5	สีผนัง สีเขียว By:Formica CODE:0927UN
PL6	สีผนัง สีชมพู By:Formica CODE:7912UN
PL7	สีผนัง สีส้ม By:Formica CODE:3210UN
PL8	สีผนัง สีเหลือง By:Formica CODE:3210HG
PL9	สีผนัง สีขาว By:Formica CODE:W3200HG (WHITE BOARD)
PL10	สีผนัง สีเทา By:Formica CODE:7157HG
PT1	สีพื้น สีเทา By:Formica CODE:TOA HYDRO QUICK
PT2	สีพื้น สีขาว By:Formica CODE:TOA DURACLEAN CODE: D100
PT3	สีพื้น สีเทา By:Formica CODE:TOA CONTACT PRIMER
PT4	สีพื้น สีขาว By:Formica CODE:TOA SHIELD 1 WHITE CODE: ES100
PT5	สีพื้น สีเทา By:Formica CODE:TOA HVO penetrating sealer Part A+B
PT6	สีพื้น สีขาว By:Formica CODE:TOA SHIELD 1 WHITE CODE: ES100
GL1	กระจกเงา ขนาด 6 มม. B.850 GLASS
MT1	ALUMINUM COMPOSITE By:VMP FOUR CODE:TH-117 PURE WHITE ALUMINUM COMPOSITE
MT2	ALUMINUM COMPOSITE By:SKY HIGH CODE:SH6015 GREY MTL
MT3	ALUMINUM COMPOSITE By:xxx CODE:xxx
CT1	ประตูบานไม้ ขนาด 0.30x0.80 ม. (สีน้ำตาลธรรมชาติ) 40 มม. By:Thai Spong / รุ่น 36 WEM 418 FAMA5 WHITE WALL
WP1	ประตูบานไม้ ขนาด 0.30x0.80 ม. (สีน้ำตาลธรรมชาติ) 45 มม. By:Thai Spong / รุ่น 36 WEM 418 FAMA5 WHITE WALL



แบบแปลนชั้นที่ 3
SCALE 1 : 125

หมายเหตุ
- ตรวจสอบความถูกต้องของแบบ
- ตรวจสอบความถูกต้องของแบบ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ อาคาร 2 ชั้น 4
เลขที่ 63 ถนนพหลโยธิน 9 ห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : (662) 202-1530
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ

ปรับปรุงอาคารสำนักงาน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สาขาสู่ราษฎร์สุราษฎร์ธานี

ประจำปี 2567

แบบแสดง

WALL FINISHING PLAN

มาตราส่วน 1:125

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ

งานสถาปัตยกรรม

นายพรพล เจริญพงศ์

งานระบบประกอบอาคาร

นายกิตติศักดิ์ กิตดา


วิศวกรโยธา

แก้ไขแบบ

แผ่นที่ 1 จำนวนแบบ/แผ่น

ID-1.18

ให้ใช้ตามหลักที่ทางหน่วยงานกำหนดไว้



งานฝ้าเพดาน	งานผนัง
W0 ผนังภายนอก ฝ้าเพดานสีขาว ผนังภายนอก	W0 ฝ้าเพดานสีขาว ผนังภายนอก
W1 ผนังภายใน ฝ้าเพดานสีขาว ผนังภายใน	W1 ฝ้าเพดานสีขาว ผนังภายใน
W2 ผนังภายใน ฝ้าเพดานสีขาว ผนังภายใน	W2 ฝ้าเพดานสีขาว ผนังภายใน
W3 ผนังภายใน ฝ้าเพดานสีขาว ผนังภายใน	W3 ฝ้าเพดานสีขาว ผนังภายใน
W3A ผนังภายใน ฝ้าเพดานสีขาว ผนังภายใน	W3A ฝ้าเพดานสีขาว ผนังภายใน
W4A ผนังภายใน ฝ้าเพดานสีขาว ผนังภายใน	W4A ฝ้าเพดานสีขาว ผนังภายใน
W4B ผนังภายใน ฝ้าเพดานสีขาว ผนังภายใน	W4B ฝ้าเพดานสีขาว ผนังภายใน
W5 ผนังภายใน ฝ้าเพดานสีขาว ผนังภายใน	W5 ฝ้าเพดานสีขาว ผนังภายใน
W6 ผนังภายใน ฝ้าเพดานสีขาว ผนังภายใน	W6 ฝ้าเพดานสีขาว ผนังภายใน
W7 ผนังภายใน ฝ้าเพดานสีขาว ผนังภายใน	W7 ฝ้าเพดานสีขาว ผนังภายใน
W8 ผนังภายใน ฝ้าเพดานสีขาว ผนังภายใน	W8 ฝ้าเพดานสีขาว ผนังภายใน
W9 ผนังภายใน ฝ้าเพดานสีขาว ผนังภายใน	W9 ฝ้าเพดานสีขาว ผนังภายใน
LEGEND	
D-1 ฝ้าเพดานสีขาว ฝ้าเพดานสีขาว ฝ้าเพดานสีขาว	
D-2 ฝ้าเพดานสีขาว ฝ้าเพดานสีขาว ฝ้าเพดานสีขาว	
D-3 ฝ้าเพดานสีขาว ฝ้าเพดานสีขาว ฝ้าเพดานสีขาว	
D-4 ฝ้าเพดานสีขาว ฝ้าเพดานสีขาว ฝ้าเพดานสีขาว	
D-5 ฝ้าเพดานสีขาว ฝ้าเพดานสีขาว ฝ้าเพดานสีขาว	
D-6 ฝ้าเพดานสีขาว ฝ้าเพดานสีขาว ฝ้าเพดานสีขาว	
D-7 ฝ้าเพดานสีขาว ฝ้าเพดานสีขาว ฝ้าเพดานสีขาว	
D-8 ฝ้าเพดานสีขาว ฝ้าเพดานสีขาว ฝ้าเพดานสีขาว	
D-9 ฝ้าเพดานสีขาว ฝ้าเพดานสีขาว ฝ้าเพดานสีขาว	
D-10 ฝ้าเพดานสีขาว ฝ้าเพดานสีขาว ฝ้าเพดานสีขาว	
D-11 ฝ้าเพดานสีขาว ฝ้าเพดานสีขาว ฝ้าเพดานสีขาว	
D-12 ฝ้าเพดานสีขาว ฝ้าเพดานสีขาว ฝ้าเพดานสีขาว	
D-13 ฝ้าเพดานสีขาว ฝ้าเพดานสีขาว ฝ้าเพดานสีขาว	
งานผนัง (FINISHING)	
PL1 ฝ้าผนังสีขาว By:Formica CODE:3200UN	
PL2 ฝ้าผนังสีขาว By:Formica CODE:3200UN	
PL3 ฝ้าผนังสีขาว By:Formica CODE:3200UN	
PL4 ฝ้าผนังสีขาว By:Formica CODE:3200UN	
PL5 ฝ้าผนังสีขาว By:Formica CODE:3200UN	
PL6 ฝ้าผนังสีขาว By:Formica CODE:3200UN	
PL7 ฝ้าผนังสีขาว By:Formica CODE:3200UN	
PL8 ฝ้าผนังสีขาว By:Formica CODE:3200UN	
PL9 ฝ้าผนังสีขาว By:Formica CODE:3200UN	
PL10 ฝ้าผนังสีขาว By:Formica CODE:3200UN	
PT1 ฝ้าผนังสีขาว By:Formica CODE:3200UN	
PT2 ฝ้าผนังสีขาว By:Formica CODE:3200UN	
PT3 ฝ้าผนังสีขาว By:Formica CODE:3200UN	
GL1 ฝ้าผนังสีขาว By:Formica CODE:3200UN	
GL2 ฝ้าผนังสีขาว By:Formica CODE:3200UN	
MT1 ฝ้าผนังสีขาว By:Formica CODE:3200UN	
MT2 ฝ้าผนังสีขาว By:Formica CODE:3200UN	
MT3 ฝ้าผนังสีขาว By:Formica CODE:3200UN	
CT1 ฝ้าผนังสีขาว By:Formica CODE:3200UN	
CT2 ฝ้าผนังสีขาว By:Formica CODE:3200UN	
CT3 ฝ้าผนังสีขาว By:Formica CODE:3200UN	



แบบแปลนชั้นที่ 4
SCALE 1 : 125

หมายเหตุ
- วัสดุและสีที่ใช้เป็นค่า
- ตรวจสอบรายละเอียดก่อนการก่อสร้าง

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ อาคาร 2 ชั้น 4
เลขที่ 63 ถนนเพชรบุรี 9 แขวง
กรุงเทพ 10310
โทรศัพท์ : (662) 202-1530
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ

ปรับปรุงอาคารสำนักงาน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สาขาสู่ราชมหาสารคาม

ประจำปี 2567

แบบแสดง

FURNITURE KEY PLAN

มาตราส่วน 1:125

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ

งานสถาปัตยกรรม

นายพรพล เจริญทัศน์

งานระบบประกอบอาคาร

นายอภิสิทธิ์ ภิรมย์

วิศวกรโยธา

แก้ไขแบบ


แผ่นที่

ID-1.19

จำนวนแผ่น/แผ่น

-

ให้ใช้ตามเลขที่กำกับแผ่นไว้เท่านั้นมิฉะนั้นจะผิดแบบ



LEGEND	
F-1A	TELLER UNIT (1.20 x 1.05 M.) ตามแบบ
F-1B	TELLER UNIT (1.40 x 1.05 M.) ตามแบบ
F-2A	โต๊ะ (1.20 x 0.75 M.) ตามแบบ
F-2B	โต๊ะ (1.40 x 0.75 M.) ตามแบบ
F-3A(L,R)	ตู้รับฝาก (1.20 x 0.75 M.) ตามแบบ
F-3B(L,R)	ตู้รับฝาก (1.40 x 0.75 M.) ตามแบบ
F-4	PARTITION
F-4A	PARTITION
F-5	CSR BACK CABINET (0.80 M.)
F-5A	CSR BACK CABINET (0.70 M.)
F-6	MGR. UNIT (0.80 x 1.00 M.)
F-7(L,R)	PANTRY (0.80 x 0.80 M.)
F-8	PANTRY (0.80 x 0.80 M.)
F-10	MOBILE CABINET
F-11A	POSTER FRAME
F-11B	POSTER FRAME (ตามแบบ 60x90 ซม.)
F-14	SHOWCASE
F-16	โต๊ะกลม (Ø100 x 105 CM.)

LEGEND	
FB-1A	โต๊ะทำงาน (W100xD70xH75)cm. TOP ไม้ลามิเนต สีเทาเข้ม ขาโครงเหล็กสีเทา
FB-1B	โต๊ะทำงาน (W120xD70xH75)cm. TOP ไม้ลามิเนต สีเทาเข้ม ขาโครงเหล็กสีเทา
FB-1C	โต๊ะทำงาน (W140xD70xH75)cm. TOP ไม้ลามิเนต สีเทาเข้ม ขาโครงเหล็กสีเทา
FB-2	โต๊ะประชุม (W70xD70xH75)cm. TOP ไม้ลามิเนต สีเทาเข้ม ขาโครงเหล็กสีเทา
FB-3	โต๊ะทำงาน (W100xD70xH75)cm. ขาโครงเหล็กสีเทา (W80xD80xH75)cm. TOP ไม้ลามิเนต สีเทาเข้ม / ตัวล่าง ไม้ลามิเนต สีเทาเข้ม
FB-4	MOBILE CABINET (W40xD50xH85)cm. TOP ไม้ลามิเนต สีเทาเข้ม / ตัวล่าง-ขาโครงเหล็ก ไม้ลามิเนต สีเทาเข้ม
FB-5	ตู้เอกสาร (W80xD50xH85)cm. ไม้ลามิเนต / ไม้เนื้อแข็ง 2 ชั้น TOP ไม้ลามิเนต สีเทาเข้ม / ตัวล่าง-ขาโครงเหล็ก ไม้ลามิเนต สีเทาเข้ม
FB-6	ตู้เอกสาร (W80xD40xH85)cm. ตัวล่าง-ขาโครงเหล็ก ไม้เนื้อแข็ง 2 ชั้น / ตัวล่าง-ขาโครงเหล็ก 2 ชั้น TOP ไม้ลามิเนต สีเทาเข้ม / ตัวล่าง-ขาโครงเหล็ก ไม้ลามิเนต สีเทาเข้ม
FB-7	ตู้เอกสาร (W80xD40xH200)cm. ไม้ลามิเนต / ไม้เนื้อแข็ง 5 ชั้น TOP ไม้ลามิเนต สีเทาเข้ม / ตัวล่าง-ขาโครงเหล็ก ไม้ลามิเนต สีเทาเข้ม
FB-7A	ตู้เอกสาร (W70xD40xH200)cm. ไม้ลามิเนต / ไม้เนื้อแข็ง 5 ชั้น TOP ไม้ลามิเนต สีเทาเข้ม / ตัวล่าง-ขาโครงเหล็ก ไม้ลามิเนต สีเทาเข้ม
FB-7B	ตู้เอกสาร (W80xD70xH200)cm. ไม้ลามิเนต / ไม้เนื้อแข็ง 5 ชั้น TOP ไม้ลามิเนต สีเทาเข้ม / ตัวล่าง-ขาโครงเหล็ก ไม้ลามิเนต สีเทาเข้ม
FB-8	โต๊ะประชุม (W140xD70xH75)cm. TOP ไม้ลามิเนต สีเทาเข้ม
FB-9	โต๊ะประชุม (W100xD70xH75)cm. TOP ไม้ลามิเนต สีเทาเข้ม
S-1A	ตู้เก็บเอกสาร (W120xH40)cm. หน้า B 120. สีบานประตู PB18 (สำหรับโต๊ะกว้าง 1.40 m.)
S-1B	ตู้เก็บเอกสาร (W140xH40)cm. หน้า B 140. สีบานประตู PB18 (สำหรับโต๊ะกว้าง 1.60 m.)

LEGENT	
CH-1	เก้าอี้ทำงานผู้บริหาร
CH-2	เก้าอี้ทำงานผู้บริหาร
CH-3	เก้าอี้ทำงานผู้บริหาร
CH-5	VISITOR CHAIR
CH-9	เก้าอี้สำนักงาน FURDIN CUZCO-3
CH-10	เก้าอี้ PANTRY

LEGENT BUIL-IN	
B-1	HIGH CABINET
B-2	BACK OFFICE CABINET
B-3	TELLER BACKDROP (หลังเคาน์เตอร์)
B-4	CSR BACKDROP (หลังเคาน์เตอร์สาขา-หลังเคาน์เตอร์สาขา)
B-5	MGR. BACKDROP
B-6	WHITE BOARD
B-7	COUNTER PANTRY
B-8	BACK OFFICE (หลังเคาน์เตอร์สาขา)
B-9	CSR BACKDROP (หลังเคาน์เตอร์สาขา-หลังเคาน์เตอร์สาขา)

LEGEND BUILT-IN
B-1 HIGH CABINET
B-2 BACK OFFICE CABINET
B-3 TELLER BACKDROP (ตามแบบ)
B-4 CSR BACKDROP (ตามแบบ)
B-5 MGR. BACKDROP
B-6 WHITE BOARD
B-7 COUNTER PANTRY
B-8 BACK OFFICE (ตามแบบ)
B-9 บันได (ตามแบบ)



แบบแปลนชั้นที่ 2
N. SCALE 1 : 125

หมายเหตุ
- วัดตามแบบหรือเขียนเท่า
- ตรวจสอบระยะทางก่อนการติดตั้งหรือเริ่มงาน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ อาคาร 2 ชั้น 4
เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 ทวีวัฒนา
กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : (662) 202-1530
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ

ปรับปรุงอาคารสำนักงาน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
สาขาสู่ราษฎร์ธานี
ประจำปี 2567

แบบแสดง

FURNITURE KEY PLAN

มาตรฐาน 1:125

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ

งานสถาปัตยกรรม

นายพรพล เจริญรัตน์

งานระบบประกอบอาคาร


นายภิตติพงษ์ ก็ตา

วิศวกรโยธา


แก้ไขแบบ

แผ่นที่

ID-1.20



ไม่ใช้ค่าตัวเลขที่กำกับหน้างานนี้หากมีวิศวกรตรวจสอบ




LEGEND	
F-1A	TELLER UNIT (1.20 x 1.00 m.) ตามตัวตู้
F-1B	TELLER UNIT (1.40 x 1.00 m.) ตามตัวตู้
F-2A	เคาน์เตอร์ (1.20 x 0.75 m.) ตามตัวตู้
F-2B	เคาน์เตอร์ (1.40 x 0.75 m.) ตามตัวตู้
F-3A(L,R)	เคาน์เตอร์ (1.20 x 0.75 m.) ตามตัวตู้
F-3B(L,R)	เคาน์เตอร์ (1.40 x 0.75 m.) ตามตัวตู้
F-04	PARTITION
F-04A	PARTITION
F-05	CSR BACK CABINET (0.60 m.)
F-06	CSR BACK CABINET (0.70 m.)
F-07(L,R)	MGR. UNIT (0.80 x 1.00 m.)
F-09	PANTRY (0.80 x 0.80 m.)
F-10	MOBILE CABINET
F-11A	POSTER FRAME
F-11B	POSTER FRAME (ติดบอร์ด แบ็กวอลล์)
F-14	SHOWCASE
F-16	โต๊ะกลม (W90 x H75 CM.)

LEGEND	
FB-1A	โต๊ะทำงาน (W100xD70xH75)cm. TOP ไม้ลามิเนต ไม้ขาว
FB-1B	โต๊ะทำงาน (W120xD70xH75)cm. TOP ไม้ลามิเนต ไม้ขาว
FB-1C	โต๊ะทำงาน (W140xD70xH75)cm. TOP ไม้ลามิเนต ไม้ขาว
FB-2	โต๊ะทำงาน (W70xD70xH75)cm. TOP ไม้ลามิเนต ไม้ขาว
FB-3	โต๊ะทำงาน (W100xD70xH75)cm. TOP ไม้ลามิเนต ไม้ขาว
FB-4	MOBILE CABINET (W40xD50xH85)cm. TOP ไม้ลามิเนต ไม้ขาว
FB-5	ตู้เอกสาร (W80xD50xH80)cm. ไม้ลามิเนต ไม้ขาว
FB-6	ตู้เอกสาร (W80xD40xH160)cm. ไม้ลามิเนต ไม้ขาว
FB-7	ตู้เอกสาร (W80xD40xH200)cm. ไม้ลามิเนต ไม้ขาว
FB-7A	ตู้เอกสาร (W70xD40xH200)cm. ไม้ลามิเนต ไม้ขาว
FB-7B	ตู้เอกสาร (W55xD70xH200)cm. ไม้ลามิเนต ไม้ขาว
FB-8	โต๊ะประชุม (W40xD70xH75)cm. TOP ไม้ลามิเนต ไม้ขาว
FB-9	โต๊ะประชุม (W80xD70xH75)cm. TOP ไม้ลามิเนต ไม้ขาว
S-1A	เก้าอี้สำนักงาน (W40xH40)cm. ขนาด 8 มม.
S-1B	เก้าอี้สำนักงาน (W40xH40)cm. ขนาด 8 มม.


LEGEND	
CH-1	เก้าอี้สำนักงาน
CH-2	เก้าอี้สำนักงาน
CH-3	เก้าอี้สำนักงาน
CH-4	VISITOR CHAIR
CH-5	เก้าอี้สำนักงาน
CH-10	เก้าอี้ PANTRY

LEGEND BUILT-IN	
B-1	HIGH CABINET
B-2	BACK OFFICE CABINET
B-3	TELLER BACKDROP (ตามตัวตู้)
B-4	CSR BACKDROP (ตามตัวตู้)
B-5	MGR. BACKDROP
B-6	WHITE BOARD
B-7	COUNTER PANTRY
B-8	BACK OFFICE (ตามตัวตู้)
B-9	BACK OFFICE (ตามตัวตู้)



แบบแปลนชั้นที่ 3
N. SCALE 1 : 125

**หมายเหตุ
- วัสดุตกแต่งหรือเขียนภาพ
- ตรวจสอบรายละเอียดก่อนการติดตั้งหรือใช้งาน



ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ อาคาร 2 ชั้น 4
เลขที่ 63 ถนนเพชรราชม 9 ทวีตวง
กรรทพ 10310
โทรศัพท์ : (662) 202-1530
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ

ปรับปรุงอาคารสำนักงาน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
สาขาสุราษฎร์ราษฎร์ธานี
ประจำปี 2567

แบบแสดง

SIGNAGE PLAN

มาตราส่วน 1:125

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ
งานสถาปัตยกรรม
นายพรพล เจริญรัตน์

งานระบบประกอบอาคาร
นายกิตติธรรพ์ กิตติ
วิศวกรโยธา

แก้ไขแบบ	
แก้ไข	จำนวนแบบ/แผ่น
ID-1.21	-
ให้ใช้คำอธิบายที่กำกับไว้ทั้งนี้ทั้งนั้นจากแบบ	



แบบแปลนชั้นที่ 1
SCALE 1 : 125

หมายเหตุ
- วัสดุตามระบุหรือเทียบเท่า
- ตรวจสอบระบบงานเสร็จก่อนทำการติดตั้งหรือใช้งาน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
 ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
 ส่วนิติกรรมและออกแบบ อาคาร 2 ชั้น 4
 เลขที่ 63 ถนนพหลโยธิน 9 ห้วยขวาง
 กรุงเทพฯ 10310
 โทรศัพท์ : (662) 202-1530
 www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ

ปรับปรุงอาคารสำนักงาน
 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 สาขาสู่ราชมหานคร
 ประจำปี 2567

แบบแสดง

SIGNAGE PLAN

มาตราส่วน 1:125

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ

งานสถาปัตยกรรม

นายวรพล เจริญทัศน์

งานระบบประกอบอาคาร

นายกิตติศักดิ์ กิตติ

วิศวกรโยธา

แก้ไขแบบ

แผ่นที่


ID-1.22



จำนวนแบบ/แผ่น

-

ให้ใช้ค่าตัวเลขที่กำกับไว้เท่านั้นห้ามมิลอกแบบ



LEGEND	
EP	ป้ายไฟ BLADE SIGN (LOGOธนาคาร) ขนาด 25 ซม. สีตามมาตรฐานธนาคาร
FS	ป้ายไฟ FASCIA SIGN DI-CUT
RSA	ป้ายถาวรบนหลังคา ROOF TOP SIGN
PSB	Pylon Sign Type B
PSF	Pylon Sign Type F
DSA	Direction Sign Type A
DSB	Direction Sign Type B
BSB	ป้ายถาวรบนหลังคา BLADE SIGN [TYPE A]
SR	Service Sign SR: ป้ายบริการช่องทางเดิน
PN-1	LOGO ธอส. ซอฟต์แวร์ LED
PN-2	LOGO ทำหน้าที่เหมือนบ้าน
PN-3	LOGO ธนาคารอาคารสงเคราะห์
CSR	ป้ายถาวรบนหลังคา COUNTER SERVICE SIGN
CS	กรอบป้ายบนหลังคา COUNTER SERVICE SIGN
RN	ป้ายบอกห้อง ROOM NAME SIGN (แบบอะคริลิก)
RNA	ป้ายบอกห้อง ROOM NAME SIGN (แบบสแตนเลส)
TNC	ป้ายหน้า TELLER NUMBER SIGN -TYPE C (LED)
TW	ป้ายหน้าห้องน้ำหญิง TOILET WOMEN SIGN
TM	ป้ายหน้าห้องน้ำชาย TOILET MEN SIGN
TSA	ป้ายหน้าห้องน้ำชาย+หญิง TOILET NAME SIGN-TYPE A
EIA	ป้าย ENTRANCE IDENTITY (STICKER)
EID	ป้าย ENTRANCE IDENTITY
SS	สติ๊กเกอร์ฝ้า DUSTED CRYSTAL [STICKER SIGN]
OPC	ป้าย เปิด-ปิด
FM	ฟิล์มฝ้า FROSTED CRYSTAL (7725-324) สูง 1.00 ม. ของ 3M หรือเทียบเท่า
FB	ฟิล์มกรองแสง NV-15 ของ 3M หรือเทียบเท่า



แบบแปลนชั้นที่ 2
 N. SCALE 1 : 125

**หมายเหตุ
 - วัดตามระนาบหรือเทียบเท่า
 - ตรวจสอบระยะทางก่อนการติดตั้งหรือเริ่มงาน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
 ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
 ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ อาคาร 2 ชั้น 4
 เลขที่ 63 ถนนเพชรบุรี 9 ห้วยขวาง
 กรุงเทพฯ 10310
 โทรศัพท์ : (662) 202-1530
 www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ

ปรับปรุงอาคารสำนักงาน
 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 สาขาสาทรสาทรบุรีธานี
 ประจำปี 2567

แบบแสดง

SIGNAGE PLAN

มาตราส่วน 1:125

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ

งานสถาปัตยกรรม

นายพรพล เจริญทัศน์

งานระบบประกอบอาคาร


นายกิตติศักดิ์ กิตา

วิศวกรโยธา


แก้ไขแบบ

แผ่นที่	จำนวนแบบ/แผ่น
ID-1.23	-

ให้ใช้ตัวหนังสือที่กำหนดไว้ที่หน้าสมุดวางแบบ



LEGEND	
EP	ป้ายไฟ BLADE SIGN [LOGOธนาคาร] ขนาด 25 ซม. ติดตามมาตรฐานธนาคาร
FS	ป้ายไฟ FASCIA SIGN DI-CUT
RSA	ป้ายบอกตำแหน่งทางขึ้นลง ROOF TOP SIGN
PSB	Pylon Sign Type B
PSF	Pylon Sign Type F
DSA	Direction Sign Type A
DSB	Direction Sign Type B
BSB	ป้ายบอกตำแหน่งทางขึ้นลง BLADE SIGN [TYPE A]
SR	Service Sign SR ป้ายบริการช่องทางเดิน
PN-1	LOGO ธอส. ซอไฟ LED
PN-2	LOGO ทำหน้าที่แยกบ้าน
PN-3	LOGO ธนาคารในร่มไทย
CSR	ป้ายบอกตำแหน่ง COUNTER SERVICE SIGN
CS	กรอบป้ายแผ่นสแตนเลส COUNTER SERVICE SIGN
RN	ป้ายบอกห้อง ROOM NAME SIGN (แบบอะคริลิก)
RNA	ป้ายบอกห้อง ROOM NAME SIGN (แบบสแตนเลส)
TNC	ป้ายหน้า TELLER NUMBER SIGN -TYPE C (LED)
TW	ป้ายหน้าห้องน้ำหญิง TOILET WOMEN SIGN
TM	ป้ายหน้าห้องน้ำชาย TOILET MEN SIGN
TSA	ป้ายหน้าห้องน้ำชาย+หญิง TOILET NAME SIGN-TYPE A
EIA	ป้าย ENTRANCE IDENTITY (STICKER)
EID	ป้าย ENTRANCE IDENTITY
SS	สติกเกอร์ฝ้า DUSTED CRYSTAL [STICKER SIGN]
OPC	ป้าย เติบ-ปิด
FM	ฟิล์มฝ้า FROSTED CRYSTAL (7725-324) สูง 1.00 ม. ของ 3M หรือเทียบเท่า
FB	ฟิล์มกรองแสง NV-15 ของ 3M หรือเทียบเท่า



แบบแปลนชั้นที่ 3

N. SCALE 1 : 125

หมายเหตุ
 - วัสดุตามระบุคือเขียนเท่า
 - ตรวจสอบระบบงานเสร็จก่อนทำการติดตั้งหรือใช้งาน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ อาคาร 2 ชั้น 4
เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง
กรุงเทพ 10310
โทรศัพท์ : (662) 202-1530
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ

ปรับปรุงอาคารสำนักงาน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
สาขาสุราษฎร์ธานี
ประจำปี 2567

แบบแสดง

รูปด้าน 1

มาตราส่วน 1:125

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ

งานสถาปัตยกรรม

นายวรพล เจริญทัศน์

งานระบบประกอบอาคาร

นายกิตติพงษ์ กิตา

วิศวกรโยธา

แก้ไขแบบ

แผ่นที่

จำนวนแบบ/แผ่น

ID-1.24



ให้ใช้ตามแผนที่กำหนดไว้เท่านั้นห้ามคัดลอกแบบ



รูปด้าน 1

SCALE 1 : 125

หมายเหตุ
- วัสดุตามระบุหรือเทียบเท่า
- ตรวจสอบระยะทางก่อนการติดตั้งหรือเริ่มงาน

PT2 สีทาผนังภายนอก สีชั้นที่ 1 (สีรองพื้น) TOA CONTACT PRIMER
สีชั้นที่ 2,3 (สีทับหน้า) TOA SHIELD 1 WHITE CODE : ES100

ระดับหลังคาอะเส	+19.60
	3.60
ระดับพื้นที่ 5	+16.00
	3.60
ระดับพื้นที่ 4	+12.40
	4.00
ระดับพื้นที่ 3	+8.40
	4.20
ระดับพื้นที่ 2	+4.20
ระดับพื้นที่ 2	+3.00
	1.20
	2.90



รูปด้าน 2
SCALE 1 : 125

- หมายเหตุ
- วัสดุตามระบุหรือเทียบเท่า
 - ตรวจสอบระบบงานก่อนทำการติดตั้งหรือเริ่มงาน

PT2 สีทาผนังภายนอก สีชั้นที่ 1 (สีรองพื้น) TOA CONTACT PRIMER
สีชั้นที่ 2,3 (สีทับหน้า) TOA SHIELD 1 WHITE CODE : ES100

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ อาคาร 2 ชั้น 4
เลขที่ 63 ถนนเพชรบุรี 9 ห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : (662) 202-1530
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ

ปรับปรุงอาคารสำนักงาน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
สาขาสู่ราชมหานครธานี
ประจำปี 2567

แบบแสดง

รูปด้าน 2

มาตราส่วน 1:125

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ
งานสถาปัตยกรรม
นายวรพล เจริญทัศน์
งานระบบประกอบอาคาร
นายกิตติณัฐ กิตติ
วิศวกรโยธา

แก้ไขแบบ

แผ่นที่	จำนวนแบบ/แผ่น
ID-1.25	-

ใช้คำตัดสินโดยวิศวกรโยธา