

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จัดจ้างงานปรับปรุงแผง ATM เพื่อติดตั้งเครื่องรับชำระหนี้เงินกู้อัตโนมัติ (LRM) จำนวน 10 สาขา (บริเวณด้านหน้าสำนักงานสาขาของธนาคารอาคารสงเคราะห์)

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 850,000.- บาท

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 14 มี.ค. 2562 เป็นเงิน 758,000.- บาท

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ใช้ราคาต่ำสุด จากการสืบราคาของผู้ให้บริการเขียนแบบ จำนวน 3 ราย ได้แก่


- 4.1 บริษัท โมบิล ไซน์ เทคโนโลยี จำกัด

- 4.2 บริษัท General Master Advertising จำกัด

- 4.3 บริษัท สมาร์ท เทคโนโลยี แอนด์ แมท จำกัด

5. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

- 5.1 นายสิงหา อุษยากุล



ประธานกรรมการ

วิศวกรอาวุโส ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

- 5.2 นายโชคอำนวย บรรพบุตร



กรรมการ

วิศวกร ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

- 5.3 นายภูมิพิพัฒน์ วิมานจตุรงค์



กรรมการ

พนักงานสัญญาจ้าง ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

และเลขานุการ

ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

ขอบเขตของงาน
จัดจ้างงานปรับปรุงแผน ATM เพื่อติดตั้งเครื่องรับชำระหนี้เงินกู้ (Loan Repayment Machine:LRM)
จำนวน 10 สาขา (บริเวณด้านหน้าสำนักงานสาขาของธนาคารอาคารสงเคราะห์)

1. ความเป็นมา

ตามที่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีนโยบายดำเนินการติดตั้งเครื่องรับชำระหนี้เงินกู้ (Loan Repayment Machine:LRM) จำนวน 20 สาขาโดยได้พิจารณาแล้วเห็นว่าในจำนวน 20 สาขาที่ติดตั้งเครื่องรับชำระหนี้เงินกู้ (Loan Repayment Machine:LRM) นั้น มีจำนวน 10 สาขาที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแผน ATM ก่อน จึงจะสามารถติดตั้งเครื่องรับชำระหนี้เงินกู้(LRM) ของธนาคารฯได้อย่างเหมาะสมซึ่งประกอบด้วย 1.สาขาแม่ฮ่องสอน, 2.สาขาอุทัยธานี, 3.สาขาสงขลา, 4.สาขาสว่างแดนดิน, 5.สาขาพล, 6.สาขานางรอง, 7.สาขาภูเขียว, 8.สาขาปากช่อง, 9.สาขาบัวใหญ่ และ 10.สาขาศรีนครินทร์

2. วัตถุประสงค์

ดำเนินการปรับปรุงแผน ATM เพื่อติดตั้งเครื่องรับชำระหนี้เงินกู้(Loan Repayment Machine:LRM) จำนวน 10 สาขา บริเวณด้านหน้าสำนักงานสาขาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

3. คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ มีดังต่อไปนี้

3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย

3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

3.7 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพตามที่จัดจ้าง ดังกล่าว

3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ธนาคาร ณ วันประกาศการจ้างราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการจ้างราคารั้งนี้

3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานปรับปรุงตกแต่งภายในและงานระบบประกอบอาคาร กับธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารของรัฐ หรือสถาบันการเงิน โดยนับถึงวันที่ยื่นซองมีระยะเวลาไม่เกิน 4 ปี อย่างน้อย 1 สัญญา โดยแต่ละสัญญาต้องมีวงเงินไม่น้อยกว่า 370,000- บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ต้องเป็นผลงานสัญญาเดียว (ราคาตามสัญญาไม่รวมค่า k) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานดังกล่าวข้างต้น ไม่ใช่ผลงานอันเกิดจากรับจ้างช่วง โดยต้องเป็นผลงานที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ทำงานแล้วเสร็จตามสัญญาที่ได้มีการ ส่งมอบงานและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ภายใต้การจ้างสัญญาเดียว มิใช่การจ้างหลาย ๆ ครั้งมารวมกัน โดยต้องแนบเอกสารหลักฐานประกอบเป็นหนังสือรับรองผลงานที่ผู้ว่าจ้างออกให้ หรืออื่นๆที่แสดงว่าผู้ยื่นข้อเสนอทำงานแล้วเสร็จครบถ้วนตามสัญญาและรับรองโดยผู้ว่าจ้าง และต้องแจ้งชื่อองค์กรหรือหน่วยงานที่เคยมีผลงานดังกล่าว พร้อมสถานที่และหมายเลขโทรศัพท์ผู้ติดต่อให้ธนาคารทราบ เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้

4. หลักฐานการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซองใบเสนอราคา เป็น 2 ส่วน คือ

4.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิบัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีชื่อนิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มีชื่อสัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1)

(4) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา

4.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(1) ใบเสนอราคาและบัญชีแสดงปริมาณงานและราคา (BOQ) ตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารนี้

(2) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน

(3) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา

5. รายละเอียดของงาน

งานที่ต้องดำเนินการประกอบด้วย

5.1 รูปแบบงานปรับปรุงแผง ATM (เอกสารแนบ 1)

5.2 แบบแปลน (เอกสารแนบ 2)

6. ระยะเวลาดำเนินการ

กำหนดเวลาดำเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จพร้อมส่งมอบไม่เกิน 45 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงาน

7. การทำสัญญา

ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องทำสัญญาจ้างกับธนาคารภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้าง และให้ธนาคารยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

7.1 เงินสด

7.2 เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพท์นั้น ชำระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทำการ

7.3 หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด โดยอาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้

7.4 หนังสือคำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

8. เงื่อนไขการชำระเงิน

ธนาคารจะจ่ายค่าจ้าง ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆและค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการเบิกจ่ายงวดเดียว 100% เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จครบถ้วนทั้งหมดที่ตกลงส่งจ้าง

9. วงเงินในการจัดหา

วงเงินในการจัดจ้างครั้งนี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วไม่เกิน 850,000.-บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยใช้งบประมาณส่วนกลาง (D8000) ปี2562 หมวดอาคารระหว่างก่อสร้าง รหัส 1454010001

10. ราคากลางของงาน

ราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น 758,000.- (เจ็ดแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) หากปรากฏว่าการเสนอราคาค่าจ้างมีราคาที่แตกต่างไปจากราคากลางที่ได้ประกาศไว้ ราคาที่เสนอดังกล่าวไม่มีผลผูกพันให้ต้องปฏิบัติตามราคากลางนั้น (ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบรายการและคำนวณราคาเอง จะนำราคากลางของทางธนาคารมาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องค่าก่อสร้างในภายหลังไม่ได้)

11. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ธนาคารจะพิจารณาคัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคาและพิจารณาจากราคารวม

12. อัตราค่าปรับ

กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้าง จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ 0.10 ของราคางานจ้าง ทั้งนี้จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ 100.-บาท

13. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถัดจากวันที่ธนาคารได้รับมอบงานงวดสุดท้าย โดยผู้รับจ้างต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน 7 วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

14. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา ชั้น 4 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ โทร.02-202-1530 โทรสาร 02-643-1254


ลงชื่อ  ผู้จัดทำร่างขอบเขต

(นายฤทธิไกร สายวรรณะ)


สถาปนิก

รูปแบบงานต้องปรับปรุงแผนก ATM ก่อนดำเนินการติดตั้งเครื่อง LRM

1. สาขาแม่ฮ่องสอน




ก่อนทำ




หลังทำ

2. สาขาอุทัยธานี




ก่อนทำ




หลังทำ

3. สาขาบึงสามพัน




ก่อนทำ




หลังทำ

4. สาขาสว่างแดนดิน




ก่อนทำ




หลังทำ

Pulla S.
(นายฤทธิไกร สายวรรณะ)
สถาปนิก

5.สาขาพล




ก่อนทำ




หลังทำ

6.สาขานางรอง




ก่อนทำ




หลังทำ

7.สาขาภูเขียว




ก่อนทำ




หลังทำ

8.สาขาปากช่อง



ก่อนทำ



หลังทำ

Pallap S.
(นายฤทธิไกร สายวรรณะ)
สถาปนิก

9. สาขาบัวใหญ่

ATM	CDM

ก่อนทำ

ATM	LRM

หลังทำ

10. สาขาพนัสนิคม

UPD	CDM	ATM

ก่อนทำ

LRM	CDM	ATM

หลังทำ

Pulip S.
(นายฤทธิไกร สายวรรณะ)
สถาปนิก



ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ อาคาร ๒ ชั้น ๔
ผ่านโครงการสำนักงานและอาคารพาณิชย์
ส่วนกลางและอาคารพาณิชย์
เลขที่ ๒ ถนนพระราม ๕ แขวงบาง
นา ถนน ๑๐๐๐
โทรศัพท์ : (๐๒) ๒๖๒ ๕๕๖๖-๑๐
โทรสาร : (๐๒) ๒๖๒ ๕๕๖๖
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ

ปรับปรุง ATM
เพื่อติดตั้งเครื่อง ATM LRM
ธนาคารกรุงไทย สาขา

ผู้ควบคุมและรับจ้างแบบ

สถาปนิก

วิศวกรโยธา

วิศวกรไฟฟ้า

แบบแสดง

แบบขยายแปลน ATM

มาตรฐาน

ผู้จัดทำแบบและเขียนแบบ

จากอาคารพาณิชย์

นางสาววิไลวรรณ

นางสาววิไลวรรณ

นางสาววิไลวรรณ

นางสาววิไลวรรณ

นางสาววิไลวรรณ

นางสาววิไลวรรณ

นางสาววิไลวรรณ

นางสาววิไลวรรณ

นางสาววิไลวรรณ

นางสาววิไลวรรณ

นางสาววิไลวรรณ

นางสาววิไลวรรณ

นางสาววิไลวรรณ


นางสาววิไลวรรณ

นางสาววิไลวรรณ

นางสาววิไลวรรณ

รูปแบบมาตรฐานแปลนหน้า ATM

หมายเหตุ : ให้ทางธนาคารพิจารณา ก่อนดำเนินการก่อสร้าง



ป้ายชื่อโครงการติดตั้ง
บน LED ด้านหน้า
อาคาร

ผนัง ALUMINUM COMPOSITE สีเทาเข้ม
รุ่น SH6015 GREY MTL. สูง SKY HIGH (หรือ
เทียบเท่า) โครงเหล็กกล่อง 1"x1" หน้า 2.0
มม. ทาสีกันสนิม

ผนังกระจกสีฟ้าทาสี
โดยใช้อุปกรณ์ยึดโครงด้าน
หลังชั้นไฟ LED

STAINLESS MIRROR กว้าง 1 นิ้ว

ผนัง ALUMINUM COMPOSITE สีเทาเข้ม
รุ่น SH6015 GREY MTL. สูง SKY HIGH (หรือ
เทียบเท่า) โครงเหล็กกล่อง 1"x1" หน้า 2.0
มม. ทาสีกันสนิม

ผนังกระจกสีฟ้าทาสี
โดยใช้อุปกรณ์ยึดโครงด้าน
หลังชั้นไฟ LED

STAINLESS MIRROR กว้าง 1 นิ้ว

ผนัง ALUMINUM COMPOSITE สีเทาเข้ม
รุ่น SH6015 GREY MTL. สูง SKY HIGH (หรือ
เทียบเท่า) โครงเหล็กกล่อง 1"x1" หน้า 2.0
มม. ทาสีกันสนิม

ผนังกระจกสีฟ้าทาสี
โดยใช้อุปกรณ์ยึดโครงด้าน
หลังชั้นไฟ LED

STAINLESS MIRROR กว้าง 1 นิ้ว

ผนัง ALUMINUM COMPOSITE สีเทาเข้ม
รุ่น SH6015 GREY MTL. สูง SKY HIGH (หรือ
เทียบเท่า) โครงเหล็กกล่อง 1"x1" หน้า 2.0
มม. ทาสีกันสนิม

ผนังกระจกสีฟ้าทาสี
โดยใช้อุปกรณ์ยึดโครงด้าน
หลังชั้นไฟ LED

STAINLESS MIRROR กว้าง 1 นิ้ว

ผนัง ALUMINUM COMPOSITE สีเทาเข้ม
รุ่น SH6015 GREY MTL. สูง SKY HIGH (หรือ
เทียบเท่า) โครงเหล็กกล่อง 1"x1" หน้า 2.0
มม. ทาสีกันสนิม

ผนังกระจกสีฟ้าทาสี
โดยใช้อุปกรณ์ยึดโครงด้าน
หลังชั้นไฟ LED

STAINLESS MIRROR กว้าง 1 นิ้ว

ผนัง ALUMINUM COMPOSITE สีเทาเข้ม
รุ่น SH6015 GREY MTL. สูง SKY HIGH (หรือ
เทียบเท่า) โครงเหล็กกล่อง 1"x1" หน้า 2.0
มม. ทาสีกันสนิม

ผนังกระจกสีฟ้าทาสี
โดยใช้อุปกรณ์ยึดโครงด้าน
หลังชั้นไฟ LED

STAINLESS MIRROR กว้าง 1 นิ้ว

ผนัง ALUMINUM COMPOSITE สีเทาเข้ม
รุ่น SH6015 GREY MTL. สูง SKY HIGH (หรือ
เทียบเท่า) โครงเหล็กกล่อง 1"x1" หน้า 2.0
มม. ทาสีกันสนิม

ผนังกระจกสีฟ้าทาสี
โดยใช้อุปกรณ์ยึดโครงด้าน
หลังชั้นไฟ LED

STAINLESS MIRROR กว้าง 1 นิ้ว

ผนัง ALUMINUM COMPOSITE สีเทาเข้ม
รุ่น SH6015 GREY MTL. สูง SKY HIGH (หรือ
เทียบเท่า) โครงเหล็กกล่อง 1"x1" หน้า 2.0
มม. ทาสีกันสนิม

ผนังกระจกสีฟ้าทาสี
โดยใช้อุปกรณ์ยึดโครงด้าน
หลังชั้นไฟ LED

STAINLESS MIRROR กว้าง 1 นิ้ว

ผนัง ALUMINUM COMPOSITE สีเทาเข้ม
รุ่น SH6015 GREY MTL. สูง SKY HIGH (หรือ
เทียบเท่า) โครงเหล็กกล่อง 1"x1" หน้า 2.0
มม. ทาสีกันสนิม

ผนังกระจกสีฟ้าทาสี
โดยใช้อุปกรณ์ยึดโครงด้าน
หลังชั้นไฟ LED

STAINLESS MIRROR กว้าง 1 นิ้ว

ผนัง ALUMINUM COMPOSITE สีเทาเข้ม
รุ่น SH6015 GREY MTL. สูง SKY HIGH (หรือ
เทียบเท่า) โครงเหล็กกล่อง 1"x1" หน้า 2.0
มม. ทาสีกันสนิม

ผนังกระจกสีฟ้าทาสี
โดยใช้อุปกรณ์ยึดโครงด้าน
หลังชั้นไฟ LED

STAINLESS MIRROR กว้าง 1 นิ้ว

ผนัง ALUMINUM COMPOSITE สีเทาเข้ม
รุ่น SH6015 GREY MTL. สูง SKY HIGH (หรือ
เทียบเท่า) โครงเหล็กกล่อง 1"x1" หน้า 2.0
มม. ทาสีกันสนิม

ผนังกระจกสีฟ้าทาสี
โดยใช้อุปกรณ์ยึดโครงด้าน
หลังชั้นไฟ LED

STAINLESS MIRROR กว้าง 1 นิ้ว

SECTION 1-1
SCALE 1:25

ELEVATION
SCALE 1:25

สถาปนิก
(นายฤทธิกร สายวรรณ)