

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาจันทบุรี ประจำปี 2564

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 945,000.- บาท

4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 27 ก.ค. 2564 เป็นเงิน 715,400.- บาท


5. แหล่งที่มาราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

5.1 ราคาที่ได้มาจากรฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทำ

5.2 ราคาที่มาตรฐานสำนักงานงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด


5.3 ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นางสาวณัฏฐนันท์ เอมะรักษ์ ลงชื่อ  6 ก.ค. 64 ประธานกรรมการ


ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

6.2 นายอนุรักษ์ นมะลิจันทร์ ลงชื่อ  6 ก.ค. 64 กรรมการ

ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

6.3 นายกานต์ บำรุงศิริ ลงชื่อ  6 ก.ค. 64 กรรมการและเลขานุการ

วิศวกร ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

ตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ งานซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาจันทบุรี ประจำปี 2564

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ

แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	วัสดุ ในประเทศ	วัสดุ ต่างประเทศ
	งานสถาปัตยกรรม						
1	งานผนัง						
	- W-3A ผนังแผ่นอิฐบอร์หินหนา 12 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. โครงเคราเหล็กชุบสังกะสี	ตร.ม.	14.14	302.00	4,270.28	4,270.28	-
	๑ 0.60 ม. ปูสองด้าน						
	- W-9 ผนังอิฐก่อโครงเคราเหล็กตัว c ขนาด 75x45x15x2.3 มม. ทั้งสองด้าน หนา 15 ซม.	ตร.ม.	22.00	2,072.00	45,584.00	45,584.00	-
	ปิดทับด้วยอิฐบอร์หิน ชนิดทไฟ						
	- PT-1 ผนังทาสี (ภายในอาคาร)	ตร.ม.	112.00	51.00	5,712.00	5,712.00	-
	- SK-1 บัวพื้น อลูมิเนียม 10 ซม.	ม.	38.60	134.00	5,172.40	5,172.40	-
	- งานติดตั้งกันซึมบริเวณผนังชั้นดาดฟ้า พร้อมทำความสะอาดพื้นผิวและซ่อมแซมรอยแตกร้าว	ตร.ม.	51.20	450.00	23,040.00	23,040.00	-
2	งานประตู่						
	- D-4 ประตูบานเปิดเดี่ยว (0.90 x 2.00 ม.) วงกบ ALLOY	ชุด	1.00	10,065.00	10,065.00	10,065.00	-
3	งานอื่นๆ						
	- งานรื้อถอน (ผนังและเคาน์เตอร์พร้อมผนังทั้ง)	ตร.ม.	30.00	-	-	-	-
	- งานติดตั้งกันซึมชั้นดาดฟ้า	ตร.ม.	322.00	850.00	273,700.00	48,300.00	225,400
	- งานรื้อถอนแผ่นกันซึมเดิมชั้นดาดฟ้าพร้อมทำความสะอาดพื้นผิวและซ่อมแซมรอยแตกร้าว	ตร.ม.	322.00	-	-	-	-
	- งานขัดพื้นหินแกรนิตและเคลือบแก้วบริเวณหน้าสาขา	ตร.ม.	120.00	-	-	-	-
	- งานขัดพื้นหินแกรนิตและเคลือบแก้วบันไดบริเวณหน้าสาขา	ม.	40.00	-	-	-	-
	- งานซ่อมแซมพื้นหินบริเวณหน้าสาขา	ตร.ม.	36.00	1,047.00	37,692.00	37,692.00	-
	- ROOF DRAIN (แบบสวม) รุ่น 329 ขนาด 2-3 " ของ Knack หรือเทียบเท่า	ชุด	8.00	695.00	5,560.00	5,560.00	
รวม					410,795.68	185,395.68	225,400.00
อัตรา (ร้อยละ)					100	45.14	54.86

หมายเหตุ มีความจำเป็นต้องใช้วัสดุจากต่างประเทศ เนื่องจากเป็นวัสดุที่ไม่มีผลิตภายในประเทศ

ลงชื่อ
(นางสาวณัฏฐนันท์ เอมะรักษ์)

ประธานกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน
ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนก่อสร้างฯ

(วันที่ 6 ก.ค. 64)

ลงชื่อ
(นายอนุรักษ นุ่มลิษฐ์)

กรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน
ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนก่อสร้างฯ

(วันที่ 6 ก.ค. 64)

ลงชื่อ
(นายกานต์ บำรุงศิริ)

กรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและเลขานุการ
วิศวกร

(วันที่ 6 ก.ค. 64)

หมายเหตุ - ตัวเลขในตำแหน่งทศนิยมของราคาค่างานทั้งหมด อาจมีการปัดเศษจากโปรแกรมการคำนวณ (Microsoft Excel)

ทั้งนี้ในการกำหนดราคากลางให้ยึดถือตัวเลขในช่องราคากลางที่มีการปัดเศษลงเป็นหลักเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลาง ต่อไป


ราคากลางงานซ่อมแซมอาคารสำนักงาน สาขาจันทบุรี ประจำปี 2564

☐	ชื่อโครงการ	ราคากลางงานซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาจันทบุรี ประจำปี 2564		
☐	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์		
☐	สถานที่ก่อสร้าง	ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาจันทบุรี		
☐	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา		
☐	แบบเลขที่	รายการเลขที่		
☐	แบบ	ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	จำนวน	แผ่น
☐	คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	2 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564		


ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานสถาปัตยกรรม	557,228.88	
		-	
		-	
	รวม	557,228.88	
	ค่าดำเนินการและกำไร 20 %	111,445.78	
	VAT 7 %	46,807.23	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	715,481.88	
	ราคากลาง	715,400.00	
	ราคากลาง (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)		

☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ตารางเมตร


☐ เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตารางเมตร

ลงชื่อ 
(นางสาวณัฐนันท์ เอมะรักษ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา (วันที่ 6 ก.ค. 64)

ลงชื่อ 
(นายอนุรักษ์ นุ่มลิจันทร์)

กรรมการกำหนดราคากลาง
ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา (วันที่ 6 ก.ค. 64)

ลงชื่อ 
(นายกานต์ บำรุงศิริ)

กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ
วิศวกร (วันที่ 6 ก.ค. 64)

หมายเหตุ - ตัวเลขในตำแหน่งทศนิยมของราคาค่างานทั้งหมด อาจมีการปิดเศษจากโปรแกรมการคำนวณ (Microsoft Excel)

ทั้งนี้ในการกำหนดราคากลางให้ยึดถือตัวเลขในช่องราคากลางที่มีการปิดเศษลงในหลักพันเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลาง ต่อไป

ประมาณราคา ค่างานซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาธนบุรี ประจำปี 2564

สถานที่ปรับปรุง : สำนักงานธนบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์

คำนวณราคากลางโดย : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

เมื่อวันที่ 2 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และรวมค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
1.1	งานสถาปัตยกรรม								
	งานผนัง								
	- W-3A ผนังแผ่นอิฐบอร์ทดหนา 12 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	14.14	ตร.ม.	302.00	4,270.28	130.00	1,838.20	6,108.48	
	@ 0.60 ม. ปูสองด้าน								
	- W-9 ผนังโครงเคร่าเหล็กตัว c ขนาด 75x45x15x2.3 มม. ทั้งสองด้าน หนา 15 ซม.	22.00	ตร.ม.	2,072.00	45,584.00	-	-	45,584.00	รวมค่าแรง
1.2	ติดตั้งอิฐบอร์ทด ชนิดทไฟ								
	- PT-1 ผนังทาสี (ภายในอาคาร)	112.00	ตร.ม.	51.00	5,712.00	30.00	3,360.00	9,072.00	
	- SK-1 บัวพื้น อลูมิเนียม 10 ซม.	38.60	ม.	134.00	5,172.40	45.00	1,737.00	6,909.40	
	- งานติดตั้งกันซึมบริเวณผนังชั้นดาดฟ้า พร้อมทำความสะอาดพื้นผิวและซ่อมแซมรอยแตกกร้าว	51.20	ตร.ม.	450.00	23,040.00	100.00	5,120.00	28,160.00	
	งานประตู								
1.3	- D-4 ประตูบานเปิดเดี่ยว (0.90 x 2.00 ม.) วงกบ ALLOY	1.00	ชุด	10,065.00	10,065.00	-	-	10,065.00	
	งานอื่นๆ								
	- งานรื้อถอน (ผนังและเคาน์เตอร์พร้อมผนังทั้ง)	30.00	ตร.ม.	-	-	105.00	3,150.00	3,150.00	รวมค่าแรง
	- งานติดตั้งกันซึมชั้นดาดฟ้า	322.00	ตร.ม.	850.00	273,700.00	150.00	48,300.00	322,000.00	รวมค่าแรง
	- งานรื้อถอนแผ่นกันซึมเดิมชั้นดาดฟ้าพร้อมทำความสะอาดพื้นผิวและซ่อมแซมรอยแตกกร้าว	322.00	ตร.ม.	-	-	100.00	32,200.00	32,200.00	
	- งานขัดพื้นหินแกรนิตและเคลือบแก้วบริเวณหน้าเสา	120.00	ตร.ม.	-	-	280.00	33,600.00	33,600.00	
	- งานขัดพื้นหินแกรนิตและเคลือบแก้วบริเวณหน้าเสา	40.00	ม.	-	-	250.00	10,000.00	10,000.00	
	- งานซ่อมแซมพื้นหินบริเวณหน้าเสา	36.00	ตร.ม.	1,047.00	37,692.00	198.00	7,128.00	44,820.00	30% ของพื้นที่
	- ROOF DRAIN (แบบสวม) รุ่น 329 ขนาด 2-3" ของ Knack หรือเทียบเท่า	8.00	ชุด	695.00	5,560.00	-	-	5,560.00	รวมค่าแรง
					410,795.68		146,433.20	557,228.88	
								111,445.78	
								46,807.23	
								715,481.88	

08/07/2564