

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานปรับปรุงภูมิทัศน์และเส้นทางสัญจรภายในธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4,950,000.- บาท

4. วันที่กำหนดราคากลาง ณ วันที่ 3 พ.ค. 2565 เป็นเงิน 4,696,000.- บาท

5. แหล่งที่มาราคากลาง


5.1 ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทำ

5.2 ราคาที่มาตรฐานสำนักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด

5.3 ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด


6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

6.1 นายศุภเดช คงตั้งสมบูรณ์


ประธานกรรมการ
หัวหน้าส่วนวิศวกรรมและออกแบบ 28 เม.ย. 65


ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

6.2 นายอนุรักษ์ นุ่มะลิจันทร์


กรรมการ
ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนวิศวกรรมและออกแบบ


ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

6.3 นายทวีศักดิ์ ศรีวิภาสสถิตย์


กรรมการ
สถาปนิก 27 เม.ย. 65

ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

6.4 นางสาววิณา ศรีแก้ว


กรรมการ
สถาปนิก 27 เม.ย. 65

ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

6.5 นายศักดิ์ชาย ลอยสมุทร


กรรมการและเลขานุการ
วิศวกร 27 เม.ย. 65

ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

แบบสรุปราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

☐ ชื่อโครงการ	งานปรับปรุงภูมิทัศน์และเส้นทางสัญจรภายในธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
☐ หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์
☐ สถานที่ปรับปรุง	ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ

วันที่ 25 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	รวมเป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	งานสถาปัตยกรรมตกแต่งภายในและงานระบบประกอบอาคาร	4,389,270.37	
	รวมราคา	4,389,270.37	
	VAT 7%	307,248.93	
	รวมราคาทั้งสิ้น	4,696,519.30	
	รวมราคากลาง	4,696,000.00	
	ราคากลาง (สี่ล้านหกแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)		

☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ

บาท/ตารางเมตร

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายศุภเดช คงตั้งสมบูรณ์) หัวหน้าส่วนวิศวกรรมและออกแบบ (วันที่ 26 เม.ย. 65)

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอนุรักษ นุ่มะลิจันทร์) ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนวิศวกรรมและออกแบบ (วันที่ 27 เม.ย. 65)

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายทวีศักดิ์ ศรีวิภาสสถิตย์) สถาปนิก (วันที่ 27 เม.ย. 65)

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาววิธนา ศรีแก้ว) สถาปนิก (วันที่ 27 เม.ย. 65)

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ
(นายศักดิ์ชาย ลอยสมุทร) วิศวกร (วันที่ 27 เม.ย. 65)

หมายเหตุ - ตัวเลขในตำแหน่งทศนิยมของราคาคำนวณทั้งหมด อาจมีการปัดเศษจากโปรแกรมการคำนวณ (Microsoft Excel)

ทั้งนี้ในการกำหนดราคากลางให้ยึดถือตัวเลขในช่องราคากลางที่มีการปัดเศษลงในหลักพันเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลาง ต่อไป

แบบสรุปค่าปรับปรุง

☐ กลุ่มงาน/งาน	สถาปัตยกรรมตกแต่งภายในและงานระบบประกอบอาคาร
☐ หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์
☐ สถานที่ปรับปรุง	ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ

วันที่ 25 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ		รวม เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	งานสถาปัตยกรรมตกแต่งภายในและงานระบบประกอบอาคาร		3,719,720.65	
	ค่าดำเนินการและกำไร	18%	669,549.72	
	รวมราคา		4,389,270.37	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมวัสดุ และรวมค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
1	ZONE 1 งานปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้าอาคาร 2								
1.1	งานพื้นถนนด้านหน้าอาคาร 2								
	(ปูทับบนพื้นถนนโดยไม่รื้อถอนพื้นปูนทราย 2.5 ซม.)								
	- พื้นกระเบื้องคอนกรีต จัดทำรูปแบบ PATTERN รุนแกรนิตโต้ โกล์ ขนาด 10*10 ซม. ทน 13 มม.								
	- สี ไวท์เซมเพอู	145.00	ตร.ม.	744.00	107,880.00	420.00	60,900.00	168,780.00	ค่าแรงรวมงาน
	- สี แบล็คเซฟไฟร์	314.00	ตร.ม.	906.00	284,484.00	420.00	131,880.00	416,364.00	ปูนขาว/ปูนยาแนว
	- สี ซูเปอร์แบล็ค	168.00	ตร.ม.	977.00	164,136.00	420.00	70,560.00	234,696.00	
	- ตัวจบขอบพื้น สูง 2.5 ซม. กว้าง 10 ซม. ปูน Non Shrink (สีกึ่งพื้นถนนสล. ลีกลิงไปอีก 3 ซม.)	19.00	ม.	625.00	11,875.00	70.00	1,330.00	13,205.00	รวมค่าแรง
	- ผ่าบ่อ คลส. ขนาด 40*40 ซม. ลึก 7.5 ซม. ปูพื้นกระเบื้องเคมโซ รุนแกรนิตโต้ โกล์ ขนาด 10*10 ซม.	2.00	ชุด	3,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	รวมค่าแรง
	หนา 13 มม. พร้อมเหล็กฉากรับฝ้า								
	- ตะแกรงเหล็กแผ่นเชื่อม (รางระบายน้ำ) ขนาด 4.00*0.60 ม. ลึก 2.5 ซม. เหล็กหนา 5 มม.	4.00	ม.	5,200.00	20,800.00	-	-	20,800.00	รวมค่าแรง
	ช่องรูตะแกรง 30 มม. (แบ่งเป็น 4 ชิ้น ยาวสั้นละ 1 ม.) ซุปักลิ่วไนซ์								
	- เหล็กฉากรับระบายน้ำ ขนาด 25*25 มม. หนา 5 มม. ทาสีกลีวไนซ์	9.20	ม.	292.00	2,686.40	-	-	2,686.40	รวมค่าแรง
	พร้อมสกัดพื้นเดิมและงานซ่อมพื้นคอนกรีต								
1.2	งานพื้นปูดับบาท ด้านหน้าอาคาร 2								
	- รื้อถอนพื้นกระเบื้องเดิมและพื้นทรายล้างเดิม พร้อมขนทิ้ง								
	- พื้นกระเบื้องเคมโซ จัดทำรูปแบบ PATTERN รุนแกรนิตโต้ โกล์ ขนาด 10*10 ซม. ทน 13 มม.	325.00	ตร.ม.	-	-	50.00	16,250.00	16,250.00	
	- สี สีย้อม								
	- สี คอปเปอร์สโตน (BORDER)	221.00	ตร.ม.	977.00	215,917.00	420.00	92,820.00	308,737.00	ค่าแรงรวมงาน
	- มุมจบพื้นปูดับบาทกระเบื้องเคมโซ รุนแกรนิตโต้ โกล์ ขนาดยาว 10 ซม. ทน 13 มม.	105.00	ตร.ม.	977.00	102,585.00	420.00	44,100.00	146,685.00	ปูนขาว/ปูนยาแนว
	(เฉพาะบริเวณขอบปูดับบาทบริเวณ DROP OFF หน้าอาคาร 2)								
	- สี คอปเปอร์สโตน	40.00	ม.	496.00	19,840.00	193.00	7,720.00	27,560.00	พร้อมปูนขาวและยาแนว
	- มุมจบพื้นปูดับบาทกระเบื้องเคมโซ รุนแกรนิตโต้ โกล์ ขนาดยาว 10 ซม. ทน 13 มม. (สีขาวสลับแดง)								
	(เฉพาะบริเวณขอบปูดับบาทบริเวณ ไม้ร่วมบริเวณ DROP OFF หน้าอาคาร 2)								
	- สี เรดฟอรัส	40.00	ม.	496.00	19,840.00	193.00	7,720.00	27,560.00	พร้อมปูนขาวและยาแนว
	- สี ฟิเจียนกรีย์	40.00	ม.	496.00	19,840.00	193.00	7,720.00	27,560.00	พร้อมปูนขาวและยาแนว
	- งานทางลาดพื้นกวรดทรายล้าง สีเทาอ่อน เบอร์ 5	4.00	ตร.ม.	250.00	1,000.00	158.00	632.00	1,632.00	
	- ตะแกรงเหล็กแผ่นเชื่อม (ดักขยะด้านข้างปูดับบาท) ขนาด 0.60*0.10 ม. ลึก 2.5 ซม.	3.00	ชุด	500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	รวมค่าแรง
	เหล็กหนา 5 มม. ช่องรูตะแกรง 20 มม. ซุปักลิ่วไนซ์								
1.3	งานพื้นบริเวณด้านหน้า ATM และบริเวณที่พักคอย ด้านหน้าอาคาร 2								

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมวัสดุ และรวมค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	- รื้อถอนพื้นหินแกรนิตเดชาโทนิเดิม	125.00	ตร.ม.	-	-	50.00	6,250.00	6,250.00	
	- พื้นกระเบื้องเคโนโซ รุ่น กรีนไดโตน สี Indian Stone ขนาด 60x60 ซม. หน้า 2 ซม.	105.00	ตร.ม.	2,146.00	225,330.00	222.00	23,310.00	248,640.00	พร้อมปูนกาวและยาแนว
	- จมูกบันไดพื้นเคโนโซแบบมีร่องกันลื่นบริเวณขั้นบันได สี Indian Stone	68.00	ตร.ม.	1,032.00	70,176.00	222.00	15,096.00	85,272.00	พร้อมปูนกาวและยาแนว
1.4	รุ่น กรีนไดโตน Bullnose with Broaching Line ขนาด. 30x60 ซม. หน้า 2 ซม.								
	งานกันชนขั้วตาราวะระหว่างการปรับปรุง								
	งานกันชนขั้วควรว สูง 2 เมตร (โครงเหล็กกรุแผ่น Metal Sheet) Phase-1	140.00	ตร.ม.	500.00	70,000.00	150.00	21,000.00	91,000.00	
	งานกันชนขั้วควรว สูง 2 เมตร (โครงเหล็กกรุแผ่น Metal Sheet) Phase-2	150.00	ตร.ม.	-	-	150.00	22,500.00	22,500.00	
	งานกันชนขั้วควรว สูง 2 เมตร (โครงเหล็กกรุแผ่น Metal Sheet) Phase-3	24.00	ตร.ม.	-	-	150.00	3,600.00	3,600.00	
					1,343,889.40		533,388.00	1,877,277.40	
2	ZONE 2 งานปรับปรุงพื้นที่ DROP OFF ด้านหน้าอาคารจอดรถ								
2.1	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	งานพื้น								
	FL-1 พื้นกระเบื้องยางสังกะสี 5	35.00	ตร.ม.	250.00	8,750.00	158.00	5,530.00	14,280.00	
	SK-1 บั๊พื้น อลูมิเนียม 10 ซม. # ALLOY หรือเทียบเท่า	15.40	ม.	215.00	3,311.00	45.00	693.00	4,004.00	
	งานฝ้าเพดาน								
	CL-1 ฝ้าไม้ระแนงไม้สังเคราะห์ ขนาด 100x40 มม.#KS WOOD หรือเทียบเท่า ติดตั้งพร้อมอุปกรณ์	41.65	ตร.ม.	1,700.00	70,805.00	-	24,990.00	95,795.00	รวมค่าแรง
	โครงเคร่า C - LINE @600x400 มม.	41.65	ตร.ม.	81.00	3,373.65	28.00	1,166.20	4,539.85	
	CL-1A ฉ้ายกระดานแนวขวางผ่าน	2.50	ม.	161.00	402.50	-	-	402.50	รวมค่าแรง
	CL-2 ฝ้าพาดานยิบซัมบอร์ด 9 มม. ฉายเรียบ	11.00	ตร.ม.	173.00	1,903.00	75.00	825.00	2,728.00	
	- งานทาสีฝ้าเพดาน	11.00	ตร.ม.	42.00	462.00	30.00	330.00	792.00	
	งานผนัง								
	W-1 ผนังอิฐมวลเบา ขนาด 20 x 60 x 7.5 ซม. ฉายปูนเรียบ ผนังหนา 10 ซม.	27.00	ตร.ม.	453.00	12,231.00	-	-	12,231.00	รวมค่าแรง
	W-2 ผนังกระเบื้องซีเมนต์ (TEMPERED) หน้า 12 มม. กรอบเปลือย (อลูมิเนียมตัวผู้ฝัง)	4.00	ตร.ม.	2,578.00	10,312.00	-	-	10,312.00	รวมค่าแรง
	: LT.17 CHANNEL 25 mm.								
	W-3 ALUMINIUM COMPOSITE สีเทาเข้ม รุ่น SK6015 GREY MTL #SKY HIGH หรือเทียบเท่า	56.00	ตร.ม.	1,650.00	92,400.00	1,800.00	100,800.00	193,200.00	
	ติดตั้งโครงเหล็กพร้อมอุปกรณ์อื่น ๆ								
	W-4 ผนังเบาโครงโลหะ C-STUD(C74/U76) กรุแผ่นสไมท์บอร์ด SCG หน้า 6 มม. (1ด้าน)	6.60	ตร.ม.	171.00	1,128.60	121.00	798.60	1,927.20	
	W-5 ระแนงตกแต่งพร้อมพื้นสี CODE-PNC01-150 COLOR :NEO WHITE	19.00	แผ่น	1,003.00	19,057.00	-	6,669.00	25,726.00	รวมค่าแรง
	SIZE : 15x160x2800 mm. #KS WOOD หรือเทียบเท่า								

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และรวมค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	ผนังระแนงดาดล่างพื้นที่ รองพื้น 2 รอบ สีจิ้ง 2 รอบ	6.60	ตร.ม.	171.00	1,128.60	350.00	2,310.00	3,438.60	✓
	PT-1 ผนังทาสี (ภายในอาคาร)	32.52	ตร.ม.	51.00	1,658.52	30.00	975.60	2,634.12	✓
	ST-1 ผนังหินอ่อนธรรมชาติ White Venus Marble ขนาด 1.65*2.95 M.*1.8 CM.	13.63	ตร.ม.	5,653.00	77,050.39	450.00	6,133.50	83,183.89	✓
	#S MARBLE หรือเทียบเท่า								
	SL-1 แผ่นสแตนเลส สี Dark Brown Hairline	3.00	แผ่น	4,888.00	14,664.00	-	-	14,664.00	รวมค่าแรง
	- คัดัดทับสแตนเลส V-CUT	4.00	เส้น	-	-	230.00	920.00	920.00	✓
	- คัดัดทับสแตนเลส C-CUT	2.00	เส้น	-	-	640.00	1,280.00	1,280.00	✓
	WS-1 ครัวอลูมิเนียมดกแต่งผนัง รหัส AD.02-1 ขนาด 42 มม. สี DARK BROWN #ALLOY หรือเทียบเท่า	5.80	ม.	370.50	2,148.90	45.00	261.00	2,409.90	✓
	WS-2 ครัวอลูมิเนียมดกแต่งผนัง รหัส AD.04-1 ขนาด 25 มม. สี DARK BROWN #ALLOY หรือเทียบเท่า	9.40	ม.	340.50	3,200.70	45.00	423.00	3,623.70	✓
	งานประติรูป								
	D-1 ประตูกระจกใสบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.90x2.00 ม.	1.00	ชุด	24,747.00	24,747.00	-	-	24,747.00	รวมค่าแรง
	งานไม้								
	CU-1 ม่านม้วน ใบผ้าเป็น POLYESTER และ PVC แสงผ่าน 3% สี RSP401 #สีสุภาพนิชย์ หรือเทียบเท่า	6.38	ตร.ม.	1,400.00	8,932.00	-	-	8,932.00	รวมค่าแรง
	งานอื่นๆ								
	- งานร้อยถนนพร้อมชนทั้ง	35.00	ตร.ม.	-	-	105.00	3,675.00	3,675.00	✓
	- FILM - ฟิล์มผ้า FROSTED CYSTAL (7725-324) ของ 3M หรือเทียบเท่า	2.50	ม.	1,300.00	3,250.00	-	-	3,250.00	รวมค่าแรง
	- บ้าย ธรส. สแตนเลส DarkBrown ยกขอบ 5 cm. ขนาด 1.20 ม.	1.00	ชุด	41,000.00	41,000.00	-	-	41,000.00	รวมค่าแรง
2.2	งานโครงสร้าง								
	รางน้ำ								
	- เหล็ก steel grating 100x6 @0.025	40.00	เส้น	1,074.00	42,960.00	282.00	11,280.00	54,240.00	
	- คอนกรีตหยาบ ทน 0.05 ม.	1.20	ม3	1,400.00	1,680.00	398.00	477.60	2,157.60	
	- เหล็กฉาก 90x90x6	11.00	เส้น	1,828.00	20,108.00	497.00	5,467.00	25,575.00	
	- เหล็ก 9 มม.	80.00	กก.	16.23	1,298.40	4.10	328.00	1,626.40	
	หลังคา								
	- จันทันเหล็กกล่อง 2"x4" ทน 2.3 มม.	10.00	เส้น	1,204.00	12,040.00	308.00	3,080.00	15,120.00	
	- แปเหล็กกล่อง 1 1/2"x1 1/2" ทน 2.3 มม.	6.00	เส้น	607.00	3,642.00	148.00	888.00	4,530.00	
	- แผ่นPlate 6"x6" ทน 6.0 มม.	23.00	กก.	39.00	897.00	10.00	230.00	1,127.00	
	- พุกคอนกรีต 3/8 นิ้ว จำนวน 4 ตัว	84.00	ตัว	9.00	756.00	2.70	226.80	982.80	
	- สลักสแตนเลส+สีท่อน้ำ	71.64	ตร.ม.	57.00	4,083.48	35.00	2,507.40	6,590.88	
	พื้นผิวทางเท้าพร้อมซ่อม								

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และรวมค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	-ทรายละเอียดบดอัดแน่น	13.00	ลบ.ม.	486.00	6,318.00	91.00	1,183.00	7,501.00	
	-บล็อกปูพื้น เอสซีซี รุ่น แผ่นปูทางเท้า 40X40X4 ซม. สีเทา (มีผิวหน้า)	65.00	ตร.ม.	187.50	12,187.50	55.00	3,575.00	15,762.50	
	-ขอบคั่นหินคอนกรีตทรงมน (15*100*30 ซม.)	25.00	ม.	177.00	4,425.00	50.00	1,250.00	5,675.00	
	-งานทาสีขาว-แดง	10.00	ตร.ม.	300.00	3,000.00	-	-	3,000.00	รวมค่าแรง
	-รั้วถอนคันหินเดิม	25.00	ม.	-	-	70.00	1,750.00	1,750.00	
	-รั้วถอนพื้นยางมะตอยเพื่อวางคั่นหิน	25.00	ม.	-	-	70.00	1,750.00	1,750.00	
	-งานซ่อมแซมพื้นยางมะตอย (กว้าง 0.25 ม. * ยาว 25 ม. หน้า 5 ซม.)	6.25	ตร.ม.	384.00	2,400.00	115.20	720.00	3,120.00	30% ค่าวัสดุ
2.3	งานระบบประกอบอาคาร								
2.3.1	แผงสวิตช์ย่อยและเซอร์กิต เบรคเกอร์ (Panelboard & CB)								
	- CB (Miniature), IC > 6 KA								
	- 1P 16A IC = 6 KA	2	ชุด	259.00	518.00	110.00	220.00	738.00	
2.3.2	สายไฟฟ้า (Cable & Wire)								
	- สายไฟฟ้าชนิด IEC01, 750V 70 °C								
	- 2.5 มม²	479	ม.	9.12	4,368.48	7.00	3,353.00	7,721.48	
	- Fitting & Accessorie	1	งาน	436.85	436.85	131.05	131.05	567.90	
2.3.3	โคมไฟแสงสว่าง								
	- L-2A โคม Down Light สะท้อนแสงแบบสี่เหลี่ยม (LUMAX/RSDC100-2XE27-W)	13	ชุด	900.00	11,700.00	115.00	1,495.00	13,195.00	L&E หรือเทียบเท่า
	พร้อม หลอด LED LUMAX (ECOBULB 8W/DAYLIGHT)								
	- L-9ไฟ LED แบบเส้น (Strip) LED RIBBON (L&E#SLX6120.3000K, 12W/m, 24Vdc/1m)	18	เมตร	300.00	5,400.00	115.00	2,070.00	7,470.00	L&E หรือเทียบเท่า
	พร้อมราง Aluminum (L&E#SLX6120.6060/8x19x1000mm)								
	- Switch Power Supply (MW#LRS-100-24Vdc) ใช้ได้ 6 ม	3	ชุด	650.00	1,950.00	-	-	1,950.00	L&E หรือเทียบเท่า
2.3.4	ท่อร้อยสายไฟฟ้า/รางเดินสายไฟฟ้า								
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)								
	- 15 มม. 1/2"	84	ม.	26.60	2,234.40	22.00	1,848.00	4,082.40	
	- อุปกรณ์ข้อต่อ, ข้อต่อ, กล่องพักท่อร้อยสายและตัวยึดท่อ	1	งาน	446.88	446.88	134.06	134.06	580.94	
2.3.5	ท่ออ่อนเหล็ก (Flexible Conduit)								
	- 15 มม. 1/2"	43	ม.	5.94	255.42	11.00	473.00	728.42	
	- อุปกรณ์ข้อต่อ, ข้อต่อ, กล่องพักท่อร้อยสายและตัวยึดท่อ	1	งาน	51.08	51.08	15.33	15.33	66.41	
2.3.6	สวิตช์และเต้ารับ (Switch & Outlet)								
	- ผาพลาสติกพร้อมตะแกรง 2 ช่อง (Full-Colour-Wide -Series-/WEG6802W)	1	ชุด	30.00	30.00	90.00	90.00	120.00	ยี่ห้อ Panasonic หรือเทียบเท่า

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และรวมค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	- Single Pole Switch 16A 250V (Full-Colour-Wide -Series/WEG5001K)	2	ชุด	28.88	57.76	-	-	57.76	รวมค่าแรง
					545,160.11		202,322.14	747,482.25	
3	รวมงานข้อที่ 2								
3.1	ZONE 3 งานปรับปรุงพื้นที่ชั้นหน้าอาคาร 1								
	งานปรับปรุงพื้นที่ทางเข้า ด้านหน้าโครงการเงิน								
	- ผืนหินอ่อนสีน้ำตาล บริเวณกรอบประตูทางเข้าโครงการเงิน ขัดลอกผิวและเคลือบเงา	10.00	ตร.ม.	-	-	300.00	3,000.00	3,000.00	
	- ขัดหน้าตัวปูนพอร์ซเลนสีขาวใหม่ ขัดลอกตะกรัน ลบรอย								
	- เคลือบน้ำยาชักเงาด้วยผงขัดเงาหินอ่อน และเคลือบเงาและกันซึม								
	- พื้นบันไดหินอ่อนเดิม บริเวณทางเข้าโครงการเงิน								
	- รื้อถอนปูนกันน้ำเดิมบริเวณทางเข้าโครงการเงิน พร้อมขนทิ้ง	53.00	ม.	-	-	50.00	2,650.00	2,650.00	
	- พื้นหินแกรนิตสีดำเงินบริเวณขอบบันได ขนาด 20*80 ซม. (เทียบสีของเดิม)	53.00	ตร.ม.	1,817.00	96,301.00	198.00	10,494.00	106,795.00	พร้อมปูนทรายและยาแนว
	พร้อมถูขัดทั้งหน้าและหลัง สูง 15 ซม. (เทียบสีของเดิม)								
	- จุ่มกันน้ำได้หินแกรนิตสีดำเงิน เสาระง่อนเส้น 2 เส้น	106.00	ม.	-	-	350.00	37,100.00	37,100.00	
	- จุ่มกันน้ำได้หินแกรนิตสีดำเงิน เลือกรวม	53.00	ม.	-	-	350.00	18,550.00	18,550.00	
	- พื้นหินอ่อนเทาสระบุรีเดิม ขนาด 40*80 ซม. ขัดหน้าผิวหยาบกันเส้น	50.00	ตร.ม.	-	-	450.00	22,500.00	22,500.00	
	ขัดหน้าตัวปูนพอร์ซเลนสีขาวใหม่ ขัดลอกตะกรัน ลบรอย ซ่อมแซมผิวที่ร้าว ซ้ำกรุด และเคลือบน้ำยาชักเงา								
3.2	งานปรับปรุงบันไดทางขึ้นเดิม หน้าอาคาร 1								
	- พื้นกระเบื้อง สายหินขาวเทา ชนิดกันเส้น รุ่น GP พูม 60 (R11) ขนาด 30*60 ซม. พร้อมถูขัดทั้งกระเบื้อง สูง 15 ซม. (เทียบสีของเดิม) ปูทับบนบันไดหินทรายล้างเดิม	138.00	ตร.ม.	723.00	99,774.00	222.00	30,636.00	130,410.00	พร้อมปูนกาวและยาแนว
	- จุ่มกันน้ำได้อลูมิเนียม ขนาด 4*2 ซม. * 1.50 ม. ของ HOMECHOICE หรือเทียบเท่า	138.00	ม.	142.00	19,596.00	40.00	5,520.00	25,116.00	
	- กรุผนังกระเบื้อง สายหินอ่อนขาวเทา ผิวเงา รุ่น GP ซิลค์ คาราวี ขนาด 60*120 ซม. บริเวณผนังกันดกบันได	80.00	ตร.ม.	936.00	74,880.00	189.00	15,120.00	90,000.00	พร้อมปูนกาวและยาแนว
3.3	งานปรับปรุงทางลาดเดิม หน้าอาคาร 1								
	- กรุผนังกระเบื้องโมเสค สีขาว ผิวกว รุ่น MT 2SR1-6110 ขนาด 30*30 ซม. (ขนาดโมเสค 5*5 ซม.) บริเวณผนังกันดกทางลาด	310.00	ตร.ม.	913.00	283,030.00	174.00	53,940.00	336,970.00	พร้อมปูนกาวและยาแนว
	- ทาสีผนังสีขาว ชนิดสีเงา TOA SHIELD 1 WHITE CODE : E100 หรือเทียบเท่า บริเวณผนังทางลาด	420.00	ตร.ม.	45.00	18,900.00	34.00	14,280.00	33,180.00	
	- งานฉาบผนังปูนฉาบ เติร์บพื้นผิวก่อนกรุกระเบื้องโมเสค	310.00	ตร.ม.	75.00	23,250.00	95.00	29,450.00	52,700.00	
3.4	งานอื่นๆ								

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมวัสดุ และรวมค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม	ราคาต่อหน่วย	รวม		
	- จัดออกเสื่อทางม้าลายเดิม บริเวณพื้นถนนเคนโซเดิม ด้านหน้าอาคาร 1	1.00	งาน	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	- งานซ่อมแซมพื้นถนนเคนโซเดิม ด้านหน้าอาคาร 1	1.00	งาน	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	รวมค่าแรง
	- งานซ่อมแซมพื้นหินอ่อนทาสีอะครีลิก ส่วนที่ชำรุด บริเวณเสาดัง	1.00	งาน	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	รวมค่าแรง
	รวมงานข้อที่ 3				627,731.00		246,240.00	873,971.00	
4	ZONE 4 งานปรับปรุงเส้นทางสัญจรภายในธนาคาร								
4.1	งานตีเส้นจราจร สีเทอร์โมพลาสติก พร้อมโรยลูกแก้วสะท้อนแสง								
	ตีเส้นจราจร เส้นกว้าง 10 ซม.	220.00	ม.	40.00	8,800.00	-	-	8,800.00	รวมค่าแรง
	ตีเส้นจราจร เส้นกว้าง 30 ซม.	125.00	ตร.ม.	400.00	50,000.00	-	-	50,000.00	รวมค่าแรง
	ตีเส้นจราจร ทางม้าลาย	30.00	ตร.ม.	400.00	12,000.00	-	-	12,000.00	รวมค่าแรง
	ตีลูกศรจราจร แบบ 1 หัว	22.00	ตัว	800.00	17,600.00	-	-	17,600.00	รวมค่าแรง
	ตีลูกศรจราจร แบบ 2 หัว	2.00	ตัว	800.00	1,600.00	-	-	1,600.00	รวมค่าแรง
	จุด Drop Off ขอบข้าง 1 เมตร สีฟ้า และตัวหนังสือด้วยสีจราจร	3.00	จุด	15,000.00	45,000.00	-	-	45,000.00	รวมค่าแรง
	ทาสีขอบทาง สีขาว-แดง ด้วยสีจราจร	150.00	ตร.ม.	300.00	45,000.00	-	-	45,000.00	รวมค่าแรง
4.2	งานรื้อถอนเส้นจราจรเดิม								
	กะเทาะเส้นจราจร เส้นกว้าง 10 ซม.	187.00	ม.	-	-	20.00	3,740.00	3,740.00	
	กะเทาะเส้นจราจร เส้นกว้าง 30 ซม.	125.00	ตร.ม.	-	-	200.00	25,000.00	25,000.00	
	กะเทาะเส้นจราจร ทางม้าลาย	30.00	ตร.ม.	-	-	200.00	6,000.00	6,000.00	
	กะเทาะลูกศรจราจร	25	ตัว	-	-	250.00	6,250.00	6,250.00	
	รวมงานข้อที่ 4				180,000.00		40,990.00	220,990.00	
	รวมราคา				2,696,780.51		1,022,940.14	3,719,720.65	

ขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR)

ปรับปรุงภูมิทัศน์และเส้นทางสัญจรภายในธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่

1. ความเป็นมา

เนื่องด้วย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นรัฐวิสาหกิจ และเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะดำเนินการงานปรับปรุงภูมิทัศน์และเส้นทางสัญจรภายในธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. งานปรับปรุงผิวพื้นถนนและทางเท้าบริเวณด้านหน้าอาคาร 2 (เนื่องจากพื้นถนนและพื้นทางเท้าดังกล่าวมีสภาพชำรุด/เสียหายจากการใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน)

2. งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณด้านหน้าอาคาร 1 (เนื่องจากผนังกันตกทางลาดและพื้นบันไดมีสภาพชำรุด/สั่นไหว/ทรุดโทรม อีกทั้งพื้นหินอ่อนบริเวณหน้าประตูทางเข้าโถงการเงินมีสภาพที่แตกชำรุดจากการใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน)

3. งานปรับปรุงผิวพื้นถนนบริเวณทางเข้าด้านหน้าธนาคารฯ (เนื่องจากสีของเครื่องหมายจราจรและสัญลักษณ์บริเวณทางเท้า(เส้นทางสัญจร)มีสีที่ซีดจางลงและหลุดร่อนจากการใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน)

การดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์และเส้นทางสัญจรดังกล่าวข้างต้น เนื่องจากการชำรุดและเสื่อมสภาพในการใช้งานมาเป็นเวลานาน และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก และความปลอดภัยของลูกค้าที่มาใช้บริการ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของธนาคารฯ

2. วัตถุประสงค์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีความประสงค์ที่จะดำเนินการจัดจ้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์และเส้นทางสัญจรภายในธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่

3. คุณสมบัติคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ มีดังต่อไปนี้

3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย

3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

3.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพตามที่ประกวดราคาดังกล่าว

3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ธนาคาร ณ วันประกาศการจ้างราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการจ้างราคาครั้งนี้

3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอ ได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-Government Procurement : e-GP)

3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างอาคารสำนักงานหรืองานปรับปรุงตกแต่งภายในและระบบประกอบอาคาร กับธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารของรัฐ หรือสถาบันการเงิน หรือส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่น่าเชื่อถือ โดยนับถึงวันที่ยื่นซองมีระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี อย่างน้อย 1 สัญญา โดยแต่ละสัญญาต้องมีวงเงินไม่น้อยกว่า 2,000,000.-บาท (สองล้านบาทถ้วน) ต้องเป็นผลงานสัญญาเดียว (ราคาตามสัญญาไม่รวมค่า k) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานดังกล่าวข้างต้น ไม่ใช่ผลงานอันเกิดจากรับจ้างช่วง โดยต้องเป็นผลงานที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ทำงานแล้วเสร็จตามสัญญาที่ได้มีการส่งมอบงานและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ภายใต้การจ้างสัญญาเดียว มิใช่การจ้างหลายๆ ครั้งมารวมกัน โดยต้องแนบเอกสารหลักฐานประกอบเป็นหนังสือรับรองผลงานที่ผู้ว่าจ้างออกให้ หรืออื่นๆ ที่แสดงว่าผู้ยื่นข้อเสนอทำงานแล้วเสร็จครบถ้วนตามสัญญาและรับรองโดยผู้ว่าจ้าง และต้องแจ้งชื่อองค์กรหรือหน่วยงานที่เคยมีผลงานดังกล่าว พร้อมสถานที่และหมายเลขโทรศัพท์ผู้ติดต่อให้ธนาคารทราบ เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้

4. หลักฐานการเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น 2 ส่วน คือ

4.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(2) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีโชคนิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่ได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(3) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1) หรือ (2) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(4) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

4.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจ ซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้ หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

/5. รายละเอียดของงาน

5. รายละเอียดของงาน

งานจัดจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์และเส้นทางสัญจรภายในธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ มีแบบรูปรายการและคุณลักษณะของงาน ดังต่อไปนี้

5.1 ZONE 1 งานปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้าอาคาร 2

- งานพื้นกระเบื้อง
- งานฝ้าบ่อ คสล.
- งานพื้นกรวดทราย
- งานตะแกรงเหล็กระบายน้ำ
- งานเหล็กฉากรับรางระบายน้ำ
- งานรื้อถอน

5.2 ZONE 2 งานปรับปรุงพื้นที่ DROP OFF ด้านหน้าอาคารจอดรถ

- งานพื้นกรวดทราย
- งานฝ้าไม้ระแนงไม้สังเคราะห์
- งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด
- งานผนังก่ออิฐมวลเบา
- งานผนังกระจกนิรภัยใส
- งานผนัง ALUMINIUM COMPOSITE
- งานผนังแผ่นสมาร์ทบอร์ด
- งานคิ้วอลูมิเนียมตกแต่งผนัง
- งานทาสีผนัง
- งานผนังหินอ่อนธรรมชาติ
- งานประตูกระจก
- งานม่านม้วน
- งานโครงสร้างเหล็ก
- งานโคมไฟแสงสว่าง
- งานสวิตช์และเต้ารับ
- งานรื้อถอน

5.3 ZONE 3 งานปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้าอาคาร 1

- งานผนังหินอ่อนเดิม ขัดลอกผิวและเคลือบเงา
- งานพื้นหินแกรนิตสีดำบันได
- งานพื้นหินอ่อนเดิมขัดหน้าผิว ซ่อมแซมผิวที่ชำรุด
- งานพื้นกระเบื้องบันได
- งานผนังกระเบื้องกันตกบันได
- งานผนังกระเบื้องทางลาด
- งานทาสีผนัง
- งานรื้อถอน

5.4 ZONE 4 งานปรับปรุงเส้นทางสัญจรภายในธนาคาร

- งานตีเส้นจราจร
- งานรื้อถอนเส้นจราจรเดิม

รายละเอียดตามแบบรูปที่ธนาคารกำหนด (เอกสารแนบท้าย)

งานจัดจ้างโครงการนี้ กำหนดให้ผู้สัญญาต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานจ้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานจ้างทั้งหมดตามสัญญา

6. ระยะเวลาดำเนินการ

กำหนดเวลาดำเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จพร้อมส่งมอบไม่เกิน 90 วัน นับจากวันที่กำหนดในสัญญาจ้าง

7. การทำสัญญา

ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องติดต่อธนาคารเพื่อทำสัญญาจ้างภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้าง และให้ธนาคารยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

7.1 เงินสด

7.2 เช็คหรือตราพื้ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพื้ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพื้ที่นั้น ชำระต่อเจ้าหน้าที่หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วัน ทำการ

/7.3 หนังสือ...

7.3 หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด โดยอาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้

7.4 หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

ทั้งนี้หากผู้ได้รับการคัดเลือกไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการจ้างและพิจารณาแจ้งเป็นผู้ทำงาน

8. เงื่อนไขการชำระเงิน

ธนาคารจะจ่ายค่าจ้าง ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นจำนวน 4 งวด เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานครบถ้วนถูกต้องตามรายละเอียดของงานในงวดนั้นๆ รายละเอียดมีดังนี้

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 20 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานปรับปรุงแล้วเสร็จในอัตราร้อยละ 30 ของมูลค่างานตามสัญญา ภายใน 45 วัน นับจากวันที่กำหนดในสัญญาจ้าง

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานปรับปรุงแล้วเสร็จในอัตราร้อยละ 60 ของมูลค่างานตามสัญญา ภายใน 65 วัน นับจากวันที่กำหนดในสัญญาจ้าง

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 40 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานปรับปรุงแล้วเสร็จในอัตราร้อยละ 100 ของมูลค่างานตามสัญญา ภายใน 80 วัน นับจากวันที่กำหนดในสัญญาจ้าง

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 10 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยพร้อมส่งมอบพื้นที่ให้ธนาคารฯ โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับจากวันที่กำหนดในสัญญาจ้าง

9. วงเงินในการจัดหา

วงเงินงบประมาณ 4,950,000.-บาท (สี่ล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เฉพาะที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้

10. ราคากลางของงาน

ราคากลางของงานปรับปรุงฯ ในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ทั้งสิ้น 4,696,000.- บาท (สี่ล้านหกแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) หากปรากฏว่าการเสนอราคาค่าจ้างมีราคาที่แตกต่างกันไปจากราคากลางที่ได้ประกาศไว้ ราคาที่เสนอดังกล่าวไม่มีผลผูกพันให้ต้องปฏิบัติตามราคากลางนั้น (ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบรายการและคำนวณราคาคด้วยตนเอง จะนำราคากลางของทางธนาคารมาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องค่าก่อสร้างในภายหลังไม่ได้)

11. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ธนาคารจะพิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคาและพิจารณาจากราคารวม

/11.1 กรณีผู้ยื่น...

11.1 กรณีผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ 10 ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอ ซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ 10 ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน 3 ราย

อนึ่ง การพิจารณาผลตามเงื่อนไขเอกสารประกวดราคาข้อๆ ให้พิจารณาจากเอกสารสำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เท่านั้น

11.2 กรณีผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 3 ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

12. อัตราค่าปรับ

กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างจะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ 0.10 ของราคางานจ้าง ทั้งนี้จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ 100.-บาท

13. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้มิเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

14. ข้อกำหนด/ปฏิบัติการเข้าทำงานในพื้นที่ของธนาคาร ดังนี้

14.1 พื้นที่ปัจจุบันมีพนักงานปฏิบัติงานทั้งพื้นที่ส่วนที่ปรับปรุงและไม่ได้ปรับปรุง จึงต้องมีการจัดเตรียมพื้นที่ชั่วคราวและผนังชั่วคราวเพื่อปิดกั้นเสียงและฝุ่นละออง พร้อมติดป้ายพื้นที่ปรับปรุง,แผนการปรับปรุงไว้หน้าพื้นที่ปรับปรุงดังกล่าว

14.2 วันจันทร์ – ศุกร์ สามารถเข้าดำเนินการได้ ตั้งแต่เวลา 8.30 – 24.00 น. รายละเอียดดังนี้

- 8.30 – 17.00 น. สามารถทำงานที่ไม่มีเสียง, ไม่มีกลิ่น, ไม่มีฝุ่นและไม่มีผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าหลักและระบบสื่อสารของธนาคาร รวมถึงผลกระทบต่อการใช้บริการต่างๆ ภายในธนาคาร

- 17.00 – 24.00 น. สามารถทำงานมีเสียง, มีกลิ่น, มีฝุ่นได้ แต่ต้องไม่มีผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าหลัก, ระบบสื่อสารของธนาคาร และการปฏิบัติงานของธนาคาร

14.3 วันเสาร์ – อาทิตย์ สามารถเข้าดำเนินการได้ตั้งแต่ 9.00 น. – 24.00 น. สามารถทำงานมีเสียง, มีกลิ่น, มีฝุ่นได้ แต่ต้องไม่มีผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าหลัก, ระบบสื่อสารของธนาคาร และการปฏิบัติงานของธนาคาร

14.4 หากมีความจำเป็นต้องปฏิบัติงานที่เป็นอย่างอื่นนอกเหนือจากข้อ 14.2,14.3 ต้องขออนุญาตธนาคารก่อนดำเนินการ

14.5 ผู้รับจ้างเป็นผู้ดำเนินการขนย้าย(เข้า-ออก)งานเฟอร์นิเจอร์, เครื่องใช้หรืออุปกรณ์สำนักงาน และเอกสารต่างๆ ไปยังพื้นที่ ที่ทางธนาคารกำหนด

/14.6 ผู้รับจ้าง...

14.6 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าทำงานในพื้นที่ของธนาคารอย่างเคร่งครัดตามเอกสารแนบ
16.2 หากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางธนาคารสามารถสั่งให้หยุดงานได้ โดยผู้รับจ้างจะขอเป็นเหตุในการขยายเวลามีได้

14.7 ให้ผู้รับจ้างที่เข้ามาปฏิบัติงาน ทำประกันภัยความรับผิดชอบตามสัญญา (CONTRACT WORKS INSURANCE) โดยกำหนดให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ รายละเอียดความคุ้มครองและทุนประกันภัยตามเอกสารแนบท้าย 16.3

15. เอกสารที่ผู้รับจ้างต้องส่งมอบ

15.1 ผู้รับจ้างต้องส่งมอบแบบปรับปรุงเสมือนจริง (AS-BUILT DRAWINGS) จำนวน 3 เล่ม เข้าเล่มแบบปกหนังสือหรือรูปแบบที่ธนาคารกำหนด พร้อมไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ บันทึกลงแผ่น CD จำนวน 2 ชุด

15.2 ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหนังสือรับประกันและคู่มือการใช้อุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด (ถ้ามี)

16. เอกสารแนบท้าย

16.1 แบบและรายการประกอบแบบ


16.2 ข้อตกลงเงื่อนไขข้อปฏิบัติในการเข้าดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ภายในธนาคารอาคารสงเคราะห์

16.3 เอกสารการทำประกันภัย

17. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา ชั้น 4 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ โทร.02-202-2497 โทรสาร 02-643-1254

ลงชื่อ ประธานกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน
(นายธีระชัย เสนากิติ) 27 ม.ย. 65
หัวหน้าส่วนประจำฝ่าย
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

ลงชื่อ กรรมการ
(นายวิศักดิ์ ศรีวิภาสธิตย์) 27 ม.ย. 65
สถาปนิก
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

ลงชื่อ กรรมการและ
(นายศักดิ์ชาย ลอยสมุทร) เลขานุการ
วิศวกร 27 ม.ย. 65
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

**ข้อตกลงเงื่อนไขข้อปฏิบัติในการเข้าดำเนินการปรับปรุงพื้นที่อาคารและหรือ
ระบบอุปกรณ์ประกอบอาคาร ธนาคารอาคารสงเคราะห์**

ชื่อ (สัญญา/โครงการ) งานปรับปรุงภูมิทัศน์และเส้นทางสัญจรภายในธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่

ชื่อ บริษัทที่เข้าดำเนินการ

ชื่อ / เบอร์โทร (ผู้รับจ้าง) เบอร์โทร

สัญญาเริ่มต้นวันที่ สิ้นสุด

ข้อตกลงและเงื่อนไขและข้อปฏิบัติในการเข้าดำเนินงานปรับปรุงอาคารและหรืออุปกรณ์ประกอบอาคารภายในธนาคารอาคารสงเคราะห์นี้ ผู้รับจ้างได้ทำความเข้าใจและตกลงที่จะถือปฏิบัติให้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเพื่อความเป็นระเบียบและความปลอดภัยในช่วงดำเนินการตามเงื่อนไขและข้อปฏิบัติ ดังนี้

1. ผู้รับจ้างที่จะเข้าทำงานต้องแสดงแผนงานให้ผู้แทนของธนาคารทราบล่วงหน้าก่อนเสมอ
2. ผู้รับจ้างต้องแจ้งรายชื่อผู้ที่เข้ามาดำเนินการงานที่รับจ้างก่อนอย่างน้อย 3 วันทำการ โดยหัวหน้างานของผู้รับจ้างต้องทำการขออนุญาตเข้าพื้นที่ทำงานต่อส่วนจัดการความปลอดภัย และแจ้งฝ่ายอาคารทราบทุกครั้งก่อนเข้า / ออกจากพื้นที่ทำงาน รวมทั้งการขนวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเข้า / ออกอาคารทุกครั้ง
3. ผู้รับจ้างจะต้องลงทะเบียนการเข้างานกับธนาคาร โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - 3.1 รายชื่อผู้ควบคุมงานหรือหัวหน้างานที่มีบัตรประชาชนจำนวนไม่เกิน 3 คน เพื่อเป็นตัวแทนผู้รับผิดชอบการขออนุมัติต่าง ๆ รวมทั้งการนำคนเข้าและออกจากพื้นที่ทำงาน โดยผู้ควบคุมงานหรือหัวหน้างานจะต้องนำบัตรประชาชนมาขอแลกบัตรอนุญาตผ่านเข้าหน่วยงานที่ธนาคารกำหนด และคนงานทุกคนต้องติดบัตร ในขณะที่ทำงานอยู่ในหน่วยงานตลอดเวลา กรณีบัตรหายจะต้องเสียค่าปรับครั้งละ 100.- ต่อบัตร 1 ใบ
 - 3.2 ผู้รับจ้างจะต้องกำหนดวันเริ่มงาน และวันแล้วเสร็จของการดำเนินงานที่รับจ้างให้ชัดเจน
 - 3.3 ผู้รับจ้างจะต้องระบุจำนวนคนงานเฉลี่ยต่อวัน
 - 3.4 ผู้รับจ้างจะต้องระบุรายการอุปกรณ์ที่จะนำเข้ามาใช้ เพื่อการอนุมัตินำออกเมื่องานแล้วเสร็จ

F-P-คปอ.01-3-.R00.R08-08-2562

4. การเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ธนาคาร ดังนี้

- 4.1 วันจันทร์ – วันศุกร์ สามารถเข้าดำเนินการได้ ตั้งแต่เวลา 8.30 – 24.00 น. รายละเอียดดังนี้
- เวลา 8.30 – 17.00 น. สามารถทำงานที่ไม่มีเสียง, ไม่มีกลิ่น, ไม่มีฝุ่นและไม่มีผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าหลักและระบบสื่อสารของธนาคาร รวมถึงผลกระทบต่อการใช้บริการต่างๆ ภายในธนาคาร
 - เวลา 17.00 – 24.00 น. สามารถทำงานมีเสียง, มีกลิ่น, มีฝุ่นได้ แต่ต้องไม่มีผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าหลัก, ระบบสื่อสารของธนาคาร และการปฏิบัติงานของธนาคาร
- 4.2 วันเสาร์ – วันอาทิตย์ สามารถเข้าดำเนินการได้ตั้งแต่ 9.00 น. – 24.00 น. สามารถทำงานมีเสียง, มีกลิ่น, มีฝุ่นได้ แต่ต้องไม่มีผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าหลัก, ระบบสื่อสารของธนาคาร และการปฏิบัติงานของธนาคาร
- 4.3 ในกรณีที่การทำงานของผู้รับจ้างจะก่อให้เกิดความร้อน ประกายไฟหรือเสียงต่อการเกิดอัคคีภัย เช่น การเชื่อม, เจียรหรือตัดโลหะ ผู้รับจ้างต้องแจ้งขออนุญาตเป็นกรณีพิเศษแก่ทางธนาคารหรือผู้แทน ซึ่งต้องมีการอนุญาตเป็นวันต่อวัน และอนุญาตให้ทำงานเชื่อมโลหะได้ ตั้งแต่ 17.00 น. – 24.00 น. เว้นวันหยุดราชการ หรือวันเสาร์ – วันอาทิตย์ อนุญาตให้ทำงานเชื่อมโลหะได้ตั้งแต่ 09.00 น. – 24.00 น. ทั้งนี้การอนุญาตดังกล่าว ธนาคารจะพิจารณาตามความเหมาะสม โดยผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมถังดับเพลิงที่ได้มาตรฐาน (ตามชนิดของงาน) มาประจำอยู่ในสถานที่ทำงานตลอดเวลาในจำนวนที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการป้องกันอัคคีภัย

5. การนำวัสดุและอุปกรณ์เครื่องใช้เข้ามาในธนาคารให้ปฏิบัติดังนี้

- 5.1 การลำเลียงวัสดุหรือเครื่องมืออุปกรณ์จะต้องใช้เส้นทางที่ธนาคารฯ จัดไว้ให้หากต้องการใช้เส้นทางหรือวิธีการอื่น ต้องได้รับการเห็นชอบจากธนาคารหรือผู้แทนเป็นกรณีๆ ไป
- 5.2 การขนย้ายสิ่งของต้องใช้วิธีการยกให้พื้นพื้นหรือบรรทุกล้อเลื่อนเป็นยางเท่านั้น ห้ามลากถูพื้นโดยเด็ดขาดและในระหว่างการขนย้ายห้ามวางสิ่งของใดๆ กีดขวางบริเวณทางร่วมทุกแห่งรวมทั้งบันไดหนีไฟและบริเวณหน้าลิฟต์

F-P-คปอ.01-3-.R00.R08-08-2562

- 5.3 ห้ามไม่ให้มีการเก็บสติกเกอร์ติดวัตถุประเภทที่มีส่วนผสมของทินเนอร์หรือน้ำมันรวมถึงวัสดุไวไฟทุกประเภทในพื้นที่ธนาคารเด็ดขาด ไม่เช่นนั้นทางธนาคารฯ จะดำเนินการขนย้ายโดยคิดค่าใช้จ่ายและไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้นกรณีนำมาใช้ ต้องมีเอกสารอธิบายด้านความปลอดภัยของสารเคมี (SDS)
- 5.4 สิ่งปฏิกูลที่เกิดจากการก่อสร้าง – ปรับปรุง เช่น น้ำผสมปูน / ชี้นูน / เศษวัสดุต่างๆ ต้องเก็บกวาดไปทิ้งนอกพื้นที่ธนาคารฯ ทุกวัน หรือในจุดที่ทางธนาคารฯ กำหนด (ต้องจำแนกประเภท) เท่านั้น
- 5.5 น้ำทิ้ง หรือ น้ำซักล้าง ต้องทิ้งในจุดที่ทางธนาคารฯ กำหนด เท่านั้น (ห้ามทิ้งลงรางน้ำฝน)
6. ห้ามผู้ปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ดื่มสุรา , สูบบุหรี่ , ทะเลาะวิวาท , เล่นการพนัน , ก่อไฟหรือกระทำด้วยประการใดๆ ที่เป็นเหตุไม่สมควร หรือเป็นสาเหตุที่อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้ในเขตพื้นที่ธนาคาร
7. ห้ามผู้ปฏิบัติงานของผู้รับจ้างรับประทานอาหารภายในอาคารสำนักงาน
8. ห้ามมิให้เจาะ , สกัด , ทบทำลาย หรือกระทำด้วยประการใดๆ อันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างอาคารหรืออุปกรณ์ต่างๆ ของอาคาร โดยมีได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากธนาคารฯ เป็นกรณีไป
9. ในระหว่างการทำงานที่รับจ้างหากจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าหรือประปาชั่วคราว ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้จัดหา มิเตอร์ชั่วคราวตามขนาดที่จะใช้งานพร้อมสายไฟและคัตเอาต์ รวมถึงการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า – ประปา ต่างๆ จะต้องขออนุญาตจากธนาคารฯ ก่อนทุกครั้ง
- กรณีต้องการใช้ไฟฟ้า / น้ำประปา ในงานที่รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องมาติดต่อที่ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ชั้น 4 อาคาร 2 ก่อนดำเนินการใดๆ ทั้งสิ้น
10. การผสมปูนซีเมนต์จะต้องมีกระบะสำหรับผสมปูนเป็นการเฉพาะ ห้ามผสมบนพื้นของอาคาร / ถนน / ทางเดิน โดยเด็ดขาด การกองวัสดุในพื้นที่ธนาคารฯ จะต้องกองอย่างมีระเบียบและไม่วางซ้อนกันสูงเกินไปจนอาจเป็นอันตราย
11. ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ดำเนินการกันผนังชั่วคราว บริเวณพื้นที่ทำงาน ก่อนดำเนินการปรับปรุง – ตกแต่งเสมอ
12. การดำเนินงานต้องอยู่ในขอบเขตที่ขออนุญาตเท่านั้น ห้ามทำนอกเหนือจากที่ขออนุญาตโดยเด็ดขาด และจะต้องควบคุมกำกับดูแลมิให้ผู้ปฏิบัติงานออกนอกบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง / ปรับปรุงโดยไม่จำเป็น (ให้ผู้ปฏิบัติงานอยู่ในที่ทำงานเท่านั้น)

F-P-คปอ.01-3-.R00.R08-08-2562

13. ผู้รับจ้างต้องดูแลสถานที่ปฏิบัติงาน เก็บอุปกรณ์ต่างๆ ให้สะอาดเรียบร้อยและต้องอยู่ในสภาพปลอดภัยจากอันตรายส่วนรวม และอื่นๆ
14. ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของธนาคาร โดยเคร่งครัด
15. เงื่อนไขและข้อปฏิบัตินี้ ให้ถือว่าผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานที่รับจ้างทุกคนได้รับรู้และเข้าใจเป็นอย่างดีแล้ว การใดที่มีกำหนดไว้ในเงื่อนไขข้อปฏิบัตินี้ ธนาคาร ของทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะวินิจฉัย หรือ เพิ่มเติมเพื่อความถูกต้องครบถ้วนได้
16. หากมีข้อสงสัยใดๆ สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของธนาคาร ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา ได้ดังนี้ โทร 02-202-9000
 1. ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ต่อ 3404
 2. ส่วนจัดการความปลอดภัย ต่อ 1812
 3. กรณีเร่งด่วนติดต่อ นายศักดิ์ชาย ลอยสมุทร โทร. 086-782-5168.....

ลงชื่อ.....
(.....)

บริษัท.....

ลงชื่อ.....
(.....)

หัวหน้าส่วนวิศวกรรมและออกแบบ
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

แนวทางปฏิบัติการเข้าทำงานภายใน ในพื้นที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่

เพื่อเป็นการป้องกันแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

1. บริษัท/ผู้รับจ้าง ที่จะขอเข้าทำงานภายในสำนักงานใหญ่ให้จัดทำหนังสือแจ้งขอเข้างาน โดยมีกำหนดวันและเวลาที่จะเข้าทำงานงาน พร้อมแจ้งรายชื่อบุคลากรที่จะเข้ามาปฏิบัติงานในช่วงเวลาดังกล่าว โดยให้แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ ก่อนวันที่เข้าปฏิบัติงาน
2. บริษัท/ผู้รับจ้าง ที่เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ธนาคารฯ ทุกคนต้องมีผลตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 ด้วยการตรวจแบบ Antigen Test Kit (ATK) โดยเป็นผลการตรวจต้องไม่เกิน 24 ชม.ที่ผ่านมา หากมีการเข้าทำงานอย่างต่อเนื่องให้ตรวจคัดกรอง Antigen Test Kit (ATK) สัปดาห์ละ 1 ครั้ง และส่งผลการตรวจให้ผู้ควบคุมงานก่อนเข้างานล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทำการ ก่อนวันที่เข้าปฏิบัติงาน
3. การส่งรายงานผลการตรวจคัดกรอง ให้ถ่ายรูปผลชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) พร้อมรูปบัตรประชาชน/บัตรใบขับขี่ หรือบัตรที่สามารถแสดงตัวตนที่มี ชื่อ-สกุล รูปถ่ายที่ตรงกับผู้เข้าปฏิบัติงาน โดยรวบรวมส่งให้ธนาคารตามรายละเอียดในข้อ 2
4. บริษัท/ผู้รับจ้างที่เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ธนาคารฯ ทุกคนต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมหรือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามประกาศของธนาคารหรือของภาครัฐกำหนด หากผู้ปฏิบัติงานของบริษัทไม่ปฏิบัติตาม ธนาคารฯ จะสั่งให้หยุดงานเพื่อความปลอดภัยในเขตพื้นที่ของธนาคารฯ และไม่สามารถเป็นข้อกล่าวอ้างในการขอขยายสัญญาได้

ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ

ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

เอกสารแนบการทำประกันภัย

ความคุ้มครอง : งานตามสัญญา

ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับงานตามสัญญา ต่อความสูญเสียหรือเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากอุบัติเหตุ (Accidental or Unforeseen) เช่น กรณีเกิดเพลิงไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด น้ำท่วม แผ่นดินไหว พายุ การกระทำอันมีเจตนาร้าย โจรกรรม และภัยธรรมชาติอื่นๆ

: ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก

ให้ความคุ้มครองต่อความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก ซึ่งบริษัทจะให้ความคุ้มครองไปถึงการบาดเจ็บ หรือ เสียชีวิต หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นผลจากการกระทำของผู้เอาประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับงานตามสัญญาโดยเอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย

ทุนประกันภัย : งานตามสัญญา

มูลค่างาน	(ตามสัญญาจ้าง)
-----------	----------------

ทรัพย์สินเดิมของผู้ว่าจ้าง	1,000,000.-บาท
----------------------------	----------------

: ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก

เท่ากับมูลค่างานตามสัญญา แต่ไม่เกิน 10,000,000.-บาท ต่อครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย