






ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขามุกดาหาร ประจำปี 2568
 2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4,856,390 บาท
 4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) งานปรับปรุงและตกแต่งภายใน
 5. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 20 พค. 2568
- เป็นเงิน 4,829,000.- บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

- 6.1 ปฐ.4
- 6.2 ปฐ.4(พ)
- 6.3 ปฐ.5(ก)
- 6.4 ปฐ.5(ข)
- 6.5 ปฐ.6

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|-------------------------------|--|---------------|
| 7.1 นายธีระชัย เสนากักดี | ลงชื่อ.....  | ประธานกรรมการ |
| | หัวหน้าส่วนประจำฝ่าย | |
| | ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา | |
| 7.2 นายอนุรักษ นุ่มะลิจันทร์ | ลงชื่อ.....  | กรรมการ |
| | ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนวิศวกรรมและออกแบบ | |
| | ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา | |
| 7.3 นายกานต์ บำรุงศิริ | ลงชื่อ.....  | กรรมการ |
| | วิศวกรอาวุโส ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ | |
| | ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา | |
| 7.4 นายภูมิพิศม์ วิมานจตุรงค์ | ลงชื่อ.....  | กรรมการ |
| | สถาปนิก ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ | |
| | ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา | |
| 7.5 นายเวชพิสิฐ ผลพนม | ลงชื่อ.....  | กรรมการและ |
| | ช่าง ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ | เลขานุการ |
| | ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา | |



ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขามุกดาหาร ประจำปี 2568

1. ความเป็นมา

ด้วยธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีนโยบายในการปรับปรุงและตกแต่งภายใน อาคารสำนักงาน สาขามุกดาหาร เนื่องจากอาคารสำนักงานสาขามุกดาหาร ได้รับการปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อปี 2556 ซึ่งปัจจุบัน ธนาคารมีการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ไปแล้ว ดังนั้น เพื่อให้ภาพลักษณ์ของอาคารสำนักงานสาขาเป็นรูปแบบ ปัจจุบันโดยมีการจัด Function, Zoning ให้เหมาะสมกับการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน และเป็นการปรับสภาพแวดล้อมให้มีความเหมาะสมกับผู้มารับบริการ อีกทั้งยังเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของธนาคาร

2. วัตถุประสงค์

เพื่อปรับปรุงและตกแต่งภายในธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขามุกดาหาร รูปแบบ Smart

3. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ มีดังต่อไปนี้

3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย

3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ ไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของ หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

3.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพตามที่จัดจ้าง ดังกล่าว

3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ธนาคาร ณ วันประกาศการจ้างราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการจ้างราคาครั้งนี้

3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานปรับปรุงตกแต่งภายในและงานระบบประกอบอาคาร ประเภทเดียวกันกับงานที่จะจ้างครั้งนี้กับธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารของรัฐ หรือสถาบันการเงิน หรือส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่น่าเชื่อถือโดยนับถึงวันที่ยื่นขอมีระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี อย่างน้อย 1 สัญญา โดยแต่ละสัญญาต้องมีวงเงินไม่น้อยกว่า 2,000,000.- บาท (สองล้านบาทถ้วน) ต้องเป็นผลงานสัญญาเดี่ยว (ราคาตามสัญญาไม่รวมค่า k) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานดังกล่าวข้างต้น ไม่ใช่ผลงานอันเกิดจากรับจ้างช่วง โดยต้องเป็นผลงานที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ทำงานแล้วเสร็จตามสัญญาที่ได้มีการส่งมอบงานและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ภายใต้การจ้างสัญญาเดี่ยว มิใช่การจ้างหลาย ๆ ครั้งมารวมกัน โดยต้องแนบเอกสารหลักฐานประกอบเป็นหนังสือรับรองผลงานที่ผู้ว่าจ้างออกให้ หรืออื่นๆที่แสดงว่าผู้ยื่นข้อเสนอทำงานแล้วเสร็จครบถ้วนตามสัญญาและรับรองโดยผู้ว่าจ้าง และต้องแจ้งชื่อองค์กรหรือหน่วยงานที่เคยมีผลงานดังกล่าว พร้อมสถานที่และหมายเลขโทรศัพท์ผู้ติดต่อให้ธนาคารทราบ เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้

4. หลักฐานการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซองใบเสนอราคาเป็น 2 ส่วน คือ

4.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิบัญชีรายการกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มีใช้สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1)

(4) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา

/4.2 ส่วนที่ 2...

4.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(1) ใบเสนอราคาตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารนี้ โดยไม่ต้องแนบเอกสารรายการบัญชีแสดงปริมาณงานและราคา (BOQ) เอกสารแนบท้าย 17.1

(2) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน

(3) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา

4.3 ให้ผู้รับจ้างที่ได้รับคัดเลือกในการจัดจ้างครั้งนี้ ต้องจัดทำบัญชีแสดงปริมาณงานและราคา (BOQ) ที่เป็นราคาต่อรองสุดท้ายจนเป็นที่สิ้นสุดแล้ว พร้อมเอกสารยืนยันราคาหรือปรับลดราคา

5. รายละเอียดของงาน

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขามุกดาหาร ประจำปี 2568 มีรูปแบบรายการและคุณลักษณะของงาน ดังต่อไปนี้

5.1 หมวดงานสถาปัตยกรรมและตกแต่งภายใน

(1) งานพื้น

- FL-EX พื้นเดิม ขัดล้างทำความสะอาด และซ่อมแซมเพิ่มเติมส่วนที่ชำรุด หรือขาดหาย
- FL-0 พื้นปูนเปลือยเดิม ขัดล้างทำความสะอาด ซ่อมแซมพื้น ปรับระดับคอนกรีตชนิดบาง (หนา 3 มม.) ทาน้ำยาเคลือบผิว แบบด้าน สู้ตรน้ำ (ภายในอาคาร)
- FL-1 พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้สีครีม ขนาด 0.60X0.60 ม. (พื้นภายในธนาคาร)
- FL-2 พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้สีเทาอ่อน ขนาด 0.60x0.60 ม. (ภายในห้องน้ำ)
- FL-3 พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้สีเทาเข้ม ขนาด 0.60x0.60 ม. (ภายนอกอาคาร)
- FL-5 พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้สีครีม ขนาด 0.60X0.60 ม. (พื้นภายในธนาคาร)
- จัดทำลวดลายกระเบื้องแกรนิตโต้สีน้ำตาลเข้ม ขนาด 0.15x0.15 ม.
- SK-1 บัวพื้น อลูมิเนียม สูง 10 ซม.
- SK-2 บัวพื้น อลูมิเนียม Pink Gold Hairline สูง 5 ซม.
- SK-3 บัวพื้น ยางสีดำ สูง 10 ซม.

(2) งานฝ้าเพดาน

- CL-O ฝ้าพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ซ่อมแซมเพิ่มเติมส่วนที่ชำรุด หรือขาดหายตามสภาพหน้างาน
- CL-EX ฝ้าเพดานเดิม ซ่อมแซมเพิ่มเติมส่วนที่ชำรุด หรือขาดหายตามสภาพหน้างาน
- CL-1 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด 9 มม. ฉาบเรียบ
- CL-2 ฝ้าตกแต่งโครงไม้ปิดแผ่น MDF. หนา 6 มม. กรูทับด้วยแผ่นลามิเนตลายไม้
- CL-3 ฝ้าเพดานกรู MDF หนา 10 มม. ตีกล่องขึ้นรูป ตามแบบ ทาสีขาวชนิดด้าน
- CL-4 ฝ้า T-BAR ยิปซัมบอร์ดสำเร็จรูป หนา 9 มม. ขนาด 0.60 X 0.60 ม. (ผิวเรียบ)
- CL-5A ฝ้า T-BAR ยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ขนาด 0.60 X 0.60 ม. (ชนิดทึบขึ้น)
- CL-7 ฝ้า...

- D-6B ประตูไม้บานเปิดเดี่ยว เจาะช่องระบายอากาศ (ห้องน้ำ) (0.70x2.00 m.)
- D-8 ประตูเหล็กบานเปิดเดี่ยว (ประตูออกภายนอก) (0.90x2.00 m.)
- D-15A ประตูบานเลื่อนเดี่ยว กรูลามิเนตลายไม้ (0.90x2.00 m.)
- D-16 ประตูบานเปิดสำเร็จรูป UPVC ขนาด (0.80x2.00 m.)
- (6) งานม่าน
 - CU-2 ม่านม้วน
- (7) งานติดตั้งสุขภัณฑ์
 - SW-1 โถสุขภัณฑ์
 - SW-2 โถปัสสาวะชาย
 - SW-3A อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์
 - SW-4 ก๊อกอ่างล้างหน้า
 - SW-5 ฝักบัวฉีดชำระ
 - SW-6 ที่ใส่กระดาษชำระ
 - SW-7 กระจก 500*700 มม. (สำเร็จรูป)
 - ตะแกรงผงดักกลืน เส้นผ่าน ศก. 2"
- (8) งานโครงสร้าง
 - โครงเหล็กป้ายด้านหน้าสาขาทาสีกันสนิมและสีน้ำมัน (สีขาว) ปิดทับด้วยแผ่นอลูมิเนียมแผ่นเรียบเบอร์ 26 หนา 0.35 มม.
 - งานต่อเติมหลังคาชั้นดาดฟ้า
- (9) งานอื่นๆ
 - งานจัดเตรียมพื้นที่ชั่วคราวระหว่างงานปรับปรุง
 - งานรื้อถอน (พื้น ผนัง ฝ้า พร้อมขันทิ้ง)
 - ขาเหล็กสำหรับติด โคมไฟ FLOOD LIGHT ส่องป้าย BANNER
 - งานติดตั้งหลังคา กันสาดบริเวณด้านหน้าสาขา (ใช้ของเดิม) พร้อมซ่อมแซม
 - งานซ่อมแผ่นกันซึม ชนิด PVC บริเวณชั้น ดาดฟ้า
 - งานขนย้ายเอกสารสำนักงาน(ไป-กลับ) ระหว่างพื้นที่ชั่วคราว/พื้นที่สำนักงานสาขา

5.2 หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

- (1) งานแผนภูมิไฟฟ้าปกติ
 - ตู้ MDB
- (2) งานแผงสวิตช์ย่อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์
 - Main CB, Panel board
 - Branch CB & Main CB

กิต

/ (3) งานสาย...

๙

(3) งานสายไฟฟ้า

- สายไฟฟ้าชนิด THW, 750V 70 °C
- Fitting & Accessories

(4) งานท่อร้อยสายไฟฟ้า รังเดินสายไฟฟ้า

- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC (IMC Conduit)
- งานท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)
- งานท่ออ่อนเหล็ก (Flexible Conduit)
- งานท่ออ่อนเหล็กกันน้ำ (ใช้ภายนอก)
- งานราง WW. 200x100 (เดินสายไฟ/LAN ผัง-ฝ้า ภายในห้องไฟ)

(5) งานสวิตช์และเต้ารับ

(6) งานโคมไฟฟ้า

- L-1C โคมฝัง Down Light กลมปิดผิวหน้าด้วยกระจก พร้อมหลอด LED 9 W E27
- L-3A โคมฝัง Down Light (ส่องเฉพาะจุด)
- L-4A โคมฝัง Down Light (ส่องเฉพาะจุด)
- L5-D โคมฝังฝ้าปิดผิวหน้าด้วยพลาสติกอะคริลิก (0.6 x 1.2 ม.) 3 หลอด LED-T8 18 W
- L6-D โคมฝังฝ้าปิดผิวหน้าด้วยพลาสติกอะคริลิก (0.6 x 0.6 ม.) 3 หลอด LED-T8 9 W
- L7-A โคมกล่องเหล็ก (1.2 ม.) พร้อมหลอด LED-T8 18 W
- L-10 โคมไฟ FLOOD LIGHT พร้อมหลอด LED 150 W
- ไฟฉุกเฉิน พร้อมรีโมท
- ป้ายบอกทางหนีไฟแบบฝังฝ้า Backup 2 Hr. Side : 2
- ป้ายบอกทางหนีไฟแบบฝังฝ้า Backup 2 Hr. Side : 1
- Photo Switch 12V/220V,10A

(7) งานระบบโทรศัพท์

- เต้ารับโทรศัพท์
- PABX
- สายโทรศัพท์
- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT
- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC

(8) งานระบบสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์

- เต้ารับข้อมูล 1 GANG (RJ45 Cat. 6 Modular Jack)
- UTP Cat. 6 Patch Panel
- ค่า test สาย UTP Cat.6 พร้อมรายงาน



/ - Cat. 6...



- Cat. 6 Patch Cords 2 เมตร
- UTP
- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)
- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC (IMC Conduit)
- ราง WW. 200x100
- RACK 6 U ลึก 60x60X32 cm
- ติดตั้ง Router Wifi (ของเดิม)
- ลำโพงเสียงตามสาย

(9) งานระบบจัดการความปลอดภัย

- ระบบควบคุมประตูอัตโนมัติ (Access Control System)
- สายไฟระบบจัดการความปลอดภัย
- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)
- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC (IMC Conduit)
- ท่ออ่อนเหล็ก (Flexible Conduit)

(10) งานระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

- Smoke Detector
- Heat Detector
- สายไฟฟ้า
- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT
- ท่ออ่อน

(11) งานระบบโทรทัศน์วงจรปิด

- สายสัญญาณ
- ค่า test สาย UTP Cat.6 พร้อมรายงาน
- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT
- ท่ออ่อนเหล็ก

(12) งานระบบบัตรคิว

- ติดตั้งระบบบัตรคิวอัตโนมัติ
- สายไฟฟ้า
- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT
- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC
- ท่ออ่อนเหล็ก
- ลำโพงเรียกคิว



/ (13) งานระบบ...



(13) งานระบบโทรทัศน์

(14) งานระบบดับเพลิง

- ถังดับเพลิง BF200

5.3 หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

(1) งานเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน

- Split-Type Air-Conditioning Unit ชนิดฝังฝ้า 4 ทิศทาง (Cassette type)

- Split-Type Air-Conditioning Unit ชนิดติดผนัง (Wall type)

- Split-Type Air-Conditioning Unit ชนิดแขวนใต้ฝ้า (Ceiling type)

- รีโมทคอนโทรลปรับอากาศเดิม

- ม่านอากาศ

- ปั๊มเตรนน้ำทิ้งแอร์

(2) งานพัดลมระบายอากาศ

- พัดลมโคจร 16" (แบบหมุนปรับ)

- พัดลมดูดอากาศชนิดติดกระจก

- พัดลมดูดอากาศชนิด Ceiling Fan

- สังกะสีแผ่นเรียบ

- Hanger & Support

(3) งานระบบกรองอากาศ

(4) งานท่อ

- Drain Pipe

- ท่อพีวีซีชั้น 8.5 (PVC Pipe Class 8.5) w/ PVC Cover

- ท่อน้ำยา (Refrigerant Cu Tube Type L)

(5) งานฉนวนหุ้มท่อ

- ฉนวนแบบ Closed Cell Foam

- 1/2 " thick Closed Cell Foam

- 3/4 " thick Closed Cell Foam

- Fitting & Accessories

(6) งานหน้ากากลม

- Exhaust Air Grille

/ (7) งานระบบ...




(7) งานระบบไฟฟ้าและควบคุม

- สายไฟฟ้าชนิด THW, 750V 70 °C
- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT
- ท่ออ่อนกันน้ำ
- Safety Switch
- Timer Switch
- ชุดควบคุมการทำงานอัตโนมัติผ่านตัดอากาศ

5.4 หมวดงานป้ายภายในและป้ายภายนอก

- (1) งานป้ายภายนอก
- (2) งานป้ายภายใน
- (3) งานป้าย GHB SMART SERVICE
- (4) งานป้ายผนังอาคารด้านนอก

5.5 หมวดงานเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

- (1) งานเฟอร์นิเจอร์ (พื้นที่รับลูกค้า)
- (2) งานเฟอร์นิเจอร์ (พื้นที่ BACK OFFICE)

5.6 หมวดงานเก้าอี้สำนักงาน

- (1) งานเก้าอี้สำนักงาน
 - CH-2 เก้าอี้พนักพิงสูงสำหรับผู้จัดการสา
 - CH-3 เก้าอี้พนักพิงเตี้ยสำหรับพนักงานขา
 - CH-5 เก้าอี้พนักพิงเตี้ยสำหรับรับรอง
 - CH-9 โต๊ะกลาง
 - CH-6 PANTRY CHAIR

คุณลักษณะของงานรายละเอียดตามแบบรูปที่ธนาคารกำหนด (เอกสารแนบท้าย 17.2)

ทั้งนี้ ต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์เป็นวัสดุที่ผลิตในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

อนึ่ง ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบรายการ และคำนวณราคาด้วยตนเอง จะนำปริมาณงาน และราคากลางของธนาคาร มาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องค่าจ้างในภายหลังไม่ได้



/6. ข้อกำหนด...

6. ข้อกำหนดและเงื่อนไขประกอบการทำงานก่อสร้าง

6.1 ผู้รับจ้างจะต้องใช้วัสดุ ประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา ทั้งนี้ให้ผู้รับจ้างใช้เหล็กในงานก่อสร้างก่อน โดยต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา ดังนี้

(1) ให้จัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และส่งให้ธนาคารภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามสัญญา (ตามแบบฟอร์มภาคผนวก1)

(2) ให้จัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา และส่งให้ธนาคารภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา (ตามแบบฟอร์มภาคผนวก2)

(3) การขออนุมัติใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศที่ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้แสดงเอกสารการรับรองหรือเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตในประเทศ (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

(4) การขออนุมัติใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ที่ไม่ใช่รายการวัสดุตาม (3) ให้แสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง หรือฉลากของสินค้า หรือบรรจุภัณฑ์ของสินค้า เพื่อประกอบการพิจารณาของธนาคาร

7. ระยะเวลาดำเนินการ

กำหนดเวลาดำเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จพร้อมส่งมอบไม่เกิน 90 วัน นับถัดจากวันที่กำหนดในสัญญาจ้าง

8. การทำสัญญา

ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องติดต่อธนาคารเพื่อทำสัญญาจ้างกับธนาคารภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้าง และให้ธนาคารยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

8.1 เงินสด

8.2 เช็คหรือตราพดที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพดที่ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพดนั้น ชำระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วัน ทำการ

8.3 หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด โดยอาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้

8.4 หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด



/8.5 พันธบัตร...

8.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาดังกล่าว ธนาคารสงวนสิทธิ์จะยกเลิกการจัดจ้างและพิจารณาแจ้งเป็นผู้ทำงาน

9. เงื่อนไขการชำระเงิน

ธนาคารจะจ่ายค่าจ้าง ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นจำนวน 4 งวด เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานครบถ้วนถูกต้องตามรายละเอียดของงานในงวดนั้นๆ รายละเอียดมีดังนี้

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 20 ของมูลค่างานตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานปรับปรุงแล้วเสร็จ สะสมรวมในอัตราร้อยละ 30 ของมูลค่างานตามสัญญา ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่กำหนดในสัญญาจ้าง

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 30 ของมูลค่างานตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานปรับปรุงแล้วเสร็จ สะสมรวมในอัตราร้อยละ 55 ของมูลค่างานตามสัญญา ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่กำหนดในสัญญาจ้าง

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 35 ของมูลค่างานตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานปรับปรุงแล้วเสร็จ สะสมรวมในอัตราร้อยละ 95 ของมูลค่างานตามสัญญา ภายใน 85 วัน นับถัดจากวันที่กำหนดในสัญญาจ้าง

งวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 15 ของมูลค่างานตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย พร้อมส่งมอบพื้นที่ให้ธนาคารฯ โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับถัดจากวันที่กำหนดในสัญญาจ้าง

10. วงเงินในการจัดหา

วงเงินงบประมาณ 4,856,390.- บาท (สี่ล้านแปดแสนห้าหมื่นหกพันสามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) เฉพาะที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้

11. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคาและพิจารณาจากกราคารวม

12. อัตราค่าปรับ

กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้าง จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ 0.10 ของราคางานจ้าง ทั้งนี้จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ 100 บาท



/13. การรับประกัน...



13. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันที่ธนาคารได้รับมอบงานงวดสุดท้าย โดยผู้รับจ้างต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน 7 วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

14. ข้อกำหนด/ปฏิบัติการเข้าทำงานในพื้นที่ของธนาคาร ดังนี้

14.1 ให้ผู้รับจ้างสำรวจพร้อมจัดทำแบบ พร้อมรายละเอียดการปรับปรุงฯรวมถึงแผนงาน และกำหนดการเข้าทำงานให้ธนาคารพิจารณาก่อนดำเนินการ

14.2 ผู้รับจ้างต้องส่งหนังสือขอเข้าปฏิบัติงานมายังธนาคารก่อนเข้าดำเนินการไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ

14.3 วันจันทร์ - ศุกร์ สามารถเข้าดำเนินการได้ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 20.00 น. โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 8.30 น. – 17.00 น. สามารถทำงานที่ไม่มีเสียง, ไม่มีกลิ่น, ไม่มีฝุ่นและไม่มีผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าหลักและระบบสื่อสารของธนาคาร รวมถึงผลกระทบต่อการให้บริการต่างๆ ภายในธนาคาร

- 17.00 น. – 20.00 น. สามารถทำงานที่มีเสียง, มีกลิ่น, มีฝุ่นได้ แต่ต้องไม่มีผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าหลัก, ระบบสื่อสารของธนาคาร และการปฏิบัติงานของธนาคาร

14.4 วันเสาร์ - อาทิตย์ สามารถเข้าดำเนินการได้ตั้งแต่ 9.00 น. - 17.00 น. สามารถทำงานมีเสียง, มีกลิ่น, มีฝุ่นได้ แต่ต้องไม่มีผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าหลัก, ระบบสื่อสารของธนาคาร และการปฏิบัติงานของธนาคาร

14.5 หากมีความจำเป็นต้องปฏิบัติงานที่เป็นอย่างอื่นนอกเหนือจากข้อ 14.3 ,14.4 ต้องขออนุญาตธนาคารก่อนดำเนินการ

14.6 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าทำงานในพื้นที่ของธนาคารอย่างเคร่งครัดตามเอกสารแนบท้าย 17.3 รวมถึงคู่มือความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของธนาคารหากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางธนาคารสามารถสั่งให้หยุดงานได้ โดยผู้รับจ้างจะขอเป็นเหตุในการขยายเวลามีได้

14.7 ให้ผู้รับจ้างที่เข้ามารับงาน ทำประกันภัยความรับผิดชอบตามสัญญา (CONTRACT WORKS INSURANCE) โดยกำหนดให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ รายละเอียดความคุ้มครองและทุนประกันภัยตามเอกสารแนบท้าย 17.4



/15. การปรับ...

15. การปรับราคางานก่อสร้าง

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคางานจ้างเหมาก่อสร้างให้คำนวณตามสูตรดังนี้

$$P = (Po) \times (K)$$

P = ราคางานต่อหน่วยหรือราคาค่าจ้างเป็นงวดที่ต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

Po = ราคางานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคางานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = Escalation Factor ที่หักด้วย 4% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม 4% เมื่อเรียกค่างานคืน โดยกำหนดให้ใช้ค่า K สำหรับงานอาคาร ตามสูตร

$$K = 0.25 + 0.15 It/Io + 0.10 Ct/Co + 0.40 Mt/Mo + 0.10 St/So$$

K = Escalation Factor

It = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Io = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนเปิดของประกวดราคา

Ct = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนเปิดของประกวดราคา

Mt = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนเปิดของประกวดราคา

St = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

So = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนเปิดของประกวดราคา

16. เอกสารที่ผู้รับจ้างต้องส่งมอบ

16.1 ผู้รับจ้างต้องส่งมอบแบบปรับปรุงเสมือนจริง (AS-BUILT DRAWINGS) จำนวน 3 เล่ม เข้าเล่มแบบปกหนังสือหรือรูปแบบตามที่ธนาคารกำหนด พร้อมไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ บนที่กลาง FLASH DRIVE จำนวน 2 ชุด

16.2 ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหนังสือรับประกันและคู่มือการใช้อุปกรณ์จำนวน 2 ชุด (ถ้ามี)

17. เอกสารแนบท้าย

17.1 แบบในเสนอราคา

17.2 แบบและรายการประกอบแบบ

17.3 ข้อตกลงเงื่อนไขข้อปฏิบัติในการเข้าดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ภายในธนาคารอาคารสงเคราะห์

17.4 เอกสารทำประกันภัย


17.5 เอกสารคุ้มครองสิทธิข้อมูลส่วนบุคคล





/18. หน่วยงาน...


18. หน่วยงานที่รับผิดชอบ


ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา ชั้น 4 อาคาร 2
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ โทร.02-202-2497

ลงชื่อ  ประธานกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน
(นายธีระชัย เสนากิตติ) 13 ม.ค. 68.
หัวหน้าส่วนประจำฝ่าย
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายอนุรักษ์ นุมะลิจันทร์) ๑๗-๑-๖๘
ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนวิศวกรรมและออกแบบ
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายกานต์ บำรุงศิริ) ๑๗-๑-๖๘
วิศวกรอาวุโส
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายภูมิพยัคฆ์ วิมานจตุรงค์) ๐๙-๐๕-๖๘
สถาปนิก
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ
(นายเวชพิสิฐ ผลพนม) ๑๗-๑-๖๘
ช่าง
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา



ใบเสนอราคา

เรียน ประธานคณะกรรมการจัดจ้าง

1. ข้าพเจ้าบริษัท.....สำนักงานตั้งอยู่เลขที่.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....โทรศัพท์.....
โดย ตำแหน่ง.....เป็นผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ
ในเอกสารขอบเขตของงาน (TOR) และแบบรูปพร้อมรายการประกอบแบบของงานปรับปรุงอาคารสำนักงาน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขามุกดาหาร โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้วรวมทั้งรับรองว่า
ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่เป็นผู้ทำงานของทางราชการ

2. ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อความในเอกสารเสนอราคาเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป พร้อมเอกสารอื่นๆ
สำหรับงานจัดซื้อจัดจ้างงานปรับปรุงอาคารสำนักงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขามุกดาหาร ได้สำรวจตรวจสอบ
สถานที่ที่จะทำการปฏิบัติงานพร้อมทั้งบริเวณใกล้เคียงและได้ทราบจนเป็นที่พอใจแล้วถึงลักษณะและสภาพ
ของสถานที่ที่จะทำการปฏิบัติงาน ปริมาณและสภาพของงาน วัสดุต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ แรงงาน
น้ำประปา กระแสไฟฟ้า สิ่งก่อสร้าง และสาธารณูปโภคต่างๆความสะดวกในการจัดสถานที่ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน
ตามที่ต้องการ ได้ทราบข้อมูลที่จำเป็นทั้งหลายอันเกี่ยวกับความเสี่ยงภัย ความผันผวนของเหตุการณ์ และเหตุอื่นๆ ซึ่งอาจมี
ผลมาถึงหรือมีผล เป็นการกระทบกระเทือนการเสนอราคาต่อระยะเวลา หรือต่อการปฏิบัติงานก่อสร้างพร้อมทั้งได้รับคำชี้แจง
ของส่วนวิศวกรรมและออกแบบ ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา ธนาคารอาคารสงเคราะห์แล้ว ข้าพเจ้ายอมรับ
ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ จากรายการที่กำหนดไว้สำหรับงานปรับปรุงอาคารสำนักงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์
สาขามุกดาหาร ที่กล่าวข้างต้นโดยตลอดทั้งสิ้น จึงขอเสนอ สำหรับงานดังกล่าวทั้งหมดจนสำเร็จถูกต้องเรียบร้อยตามที่
กำหนดไว้ในงานปรับปรุงครั้งนี้ โดยรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นบาท
(.....) ดังรายการ/รายละเอียดตารางกรอกราคาแนบท้าย ราคาดังกล่าวเป็นราคาที่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่นและค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว และข้าพเจ้ายินดีรับภาระภาษีมูลค่าเพิ่มที่เพิ่มขึ้น
หากกรมสรรพากรได้ประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่เพิ่มขึ้น

3. คำเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันยื่นยื่นราคาสุดท้าย และธนาคารอาจรับคำเสนอนี้
ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ธนาคารร้องขอ

4. ข้าพเจ้าสัญญาว่า ถ้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ตกลงรับทราบเสนอราคาของข้าพเจ้า
ไม่ว่าจะมีการต่อรองตกลงราคากันภายหลังการเสนอราคาหรือไม่ก็ตาม ข้าพเจ้าจะเข้าทำงานตามสัญญาทั้งหมด
ให้แล้วเสร็จ และส่งมอบงานดังกล่าวนี้ให้แก่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ภายในกำหนดเวลา 90 วันนับถัดจาก
วันที่ลงนามในสัญญา

ดิษฐ์

จ.

5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

5.1 ติดต่อดำเนินการทำสัญญาตามแบบสัญญากับธนาคารอาคารสงเคราะห์ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา

5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาให้แก่ธนาคารก่อน หรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ 5 ของราคาตามสัญญาเพื่อเป็นหลักประกันปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

6. ให้ผู้รับเหมาที่เข้ามารับงาน ทำประกันภัยความรับผิดชอบตามสัญญา (CONTRACT WORKS INSURANCE) โดยกำหนดให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ รายละเอียดความคุ้มครองและทุนประกันภัย

7. หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้น ข้าพเจ้ายินยอมให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ขึ้นบัญชีเป็นผู้ทิ้งงาน รวมทั้งยินดีชดเชยค่าเสียหายใดๆ ที่อาจมีแก่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคาอื่นเป็นผู้ชนะการเสนอราคาในครั้งนี้ได้ หรือธนาคารอาคารสงเคราะห์อาจเรียกเสนอราคาใหม่ก็ได้

8. ข้าพเจ้ายอมรับว่า ธนาคารอาคารสงเคราะห์ไม่มีความผูกพันที่จะรับ คำเสนอนี้หรือ ใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

9. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่าธนาคารอาคารสงเคราะห์ ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

10. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายบุคคลหรือกับห้างหุ้นส่วนจำกัด, บริษัทใดๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ เดือน พ.ศ.

ลงชื่อ.....

(.....)

ตำแหน่ง.....

ประทับตรา (ถ้ามี)

หมายเหตุ กรรมการผู้จัดการ / ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท / ห้าง เป็นผู้ลงนามเสนอราคาพร้อมประทับตรา
สำคัญของบริษัท/ ห้าง ทุกหน้า

วิศ

วิศ

ข้อตกลงเงื่อนไขข้อปฏิบัติในการเข้าดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ภายใน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สัญญาเลขที่ จพ.(สบส.)

ชื่อ บริษัทที่เข้าดำเนินการ

ชื่อ / เบอร์โทร (ผู้รับจ้าง)เบอร์โทร

ชื่อ / เบอร์โทรผู้ควบคุมงานเบอร์โทร

สัญญาเริ่มต้นวันที่ สิ้นสุด

ข้อตกลงและเงื่อนไขและข้อปฏิบัติในการเข้าดำเนินงานปรับปรุงอาคารและหรืออุปกรณ์ประกอบอาคารภายในธนาคารอาคารสงเคราะห์นี้ ผู้รับจ้างได้ทำความเข้าใจและตกลงที่จะถือปฏิบัติให้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเพื่อความเป็นระเบียบและความปลอดภัยในช่วงดำเนินการตามเงื่อนไขและข้อปฏิบัติ ดังนี้

1. ผู้รับจ้างที่จะเข้าทำงานต้องแสดงแผนงานให้ผู้แทนของธนาคารทราบล่วงหน้าก่อนเสมอ
2. ผู้รับจ้างต้องแจ้งรายชื่อผู้ที่เข้ามาดำเนินการงานที่รับจ้างก่อนอย่างน้อย 3 วันทำการ โดยหัวหน้างานของผู้รับจ้างต้องทำการขออนุญาตเข้าพื้นที่ทำงานต่อส่วนจัดการความปลอดภัย และแจ้งฝ่ายอาคารทราบทุกครั้งก่อนเข้า / ออกจากพื้นที่ทำงาน รวมทั้งการขนวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเข้า / ออกอาคารทุกครั้ง
3. ผู้รับจ้างจะต้องลงทะเบียนการเข้างานกับธนาคาร โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - 3.1 รายชื่อผู้ควบคุมงานหรือหัวหน้างานที่มีบัตรประชาชนจำนวนไม่เกิน 3 คน เพื่อเป็นตัวแทนผู้รับผิดชอบการขออนุมัติต่าง ๆ รวมทั้งการนำคนเข้าและออกจากพื้นที่ทำงาน โดยผู้ควบคุมงานหรือหัวหน้างานจะต้องนำบัตรประชาชนมาขอแลกบัตรอนุญาตผ่านเข้าหน่วยงานที่ธนาคารกำหนด และคนงานทุกคนต้องติดบัตร ในขณะที่ทำงานอยู่ในหน่วยงานตลอดเวลา กรณีบัตรหายจะต้องเสียค่าปรับครั้งละ 100.- ต่อบัตร 1 ใบ
 - 3.2 ผู้รับจ้างจะต้องกำหนดวันเริ่มงาน และวันแล้วเสร็จของการดำเนินงานที่รับจ้างให้ชัดเจน
 - 3.3 ผู้รับจ้างจะต้องระบุจำนวนคนงานเฉลี่ยต่อวัน

๓.

กิตติ

- 3.4 ผู้รับจ้างจะต้องระบุนรายการอุปกรณ์ที่จะนำเข้ามาใช้ เพื่อการอนุมัตินำออกเมื่องานแล้วเสร็จ
- 3.5 ผู้ปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ตีมีสุรา , สูบบุหรี่ , ทะเลาะวิวาท , เล่นการพนัน , ก่อไฟหรือกระทำด้วยประการใดๆ ที่เป็นเหตุไม่อันควร หรือเป็นสาเหตุที่อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้ในเขตพื้นที่ธนาคารฯ ขณะทำการก่อสร้าง , ปรับปรุงหรือตกแต่ง
4. การเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ธนาคาร ดังนี้
- 4.1 วันจันทร์ – วันอาทิตย์ สามารถเข้าดำเนินการได้ ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น. สามารถทำงานมีเสียง, มีกลิ่น, มีฝุ่นได้ แต่ต้องไม่มีผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าหลัก, ระบบสื่อสารของธนาคาร และการปฏิบัติงานของธนาคาร
- 4.2 หากมีความจำเป็นต้องปฏิบัติงานที่เป็นอย่างอื่นนอกเหนือจากข้อ 4.1 ต้องขออนุญาตธนาคารก่อนดำเนินการ
- 4.3 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าทำงานในพื้นที่ของธนาคารอย่างเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด ธนาคารสามารถสั่งให้หยุดงานได้ โดยผู้รับจ้างจะขอเป็นเหตุในการขยายเวลาไม่ได้
5. การนำวัสดุและอุปกรณ์เครื่องใช้เข้ามาในธนาคารให้ปฏิบัติดังนี้
- 5.1 การลำเลียงวัสดุหรือเครื่องมืออุปกรณ์จะต้องใช้เส้นทางที่ธนาคารฯ จัดไว้ให้หากต้องการใช้เส้นทางหรือวิธีการอื่น ต้องได้รับการเห็นชอบจากธนาคารหรือผู้แทนเป็นกรณีๆ ไป
- 5.2 การขนย้ายสิ่งของต้องใช้วิธีการยกให้พื้นพื้นหรือบรรทุกล้อเลื่อนเป็นยางเท่านั้น ห้ามลากถูพื้นโดยเด็ดขาดและในระหว่างการขนย้ายห้ามวางสิ่งของใดๆ กีดขวางบริเวณทางร่วมทุกแห่งรวมทั้งบันไดหนีไฟและบริเวณหน้าลิฟต์
- 5.3 ห้ามไม่ให้มีการเก็บสต็อกวัสดุประเภทที่มีส่วนผสมของทินเนอร์หรือน้ำมันรวมถึงวัสดุไวไฟทุกประเภทในพื้นที่ธนาคารเด็ดขาด ไม่เช่นนั้นทางธนาคารฯ จะดำเนินการขนย้ายโดยคิดค่าใช้จ่ายและไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้นกรณีนำมาใช้ ต้องมีเอกสารอธิบายด้านความปลอดภัยของสารเคมี (SDS)

5.4 สิ่งปฏิกูลที่เกิดจากการก่อสร้าง – ปรับปรุง เช่น น้ำผสมปูน / ชีปูน / เศษวัสดุต่างๆ ต้องเก็บกวาดไปทิ้งนอกพื้นที่ธนาคารฯ ทุกวัน หรือในจุดที่ทางธนาคารฯ กำหนด (ต้องจำแนกประเภท) เท่านั้น

5.5 น้ำทิ้ง หรือ น้ำซักล้าง ต้องทิ้งในจุดที่ทางธนาคารฯกำหนด เท่านั้น (ห้ามทิ้งลงรางน้ำฝน)

6. ห้ามผู้ปฏิบัติงานของผู้รับจ้างรับประทานอาหารภายในอาคารสำนักงาน
7. ห้ามมิให้เจาะ , สกัด , ทุบทำลาย หรือกระทำด้วยประการใดๆ อันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างอาคารหรืออุปกรณ์ต่างๆ ของอาคาร โดยมีได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากธนาคารฯ เป็นกรณีไป
8. ในระหว่างการทำงานที่รับจ้างหากจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าหรือประปาชั่วคราว ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้จัดหา มิเตอร์ชั่วคราวตามขนาดที่จะใช้งานพร้อมสายไฟและคัตเอาต์ รวมถึงการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า – ประปาต่างๆ จะต้องขออนุญาตจากธนาคารฯ ก่อนทุกครั้ง
 - กรณีต้องการใช้ไฟฟ้า / น้ำประปา ในงานที่รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องมาติดต่อที่ส่วนวิศวกรรม ชั้น 4 อาคาร 2 ก่อนดำเนินการใดๆ ทั้งสิ้น
9. การผสมปูนซีเมนต์จะต้องมีกระบะสำหรับผสมปูนเป็นการเฉพาะ ห้ามผสมบนพื้นของอาคาร / ถนน / ทางเดิน โดยเด็ดขาด การกองวัสดุในพื้นที่ธนาคารจะต้องกองอย่างมีระเบียบและไม่วางซ้อนกันสูงเกินไปจนอาจเป็นอันตราย
10. ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ดำเนินการกั้นผนังชั่วคราว บริเวณพื้นที่ทำงาน ก่อนดำเนินการปรับปรุงเสมอ
11. การดำเนินงานต้องอยู่ในขอบเขตที่ขออนุญาตเท่านั้น ห้ามทำนอกเหนือจากที่ขออนุญาตโดยเด็ดขาด และจะต้องควบคุมกำกับดูแลไม่ให้ผู้ปฏิบัติงานออกนอกบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง / ปรับปรุงโดยไม่จำเป็น (ให้ผู้ปฏิบัติงานอยู่ในที่ทำงานเท่านั้น)
12. ผู้รับจ้างต้องดูแลสถานที่ปฏิบัติงาน เก็บอุปกรณ์ต่างๆ ให้สะอาดเรียบร้อยและต้องอยู่ในสภาพปลอดภัยจากอันตรายส่วนรวม และอื่นๆ
13. ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของธนาคารฯ โดยเคร่งครัด



14. เงื่อนไขและข้อปฏิบัตินี้ ให้ถือว่าผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานที่รับจ้างทุกคนได้รับรู้และเข้าใจเป็นอย่างดีแล้ว การใดที่มีกำหนดไว้ในเงื่อนไขข้อปฏิบัตินี้ ธนาการฯ ของทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะวินิจฉัย หรือ เพิ่มเติมเพื่อความถูกต้องครบถ้วนได้
15. หากมีข้อสงสัยใด ๆ สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของธนาการ ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา ได้ดังนี้ โทร 02-202-1000

1. ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ ต่อ 1530
2. ส่วนจัดการความปลอดภัย ต่อ 1812
3. กรณีเร่งด่วนติดต่อ.....

ลงชื่อ.....

(.....)

บริษัท

ลงชื่อ.....

(.....)

หัวหน้าส่วนวิศวกรรมและออกแบบ

ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา



เอกสารแนบการทำประกันภัย

ความคุ้มครอง : งานตามสัญญา

ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับงานตามสัญญา ต่อความสูญเสียชีวิตหรือเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากอุบัติเหตุ (Accidental or Unforeseen) เช่น กรณีเกิดเพลิงไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด น้ำท่วม แผ่นดินไหว พายุ การกระทำอันมีเจตนาร้าย โจรกรรม และภัยธรรมชาติอื่นๆ

: ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก

ให้ความคุ้มครองต่อความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก ซึ่งบริษัทจะให้ความคุ้มครองไปถึงการบาดเจ็บ หรือ เสียชีวิต หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นผลจากการกระทำของผู้เอาประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับงานตามสัญญาโดยเอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย

ทุนประกันภัย : งานตามสัญญา

มูลค่างาน	(ตามสัญญาจ้าง)
ทรัพย์สินเดิมของผู้ว่าจ้าง	1,000,000.-บาท

: ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก

เท่ากับมูลค่างานตามสัญญา แต่ไม่เกิน 10,000,000.-บาท ต่อครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย



ตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	วัสดุ ในประเทศ	วัสดุ ต่างประเทศ
๑	ปูนซีเมนต์						
๒	กระเบื้อง						
๓	ผ้าเพดาน						
๔	หลอดไฟ						
๕	คอมไฟ						
รวม					xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)					๑๐๐	๗๐	๓๐

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)
()



ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
 แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
 ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ xxx (ตัน)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	เหล็ก ในประเทศ	เหล็ก ต่างประเทศ
๑	เหล็กเส้น	ตัน			
๒	เหล็กข้องอ	ตัน			
๓	เหล็กเส้นกรม	ตัน			
๔					
๕					
รวม			xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)			๑๐๐	๙๐	๑๐

ลงชื่อ (ผู้สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)
 ()




เอกสารแนบท้าย

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขามุกดาหาร ประจำปี 2568

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ธนาคารจึงได้กำหนดนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยสามารถศึกษารายละเอียดที่ QR Code นี้



บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคากลางงานปรับปรุง

โครงการ

งานปรับปรุงอาคารสำนักงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สาขามุกดาหาร ประจำปี 2568

ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง

เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทร. (02) 202-1529 โทรสาร (02) 643-1254

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

☐ ชื่อโครงการ	งานปรับปรุงอาคารสำนักงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขามุกดาหาร ประจำปี 2568	
☐ หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	
☐ สถานที่ปรับปรุง	สาขามุกดาหาร	
☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา	
☐ แบบเลขที่	รายการเลขที่	
☐ แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	จำนวน	แผ่น
☐ คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	วันที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568	

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	หมวดงานสถาปัตยกรรม งานโครงสร้าง และงานระบบประกอบอาคาร	3,292,188.56	
2	หมวดงานค่าใช้จ่ายพิเศษ	30,163.30	
3	งานครุภัณฑ์	1,507,006.92	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	4,829,358.78	
สรุป	ราคากลาง	4,829,000.00	
	ราคากลาง (สี่ล้านแปดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)		

☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ตารางเมตร เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตารางเมตร

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายธีระชัย เสนาภักดิ์) หัวหน้าส่วนประจำฝ่าย (วันที่ 13 พค. 68...)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายอนุรักษ นุ่มะลิจันทร์) ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนวิศวกรรมและออกแบบ (วันที่ 9 พ.ค. 68...)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายกันต์ บำรุงศิริ) วิศวกรอาวุโส (วันที่ 9 พ.ค. 68...)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายภูมิพัฒน์ วิมานจตุรงค์) สถาปนิก (วันที่ 090568...)

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ
(นายเวชพิสิฐ ผลพนม) ช่าง (วันที่ ๑ พ.ค. 68...)

หมายเหตุ - ตัวเลขในตำแหน่งทศนิยมของราคาค่างานทั้งหมด อาจมีการปัดเศษจากโปรแกรมการคำนวณ (Microsoft Excel)

ทั้งนี้ในการกำหนดราคากลางให้ยึดถือตัวเลขในช่องราคากลางที่มีการปัดเศษลงในหลักพันเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางต่อไป

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

☐ กลุ่มงาน/งาน	งานปรับปรุงอาคารสำนักงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขามุกดาหาร ประจำปี 2568	
☐ หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	
☐ สถานที่ก่อสร้าง	สาขามุกดาหาร	
☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา	
☐ แบบเลขที่	รายการเลขที่	
☐ แบบ ปร. 4 ที่แบบ	จำนวน	แผ่น
☐ คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	วันที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568	หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน จำนวนเงิน / บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	งานสถาปัตยกรรมตกแต่งภายในและงานระบบประกอบอาคาร	2,521,590.50	1.3056	3,292,188.56	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 5.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
	รวมค่าก่อสร้าง			3,292,188.56	
	สามล้านสองแสนเก้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยแปดสิบแปดบาทห้าสิบบาทหกสตางค์				

☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ตารางเมตร เฉลี่ยราคาประมาณ บาท / ตารางเมตร

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายธีระชัย เสนาภักดี) หัวหน้าส่วนประจำฝ่าย

(วันที่ 13 พ.ค. 68)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายอนุรักษ นุมะลิจันทร์) ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนวิศวกรรมและออกแบบ

(วันที่ 9 พ.ค. 68)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายกันต์ บำรุงศิริ) วิศวกรอาวุโส

(วันที่ 9 พ.ค. 68)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายภูมิพิศม์ วิมานจตุรงค์) สถาปนิก

(วันที่ 09/05/68)

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ
(นายเวชพิสิฐ ผลพนม) ช่าง

(วันที่ 9 พ.ค. 68)

หมายเหตุ - ตัวเลขในตำแหน่งทศนิยมของราคาคำนวณทั้งหมด อาจมีการตัดเศษจากโปรแกรมการคำนวณ (Microsoft Excel)

ทั้งนี้ในการกำหนดราคากลางให้ยึดถือตัวเลขในช่องราคากลางที่มีการปิดเศษลงในหลักพันเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลาง ต่อไป

5

5

ประมาณราคา ค่างานสถาปัตยกรรมตกแต่งภายในและงานระบบประกอบอาคาร

แบบ ปร. 4

สถานที่ปรับปรุง : สาขามุกดาหาร

คำนวณราคาโดย : ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ

วันที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวนเงิน(ราคาวัสดุ)	จำนวนเงิน(ค่าแรง)	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
	สรุปงานปรับปรุงฯ					
1	หมวดงานสถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน	รวม	1,435,674.51 ✓	185,666.55	1,621,341.06 ✓	
2	หมวดงานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร	รวม	380,723.93 ✓	177,271.57	557,995.50 ✓	
3	หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	รวม	252,060.68	90,193.27	342,253.94 ✓	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง		2,068,459.12	453,131.39	2,521,590.50	

8

วันที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และรวมค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
1	หมวดงานสถาปัตย์กรรมและงานโครงสร้าง								
1.1	งานพื้น								
	FL-EX พื้นเดิม ขัดล้างทำความสะอาด และซ่อมแซมเพิ่มเติมส่วนที่ชำรุด หรือเสียหาย	11.10	ตร.ม.	-	-	10.00	111.00	111.00	
	FL-O พื้นปูนเปลือยเดิม ขัดล้างทำความสะอาด ซ่อมแซมพื้น ปรับระดับคอนกรีตชั้นเดิม (หนา 3 มม.)	28.50	ตร.ม.	231.00	6,583.50	80.00	2,280.00	8,863.50	
	ทาสีขาวเคลือบผิว แบบด้าน สู้คราบน้ำ (ภายในอาคาร)								
	FL-1 พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้สีครีม ขนาด 0.60X0.60 ม. (พื้นภายในอาคาร)	178.80	ตร.ม.	636.00	113,716.80	222.00	39,693.60	153,410.40	รวมงานปูทราย
	- จุ่มปูนไดออกไซด์ 4 ห้อง	57.60	ม.	133.00	7,660.80	-	-	7,660.80	รวมค่าแรง
	FL-2 พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้สีเทาอ่อน ขนาด 0.60x0.60 ม. (ภายในห้องน้ำ)	6.40	ตร.ม.	607.00	3,884.80	222.00	1,420.80	5,305.60	รวมงานปูทราย
	FL-3 พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้สีเทาเข้ม ขนาด 0.60x0.60 ม. (ภายในอาคาร)	5.20	ตร.ม.	652.00	3,390.40	222.00	1,154.40	4,544.80	รวมงานปูทราย
	- จุ่มปูนไดออกไซด์ 4 ห้อง	10.10	ม.	133.00	1,343.30	-	-	1,343.30	รวมค่าแรง
	FL-5 พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้สีครีม ขนาด 0.60X0.60 ม. (พื้นภายในอาคาร)	17.50	ตร.ม.	718.00	12,565.00	222.00	3,885.00	16,450.00	รวมงานปูทราย
	จัดทำลาดลายกระเบื้องแกรนิตโต้สีน้ำตาลเข้ม ขนาด 0.15x0.15 ม.								
	FL-6 พื้นกระเบื้องยางสีเทา ขนาด 300x300 มม. หนา 2 มม.		ตร.ม.	319.00	-	40.00	-	-	
	FL-SL เส้นเคียวลูมิเนียม 1 x 1 ซม.		ม.	-	-	-	-	-	
	SK-1 บัวพื้น อลูมิเนียม สูง 10 ซม.	81.00	ม.	177.00	14,337.00	45.00	3,645.00	17,982.00	
	SK-2 บัวพื้น อลูมิเนียม Pink Gold Hairline สูง 5 ซม.	163.35	ม.	419.00	68,443.65	45.00	7,350.75	75,794.40	
	SK-3 บัวพื้น ยางสีดำ สูง 10 ซม.	24.00	ม.	35.00	840.00	40.00	960.00	1,800.00	
	รวมงานข้อที่ 1.1				232,765.25		60,500.55	293,265.80	
1.2	งานฝ้าเพดาน								
	CL-O ฝ้าเพดานยิปซัม 1x1 ซม. พร้อมติดตั้งโครงฝ้า		ตร.ม.	24.00	-	30.00	-	-	
	- งานหาสียิปซัมยี่ห้อ		ตร.ม.	58.00	-	30.00	-	-	
	CL-EX ฝ้าเพดานยิปซัม 1x1 ซม. พร้อมติดตั้งโครงฝ้า	30.30	ตร.ม.	-	-	10.00	303.00	303.00	
	CL-1 ฝ้าเพดานยิปซัมยี่ห้อ 9 มม. งานเรียบ	80.50	ตร.ม.	286.00	23,023.00	75.00	6,037.50	29,060.50	
	- ทาสีฝ้าเพดานสีขาว ชนิดด้าน	80.50	ตร.ม.	47.00	3,783.50	30.00	2,415.00	6,198.50	
	CL-2 ฝ้าเพดานยิปซัมยี่ห้อ 9 มม. กรุกับด้วยแผ่นสแตนเลส 1x1 ซม.	23.45	ตร.ม.	1,812.00	42,491.40	-	-	42,491.40	รวมค่าแรง
	(บริเวณ TELLER COUNTER, CSR)								
	CL-3 ฝ้าเพดานยิปซัมยี่ห้อ 10 มม. ติดตั้งโครงฝ้า	7.40	ม.	226.00	1,672.40	-	-	1,672.40	รวมค่าแรง
	(ฝ้าตกแต่งแนวหน้า)								

8

วันที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคารับได้ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และรวมค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	CL-4 ตั้ T-BAR ขีบขึ้นนอร์สสำเร็จรูป ทน 9 มม. ขนาด 0.60 X 0.60 ม. (ผิวเรียบ)	50.55	ตร.ม.	251.00	12,688.05	52.00	2,628.60	15,316.65	
	CL-5 ฉ้าเพดานอีปซีมบอร์ด 9 มม. ฉาบเรียบ (ชนิดทาสี)		ตร.ม.	339.00	-	75.00	-	-	
	- ทาสีน้ำเฒานสีชาว ชนิดด้น								
	CL-5A ฉ้า T-BAR ขีบขึ้นนอร์ส ทน 9 มม. ขนาด 0.60 X 0.60 ม. (ชนิดทาสี)	6.30	ตร.ม.	301.00	1,896.30	52.00	327.60	2,223.90	
	CL-6 ฉ้าฉีนิกันไฟทน 15 มม. โครงคร้าเหล็ก 25x25x2.0มม.๑00x60ซม.# ระหว่างช่องเสริม		ตร.ม.	954.00	-	-	-	-	
	เหล็กเส้น R89มม.๑30x30ซม.# ทาสีกันสนิม แผ่นฉ้าฉีนิกันไฟทนสีชาว ชนิดด้น								
	CL-7 ฉ้าฉีนิกันไฟทน 15 มม. โครงคร้าเหล็ก 25x25x2.0มม.๑00x60ซม.# ระหว่างช่องเสริม	4.30	ตร.ม.	1,700.00	7,310.00	500.00	2,150.00	9,460.00	
	CL-8 ฉ้า COMPOSITE PANEL โครงคร้าเหล็กรูปพรณ ปิดด้วยแผ่น ALUMINIUM COMPOSITE สีชาว		ตร.ม.	3,053.00	-	-	-	-	รวมค่าแรง
	ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต โครงคร้าเหล็กตัว C ทาสีกันสนิม ขนาด 75x45x15x2.3 มม.								
	แนวตั้งระยะห่างโครง ๑ 30 ซม. แนวนอนระยะห่างโครง ๑120 ซม.								
	ฉ้าเพดานเหล็กช่องไฟ		ม.	278.00	-	-	-	-	รวมค่าแรง
	- งานฉ้าฉีนิกันไฟทนสีชาว 6 มม. (บริเวณชายฉ้าฉีนิกันไฟ)	8.00	ตร.ม.	423.00	3,384.00	92.00	736.00	4,120.00	รวมค่าแรง
	รวมงานข้อที่ 1.2				96,248.65		14,597.70	110,846.35	
1.3	งานผนัง								
	W-0 ผนังกระจกเดิม (ล้างทำความสะอาด และซ่อมแซมทั่วไป)		ตร.ม.	-	-	10.00	-	-	
	W-1 ผนัง,เสาอาคารเดิม ทาสี (ล้างทำความสะอาด และซ่อมแซมพื้นผิวเก่าทาสีใหม่)	395.38	ตร.ม.	-	-	10.00	3,953.80	3,953.80	
	W-3 ผนังโครง C STUD (C74/U76) กรุฉีบซีมบอร์ด ทน 12 มม. ด้านเดียว	72.63	ตร.ม.	271.00	19,682.73	100.00	7,263.00	26,945.73	
	W-3A ผนังโครง C STUD (C74/U76) กรุฉีบซีมบอร์ด ทน 12 มม. 2 ด้าน	55.81	ตร.ม.	378.00	21,096.18	130.00	7,255.30	28,351.48	
	W-4A ผนังกระจกนิรภัย ทน 12 มม. กรอบ ALLOY สีธรรมชาติ	7.95	ตร.ม.	3,166.00	25,169.70	215.00	1,709.25	26,878.95	
	W-6 ผนังโครง C STUD (C74/U76) กรุ MDF BOARD ทน 9 มม.		ตร.ม.	228.00	-	100.00	-	-	
	W-7A ผนังก่ออิฐมวลเบาแบบปูน 2 ด้าน (ผนังภายนอกอาคาร, ผนังห้อง)	32.50	ตร.ม.	763.00	24,797.50	-	-	24,797.50	รวมค่าแรง
	W-9 ผนังทาสีเสริมเหล็ก C 75x45x15x2.3 มม. ปิดทับอีปซีมไฟ 15 มม. 2 ชั้น ทั้ง 2 ด้าน (ห้องทไฟ)		ตร.ม.	922.00	-	-	-	-	รวมค่าแรง
	W-12 ผนังทาสีเสริมเหล็ก C 75x45x15x2.3 มม. พร้อมปิดทับด้วยอีปซีมบอร์ด ทน 12 มม. ด้านเดียว	2.50	ตร.ม.	1,025.00	2,562.50	-	-	2,562.50	รวมค่าแรง
	(บริเวณ ATM)								
	W-13 ผนัง PARTITION ผนังฉ้าฉีนิกันไฟ		ชุด	-	-	-	-	-	
	PT-1 ผนังทาสี (ภายในอาคาร)	542.23	ตร.ม.	85.00	46,089.55	30.00	16,266.90	62,356.45	
	PT-2 ผนังทาสี (ภายนอกอาคาร)	164.00	ตร.ม.	79.00	12,956.00	34.00	5,576.00	18,532.00	
	PT-3 ผนังทาสีกระเบื้อง (ภายนอกอาคาร)	168.00	ตร.ม.	105.00	17,640.00	34.00	5,712.00	23,352.00	

8.

วันที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และรวมค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	PL-1 แผ่นลามิเนต สีขาว กรุ MDF BOARD ทหนา 9 มม. (ไม่รวมโครง)	11.76	ตร.ม.	1,265.00	14,876.40	-	-	14,876.40	รวมค่าแรง
	PL-2 แผ่นลามิเนต สี COPPER กรุ MDF BOARD ทหนา 9 มม. (ไม่รวมโครง)		ตร.ม.	3,203.00	-	-	-	-	รวมค่าแรง
	PL-3 แผ่นลามิเนต สีลายไม้ กรุ MDF BOARD ทหนา 9 มม. (ไม่รวมโครง)	6.25	ตร.ม.	1,485.00	9,281.25	-	-	9,281.25	รวมค่าแรง
	PL-4 แผ่นลามิเนต สีลายหินอ่อนขาว กรุ MDF BOARD ทหนา 9 มม. (ไม่รวมโครง)	23.50	ตร.ม.	1,457.00	34,239.50	-	-	34,239.50	รวมค่าแรง
	PL-9 แผ่นลามิเนต สีขาว (งา) สำหรับ WHITE BOARD กรุ MDF BOARD ทหนา 9 มม. (ไม่รวมโครง)		ตร.ม.	1,344.00	-	-	-	-	รวมค่าแรง
	MT-3 ALUMINIUM COMPOSITE สีขาว		ตร.ม.	3,053.00	-	-	-	-	รวมค่าแรง
	CT-1 แผ่นกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.30x0.60 ม. สีขาว (ผนังห้องน้ำ)	35.25	ตร.ม.	640.00	22,560.00	189.00	6,662.25	29,222.25	
	GL-1A กระงานา สีชาทอง ทหนา 6 มม. ของ บ.BSG GLASS หรือเทียบเท่า		ตร.ม.		-		-	-	
	MT-1 ALUMINIUM COMPOSITE รุ่น AC-1028 ของ FOUR STAR หรือเทียบเท่า (ATM)		ตร.ม.		-		-	-	
	MT-2 ALUMINIUM COMPOSITE รุ่น MB542-G30 ของ ALPOLIC หรือเทียบเท่า (ATM)		ตร.ม.		-		-	-	
	MT-3 ALUMINIUM COMPOSITE รุ่น M7770-G30 OF White ของ ALPOLIC หรือเทียบเท่า (ATM)		ตร.ม.		-		-	-	
	WS-1 คิ้วอลูมิเนียมตกแต่งผนัง ตัว U AW.05 สี Aluminium HL ของ ALLOY หรือเทียบเท่า		ม.		-		-	-	
	WS-2 คิ้วอลูมิเนียมตกแต่งผนัง ตัว T สี Pink Gold HL	17.50	ม.	420.00	7,350.00	45.00	787.50	8,137.50	
	WS-3 ฉาก Stainless steel hairline ขนาด 25 มม. ทหนา 1 มม สี Pink Gold HL	2.80	ม.	365.00	1,022.00	45.00	126.00	1,148.00	
	FILM พิธีการของแสง		ตร.ม.	1,076.00	-			-	
	รวมงานข้อที่ 1.3				259,323.31		55,312.00	314,635.31	
1.4	งานเฟอร์นิเจอร์ติดตั้ง								
	B-GHB SMART SERVICE (1 ช่อง)	1.00	ชุด	26,000.00	26,000.00		-	26,000.00	รวมค่าแรง
	B-1 ตู้ตั้งเก็บเอกสาร		ม.	20,000.00	-		-	-	รวมค่าแรง
	B-5 MGR. BACK DROP	2.40	ม.	25,000.00	60,000.00		-	60,000.00	รวมค่าแรง
	B-6 WHITEBORRD		ม.	3,500.00	-		-	-	รวมค่าแรง
	B-7 ตู้ครัว (เคาน์เตอร์-ตู้ลอย)	1.90	ม.	24,499.00	46,548.10		-	46,548.10	รวมค่าแรง
	B-8 ผนังไม้เทียมบอร์ด	4.40	ม.	3,750.00	16,500.00		-	16,500.00	รวมค่าแรง
	B-9 ตู้เก็บของหลัง TELLER และตู้เก็บของโง BACK OFFICE หลัง TELLER		ม.	20,000.00	-		-	-	รวมค่าแรง
	รวมงานข้อที่ 1.4				149,048.10		-	149,048.10	
1.5	งานประติมากรรม								
	D-1A(EX) ประติมากรรมเปิดตู้กระจกใสอบนิกเกิล ทหนา 12 มม. (ทางเข้าด้านหน้า) เดิม เปลี่ยนใช้คือประตู	1.00	ชุด	5,352.00	5,352.00		-	5,352.00	รวมค่าแรง
	D-1A ประติมากรรมเปิดตู้กระจกใสอบนิกเกิล ทหนา 12 มม. (ทางเข้าด้านหน้า) (0.90x2.00 m. 2 บาน)		ชุด	-	-		-	-	รวมค่าแรง
	D-2 ประติมากรรมเปิดตู้กระจกใสอบนิกเกิล ทหนา 12 มม. (0.90x2.00 m.)		ชุด	15,169.00	-		-	-	รวมค่าแรง

8.

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และรวมค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	D-2EX ประตูบานเปิดเดี่ยว ใช้นานกระจากเดิม เปลี่ยนอุปกรณ์	1.00	ชุด	-	-	-	-	-	รวมค่าแรง
	D-3D ประตูบานเปิดเดี่ยว วงกบไม้เนื้อแข็ง ช้อนไม้หนึ่ง (0.90x2.00 m.)		ชุด	-	-	-	-	-	รวมค่าแรง
	D-4 ประตูบานเปิดเดี่ยว วงกบอลูมิเนียม (0.90x2.00 m.)	3.00	ชุด	12,559.00	37,677.00			37,677.00	รวมค่าแรง
	D-4A ประตูบานเปิดเดี่ยว วงกบอลูมิเนียม (0.80x2.00 m.)	2.00	ชุด	12,559.00	25,118.00			25,118.00	รวมค่าแรง
	D-5 ประตูบานเลื่อน เจาะช่องแสงกระจกใส (TELLER) (0.90x2.00 m.)	1.00	ชุด	14,545.00	14,545.00			14,545.00	รวมค่าแรง
	D-5A ประตูบานเปิดเดี่ยว เจาะช่องแสงกระจกใส (PRINTER) (0.90x2.00 m.)	2.00	ชุด	13,370.00	26,740.00			26,740.00	รวมค่าแรง
	D-5B ประตูบานเลื่อนเดี่ยว กรุลามิเนตสีขาว ไม้ช่องแสง (0.95x2.00 m.)		ชุด	13,075.00	-			-	รวมค่าแรง
	D-6A ประตูไม้บานเปิดเดี่ยว เจาะช่องระบายอากาศ (บริเวณห้องน้ำ) (0.80x2.00 m.)		ชุด	10,392.00	-			-	รวมค่าแรง
	D-6B ประตูไม้บานเปิดเดี่ยว เจาะช่องระบายอากาศ (ห้องน้ำ) (0.70x2.00 m.)	2.00	ชุด	10,096.00	20,192.00			20,192.00	รวมค่าแรง
	D-8 ประตูเหล็กบานเปิดเดี่ยว (ประตูออกภายนอก) (0.90x2.00 m.)	3.00	ชุด	22,651.00	67,953.00			67,953.00	รวมค่าแรง
	D-9 ประตูเหล็ก บานเปิดเดี่ยว (ช่องเก็บโคมไฟ) (0.90x2.00 m.)		ชุด	32,225.00	-			-	รวมค่าแรง
	D-10 ประตูเหล็ก บานเปิดเดี่ยว (ช่องเก็บถังส้วมเหล็ก) (0.90x2.00 m.)		ชุด	46,100.00	-			-	รวมค่าแรง
	D-14A ประตูบานเปิดเดี่ยวเฟรมอลูมิเนียมดำ กระจกใสหนา 6 มม. (PRINTER) (0.90x2.00 m.)		ชุด	8,000.00	-			-	รวมค่าแรง
	D-14B ประตูบานเลื่อนเดี่ยวเฟรมอลูมิเนียมดำ กระจกใสหนา 6 มม. (PRINTER) (0.90x2.00 m.)		ชุด	9,500.00	-			-	รวมค่าแรง
	D-15A ประตูบานเลื่อนเดี่ยว กรุลามิเนตลายไม้ (0.90x2.00 m.)	1.00	ชุด	14,265.00	14,265.00			14,265.00	รวมค่าแรง
	D-15B ประตูบานเลื่อนเดี่ยว กรุลามิเนตลายหินสีขาว (0.90x2.00 m.)		ชุด	14,145.00	-			-	รวมค่าแรง
	D-16 ประตูบานเปิดเดี่ยวรูป UPVC ขนาด (0.80x2.00 m.)	1.00	ชุด	9,674.00	9,674.00			9,674.00	รวมค่าแรง
	รวมงานข้อที่ 1.5				221,516.00			221,516.00	
1.6	งานฝ้า								
	CU-2 ฝ้าฉาบ	14.80	ตร.ม.	1,200.00	17,760.00	-	-	17,760.00	
	รวมงานข้อที่ 1.6				17,760.00			17,760.00	
1.7	งานสุขภัณฑ์								
	SW-1 โถส้วมกันน้ำ	2.00	ชุด	5,800.00	11,600.00	450.00	900.00	12,500.00	
	- สดือปาลั่ว	2.00	ชุด	270.00	540.00	35.00	70.00	610.00	
	SW-2 โถส้วมชะล้าง	2.00	ชุด	1,450.00	2,900.00	450.00	900.00	3,800.00	
	- ฟลัชวาล์วโถส้วมชะล้าง	2.00	ชุด	2,010.00	4,020.00	-	-	4,020.00	
	- ท่อน้ำทิ้งโถส้วมชะล้าง	2.00	ชุด	1,230.00	2,460.00	-	-	2,460.00	

8.

วันที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และรวมค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	SW-3A อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	2.00	ชุด	1,400.00	2,800.00	450.00	900.00	3,700.00	
	- ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้าแบบกระป๋องยาว 39 ซม.	2.00	ชุด	1,150.00	2,300.00	-	-	2,300.00	
	- สายน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า ยาว 16 นิ้ว	2.00	ชุด	270.00	540.00	-	-	540.00	
	- สะดืออ่างล้างหน้าแบบตั้งลิ้น	2.00	ชุด	270.00	540.00	-	-	540.00	
	- สดือปาลั่ว	2.00	ชุด	270.00	540.00	35.00	70.00	610.00	
	SW-3B อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง		ชุด	1,100.00	-	450.00	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้าแบบกระป๋องยาว 39 ซม.		ชุด	1,150.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า ยาว 16 นิ้ว		ชุด	270.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างล้างหน้าแบบตั้งลิ้น		ชุด	450.00	-	-	-	-	
	- สดือปาลั่ว		ชุด	270.00	-	35.00	-	-	
	SW-4 ก๊อกอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	1,650.00	3,300.00	35.00	70.00	3,370.00	
	SW-5 ผักบัวฉีดชำระ	2.00	ชุด	569.00	1,138.00	35.00	70.00	1,208.00	
	- สดือปาลั่ว	2.00	ชุด	270.00	540.00	35.00	70.00	610.00	
	SW-6 ที่ใส่กระดาษชำระ	2.00	ชุด	450.00	900.00	70.00	140.00	1,040.00	
	SW-7 กระเบื้องยาง 500*700 มม. เจียรปรีโดรขอบ 1 นิ้ว (ติดด้วยวิธียึดขอ)	2.00	ชุด	1,800.00	3,600.00	70.00	140.00	3,740.00	
	SW-8 ผักบัวอาบน้ำพร้อมสาย		ชุด	2,600.00	-	70.00	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ		ชุด	1,650.00	-	-	-	-	
	SW-9 ที่ใส่สบู่สราติก		ชุด	450.00	-	120.00	-	-	
	SW-10 รวแขวนผ้า ยาว 60 ซม.		ชุด	2,290.00	-	70.00	-	-	
	SW-11 ก๊อกน้ำล้างพื้น		ชุด	699.00	-	25.00	-	-	
	ตะแกรงงัดกลิ่น เส้นผ่าน ศก. 2"		ชุด	360.00	720.00	75.00	150.00	870.00	
	เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าหรือเอนกั้นตีพร้อมเปลี่ยนเป็นหินแกรนิตสีดำเอพริกา	2.00	ม.	3,500.00	-	-	-	-	
	รวมงานข้อที่ 1.7				38,438.00		3,480.00	41,918.00	
1.8	งานโครงสร้าง								
	- โครงเหล็กป้ายด้านหน้าสาขาหลักลิ้นลมและลิ้นกัน (สีขาว) ปิดทับด้วยแผ่น	72.00	ตร.ม.	1,773.00	127,656.00		-	127,656.00	รวมค่าแรง
	อลูมิเนียมแผ่นเรียบเบอร์ 26 ทน 0.35 มม. รูปแบบตามที่ธนาคารกำหนด								
	- งาน CATWALK โครงเหล็ก ด้านหลังสาขา		ม.	6,640.00	-		-	-	รวมค่าแรง
	- งานบันไดลิ้นโครงเหล็ก ด้านหลังสาขา		ม.	3,500.00	-		-	-	รวมค่าแรง
	- งานบันได คสล. ด้านหน้าสาขา		งาน	30,000.00	-		-	-	รวมค่าแรง
	- งานทางลาด คสล. ด้านหน้าสาขา		งาน	20,000.00	-		-	-	รวมค่าแรง

วันที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคารับได้ (บาท)		ต้นทุนงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และรวมค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	งานต่อเติมหลังคาชั้นดาดฟ้า				-		-	-	
	-เหล็กกล่อง 125x50mm.หนา 2.3mm.	4.00	ท่อน	910.00	3,640.00	364.00	1,456.00	5,096.00	
	-เหล็กกล่อง 100x50mm.หนา 2.3mm.	10.00	ท่อน	762.00	7,620.00	364.00	3,640.00	11,260.00	
	-เหล็กกล่อง 75x38mm.หนา 2mm.	10.00	ท่อน	495.00	4,950.00	364.00	3,640.00	8,590.00	
	-แผ่น Plate 8"x 8" หนา 6 มม.	6.00	แผ่น	100.00	600.00	40.00	240.00	840.00	
	-งานทาสีโครงเหล็ก	33.00	ตร.ม.	62.00	2,046.00	35.00	1,155.00	3,201.00	
	-งานติดตั้งแผ่นหลังคาเหล็ก หนา 0.35mm. พร้อมกรงหนา PU หนา 2 นิ้ว	40.00	ตร.ม.	625.00	25,000.00	95.00	3,800.00	28,800.00	
	-งานติดตั้งเฟรมหลังคา	24.00	ม.	230.00	5,520.00	50.00	1,200.00	6,720.00	
	-เชิงชายไม้เส้นรูป 16x200x3050 มม.	8.00	ม.	88.75	710.00	73.00	584.00	1,294.00	
	-งานรางน้ำเส้นรูป UPVC	8.00	ม.	546.00	4,368.00	191.10	1,528.80	5,896.80	
	-งานเดินท่อน้ำระบายน้ำ 3"	6.00	ม.	275.00	1,650.00	96.25	577.50	2,227.50	
	รวมงานข้อที่ 1.8				183,760.00		17,821.30	201,581.30	
1.9	งานอื่นๆ								
	- งานติดตั้งพื้นที่ยื่นพื้นที่ใช้สอยระหว่างงานปรับปรุง	1.00	งาน	225,615.20	225,615.20		-	225,615.20	รวมค่าแรง
	- ชนย้ายโต๊ะทำงาน								
	- จัดทำงานระบบชั่วคราว (ระบบไฟฟ้าสื่อสาร / ระบบความปลอดภัย และอื่นๆ)								
	- งานรื้อถอน (พื้น ผนัง ส้ว พร้อมขนทิ้ง)	219.00	ตร.ม.	-	-	105.00	22,995.00	22,995.00	
	- งานรื้อถอนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้านหน้าสาขา		เมตร	3,000.00	-		-	-	รวมค่าแรง
	- งานติดตั้งไฟ LED โคมไฟ FLOOD LIGHT ส่องป้าย BANNER	4.00	ชุด	800.00	3,200.00	240.00	960.00	4,160.00	
	- งานระบบประปา		งาน	30,000.00	-		-	-	รวมค่าแรง
	- งานติดตั้งหลังคาที่ลาดบริเวณด้านหน้าสาขา (ใช้ของเดิม) พร้อมซ่อมแซม	1.00	งาน	5,000.00	5,000.00		-	5,000.00	
	- งานเชื่อมแผ่นกันซึม ชนิด PVC บริเวณชั้น ดาดฟ้า	1.00	งาน	3,000.00	3,000.00		-	3,000.00	
	- งานขนย้ายเอกสารสำนักงาน (ไป-กลับ) ระหว่างพื้นที่ชั่วคราว/พื้นที่สำนักงานสาขา	1.00	งาน	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	รวมงานข้อที่ 1.9				236,815.20		33,955.00	270,770.20	
	รวมเป็นเงิน				1,435,674.51		185,666.55	1,621,341.06	

5.

ประมาณราคา ค่างานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

แบบ ปร. 4

สถานที่ปรับปรุง : สาขามุกดาหาร

คำนวณราคาโดย : ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ

วันที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวนเงิน(ราคาวัสดุ)	จำนวนเงิน(ค่าแรง)	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
2	หมวดงานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร					
2.1	แผงเมนไฟฟ้าปกติ (Main Distribution Board)		-	-	-	
2.2	แผงสวิตช์ย่อยและเซอร์กิต เบรกเกอร์ (Panelboard & CB)		40,307.00	9,650.00	49,957.00 ✓	
2.3	สายไฟฟ้า (Cable & Wire)		49,813.12	32,008.54	81,821.65 ✓	
2.4	ท่อร้อยสายไฟฟ้า/รางเดินสายไฟฟ้า		20,538.12	12,031.91	32,570.03 ✓	
2.5	สวิตช์และเต้ารับ (Switch & Outlet)		18,057.48	9,940.00	27,997.48 ✓	
2.6	โคมไฟฟ้า (Luminaire)		150,180.24	18,815.00	168,995.24 ✓	
2.7	ระบบโทรศัพท์ (Telephone System)		12,338.28	22,873.13	35,211.42 ✓	
2.8	ระบบสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Net Work System)		48,374.13	24,735.59	73,109.72 ✓	
2.9	ระบบจัดการความปลอดภัย (Security)		15,686.15	11,340.31	27,026.46 ✓	
2.10	ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System)		6,840.96	6,701.05	13,542.00 ✓	
2.11	ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Close Circuit TV System)		6,478.48	6,734.67	13,213.14 ✓	
2.12	ระบบบันทึก (Q Matic System)		12,109.98	21,751.37	33,861.35 ✓	
2.13	ระบบโทรทัศน์ (TV System)		-	-	-	
2.14	ระบบดับเพลิง		-	690.00	690.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงหมวดงานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร		380,723.93	177,271.57	557,995.50 ✓	

๗.

วันที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และรวมค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
2	หมวดงานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร								
2.1	แผนภูมิไฟฟ้าปกติ (Main Distribution Board)								
2.1.1	ตู้ MDB								
	รวมงานข้อ 2.1							-	
2.2	แผงสวิตช์ย่อยและเซอร์กิต เบรกเกอร์ (Panelboard & CB)								
2.2.1	Main CB, Panelboard (3 Ø, 4 Wires)								
	- 100A 12CCT.	1	ชุด	5,416.00	5,416.00	1,200.00	1,200.00	6,616.00	
	- 100A 18CCT.	1	ชุด	6,414.00	6,414.00	1,200.00	1,200.00	7,614.00	
	- 100A 24CCT.	1	ชุด	6,889.00	6,889.00	1,200.00	1,200.00	8,089.00	
	- 100A 36CCT.		ชุด	8,409.00	-	1,200.00	-	-	
2.2.2	Branch CB & Main CB								
2.2.2.1	MCCB, IC ≥ 14 kA								
	- 3P 30A IC = 30 kA	1	ชุด	2,636.00	2,636.00	110.00	110.00	2,746.00	
	- 3P 40A IC = 30 kA		ชุด	2,636.00	-	110.00	-	-	
	- 3P 50A IC = 30 kA	2	ชุด	2,636.00	5,272.00	110.00	220.00	5,492.00	
	- 3P 80A IC = 30 kA		ชุด	2,729.00	-	110.00	-	-	
	- 3P 100A IC = 30 kA		ชุด	2,777.00	-	110.00	-	-	
2.2.2.2	CB (Miniature), IC ≥ 5 kA								
	- 3P 20A IC = 6 kA	1	ชุด	1,461.00	1,461.00	110.00	110.00	1,571.00	
	- 3P 32A IC = 6 kA		ชุด	1,461.00	-	110.00	-	-	
	- 1P 20A IC = 6 kA	36	ชุด	93.00	3,348.00	110.00	3,960.00	7,308.00	
	- 1P 16A IC = 6 kA	9	ชุด	93.00	837.00	110.00	990.00	1,827.00	

(Signature)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และรวมค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
2.2.2.2	CB (Miniature), IC $\geq$ 5 kA								
	- 1P 20A IC = 6 KA RCBO	6	ชุด	1,339.00	8,034.00	110.00	660.00	8,694.00	
	รวมงานข้อ 2.2				40,307.00		9,550.00	49,857.00	
2.3	สายไฟฟ้า (Cable & Wire)								
2.3.1	สายไฟชนิด THW, 750V 70 °C								
	- 2.5 มม ²	2,250	ม.	9.00	20,250.00	7.00	15,750.00	36,000.00	
	- 4 มม ²	1,250	ม.	13.58	16,975.00	10.00	12,500.00	29,475.00	
	- 6 มม ²	25	ม.	22.35	558.75	12.00	300.00	858.75	
	- 16 มม ²	30	ม.	60.43	1,812.90	20.00	600.00	2,412.90	
	- 25 มม ²	60	ม.	94.80	5,688.00	25.00	1,500.00	7,188.00	
2.3.2	Fitting & Accessorie	1	กิโล	4,528.47	4,528.47	1,358.54	1,358.54	5,887.00	
	รวมงานข้อ 2.3				49,813.12		32,008.54	81,821.65	
2.4	ท่อร้อยสายไฟฟ้า/รางเดินสายไฟฟ้า								
2.4.1	ท่อร้อยสายไฟชนิด IMC (IMC Conduit)								
	- 20 มม. 3/4"		ม.	87.48	-	28.00	-	-	
2.4.2	ท่อร้อยสายไฟชนิด EMT (EMT Conduit)								
	- 15 มม. 1/2"	220	ม.	31.03	6,826.60	22.00	4,840.00	11,666.60	
	- 20 มม. 3/4"	180	ม.	44.80	8,064.00	24.00	4,320.00	12,384.00	
	- 32 มม. 1-1/4"		ม.	111.07	-	32.00	-	-	
	- 40 มม. 1-1/2"		ม.	129.50	-	38.00	-	-	
2.4.3	ท่ออ่อนเหล็ก (Flexible Conduit)								
	- 1/2"	135	ม.	4.82	650.70	11.00	1,485.00	2,135.70	

8.

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และรวมค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
2.4.4	ท่ออ่อนเหล็กกั้นน้ำ (ใช้ภายนอก)								
	- 1/2"		ม.	39.06	-	13.00	-	-	
	- 3/4"		ม.	44.30	-	13.50	-	-	
2.4.5	ราง WW. 200x100 (เดินสายไฟ/LAN ตรง-ผ้า ภายในห้องไฟ)	6	ม.	262.30	1,573.80	60.00	360.00	1,933.80	
	- อุปกรณ์ข้อต่อ, ข้อต่อ, กล่องพักท่อร้อยสายและตัวยึดท่อ	1	งาน	3,423.02	3,423.02	1,026.91	1,026.91	4,449.93	
	รวมงานข้อ 2.4			20,536.12			12,031.91	32,570.03	
2.5	สวิชต์และเต้ารับ (Switch & Outlet)								
2.5.1	สวิชต์และเต้ารับ (Switch & Outlet)								
	- Switch Box 1 Gang	7	ชุด	28.97	202.79	80.00	560.00	762.79	
	- Switch Box 2 Gang	13	ชุด	28.97	376.61	90.00	1,170.00	1,546.61	
	- Switch Box 3 Gang	2	ชุด	28.97	57.94	100.00	200.00	257.94	
	- Switch Box 4 Gang		ชุด	80.37	-	115.00	-	-	
	- Switch Box 4 Gang		ชุด	80.37	-	115.00	-	-	
	- 16A 250V, Single Pole Switch	32	ชุด	31.16	997.12	-	-	997.12	
	- 16A 250V, Single Pole Switch Lamp	9	ชุด	128.04	1,152.36	-	-	1,152.36	
	- 16A 250V, Single Outlet (สีขาว) ฝาพลาสติกสีขาว	13	ชุด	104.26	1,355.38	90.00	1,170.00	2,525.38	
	- 16A 250V, Duplex Outlet (สีขาว) ฝาพลาสติกสีขาว	45	ชุด	154.07	6,933.15	90.00	4,050.00	10,983.15	
	- 16A 250V, Duplex Outlet (สีแดง) ฝาพลาสติกสีขาว	31	ชุด	225.23	6,982.13	90.00	2,790.00	9,772.13	
	- 16A 250V, Duplex Outlet (สีแดง) POPUP ฝั้งพื้น		ชุด	2,196.26	-	265.00	-	-	
	รวมงานข้อ 2.5			18,057.48			9,940.00	27,997.48	

7.

วันที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และรวมค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
2.6	โคมไฟฟ้า (Luminaire)								
2.6.1	L-1A โคมฝัง Down Light กลมแบบเปิดหน้า พร้อมหลอด LED 9 W E27 (DayLight)		ชุด	325.00	-	115.00	-		
2.6.2	L-1C โคมฝัง Down Light กลมปิดผิวหน้าด้วยกระจก พร้อมหลอด LED9W E27 (DayLight)	40	ชุด	545.00	21,800.00	115.00	4,600.00	26,400.00	
2.6.3	L-3A โคมฝัง Down Light (ส่องเฉพาะจุด)	3	ชุด	650.00	1,950.00	115.00	345.00	2,295.00	
2.6.3	L-4A โคมฝัง Down Light (ส่องเฉพาะจุด)	7	ชุด	650.00	4,550.00	115.00	805.00	5,355.00	
2.6.4	L5-D โคมฝังฝ้าปิดผิวหน้าด้วยพลาสติกยกกริด (0.6 x 1.2 ม.) 3 หลอด LED-T8 18W (Daylight)	9	ชุด	3,220.00	28,980.00	200.00	1,800.00	30,780.00	
2.6.5	L6-D โคมฝังฝ้าปิดผิวหน้าด้วยพลาสติกยกกริด (0.6 x 0.6 ม.) 3 หลอด LED-T8 9W (Daylight)	29	ชุด	2,380.00	69,020.00	200.00	5,800.00	74,820.00	
2.6.6	L7-A โคมกล่องเหล็ก (1.2 ม.) พร้อมหลอด LED-T8 18W (Daylight)	22	ชุด	490.00	10,780.00	135.00	2,970.00	13,750.00	
2.6.7	L-10 โคมไฟ FLOOD LIGHT พร้อมหลอด LED 150W	2	ชุด	1,920.95	3,841.90	300.00	600.00	4,441.90	
2.6.8	ไฟฉุกเฉิน พร้อมรีโมท with 2x9W LED Battery 3.2 V 6000mAh	8	ชุด	-	-	165.00	1,320.00	1,320.00	
2.6.9	ป้ายบอกทางที่ไฟแบบฝังผ้า Backup 2 Hr. Side : 2	4	ชุด	1,766.36	7,065.44	115.00	460.00	7,525.44	
2.6.10	ป้ายบอกทางที่ไฟแบบฝังผ้า Backup 2 Hr. Side : 1	1	ชุด	1,672.90	1,672.90	115.00	115.00	1,787.90	
2.6.11	Photo Switch 12V/220V,10A	1	ชุด	520.00	520.00		-	520.00	
	รวมงานข้อ 2.6				150,180.24		18,815.00	168,995.24	
2.7	ระบบโทรศัพท์ (Telephone System)								
2.7.1	เต้ารับโทรศัพท์ (Telephone Outlet)	13	ชุด	74.41	967.33	90.00	1,170.00	2,137.33	
2.7.2	PABX ใช้เองเดิม (ใช้ออกอุปกรณ์ติดตั้งพร้อมระบบ)	2	งาน	-	-	7,500.00	15,000.00	15,000.00	

วันที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และรวมค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
2.7.3	สายโทรศัพท์								
	- TPEV 0.65 มม Ø 20 Pairs 22AWG		ม.	52.00	-	16.00	-	-	
	- TPEV 0.65 มม Ø 20 Pairs 22AWG		ม.	97.20	-	24.00	-	-	
	- TIEV 0.65 มม Ø 4 Core	521	ม.	10.55	5,496.55	6.00	3,126.00	8,622.55	
	- Fitting & Accessorie	1	งาน	549.66	549.66	164.90	164.90	714.55	
2.7.4	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)								
	- 15 มม.	143	ม.	31.03	4,437.29	22.00	3,146.00	7,583.29	
	- 20 มม.		ม.	44.80	-	24.00	-	-	
2.7.5	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC (IMC Conduit)								
	- 20 มม. 3/4"		ม.	87.48	-	28.00	-	-	
	- อุปกรณ์ข้อต่อ, ข้อต่อ, กล้องพักท่อร้อยสายและตัวยึดท่อ	1	งาน	887.46	887.46	266.24	266.24	1,153.70	
	รวมงานข้อ 2.7			12,338.28			22,873.13	35,211.42	
2.8	ระบบสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Net Work System)								
2.8.1	ตัวรับข้อมูล 1 GANG (RJ45 Cat. 6 Modular Jack)	34	ชุด	116.82	3,971.88	110.00	3,740.00	7,711.88	
	ตัวรับข้อมูล (RJ45 Cat. 6) popup ฝั่งพื้น 1 GANG		ชุด	1,200.00	-	265.00	-	-	
2.8.2	UTP Cat. 6 Patch Panel								
	- 1 x 24 Ports พร้อม Modular Jack 24 ชุด	2	ชุด	2,864.49	5,728.98	859.35	1,718.69	7,447.67	
2.8.3	ค่า test สาย UTP Cat.6 พร้อมรายงาน		ชุด			165.11	-	-	
2.8.4	Cat. 6 Patch Cords 2 เมตร	68	ชุด	90.00	6,120.00	10.00	680.00	6,800.00	
2.8.5	UTP								
	- UTP Cat. 6 4 Pairs	980	ม	10.82	10,603.60	10.00	9,800.00	20,403.60	
	- Fitting & Accessorie	1	งาน	1,060.36	1,060.36	318.11	318.11	1,378.47	
2.8.6	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)								
	- 15 มม.	235	ม.	31.03	7,292.05	22.00	5,170.00	12,462.05	

8.

วันที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และรวมค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
2.8.7	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC (IMC Conduit)								
	- 20 มม. 3/4"		ม.	87.48	-	28.00	-	-	
2.8.9	ราง WW. 200x100	16	ม.	596.31	9,540.96	60.00	960.00	10,500.96	
2.8.10	RACK 6 U ลึก 60x60x32 cm		ชุด		-	500.00	-	-	ราคาของอยู่ในหมวดครุภัณฑ์
2.8.11	- อุปกรณ์เชื่อมต่อ, ข้อต่อ, กล่องพักท่อร้อยสายและตัวยึดท่อ	1	งาน	3,366.60	3,366.60	1,009.98	1,009.98	4,376.58	
2.8.12	ติดตั้ง Router Wifi (สองเดิม)	2	ชุด		-	150.00	300.00	300.00	
2.8.13	ลำโพงเสียงตามสาย (ติดตั้งของเดิมคืน)	3	ชุด		-	150.00	450.00	450.00	
	- Speaker 2C, 16 AWG	57	ม.	11.00	627.00	10.00	570.00	1,197.00	
	- Fitting & Accessorie	1	งาน	62.70	62.70	18.81	18.81	81.51	
	รวมงานข้อ 2.8			48,374.13			24,735.59	73,109.72	
2.9	ระบบจัดการความปลอดภัย (Security)								
2.9.1	ระบบควบคุมประตูอัตโนมัติ (Access Control System) เสริมสแกนบัตร พนง.	2	ชุด		-		-	-	ราคาของอยู่ในหมวดครุภัณฑ์
2.9.2	สายไฟระบบจัดการความปลอดภัย								
	- SECURITY 4core	400	ม	11.00	4,400.00	10.00	4,000.00	8,400.00	
	- Fitting & Accessorie	1	งาน	440.00	440.00	132.00	132.00	572.00	10% ของราคาวัสดุ
2.9.3	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)								
	- 15 มม. 1/2"	286	ม.	31.03	8,874.58	22.00	6,292.00	15,166.58	
2.8.4	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC (IMC Conduit)								
	- 20 มม. 3/4"		ม.	87.48	-	28.00	-	-	
2.9.5	ท่ออ่อนเหล็ก (Flexible Conduit)								
	- 1/2"	34	ม.	4.82	163.88	11.00	374.00	537.88	
	- อุปกรณ์เชื่อมต่อ, ข้อต่อ, กล่องพักท่อร้อยสายและตัวยึดท่อ	1	งาน	1,807.69	1,807.69	542.31	542.31	2,350.00	20% ของงานห้อยสาย
	รวมงานข้อ 2.9			15,686.15			11,340.31	27,026.46	

วันที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และรวมค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
2.10	ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System)								
2.10.1	Smoke Detector (รุ่น System sensor 2412/24E)	7	ชุด		-	135.00	945.00	945.00	By Other
2.10.2	Heat Detector (รุ่น System sensor Heat detector ROR & fixed 135 F 5601P)	5	ชุด		-	135.00	675.00	675.00	By Other
2.10.3	สายไฟฟ้า (Cable & Wire)								
	- SECURITY 4core	200	ม.	11.00	2,200.00	10.00	2,000.00	4,200.00	
	- Fitting & Accessorie	1	งาน	220.00	220.00	66.00	66.00	286.00	10% ของราคาวัสดุ
2.10.4	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)								
	- 15 มม. 1/2"	115	ม.	31.03	3,568.45	22.00	2,530.00	6,098.45	
2.10.5	ท่ออ่อน (Flexible Conduit)								
	- 15 มม.	24	ม.	4.82	115.68	11.00	264.00	379.68	
	- อุปกรณ์เชื่อมต่อ, ข้อต่อ, กล่องพักท่อร้อยสายและตัวยึดท่อ	1	งาน	736.83	736.83	221.05	221.05	957.87	20% ของงานท่อร้อยสาย
	รวมงานข้อ 2.10				6,840.96		6,701.05	13,542.00	
2.11	ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Close Circuit TV System)								
2.11.1	สายสัญญาณ								
	- UTP Cat. 6 4 Pairs (สี่พัน)	150	ม	10.82	1,623.00	10.00	1,500.00	3,123.00	
	- Fitting & Accessorie	1	งาน	162.30	162.30	48.69	48.69	210.99	10% ของราคาวัสดุ
2.11.2	ค่า least สาย UTP Cat.6 พร้อมรายงาน	12	ชุด	-	-	165.11	1,981.32	1,981.32	
2.11.3	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)								
	- 15 มม. 1/2"	122	ม.	31.03	3,785.66	22.00	2,684.00	6,469.66	
2.11.4	ท่ออ่อนเหล็ก (Flexible Conduit)								
	- 1/2"	26	ม.	4.82	125.32	11.00	286.00	411.32	
	- อุปกรณ์เชื่อมต่อ, ข้อต่อ, กล่องพักท่อร้อยสายและตัวยึดท่อ	1	งาน	782.20	782.20	234.66	234.66	1,016.85	20% ของงานท่อร้อยสาย
	รวมงานข้อ 2.11				6,478.48		6,734.67	13,213.14	

5.

วันที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และรวมค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
2.12	ระบบบัสบาร์ (Q-Matic System)								
2.12.1	ติดตั้งระบบบัสบาร์อัตโนมัติ การเดิน-ลั่นเชื้อ (ใช้เครื่องและอุปกรณ์เดิม)	2	เหมา		-	8,325.00	16,650.00	16,650.00	รวมค่าติดตั้งและค่าเดินทาง
2.12.2	สายไฟฟ้า (Cable & Wire)								
	- UTP Cat. 6 4 Pairs สีฟ้า	200	ม	10.82	2,164.00	10.00	2,000.00	4,164.00	
	- Speaker 2C, 16 AWG	35	ม.	11.00	385.00	10.00	350.00	735.00	
	- HDMI	40	ม.	151.40	6,056.00	10.00	400.00	6,456.00	
	- Fitting & Accessorie	1	งาน	860.50	860.50	258.15	258.15	1,118.65	
2.12.3	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)								
	- 15 มม. 1/2"	69	ม.	31.03	2,141.07	22.00	1,518.00	3,659.07	
	- 20 มม. 3/4"		ม.	44.80	-	28.00	-	-	
2.12.4	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC (IMC Conduit)								
	- 20 มม. 3/4"		ม.	87.48	-	28.00	-	-	
2.12.5	ท่ออ่อนเหล็ก (Flexible Conduit)								
	- 1/2"	13	ม.	4.82	62.66	11.00	143.00	205.66	
	- อุปกรณ์ข้อต่อ, ข้อต่อ, ก่อสร้างท่อร้อยสายและตัวยึดท่อ	1	งาน	440.75	440.75	132.22	132.22	572.97	20% ของงานท่อร้อยสาย
2.12.6	ลำโพงเรียกคิว (ติดตั้งเดิมคืน)	2	ชุด			150.00	300.00	300.00	
	รวมงานข้อ 2.12				12,109.98		21,751.37	33,861.35	
2.13	ระบบโทรทัศน์ (TV System)								
2.13.1	เต้ารับโทรทัศน์		ชุด	160.13	-	90.00	-	-	
2.13.2	TAP OFF 4 WAY พร้อมกล่องพลาสติก		ชุด	455.00	-	90.00	-	-	
2.13.4	สายสัญญาณ								
	- RG 6 Shield 95%		ม	8.95	-	16.00	-	-	
	- Fitting & Accessorie		งาน	-	-	-	-	-	10% ของราคาวัสดุ

7.

วันที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และรวมค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
2.13.5	ท่อร้อยสายไฟชนิด EMT (EMT Conduit)								
	- 15 มม. 1/2"		ม.	31.03	-	22.00	-	-	
2.13.8	อุปกรณ์ข้อต่อ, ข้อต่อ, กล่องพักท่อร้อยสายและตัวยึดท่อ		งาน		-		-	-	
	รวมงานข้อ 2.13				-		-	-	
2.14	ระบบดับเพลิง								
2.14.1	ถังดับเพลิง BF2000	6	ชุด		-	115.00	690.00	690.00	ราคาของอยู่ในหมวดครุภัณฑ์
2.14.2	ถังดับเพลิง CO2 แบบมีล้อเลื่อน		ชุด		-	200.00	-	-	
	รวมงานข้อ 2.14				-		690.00	690.00	
					380,723.93		177,271.57	557,995.50	

18.

ประมาณราคา ค่างานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
 สถานที่ปรับปรุง : สาขามุกดาหาร
 คำนวณราคากลางโดย : ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ

วันที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
3	หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								
3.1	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน								
3.1.1	(Split-Type Air-Conditioning Unit)-ชนิดฝังฝ้า 4 ทิศทาง(Cassette type)								
	- 1-FCU-01 (40,000 BTU) ของใหม่	1	ชุด			2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	- 2-FCU-02 (24,000 BTU) ของใหม่	1	ชุด			1,500.00	1,500.00	1,500.00	
	- 3-FCU-01 (24,000 BTU) ของใหม่	1	ชุด			1,500.00	1,500.00	1,500.00	
3.1.2	(Split-Type Air-Conditioning Unit)-ชนิดติดผนัง (Wall type)								
	- 1-FCU-02 (12,000 BTU) ของใหม่	1	ชุด			1,500.00	1,500.00	1,500.00	
	- 3-FCU-03,04 (12,000 BTU) ของเดิมย้ายตำแหน่งติดตั้งใหม่	2	ชุด			1,500.00	3,000.00	3,000.00	
3.1.3	(Split-Type Air-Conditioning Unit)-ชนิดแขวนได้ฝ้า (ceiling type)								
	- 2-FCU-01,03,04 (18,000 BTU) ของเดิมย้ายตำแหน่งติดตั้งใหม่	3	ชุด			1,500.00	4,500.00	4,500.00	
	- 3-FCU-02,05 (18,000 BTU) ของเดิมย้ายตำแหน่งติดตั้งใหม่	2	ชุด			1,500.00	3,000.00	3,000.00	
3.1.4	รีดออนเครื่องปรับอากาศชนิดม								
	- รีดออนเครื่องปรับอากาศของเดิมพร้อมท่อน้ำยา ท่อน้ำทิ้ง		ชุด			1,500.00			
	- รีดออนเครื่องปรับอากาศของเดิมพร้อมท่อคัสส์เดิม ท่อน้ำยา ท่อน้ำทิ้ง		ชุด			2,000.00			
3.1.5	ผ้าฉนวน								
	- ผ้าฉนวนท กว้าง 90 ซม. สังกะยมไม่น้อยกว่า 3 เมตร		ชุด			650.00			
	- ผ้าฉนวนท กว้าง 120 ซม. สังกะยมไม่น้อยกว่า 3 เมตร		ชุด			650.00			
3.1.6	ปั๊มเตรนน้ำทิ้งแอร์								
	- ปั๊มเตรนน้ำทิ้งแอร์ ขนาด 9000-30000 BTU		ชุด	1,485.98		445.79			
	- ปั๊มเตรนน้ำทิ้งแอร์ ขนาด 30000-50000 BTU		ชุด	1,738.32		521.50			
	- ปั๊มเตรนน้ำทิ้งแอร์ ของเดิม		ชุด			570.00			
	รวมงานข้อ 3.1						17,000.00	17,000.00	

8

ประมาณราคา ค่างานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

สถานที่ปรับปรุง : สาขามุกดาหาร

คำนวณราคากลางโดย : ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ

วันที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
3.2	พัดลมระบายอากาศ (Ventilating Fan)								
3.2.1	พัดลมโถง 16" (แบบหมุนแปร)								
	- ขนาด Ø 16 ชนิดติดตั้ง		ชุด	961.68		400.00			
	- ขนาด Ø 16 ชนิดติดเพดาน	5	ชุด	1,046.73	5,233.65	400.00	2,000.00	7,233.65	
3.2.2	พัดลมดูดอากาศชนิดติดตั้ง								
	- ไม่น้อยกว่า 300 CFM ของใหม่ติดตั้งใหม่		ชุด	651.40		350.00			
	- ไม่น้อยกว่า 300 CFM ของใหม่ติดตั้งใหม่		ชุด	747.66		400.00			
3.2.3	พัดลมดูดอากาศชนิด CEILING FAN								
	- ไม่น้อยกว่า 100 CFM ของใหม่ติดตั้งใหม่		ชุด	3,110.28		650.00			
	- ไม่น้อยกว่า 150 CFM ของใหม่ติดตั้งใหม่	6	ชุด	4,566.36	27,398.16	650.00	3,900.00	31,298.16	
	- ไม่น้อยกว่า 250 CFM ของใหม่ติดตั้งใหม่	4	ชุด	6,242.99	24,971.96	650.00	2,600.00	27,571.96	
3.2.4	สังกะสีแผ่นเรียบ (Galvanized Steel Sheet)								
	- สังกะสีเบอร์ 26 GA		พ.²	17.59		18.00			
	- สังกะสีเบอร์ 24 GA	300	พ.²	21.56	6,468.00	24.00	7,200.00	13,668.00	
	- สังกะสีเบอร์ 24 GA		พ.²	30.25		30.00			
3.2.5	Hanger & Support	1	งาน	1,293.60	1,293.60	388.08	388.08	1,681.68	20%ของราคาวัสดุ
	รวมงานข้อ 3.2				65,365.37		16,088.08	81,453.45	
3.3	ระบบกรองอากาศ (Air Filtration System)								
	รวมงานข้อ 3.3								

ประมาณราคา ค่างานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

สถานที่ปรับปรุง : สาขามุศตหาร

คำนวณราคากลางโดย : ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ

วันที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
3.4	งานท่อ (Pipe Work)								
3.4.1	Drain Pipe								
	ท่อพีวีซี 8.5 (PVC Pipe Class 8.5) w/ PVC Cover								
	- 3/4"	26	ม.	14.72	382.72	20.00	520.00	902.72	
	- 1"	126	ม.	18.31	2,307.06	20.00	2,520.00	4,827.06	
	- ข้อต่อและข้องอต่าง ๆ	1	งาน	806.93	806.93	242.08	242.08	1,049.01	
	- อุปกรณ์ยึดและรับท่อ	1	งาน	268.98	268.98	80.69	80.69	349.67	
3.4.2	ท่อน้ำยา (Refrigerant Cu Tube Type L)								
	- 3/8" (OD.)	310	ม.	158.73	49,206.30	30.00	9,300.00	58,506.30	
	- 1/2" (OD.)		ม.	227.78		50.00			
	- 5/8" (OD.)	44	ม.	281.27	12,375.88	65.00	2,860.00	15,235.88	
	- 3/4" (OD.)	19	ม.	367.46	6,981.74	80.00	1,520.00	8,501.74	
	- ข้อต่อและข้องอต่าง ๆ	1	งาน	20,569.18	20,569.18	6,170.75	6,170.75	26,739.93	30% ราคาคู่ประณ/30% วัสดุ
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1	งาน	6,856.39	6,856.39	2,056.92	2,056.92	8,913.31	10% ราคาคู่ประณ/30% วัสดุ
	รวมงานข้อ 3.4				99,755.18		25,270.44	125,025.62	
3.5	ฉนวนหุ้มท่อ (Pipe Insulation)								
3.5.1	ฉนวนแบบ Closed Cell Foam								
3.5.2	1/2" thick Closed Cell Foam								
	- 3/4"	26	ม.	54.64	1,420.64	14.00	364.00	1,784.64	
	- 1"	126	ม.	62.45	7,868.70	16.00	2,016.00	9,884.70	
3.5.3	3/4" thick Closed Cell Foam								
	- 3/8" (OD.)	310	ม.	76.50	23,715.00	14.00	4,340.00	28,055.00	
	- 1/2" (OD.)		ม.	87.43		15.00			
	- 5/8" (OD.)	44	ม.	92.90	4,087.50	16.00	704.00	4,791.60	
	- 3/4" (OD.)	19	ม.	98.36	1,868.84	18.00	342.00	2,210.84	
	Fitting & Accessorie	1	งาน	7,792.16	7,792.16	2,337.65	2,337.65	10,129.80	20% ของราคาวัสดุ
	รวมงานข้อ 3.5				46,752.94		10,103.65	56,856.58	

ประมาณราคา ค่างานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

สถานที่ปรับปรุง : สาขามุกดาหาร

คำนวณราคากลางโดย : ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ

วันที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
3.6	หน้าถวณลม (Air Diffuser, Grille & Register)								
3.6.1	Linear Slot Diffuser 2 X 3/4" w/0.8 m Long with Damper		ชุด	761.00	-	208.00	-	-	
3.6.2	Exhaust Air Grille								
	- 6" x 6"	9	ชุด	245.00	2,205.00	125.00	1,125.00	3,330.00	
3.6.3	transplant Air Grille								
	- 8"x8		ชุด	245.00		73.50			
					2,205.00		1,125.00	3,330.00	
3.7	ระบบไฟเส้นและควบคุม (Electrical & Control System)								
3.7.1	สายไฟชนิด THW, 750V 70 °C								
	- 2.5 มม ²	400	ม.	9.00	3,600.00	7.00	2,800.00	6,400.00	
	- 4 มม ²	800	ม.	13.58	10,864.00	10.00	8,000.00	18,864.00	
	- Fiting & Accessorie	1	งาน	1,446.40	1,446.40	433.92	433.92	1,880.32	10% ของราคาวัสดุ
3.7.2	ท่อร้อยสายไฟชนิด EMT (ร้อยสายไฟ)								
	- 1/2"		ม.	31.03		22.00			
	- 3/4"	260	ม.	44.80	11,648.00	24.00	6,240.00	17,888.00	
	- อุปกรณ์มือ, ข้อต่อ, กล้องพักท่อร้อยสายและตัวยึดท่อ	1	งาน	2,329.60	2,329.60	698.88	698.88	3,028.48	10% ของราคาวัสดุ
3.7.3	ท่ออ่อนกันน้ำ (Liquid Tight Flexible Conduit)								
	- 1/2"		ม.	39.06	-	13.00	-	-	
	- 3/4"	24	ม.	44.30	1,063.20	13.50	324.00	1,387.20	
	- อุปกรณ์มือ, ข้อต่อ, กล้องพักท่อร้อยสายและตัวยึดท่อ	1	งาน	212.64	212.64	63.79	63.79	276.43	10% ของราคาวัสดุ
3.7.5	Safety Switch 2P/20A(WP)	10	ชุด	610.90	6,109.00	183.27	1,832.70	7,941.70	
3.7.6	Safety Switch 3P/20A(WP)	1	ชุด	709.35	709.35	212.81	212.81	922.16	
3.7.7	Safety Switch 3P/20A(WP)		ชุด			207.00			ข้ายึดติดตั้ง
3.7.8	timer Switch (ควบคุมพัดลมระบายอากาศในห้อง ATM)		ชุด	1,680.00		504.00			ราคารวมค่าแรง

ประมาณราคา ค่างานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

สถานที่ปรับปรุง : สถานีอุตสาหกรรม

คำนวณราคากลางโดย : ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ

วันที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
3.7.9	ชุดควบคุมการทำงานอัตโนมัติผ่านตู้อากาศ		ชุด	4,900.00		1,000.00			
	- sender อินฟราเรด								
	- Power Supply								
	- รีเลย์ตัดวงจร								
	รวมงานข้อ 3.7				37,982.19		20,606.10	58,588.29	
	รวมทั้งหมด				252,060.68		90,193.27	342,253.94	

h.

รายละเอียดการคำนวณค่า Factor F

เงินส่วนหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงานหัก 5% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

งานสถาปัตยกรรมตกแต่งภายในและงานระบบปรับอากาศ

= 2,521,590.50 บาท

รวมค่างานต้นทุน = 2,521,590.50 บาท

วิธีการคำนวณ (ใช้สูตร)

เมื่อ	ต้องการหาค่า Factor F ของค่างานต้นทุน		บาท
	ค่างานต้นทุนตัวต่ำกว่าค่างานต้นทุน A	= A	2,521,591
	ค่างานต้นทุนตัวสูงกว่าค่างานต้นทุน A	= B	2,000,000
	ค่างานต้นทุนตัวสูงกว่าค่างานต้นทุน A	= C	5,000,000
	ค่า Factor F ของค่างานต้นทุน B	= D	1.3060
	ค่า Factor F ของค่างานต้นทุน C	= E	1.3035

แพนค่าสูตร	ค่า Factor F	=	1.3060	-	
					$\left\{ \begin{array}{r} (\quad 1.3060 \quad - \quad 1.3035 \quad) (\quad 2,521,590.50 \quad - \quad 2,000,000.00 \quad) \\ \hline (\quad \quad \quad 5,000,000.00 \quad - \quad \quad \quad 2,000,000.00 \quad) \end{array} \right\}$

$$= 1.30556534 = 1.3056$$



แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

☐	กลุ่มงาน/งาน	ป้ายภายในภายนอกเฟอร์นิเจอร์สำนักงานและเก้าอี้สำนักงาน
☐	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์
☐	สถานที่ก่อสร้าง	สาขามุกดาหาร
☐	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	
☐	แบบเลขที่	รายการเลขที่
☐	แบบ ปร. 4 ที่แนบ	จำนวน แผ่น
☐	คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	วันที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568 หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	รวมค่าครุภัณฑ์	หมายเหตุ
1	งานป้ายภายในและป้ายภายนอก	583,660.00	7 %	624,516.20	
2	งานเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน	519,662.00	7 %	556,038.34	
3	งานเก้าอี้สำนักงาน	120,320.00	7 %	128,742.40	
4	งานครุภัณฑ์งานระบบ	184,775.68	7 %	197,709.98	
สรุป	ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ			1,507,006.92	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ (วันที่ 12 พ.ค. 68)
(นายธีรชัย เสนาภักดี) หัวหน้าส่วนประจำฝ่าย

ลงชื่อ กรรมการ (วันที่ 9 พ.ค. 68)
(นายอนุรักษ์ นุ่มะลิจันทร์) ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนวิศวกรรมและออกแบบ

ลงชื่อ กรรมการ (วันที่ 9 พ.ค. 68)
(นายกานต์ บำรุงศิริ) วิศวกรอาวุโส

ลงชื่อ กรรมการ (วันที่ 09.05.68)
(นายภูมิพยัคฆ์ วิมานจตุรงค์) สถาปนิก

ลงชื่อ กรรมการ (วันที่ ๕ พ.ค. 68)
(นายเวชพิสิฐ ผลพนม) ช่าง

หมายเหตุ - ตัวเลขในตำแหน่งทศนิยมของราคาค่างานทั้งหมด อาจมีการตัดเศษจากโปรแกรมการคำนวณ (Microsoft Excel)

ทั้งนี้ในการกำหนดราคากลางให้ยึดถือตัวเลขในซองราคากลางที่มีการปิดเศษลงในหลักพันเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลาง ต่อไป

วันที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
1	ระบบป้ายภายนอก (EXTERIOR SIGNAGE SYSTEM)								
	FS - Fascia Sign (ป้ายกล่องไฟ LED)		ตร.ม.	11,700.00	-			-	รวมค่าแรงขุดรายการ
	FS เดิม - Fascia Sign (ป้ายกล่องไฟ LED) โครงเดิมเปลี่ยนตัว/สติกเกอร์ไฟ LED	3.50	ตร.ม.	7,000.00	24,500.00			24,500.00	
	RS - Roof Top Sign Type C (ป้ายกล่องไฟ LED) ป้ายทรงมือ (ไม่รวมเสาและฐานราก)		ชุด	212,000.00	-			-	
	- เสาเหล็กสูง 12 ม. และฐานโครงเหล็ก (คาดฟ้า)		ชุด	100,000.00	-			-	
	RS เดิม - Roof Top Sign Type C (ป้ายกล่องไฟ LED) ป้ายทรงมือโครงเดิมเปลี่ยนตัว/สติกเกอร์ไฟ LED		ชุด	147,000.00	-			-	
	- เปลี่ยนหลังพร้อมขอมง่าเสาป้าย Roof Top		งาน	20,000.00	-			-	
	- ทาสีขอบป้าย Roof Top เดิม		งาน	8,000.00	-			-	
	- ทาสีเสาน้ำย Roof Top เดิม		งาน	7,000.00	-			-	
	รวมงานข้อ 1				24,500.00		-	24,500.00	
2	ระบบป้ายภายใน (INTERIOR SIGNAGE SYSTEM)								
	PN-1 Project Name Sign โลโก้ ทำให้คนไทยมีบ้าน	1.00	ชุด	36,000.00	36,000.00			36,000.00	
	PN-2 Project Name Sign (ส้อมไฟ LED) โลโก้ ออส. ขนาด 40x120 cm. (ด้านหลัง TELLER)	1.00	ชุด	38,000.00	38,000.00			38,000.00	
	PN-3 Project Name Sign โลโก้ ออส. รักษาบ้านให้คนไทย	1.00	ชุด	32,000.00	32,000.00			32,000.00	
	PN-4 Project Name Sign โลโก้ ออส. ขนาด 23x65 cm. (ห้องผู้โดยสารสาขา)	1.00	ชุด	16,000.00	16,000.00			16,000.00	
	PN-5 Project Name Sign โลโก้ ออส. ขนาด 32x90 cm. (ห้องประชุม)		ชุด	19,000.00	-			-	
	RS-Roof Top Sign (LED) 2 ด้าน รูปทรงมือ	1.00	ชุด	212,000.00	212,000.00			212,000.00	
	งานเปลี่ยนหลังพร้อมขอมง่า	1.00	ชุด	20,000.00	20,000.00			20,000.00	
	EIB - Entrance Identity Type B (แบบอะคริลิคใสติดสติกเกอร์)		ชุด	35,000.00	-			-	
	DSB - Direction Sign Type B	3.00	ชุด	11,500.00	34,500.00			34,500.00	
	RN - Room Name Sign (แบบอะคริลิค)	12.00	ชุด	1,450.00	17,400.00			17,400.00	
	TND - Teller Number Sign ไม่ซ้อนไฟ	8.00	ชุด	6,000.00	48,000.00			48,000.00	
	TW - Toilet Sign (Women)		ชุด	1,850.00	-			-	
	TM - Toilet Sign (Men)		ชุด	1,850.00	-			-	
	TSA - Toilet Sign (Men&Women)	2.00	ชุด	1,850.00	3,700.00			3,700.00	
	SS - Sticker Sign สูง 10 ซม.	2.70	ม.	400.00	1,080.00			1,080.00	
	NTS - ป้ายบริการช่องถัดไป	8.00	ชุด	900.00	7,200.00			7,200.00	
	OCS - ป้ายเปิด-ปิด สาขา	1.00	ชุด	600.00	600.00			600.00	
	FM - สติกเกอร์ผ้า 3M (ติดห้องผู้โดยสาร / ประชุม)	11.30	ตร.ม.	1,100.00	12,430.00			12,430.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	รวมงานข้อ 2				478,910.00		-	478,910.00	
3	GHB SMART SERVICE								
	GSS - ป้าย "GHB SMART SERVICE" อลูมิเนียมคอมโพสิต Copper	1.00	ชุด	13,000.00	13,000.00			13,000.00	
	รวมงานข้อ 3				13,000.00		-	13,000.00	
4	งานป้ายผนังของอาคารด้านนอก (EXTERIOR FACADE)								
	Facade Works ป้ายไวท์	43.00	ตร.ม.	600.00	25,800.00			25,800.00	
	รวมงานข้อ 4				25,800.00		-	25,800.00	
5	งานอื่น ๆ								
	- ค่าวัสดุการขึ้นตัวรองงานโครงป้ายติดฟ้า(พร้อมรายการค่าแรงสำหรับการขนย้ายและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น)	1.00	งาน	35,000.00	35,000.00			35,000.00	
	- งานป้ายไวท์ปิดใบรับปรุงชั่วคราว 1.50 x 3.00 ม.	12.90	ตร.ม.	500.00	6,450.00			6,450.00	
	- ค่าขนส่งสินค้า กทม. -...	280.00	กม.		-			-	
	รวมงานข้อ 5				41,450.00		-	41,450.00	
					583,660.00			583,660.00	

18.

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
1	หมวดงานเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน (ไม่รวมเก้าอี้)								
1.1	เฟอร์นิเจอร์ (พื้นที่รับลูกค้า)								
	F-1A TELLER UNIT (1.20 x 1.05 M.) เคาน์เตอร์สูง		ชุด	27,000.00	-			-	รวมค่าแรงทุกรายการ
	F-1B TELLER UNIT (1.40 x 10.5 M.) เคาน์เตอร์สูง	2	ชุด	29,500.00	59,000.00			59,000.00	
	F-2A เปิดบัญชี (1.20 x 0.80 x 0.75 M.) เคาน์เตอร์เตี้ย		ชุด	33,500.00	-			-	
	F-2B เปิดบัญชี (1.40 x 0.80 x 0.75 M.) เคาน์เตอร์เตี้ย	1	ชุด	35,500.00	35,500.00			35,500.00	
	F-3A ลิ่นเชือก/บริหารหนี้ (1.20 X 0.80 M.) เคาน์เตอร์เตี้ย		ชุด	33,500.00	-			-	
	F-3B ลิ่นเชือก/บริหารหนี้ (1.40 X 0.80 M.) เคาน์เตอร์เตี้ย	5	ชุด	35,500.00	177,500.00			177,500.00	
	F-04 PARTITION	2	ชุด	7,000.00	14,000.00			14,000.00	
	F-05 CSR BACK CABINET (0.60 M.)		ชุด	4,750.00	-			-	
	F-06 CSR BACK CABINET (0.70 M.)	4	ชุด	5,500.00	22,000.00			22,000.00	
	F-7(L,R) MGR. UNIT (0.80 X 1.60 M.)	1	ชุด	38,500.00	38,500.00			38,500.00	
	F-09 PANTRY (0.80 X 0.80 M.)	1	ชุด	4,900.00	4,900.00			4,900.00	
	F-10 MOBILE CABINET (วางเครื่องนับ ธนบัตร)	1	ชุด	2,680.00	2,680.00			2,680.00	
	F-11A POSTER FRAME	6	ชุด	7,800.00	46,800.00			46,800.00	
	F-11B POSTER FRAME คือปกบอร์ด	3	ชุด	6,500.00	19,500.00			19,500.00	
	F-14 SHOWCASE	1	ชุด	2,590.00	2,590.00			2,590.00	
	F-15 CCTV CABINET		ชุด	3,500.00	-			-	
	F-16 โต๊ะกลม ห้อยประนมหมั่น (W90 X H75 CM.)		ชุด	9,800.00	-			-	
	F-17 ฐานขาเก้าอี้แบบล้อเลื่อน		ชุด	5,790.00	-			-	
	- ค่าขนส่งสินค้า ทั้งหมด.....		กม.		-			-	

5.

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
1.2	เฟอร์นิเจอร์ (พื้นที่ BACK OFFICE)								
	FB-1A โต๊ะพนักงาน (W100xD70xH75)cm.		ชุด	5,650.00	-			-	
	มีบังตาได้โต๊ะ ขาโครงเหล็กสีเทา TOP ผิวเมลามีน สีคาปูรีโน				-			-	
	FB-1B โต๊ะพนักงาน (W120xD70xH75)cm.		ชุด	6,200.00	-			-	
	มีบังตาได้โต๊ะ ขาโครงเหล็กสีเทา TOP ผิวเมลามีน สีคาปูรีโน				-			-	
	FB-1C โต๊ะพนักงาน (W140xD70xH75)cm.	4	ชุด	7,800.00	31,200.00			31,200.00	
	มีบังตาได้โต๊ะ ขาโครงเหล็กสีเทา TOP ผิวเมลามีน สีคาปูรีโน				-			-	
	FB-2 โต๊ะประชุม (W70xD70xH75)cm.		ชุด	4,650.00	-			-	
	ขาโครงเหล็กสีเทาอ่อน TOP ผิวเมลามีน สีคาปูรีโน				-			-	
	FB-3 โต๊ะทำงานห้องหัวหน้าส่วนบริหารหนังสือ/ห้องผู้จัดการเขต (W160xD80xH75)cm.		ชุด	9,400.00	-			-	
	มีบังตาได้โต๊ะ-รางไฟได้โต๊ะ ขาโครงเหล็กสีเทา TOP ผิวเมลามีน สีคาปูรีโน				-			-	
	FB-4A MOBILE CABINET (W30xD50xH65)cm.		ชุด	3,630.00	-			-	
	TOP ผิวเมลามีน สีคาปูรีโน / ด้านข้าง-หน้าลิ้นชัก ผิวเมลามีน สีเทาอ่อน				-			-	
	FB-4B MOBILE CABINET (W40xD50xH65)cm.	4	ชุด	3,850.00	15,400.00			15,400.00	
	TOP ผิวเมลามีน สีคาปูรีโน / ด้านข้าง-หน้าลิ้นชัก ผิวเมลามีน สีเทาอ่อน				-			-	
	FB-5 ตู้เอกสารตั้ง บานเปิดไม้ไผ่พับม้วน 2 ชั้น (W80xD50xH80)cm.	8	ชุด	5,150.00	41,200.00			41,200.00	
	TOP ผิวเมลามีน สีคาปูรีโน / ด้านข้าง-หน้าบาน ผิวเมลามีน สีเทาอ่อน				-			-	
	FB-6 ตู้เอกสารกลาง ด้านบนเปิดไม้ไผ่พับม้วน 2 ชั้น / ด้านล่างบานเปิดไม้ไผ่พับม้วน 2 ชั้น		ชุด	5,650.00	-			-	
	(W80xD40xH160)cm. TOP ผิวเมลามีน สีคาปูรีโน / ด้านข้าง-หน้าบาน				-			-	
	ผิวเมลามีน สีเทาอ่อน				-			-	
	FB-7A ตู้เอกสารสูง บานเปิดไม้ไผ่พับม้วน 5 ชั้น (W80xD40xH190)cm.		ชุด	8,650.00	-			-	
	TOP ผิวเมลามีน สีคาปูรีโน / ด้านข้าง-หน้าบาน ผิวเมลามีน สีเทาอ่อน				-			-	
	FB-7B ตู้เอกสารสูง บานเปิดไม้ไผ่พับม้วน 5 ชั้น (W80xD40xH200)cm.		ชุด	8,650.00	-			-	
	TOP ผิวเมลามีน สีคาปูรีโน / ด้านข้าง-หน้าบาน ผิวเมลามีน สีเทาอ่อน				-			-	
	FB-8 โต๊ะประชุม พนักเก้าอี้ (W140xD70xH75)cm.		ชุด	7,700.00	-			-	
	TOP ผิวเมลามีน สีคาปูรีโน				-			-	

8.

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	FB-9 ได้ะประชุม พับเข้าเก็บได้ (W160x070xH75)cm. TOP ผิวเมลามีน สีคานูโน		ชุด	8,100.00	-			-	
	ได้ะพับหน้าดำหน้าเมลามีน STG ขนาด 120x60ซม. TOP สีขาว (พื้นสีขาว)	9	ชุด	988.00	8,892.00			8,892.00	
	S-1A สกรีนอะคริลิคขาวทึบ กันน้ำได้ (W1.00xH0.40 m.) หน้า 8 มม.		ชุด	4,400.00	-			-	
	S-1B สกรีนอะคริลิคขาวทึบ กันน้ำได้ (W1.20xH0.40 m.) หน้า 8 มม.		ชุด	4,600.00	-			-	
	รางอลูมิเนียม ร้อยสายไฟ กระดุก (W6xH75)cm.		ชุด	780.00	-			-	
	รางอลูมิเนียม ร้อยสายไฟ ได้ได้ (W120xH12)cm.		ชุด	1,000.00	-			-	
	- ค่าขนส่งสินค้า กทม. -		กม.	-	-			-	
	รวมงานเพอร์ซิเจนส์สำนักงาน (ไม่รวมภาษี)				519,662.00		-	519,662.00	

5

ประมาณราคา คำนวณครุภัณฑ์งานระบบ

สถานที่ปรับปรุง : สาขามุกดาหาร

คำนวณราคากลางโดย : ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สป.1

วันที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	หมวดงานครุภัณฑ์								
1	งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร								
1.1	ระบบควบคุมประตูอัตโนมัติ (Access Control System) รุ่น F18 เสริมสแกนบัตร พนง.	2	ชุด	16,450.00	32,900.00			32,900.00	ติดตั้งพร้อมใช้งาน
1.2	ไฟฉุกเฉิน พร้อมรีโมท with 2x9W LED Battery 3.2 V 6000mAh.Back up 2 Hr.	8	ชุด	2,500.00	20,000.00			20,000.00	
1.3	ตู้ Rack 19" 6U ลึก 60x60x32 cm		ชุด	3,780.00	-			-	
1.4	ถังดับเพลิง BF2000	6	ชุด	2,102.80	12,616.80			12,616.80	
	รวมงานข้อ 1				65,516.80			65,516.80	
2	เครื่องปรับอากาศ								
2.1	(Split-Type Air-Conditioning Unit) - ชนิด 4 ทิศทาง (CASSETTE type)								
	- 1-FCU-01 (40,000 BTU) ของใหม่	1	ชุด	49,625.23	49,625.23			49,625.23	
	- 2-FCU-02 (24,000 BTU) ของใหม่	1	ชุด	29,064.49	29,064.49			29,064.49	
	- 3-FCU-01 (24,000 BTU) ของใหม่	1	ชุด	29,064.49	29,064.49			29,064.49	
2.2	(Split-Type Air-Conditioning Unit) - ชนิดติดผนัง (Wall type)								
	- 1-FCU-02 (12,000 BTU) ของใหม่	1	ชุด	11,504.67	11,504.67			11,504.67	
2.3	ผ่านอากาศ								
	- ผ่านอากาศ กว้าง 90 ซม. ส่งแรงลมไม่น้อยกว่า 3 เมตร		ชุด	8,410.28	-			-	
	รวมงานข้อ 2				119,258.88			119,258.88	
	รวมงาน				184,775.68		-	184,775.68	

8.

งานพื้นที่ชั่วคราว

- ค่าขนย้าย โตะละ 150 บาท
- Power outlet จุดละ 1000 บาท (สายไฟจุดละ 800 + เสียบจุดละ 200)
- UPS outlet จุดละ 1000 บาท (สายไฟจุดละ 800 + เสียบจุดละ 200)
- Computer outlet จุดละ 1000 บาท (สายLANจุดละ 1000) ยี่ห้อ RJ45
- Tel. outlet จุดละ 600 บาท (สายTELจุดละ 600) ยี่ห้อ RJ11

หมายเหตุ ค่าเฉลี่ยพื้นที่ชั่วคราวจากกระยะห้องไฟ 40 เมตร

งานพื้นที่ชั่วคราว สาขานฤมิตร

ชนิด	จำนวน	หน่วย	วัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	รวม	ราคาต่อหน่วย	รวม		
งานติดตั้ง								
งานติดตั้ง W1	120	ตร.ม.		-	10.00	1,200.00	1,200.00	
งานติดตั้ง W3	24	ตร.ม.	271.00	6,422.70	100.00	2,370.00	8,792.70	
งานติดตั้ง W3A	60	ตร.ม.	378.00	22,680.00	130.00	7,800.00	30,480.00	
งานติดตั้ง W4C	8	ตร.ม.	2,500.00	20,000.00	-	-	20,000.00	รวมค่าแรง
งานติดตั้ง W9	4	ตร.ม.	922.00	3,457.50	-	-	3,457.50	
งานติดตั้ง PT-1	207	ตร.ม.	85.00	17,595.00	30.00	6,210.00	23,805.00	
งานติดตั้งประตู				-	-	-	-	
D-EX	3	ชุด		-	1,500.00	4,500.00	4,500.00	ประตูเดิมสาขา
D-B	1	ชุด		-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	ใช้ประตูสาขา
D-14A	1	ชุด		-	-	-	-	
งานติดตั้งหน้าต่าง ขนาด 0.60x1.20 ม.	14	ชุด	850.00	11,900.00	-	-	11,900.00	
งานระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ				-	-	-	-	
- โคมถ่วงเหล็ก พร้อมหลอด LED T8 / 18W daylight	41	ชุด	490.00	20,090.00	90.00	3,690.00	23,780.00	
- เสียบไฟ 2 ขั้ว (หน้าภาพ normal / หน้าภาพแสง upr)	24	ชุด	250.00	6,000.00	90.00	2,160.00	8,160.00	
- สายไฟ + ท่อร้อยสาย	200	ม.	25.00	5,000.00	20.00	4,000.00	9,000.00	สาย 15/10
- สาย Cat6 + ท่อร้อยสาย	150	ชุด	25.00	3,750.00	20.00	3,000.00	6,750.00	สาย 15/10
- สาย TIEV + ท่อร้อยสาย	150	ชุด	22.00	3,300.00	16.00	2,400.00	5,700.00	สาย 12/6
- ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศชั่วคราว พร้อมหน้ายา	5	ชุด	-	-	2,000.00	10,000.00	10,000.00	
- พัดลมตั้งยืน+ฉนวน	100	ม.	300.00	30,000.00	100.00	10,000.00	40,000.00	
- สายไฟ + ท่อร้อยสาย	180	ม.	30.00	5,400.00	15.00	2,700.00	8,100.00	
รวม							218,125.20	

ไฟ

แอร์

งานระบบรักษาความปลอดภัย								
- UTP Cat. 6 (ระบบกล้อง CCTV) + ท่อร้อยสาย	90	ม.	25.00	2,250.00	20.00	1,800.00	4,050.00	สาย 15/10
- SECURITY 4core (ระบบ security)	80	ม.	23.00	1,840.00	20.00	1,600.00	3,440.00	สาย 13/10
รวม							7,490.00	
รวม							225,615.20	

18

**บัญชีแสดงปริมาณวัสดุที่ใช้ภายในประเทศ
และนำเข้าจากต่างประเทศ**

**โครงการ
งานปรับปรุงอาคารสำนักงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์
สาขามุกดาหาร ประจำปี 2568**

ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. (02) 202-1529 โทรสาร (02) 643-1254

รายการวัสดุและครุภัณฑ์ที่ใช้ภายในประเทศและภายนอกประเทศงานสถาปัตยกรรมตกแต่งภายในและงานระบบประกอบอาคาร

สถานที่ปรับปรุง : มุกดาหาร

ดำเนินการโดย : ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ

วันที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวนเงิน(ราคาวัสดุ)	ภายในประเทศ	ต่างประเทศ
	สรุปงานปรับปรุง				
1	หมวดงานสถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน	รวม	1,435,674.51	1,302,117.51	133,557.00
2	หมวดงานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร	รวม	380,723.93	380,723.93	-
3	หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	รวม	252,060.68	252,060.68	-
4	หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ				
	-งานระบบป้ายภายในและป้ายภายนอก	รวม	548,660.00	548,660.00	-
	-งานเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน (ไม่รวมเก้าอี้)	รวม	519,662.00	519,662.00	-
	-งานเก้าอี้สำนักงาน	รวม	120,320.00	120,320.00	-
5	หมวดงานครุภัณฑ์งานระบบ	รวม	184,775.68	362,220.54	-
รวมค่าวัสดุ			3,441,876.80	184,775.68	-
วัสดุภายในภายนอกประเทศคิดเป็นร้อยละ			100%	5.37%	0.00%

ทั้งนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาการใช้วัสดุงานปรับปรุง/ซ่อมแซมในครั้งนี้โดยใช้วัสดุผลิตภายในประเทศเกินกว่าร้อยละ 60 ของวัสดุทั้งหมดที่ใช้ในงานปรับปรุง

ลงชื่อ 13 เม.ย. 68 ประธานกรรมการ
(นายธีระชัย เสนาภักดิ์) หัวหน้าส่วนประจำฝ่าย

ลงชื่อ ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
(นายอนุวัช นุ่มะจันทร์) กรรมการ
ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนวิศวกรรมและออกแบบ

ลงชื่อ ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
(นายกานต์ บำรุงศิริ) กรรมการ
วิศวกรอาวุโส

ลงชื่อ ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
(นายภูมิพัฒน์ วิมานจตุรงค์) กรรมการ
สถาปนิก

ลงชื่อ ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
(นายเวชพิสิฐ ผลพนม) กรรมการ
ช่าง

ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

วันที่ 7 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคารับได้ (บาท)		ภายในประเทศ	ภายนอกประเทศ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม			
1	หมวดงานสถาปัตยกรรมและงานโครงสร้าง							
1.1	งานพื้น							
	FL-EX พื้นเดิม จัดล้างทำความสะอาด และซ่อมแซมเพิ่มเติมส่วนที่ชำรุด หรือเสียหาย	11.10	ตร.ม.	-	-	-	-	
	FL-0 พื้นปูนเปลือยเดิม จัดล้างทำความสะอาด ซ่อมแซมพื้น ปรับระดับคอนกรีตชนิดบาง (หนา 3 มม.)	28.50	ตร.ม.	231.00	6,583.50	6,583.50	-	
	ทำน้ายาเคลือบผิว แบบด้าน สู้คราบน้ำ (ภายในอาคาร)							
	FL-1 พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้สีครีม ขนาด 0.60X0.60 ม. (พื้นภายในอาคาร)	178.80	ตร.ม.	636.00	113,716.80	-	113,716.80	
	- จุ่มกบดานโบลูมิเนียม 4 ร่อง	57.60	ม.	133.00	7,660.80	7,660.80	-	
	FL-2 พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้สีเทาอ่อน ขนาด 0.60x0.60 ม. (ภายในห้องน้ำ)	6.40	ตร.ม.	607.00	3,884.80	-	3,884.80	
	FL-3 พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้สีเทาเข้ม ขนาด 0.60x0.60 ม. (ภายนอกอาคาร)	5.20	ตร.ม.	652.00	3,390.40	-	3,390.40	
	- จุ่มกบดานโบลูมิเนียม 4 ร่อง	10.10	ม.	133.00	1,343.30	1,343.30	-	
	FL-5 พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้สีครีม ขนาด 0.60X0.60 ม. (พื้นภายในอาคาร)	17.50	ตร.ม.	718.00	12,565.00	-	12,565.00	
	จัดทำลวดลายกระเบื้องแกรนิตโต้สีน้ำตาลเข้ม ขนาด 0.15x0.15 ม.							
	FL-6 พื้นกระเบื้องยางสีเทา ขนาด 300x300 มม. หนา 2 มม.	-	ตร.ม.	319.00	-	-	-	
	FL-SL เส้นคิ้วอลูมิเนียม 1 x 1 ซม.	-	ม.	-	-	-	-	
	SK-1 บัวพื้น อลูมิเนียม สูง 10 ซม.	81.00	ม.	177.00	14,337.00	14,337.00	-	
	SK-2 บัวพื้น อลูมิเนียม Pink Gold Hairline สูง 5 ซม.	163.35	ม.	419.00	68,443.65	68,443.65	-	
	SK-3 บัวพื้น ยางสีดำ สูง 10 ซม.	24.00	ม.	35.00	840.00	840.00	-	
	รวมงานสีที่ทา				232,765.25	99,208.25	133,557.00	
1.2	งานฝ้าเพดาน							
	CL-0 ฝ้าเพดานเดิม ซ่อมแซมเพิ่มเติมส่วนที่ชำรุด หรือเสียหายตามสภาพหน้างาน		ตร.ม.	24.00	-	-	-	
	- งานทาสีฝ้าเพดาน		ตร.ม.	58.00	-	-	-	
	CL-EX ฝ้าเพดานเดิม ซ่อมแซมเพิ่มเติมส่วนที่ชำรุด หรือเสียหายตามสภาพหน้างาน	30.30	ตร.ม.	-	-	-	-	
	พร้อมทาสีฝ้าเพดานสีขาว ชนิดด้าน							
	CL-1 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด 9 มม. ฉาบเรียบ	80.50	ตร.ม.	286.00	23,023.00	23,023.00	-	
	- ทาสีฝ้าเพดานสีขาว ชนิดด้าน	80.50	ตร.ม.	47.00	3,783.50	3,783.50	-	

วันที่ 7 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ภายในประเทศ	ภายนอกประเทศ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม			
	CL-2 ฝ้าตกแต่งโครงไม้ปิดแผ่น MDF หน้า 6 มม. กรุทับด้วยแผ่นลามิเนต ลายไม้ (บริเวณ TELLER COUNTER, CSR)	23.45	ตร.ม.	1,812.00	42,491.40	42,491.40	-	
	CL-3 ฝ้าเพดานกรุ MDF ทหนา 10 มม. ติดกล่องขึ้นรูป ตามแบบ ทาสีขาว ชนิดด้าน (ฝ้าตกแต่งแนวผ้าม้า)	7.40	ม.	226.00	1,672.40	1,672.40	-	
	CL-4 ฝ้า T-BAR ยิปซัมบอร์ดสำเร็จรูป ทหนา 9 มม. ขนาด 0.60 X 0.60 ม. (ผิวเรียบ)	50.55	ตร.ม.	251.00	12,688.05	12,688.05	-	
	CL-5 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด 9 มม. ฉาบเรียบ (ชนิดท่อนขึ้น) - ทาสีฝ้าเพดานสีขาว ชนิดด้าน		ตร.ม.	339.00	-	-	-	
	CL-5A ฝ้า T-BAR ยิปซัมบอร์ด ทหนา 9 มม. ขนาด 0.60 X 0.60 ม. (ชนิดท่อนขึ้น)	6.30	ตร.ม.	301.00	1,896.30	1,896.30	-	
	CL-6 ฝ้าฉนวนกันไฟทหนา 15 มม. โครงเคร่าเหล็ก 25x25x2.0 มม. @ 60x60 ซม. # ระหว่างช่องเสริม เหล็กเส้น R8 @ 30x30 ซม. # ทาสีกันสนิม แผ่นฝ้าฝ้าเพดานสีขาว ชนิดด้าน		ตร.ม.	954.00	-	-	-	
	CL-7 ฝ้าอลูมิเนียมตัว C-85 ALUMINIUM STRIP CEILING	4.30	ตร.ม.	1,700.00	7,310.00	7,310.00	-	
	CL-8 ฝ้า COMPOSITE PANEL โครงเคร่าเหล็กรูปพรรณ ปิดด้วยแผ่น ALUMINIUM COMPOSITE สีขาว		ตร.ม.	3,053.00	-	-	-	
	ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต โครงเคร่าเหล็กตัว C ทาสีกันสนิม ขนาด 75x45x15x2.3 มม. แนวตั้งระยะห่างโครง @ 30 ซม. แนวแนวนระยะห่างโครง @ 120 ซม.							
	ฝ้าเพดานหนีบซ่อนไฟ		ม.	278.00	-	-	-	
	- งานฝ้าขึ้นเค้นโดยแผ่นเรียบทหนา 6 มม. (บริเวณชายคาชั้นใต้ฝ้า)	8.00	ตร.ม.	423.00	3,384.00	3,384.00	-	
1.3	งานผนัง				96,248.65	96,248.65		
	W-0 ผนังกระจกเดิม (ล้างทำความสะอาด และซ่อมแซมทั่วไป)		ตร.ม.	-	-	-	-	
	W-1 ผนังเสาอาคารเดิม ทาสี (ล้างทำความสะอาด และซ่อมแซมพื้นผิวก่อนทาสีใหม่)	395.38	ตร.ม.	-	-	-	-	
	W-3 ผนังโครง C STUD (C74/U76) กรุยิปซัมบอร์ด ทหนา 12 มม. ด้านเดียว	72.63	ตร.ม.	271.00	19,682.73	19,682.73	-	
	W-3A ผนังโครง C STUD (C74/U76) กรุยิปซัมบอร์ด ทหนา 12 มม. 2 ด้าน	55.81	ตร.ม.	378.00	21,096.18	21,096.18	-	
	W-4A ผนังกระจกทึบทหนา 12 มม. กรอบ ALLOY สีธรรมชาติ	7.95	ตร.ม.	3,166.00	25,169.70	25,169.70	-	
	W-6 ผนังโครง C STUD (C74/U76) กรุ MDF BOARD ทหนา 9 มม.		ตร.ม.	228.00	-	-	-	
	W-7A ผนังก่ออิฐฉาบปูน 2 ด้าน (ผนังภายนอกอาคาร, ผนังห้องน้ำ)	32.50	ตร.ม.	763.00	24,797.50	24,797.50	-	
	W-9 ผนังฉนวนกันความร้อน C 75x45x15x2.3 มม. ปิดทับยิปซัมทหนา 15 มม. 2 ชั้น ทั้ง 2 ด้าน (ห้องน้ำ)		ตร.ม.	922.00	-	-	-	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ภายในประเทศ	ภายนอกประเทศ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม			
	W-12 ผังกั้นกั้นเสริมเหล็ก C 75x45x15x2.3 มม. พร้อมปิดทับด้วยยิปซัมบอร์ดหนา 12 มม. ด้านเดียว (บริเวณ ATM)	2.50	ตร.ม.	1,025.00	2,562.50	2,562.50	-	
	W-13 ผังกั้น PARTION หอเงินสำเร็จรูป		ชุด	-	-	-	-	
	PT-1 ผังกั้นทาสี (ภายในอาคาร)	542.23	ตร.ม.	85.00	46,089.55	46,089.55	-	
	PT-2 ผังกั้นทาสี (ภายนอกอาคาร)	164.00	ตร.ม.	79.00	12,956.00	12,956.00	-	
	PT-3 ผังกั้นทาสีกระเบื้อง (ภายนอกอาคาร)	168.00	ตร.ม.	105.00	17,640.00	17,640.00	-	
	PL-1 ผังกั้นลามิเนต สีขาว กรุ MDF BOARD หนา 9 มม. (ไม่รวมโครง)	11.76	ตร.ม.	1,265.00	14,876.40	14,876.40	-	
	PL-2 ผังกั้นลามิเนต สี COPPER กรุ MDF BOARD หนา 9 มม. (ไม่รวมโครง)		ตร.ม.	3,203.00	-	-	-	
	PL-3 ผังกั้นลามิเนต สีลายไม้ กรุ MDF BOARD หนา 9 มม. (ไม่รวมโครง)	6.25	ตร.ม.	1,485.00	9,281.25	9,281.25	-	
	PL-4 ผังกั้นลามิเนต สีลายหินอ่อนขาว กรุ MDF BOARD หนา 9 มม. (ไม่รวมโครง)	23.50	ตร.ม.	1,457.00	34,239.50	34,239.50	-	
	PL-9 ผังกั้นลามิเนต สีขาว (เงา) สำหรับ WHITE BOARD กรุ MDF BOARD หนา 9 มม. (ไม่รวมโครง)		ตร.ม.	1,344.00	-	-	-	
	MT-3 ALUMINIUM COMPOSITE สีขาว		ตร.ม.	3,053.00	-	-	-	
	CT-1 ผังกั้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.30X0.60 ม. สีขาว (ผังกั้นพื้น)	35.25	ตร.ม.	640.00	22,560.00	22,560.00	-	
	GL-1A กระเบื้อง สีเทา หนา 6 มม. ของ U.BSG GLASS หรือเทียบเท่า		ตร.ม.	-	-	-	-	
	MT-1 ALUMINIUM COMPOSITE รุ่น AC-1028 ของ FOUR STAR หรือเทียบเท่า (ATM)		ตร.ม.	-	-	-	-	
	MT-2 ALUMINIUM COMPOSITE รุ่น MB542-G30 ของ ALPOLIC หรือเทียบเท่า (ATM)		ตร.ม.	-	-	-	-	
	MT-3 ALUMINIUM COMPOSITE รุ่น M7770-G30 Off White ของ ALPOLIC หรือเทียบเท่า (ATM)		ตร.ม.	-	-	-	-	
	WS-1 ฝ้าอลูมิเนียมตกแต่งผนัง ตัว U AW.05 สี Aluminium HL ของ ALLOY หรือเทียบเท่า		ม.	-	-	-	-	
	WS-2 ฝ้าอลูมิเนียมตกแต่งผนัง ตัว T สี Pink Gold HL	17.50	ม.	420.00	7,350.00	7,350.00	-	
	WS-3 ฝ้า Stainless steel halrline ขนาด 25 มม. หนา 1 มม สี Pink Gold HL	2.80	ม.	365.00	1,022.00	1,022.00	-	
	FILM ฟิล์มกรองแสง		ตร.ม.	1,076.00	-	-	-	
	รวมงานข้อที่ 3				259,323.31	259,323.31		
1.4	งานเฟอร์นิเจอร์ติดตั้ง							
	B-GHB SMART SERVICE (1 ช่อง)	1.00	ชุด	26,000.00	26,000.00	26,000.00	-	
	B-1 ตู้สูงเก็บเอกสาร		ม.	20,000.00	-	-	-	
	B-5 MGR. BACK DROP	2.40	ม.	25,000.00	60,000.00	60,000.00	-	
	B-6 WHITEBOARD		ม.	3,500.00	-	-	-	

วันที่ 7 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ภายในประเทศ	ภายนอกประเทศ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม			
	B-7 ตู้ครัว (เคาน์เตอร์+ตู้ลอย)	1.90	ม.	24,499.00	46,548.10	46,548.10	-	
	B-8 ผ้าม่านไม้เทียมบอร์ด	4.40	ม.	3,750.00	16,500.00	16,500.00	-	
	B-9 ตู้เก็บของหลัง TELLER และตู้เก็บของใน BACK OFFICE หลัง TELLER		ม.	20,000.00	-	-	-	
	รวมงานข้อที่ 1-4				149,048.10	149,048.10	-	
1.5	งานประตู							
	D-1A(EX) ประตูบานเปิดคู่กระจกใสอบนิรภัย ทน 12 มม. (ทางเข้าด้านหน้า) เดิม เปลี่ยนใช้ค้อฟประตู	1.00	ชุด	5,352.00	5,352.00	5,352.00	-	
	D-1A ประตูบานเปิดคู่กระจกใสอบนิรภัย ทน 12 มม. (ทางเข้าด้านหน้า) (0.90x2.00 m. 2 บาน)		ชุด	-	-	-	-	
	D-2 ประตูบานเปิดเดี่ยวกระจกใสอบนิรภัย ทน 12 มม. (0.90x2.00 m.)		ชุด	15,169.00	-	-	-	
	D-2EX ประตูบานเปิดเดี่ยว ใช้บานกระจกเดิม เปลี่ยนอุปกรณ์	1.00	ชุด	-	-	-	-	
	D-3D ประตูบานเปิดเดี่ยว วงกบไม้เนื้อแข็ง ช้อนโนนแห้ง (0.90x2.00 m.)		ชุด	-	-	-	-	
	D-4 ประตูบานเปิดเดี่ยว วงกบอลูมิเนียม (0.90x2.00 m.)	3.00	ชุด	12,559.00	37,677.00	37,677.00	-	
	D-4A ประตูบานเปิดเดี่ยว วงกบอลูมิเนียม (0.80x2.00 m.)	2.00	ชุด	12,559.00	25,118.00	25,118.00	-	
	D-5 ประตูบานเลื่อน กระจกใส (TELLER) (0.90x2.00 m.)	1.00	ชุด	14,545.00	14,545.00	14,545.00	-	
	D-5A ประตูบานเปิดเดี่ยว กระจกใส (PRINTER) (0.90x2.00 m.)	2.00	ชุด	13,370.00	26,740.00	26,740.00	-	
	D-5B ประตูบานเลื่อนเดี่ยว กรูลามินเนชัน กระจกใส (0.95x2.00 m.)		ชุด	13,075.00	-	-	-	
	D-6A ประตูไม้บานเปิดเดี่ยว กระจกใส (บริเวณห้องน้ำ) (0.80x2.00 m.)		ชุด	10,392.00	-	-	-	
	D-6B ประตูไม้บานเปิดเดี่ยว กระจกใส (ห้องน้ำ) (0.70x2.00 m.)	2.00	ชุด	10,096.00	20,192.00	20,192.00	-	
	D-8 ประตูเหล็กบานเปิดเดี่ยว (ประตูออกภายนอก) (0.90x2.00 m.)	3.00	ชุด	22,651.00	67,953.00	67,953.00	-	
	D-9 ประตูเหล็ก บานเปิดเดี่ยว (ห้องเก็บโสมทนไฟ) (0.90x2.00 m.)		ชุด	32,225.00	-	-	-	
	D-10 ประตูเหล็ก บานเปิดเดี่ยว (ห้องมั่นคงทางสรรพสินค้า) (0.90x2.00 m.)		ชุด	46,100.00	-	-	-	
	D-14A ประตูบานเปิดเดี่ยวพรมอลูมิเนียมดำ กระจกใสหนา 6 มม. (PRINTER) (0.90x2.00 m.)		ชุด	8,000.00	-	-	-	
	D-14B ประตูบานเลื่อนเดี่ยวพรมอลูมิเนียมดำ กระจกใสหนา 6 มม. (PRINTER) (0.90x2.00 m.)		ชุด	9,500.00	-	-	-	
	D-15A ประตูบานเลื่อนเดี่ยว กรูลามินเนชัน กระจกใส (0.90x2.00 m.)	1.00	ชุด	14,265.00	14,265.00	14,265.00	-	
	D-15B ประตูบานเลื่อนเดี่ยว กรูลามินเนชันสีชา (0.90x2.00 m.)		ชุด	14,145.00	-	-	-	
	D-16 ประตูบานเปิดสำเร็จรูป UPVC ขนาด (0.80x2.00 m.)	1.00	ชุด	9,674.00	9,674.00	9,674.00	-	
	รวมงานข้อที่ 1-5				221,516.00	221,516.00	-	

8.

วันที่ 7 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ภายในประเทศ	ภายนอกประเทศ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม			
1.6	งานฝ้า							
	CU-2 ฝ้าฉาบ	14.80	ตร.ม.	1,200.00	17,760.00	17,760.00	-	
1.7	งานสุขภัณฑ์				17,760.00	17,760.00		
	SW-1 โถสุขภัณฑ์	2.00	ชุด	5,800.00	11,600.00	11,600.00	-	
	- สติอปาลัว	2.00	ชุด	270.00	540.00	540.00	-	
	SW-2 โถปัสสาวะชาย	2.00	ชุด	1,450.00	2,900.00	2,900.00	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะ	2.00	ชุด	2,010.00	4,020.00	4,020.00	-	
	- ท่อน้ำทิ้งโถปัสสาวะ	2.00	ชุด	1,230.00	2,460.00	2,460.00	-	
	SW-3A อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	2.00	ชุด	1,400.00	2,800.00	2,800.00	-	
	- ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้าแบบกระปุกยาว 39 ซม.	2.00	ชุด	1,150.00	2,300.00	2,300.00	-	
	- สายน้ำค้ำอ่างล้างหน้า ยาว 16 นิ้ว	2.00	ชุด	270.00	540.00	540.00	-	
	- สะดืออ่างล้างหน้าแบบดึงลิ้น	2.00	ชุด	270.00	540.00	540.00	-	
	- สติอปาลัว	2.00	ชุด	270.00	540.00	540.00	-	
	SW-3B อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง		ชุด	1,100.00	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้าแบบกระปุกยาว 39 ซม.		ชุด	1,150.00	-	-	-	
	- สายน้ำค้ำอ่างล้างหน้า ยาว 16 นิ้ว		ชุด	270.00	-	-	-	
	- สะดืออ่างล้างหน้าแบบดึงลิ้น		ชุด	450.00	-	-	-	
	- สติอปาลัว		ชุด	270.00	-	-	-	
	SW-4 ก๊อกอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	1,650.00	3,300.00	3,300.00	-	
	SW-5 ฝักบัวฉีดชำระ	2.00	ชุด	569.00	1,138.00	1,138.00	-	
	- สติอปาลัว	2.00	ชุด	270.00	540.00	540.00	-	
	SW-6 ที่ใส่กระดาษชำระ	2.00	ชุด	450.00	900.00	900.00	-	
	SW-7 กระเบื้อง 500*700 มม. เจียรปรีโดยรอบ 1 นิ้ว (ติดตั้งโดยวิธีติด)	2.00	ชุด	1,800.00	3,600.00	3,600.00	-	
	SW-8 ฝักบัวอาบน้ำพร้อมสาย		ชุด	2,600.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ		ชุด	1,650.00	-	-	-	
	SW-9 ที่ใส่สบู่เชราเม็ก		ชุด	450.00	-	-	-	

วันที่ 7 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ภายในประเทศ	ภายนอกประเทศ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม			
	SW-10 ราวแขวนน้ำ ยาว 60 ซม.		ชุด	2,290.00	-	-	-	
	SW-11 ก๊อกน้ำล้างพื้น		ชุด	699.00	-	-	-	
	ตะแกรงผงดักกลิ่น เส้นผ่าน สก. 2"	2.00	ชุด	360.00	720.00	720.00	-	
	เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้ารีดอมหินพร้อมเปลี่ยนเป็นหินแกรนิตดำแอฟริกา		ม.	3,500.00	-	-	-	
	รวมงานข้อที่ 1-7				38,438.00	38,438.00		
1.8	งานโครงสร้าง							
	- โครงเหล็กป้ายด้านหน้าเสาหลักที่เสริมและลิ้นไม้ (สีขาว) ปิดทับด้วยแผ่น	72.00	ตร.ม.	1,773.00	127,656.00	127,656.00	-	
	อลูมิเนียมแผ่นเรียบเบอร์ 26 หน้า 0.35 มม. รูปแบบตามข้อกำหนดการกำหนด							
	- งาน CATWALK โครงเหล็ก ด้านหลังเสา		ม.	6,640.00	-	-	-	
	- งานบันไดลิงโครงเหล็ก ด้านหลังเสา		ม.	3,500.00	-	-	-	
	- งานบันได คสล. ด้านหน้าเสา		งาน	30,000.00	-	-	-	
	- งานทางลาด คสล. ด้านหน้าเสา		งาน	20,000.00	-	-	-	
	งานต่อเติมหลังคาชั้นดาดฟ้า							
	- เหล็กกล่อง 125x50mm. หน้า 2.3 มม.	4.00	ท่อน	910.00	3,640.00	3,640.00	-	
	- เหล็กกล่อง 100x50mm. หน้า 2.3 มม.	10.00	ท่อน	762.00	7,620.00	7,620.00	-	
	- เหล็กกล่อง 75x38mm. หน้า 2 มม.	10.00	ท่อน	495.00	4,950.00	4,950.00	-	
	- แผ่น Plate 8' x 8' หน้า 6 มม.	6.00	แผ่น	100.00	600.00	600.00	-	
	- งานทาสีโครงเหล็ก	33.00	ตร.ม.	62.00	2,046.00	2,046.00	-	
	- งานติดตั้งแผ่นหลังคาเมทัลชีท หน้า 0.35 มม. พร้อมกรูขนาด PU หน้า 2 นิ้ว	40.00	ตร.ม.	625.00	25,000.00	25,000.00	-	
	- งานติดตั้งหลังคา	24.00	ม.	230.00	5,520.00	5,520.00	-	
	- เชิงชายไม้สำเร็จรูป 16x200x3050 มม.	8.00	ม.	88.75	710.00	710.00	-	
	- งานรางน้ำสำเร็จรูป UPVC	8.00	ม.	546.00	4,368.00	4,368.00	-	
	- งานเดินท่อระบายน้ำผ่าน 3"	6.00	ม.	275.00	1,650.00	1,650.00	-	
	รวมงานข้อที่ 1-8				183,760.00	183,760.00		

6

ประมาณราคา ค่างานสถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน
สถานที่ปรับปรุง : สาขาภูเก็ตอาหาร
คำนวณราคาโดย : ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ

แบบ ป/ร. 4

วันที่ 7 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ภายในประเทศ	ภายนอกประเทศ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม			
1.9	งานอื่นๆ							
	- งานจัดเตรียมพื้นที่ชั่วคราวระหว่างงานปรับปรุง	1.00	งาน	225,615.20	225,615.20	225,615.20	-	
	- ชนย้ายโต๊ะทำงาน							
	- จัดทำระบบระบบชั่วคราว (ระบบไฟฟ้าสื่อสาร / ระบบความปลอดภัย และอื่นๆ)							
	- งานรื้อถอน (พื้น ผนัง ฝ้า พร้อมขนทิ้ง)	219.00	ตร.ม.	-	-	-	-	
	- งานรื้อถอนคานคอนกรีต ด้านหน้าสาขา		เมตร	3,000.00	-	-	-	
	- ขาเหล็กสำหรับติด โคมไฟ FLOOD LIGHT ส่องป้าย BANNER	4.00	ชุด	800.00	3,200.00	3,200.00	-	
	- งานระบบประปา		งาน	30,000.00	-	-	-	
	- งานติดตั้งหลังคากันสาดบริเวณด้านหน้าสาขา(ใช้ของเดิม) พร้อมซ่อมแซม	1.00	งาน	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	
	- งานซ่อมแซมกันซึม ซนิต PVC บริเวณชั้น ดาดฟ้า	1.00	งาน	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	
	- งานขนย้ายเอกสารสำนักงาน(ไป-กลับ)ระหว่างพื้นที่ชั่วคราว/พื้นที่สำนักงานสาขา	1.00	งาน	-	-	-	-	
	รวมงานข้อ 1.9				236,815.20	236,815.20		
	รวมเป็นเงิน				1,435,674.51	1,302,167.51	133,557.00	

8.

สถานที่ปรับปรุง : สาขามุดาหาร

คำนวณราคาโดย : ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ

วันที่ 7 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวนเงิน(ราคาวัสดุ)	ภายในประเทศ	ภายนอกประเทศ	หมายเหตุ
2	หมวดงานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร					
2.1	แผงเมนไฟฟ้าปกติ (Main Distribution Board)		-	-	-	
2.2	แผงสวิตช์ย่อยและเซอร์กิต เบรกเกอร์ (Panelboard & CB)		40,307.00	40,307.00	-	
2.3	สายไฟฟ้า (Cable & Wire)		49,813.12	49,813.12	-	
2.4	ท่อร้อยสายไฟฟ้า/รางเดินสายไฟฟ้า		20,538.12	20,538.12	-	
2.5	สวิตช์และเต้ารับ (Switch & Outlet)		18,057.48	18,057.48	-	
2.6	โคมไฟฟ้า (Luminaire)		150,180.24	150,180.24	-	
2.7	ระบบโทรศัพท์ (Telephone System)		12,338.28	12,338.28	-	
2.8	ระบบสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Net Work System)		48,374.13	48,374.13	-	
2.9	ระบบจัดการความปลอดภัย (Security)		15,686.15	15,686.15	-	
2.10	ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System)		6,840.96	6,840.96	-	
2.11	ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Close Circuit TV System)		6,478.48	6,478.48	-	
2.12	ระบบบันทึกคิว (Q Matic System)		12,109.98	12,109.98	-	
2.13	ระบบโทรทัศน์ (TV System)		-	-	-	
2.14	ระบบดับเพลิง		-	-	-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงหมวดงานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร		380,723.93	380,723.93	-	

8.

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ภายในประเทศ	ภายนอกประเทศ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม			
2	หมวดงานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร							
2.1	แรงดันไฟฟ้าต่ำ (Main Distribution Board)							
2.1.1	ตู้ MDB							
2.2	แผงสวิตช์ย่อยและเซอร์กิต เบรคเกอร์ (Panelboard & CB)							
2.2.1	Main CB, Panelboard (3 Ø, 4 Wires)							
	- 100A 12CCT.	1	ชุด	5,416.00	5,416.00	5,416.00	-	
	- 100A 18CCT.	1	ชุด	6,414.00	6,414.00	6,414.00	-	
	- 100A 24CCT.	1	ชุด	6,889.00	6,889.00	6,889.00	-	
	- 100A 36CCT.		ชุด	8,409.00	-	-	-	
2.2.2	Branch CB & Main CB							
2.2.2.1	MCCB, IC ≥ 14 kA							
	- 3P 30A IC = 30 kA	1	ชุด	2,636.00	2,636.00	2,636.00	-	
	- 3P 40A IC = 30 kA		ชุด	2,636.00	-	-	-	
	- 3P 50A IC = 30 kA	2	ชุด	2,636.00	5,272.00	5,272.00	-	
	- 3P 80A IC = 30 kA		ชุด	2,729.00	-	-	-	
	- 3P 100A IC = 30 kA		ชุด	2,777.00	-	-	-	
2.2.2.2	CB (Miniature), IC ≥ 5 kA							
	- 3P 20A IC = 6 kA	1	ชุด	1,461.00	1,461.00	1,461.00	-	
	- 3P 32A IC = 6 kA		ชุด	1,461.00	-	-	-	
	- 1P 20A IC = 6 kA	36	ชุด	93.00	3,348.00	3,348.00	-	
	- 1P 16A IC = 6 kA	9	ชุด	93.00	837.00	837.00	-	

8.

สถานที่ปรับปรุง : สาขามุกดาหาร

คำนวณราคากลางโดย : ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ

วันที่ 7 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ภายในประเทศ	ภายนอกประเทศ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม			
2.2.2.2	CB (Miniature), IC $\geq$ 5 kA							
	- 1P 20A IC = 6 KA RCBO	6	ชุด	1,339.00	8,034.00	8,034.00	-	
	รวมงานข้อ 2.2				40,307.00	40,307.00	-	
2.3	สายไฟฟ้า (cable & Wire)							
2.3.1	สายไฟฟ้าชนิด THW, 750V 70 °C							
	- 2.5 มม ²	2,250	ม.	9.00	20,250.00	20,250.00	-	
	- 4 มม ²	1,250	ม.	13.58	16,975.00	16,975.00	-	
	- 6 มม ²	25	ม.	22.35	558.75	558.75	-	
	- 16 มม ²	30	ม.	60.43	1,812.90	1,812.90	-	
	- 25 มม ²	60	ม.	94.80	5,688.00	5,688.00	-	
2.3.2	Fitting & Accessorie	1	งาน	4,528.47	4,528.47	4,528.47	-	
	รวมงานข้อ 2.3				49,813.12	49,813.12	-	
2.4	ท่อร้อยสายไฟฟ้า/รางเดินสายไฟฟ้า							
2.4.1	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC (IMC Conduit)							
	- 20 มม. 3/4"		ม.	87.48	-	-	-	
2.4.2	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)							
	- 15 มม. 1/2"	220	ม.	31.03	6,826.60	6,826.60	-	
	- 20 มม. 3/4"	180	ม.	44.80	8,064.00	8,064.00	-	
	- 32 มม. 1-1/4"		ม.	111.07	-	-	-	
	- 40 มม. 1-1/2"		ม.	129.50	-	-	-	
2.4.3	ท่ออ่อนเหล็ก (Flexible Conduit)							
	- 1 1/2"	135	ม.	4.82	650.70	650.70	-	

สถานที่ปรับปรุง : สาขามุกดาหาร

คำนวณราคากลางโดย : ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ

วันที่ 7 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ภายในประเทศ	ภายนอกประเทศ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม			
2.4.4	ท่ออ่อนเหล็กก้นน้ำ (ใช้ภายนอก)							
	- 1/2"		ม.	39.06	-	-	-	
	- 3/4"		ม.	44.30	-	-	-	
2.4.5	ราง WW. 200x100 (เดินสายไฟ/LAN ผนัง-ฝ้า ภายในห้องไฟ)	6	ม.	262.30	1,573.80	1,573.80	-	
	- อุปกรณ์เชื่อมต่อ, กล่องพักท่อร้อยสายและตัวยึดท่อ	1	งาน	3,423.02	3,423.02	3,423.02	-	
	รวมงานข้อ 2.4				20,538.12	20,538.12	-	
2.5	สวิตช์และเต้ารับ (Switch & Outlet)							
2.5.1	สวิตช์และเต้ารับ (Switch & Outlet)							
	- Switch Box 1 Gang	7	ชุด	28.97	202.79	202.79	-	
	- Switch Box 2 Gang	13	ชุด	28.97	376.61	376.61	-	
	- Switch Box 3 Gang	2	ชุด	28.97	57.94	57.94	-	
	- Switch Box 4 Gang		ชุด	80.37	-	-	-	
	- Switch Box 4 Gang		ชุด	80.37	-	-	-	
	- 16A 250V, Single Pole Switch	32	ชุด	31.16	997.12	997.12	-	
	- 16A 250V, Single Pole Switch Lamp	9	ชุด	128.04	1,152.36	1,152.36	-	
	- 16A 250V, Single Outlet (สีขาว) ฝาพลาสติกสีขาว	13	ชุด	104.26	1,355.38	1,355.38	-	
	- 16A 250V, Duplex Outlet (สีขาว) ฝาพลาสติกสีขาว	45	ชุด	154.07	6,933.15	6,933.15	-	
	- 16A 250V, Duplex Outlet (สีแดง) ฝาพลาสติกสีขาว	31	ชุด	225.23	6,982.13	6,982.13	-	
	- 16A 250V, Duplex Outlet (สีแดง) POPUP ฝังพื้น		ชุด	2,196.26	-	-	-	
	รวมงานข้อ 2.5				18,057.48	18,057.48	-	

8.

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ภายในประเทศ	ภายนอกประเทศ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม			
2.6	โคมไฟฟ้า (luminaire)							
2.6.1	L-1A โคมฝัง Down Light กลมแบบเปิดหน้า พร้อมหลอด LED 9 W E27 (DayLight)		ชุด	325.00	-	-	-	
2.6.2	L-1C โคมฝัง Down Light กลมเปิดหน้าด้วยกระจก พร้อมหลอด LED9W E27 (DayLight)	40	ชุด	545.00	21,800.00	21,800.00	-	
2.6.3	L-3A โคมฝัง Down Light (ส่องเฉพาะจุด)	3	ชุด	650.00	1,950.00	1,950.00	-	
2.6.3	L-4A โคมฝัง Down Light (ส่องเฉพาะจุด)	7	ชุด	650.00	4,550.00	4,550.00	-	
2.6.4	L5-D โคมฝังเปิดผิวหน้าด้วยพลาสติกคริสตัล (0.6 x 1.2 ม.) 3 หลอด LED-T8 18W (Daylight)	9	ชุด	3,220.00	28,980.00	28,980.00	-	
2.6.5	L6-D โคมฝังเปิดผิวหน้าด้วยพลาสติกคริสตัล (0.6 x 0.6 ม.) 3 หลอด LED-T8 9W (Daylight)	29	ชุด	2,380.00	69,020.00	69,020.00	-	
2.6.6	L7-A โคมถ่วงเหล็ก (1.2 ม.) พร้อมหลอด LED-T8 18W (Daylight)	22	ชุด	490.00	10,780.00	10,780.00	-	
2.6.7	L-10 โคมไฟ FLOOD LIGHT พร้อมหลอด LED 150w	2	ชุด	1,920.95	3,841.90	3,841.90	-	
2.6.8	ไฟฉุกเฉิน พร้อมรีโมท with 2x9W LED Battery 3.2 V 6000mAh	8	ชุด	-	-	-	-	
2.6.9	ป้ายบอกทางหนีไฟแบบฝังผ้า Backup 2 Hr. Side : 2	4	ชุด	1,766.36	7,065.44	7,065.44	-	
2.6.10	ป้ายบอกทางหนีไฟแบบฝังผ้า Backup 2 Hr. Side : 1	1	ชุด	1,672.90	1,672.90	1,672.90	-	
2.6.11	Photo Switch 12V/220V,10A	1	ชุด	520.00	520.00	520.00	-	
	รวมงานข้อ 2.6				150,180.24	150,180.24	-	
2.7	ระบบโทรศัพท์ (Telephone System)							
2.7.1	เคเบิลโทรศัพท์ (Telephone Outlet)	13	ชุด	74.41	967.33	967.33	-	
2.7.2	PABX ใช้ช่องเดิม (รื้อถอนอุปกรณ์ติดตั้งพร้อมเซตระบบ)	2	งาน	-	-	-	-	
2.7.3	สายโทรศัพท์							
	- TPEV 0.65 มม Ø 20 Pairs 22AWG		ม.	52.00	-	-	-	
	- TPEV 0.65 มม Ø 20 Pairs 22AWG		ม.	97.20	-	-	-	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ภายในประเทศ	ภายนอกประเทศ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม			
	- TIEV 0.65 มม Ø 4 Core	521	ม.	10.55	5,496.55	5,496.55	-	
	- Fitting & Accessorie	1	งาน	549.66	549.66	549.66	-	
2.7.4	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)							
	- 15 มม.	143	ม.	31.03	4,437.29	4,437.29	-	
	- 20 มม.		ม.	44.80	-	-	-	
2.7.5	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC (IMC Conduit)							
	- 20 มม. 3/4"		ม.	87.48	-	-	-	
	- อุปกรณ์ฉนวน, ข้อต่อ, กล่องพักท่อร้อยสายและตัวยึดท่อ	1	งาน	887.46	887.46	887.46	-	
	รวมงานข้อ 2.7				12,338.28	12,338.28	-	
2.8	ระบบสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Net Work System)							
2.8.1	เต้ารับข้อมูล 1 GANG (RJ45 Cat. 6 Modular Jack)	34	ชุด	116.82	3,971.88	3,971.88	-	
	เต้ารับข้อมูล (RJ45 Cat. 6) popup ผึงพื้น 1 GANG		ชุด	1,200.00	-	-	-	
2.8.2	UTP Cat. 6 Patch Panel							
	- 1 x 24 Ports พร้อม Modular Jack 24 ชุด	2	ชุด	2,864.49	5,728.98	5,728.98	-	
2.8.3	ค่า test สาย UTP Cat.6 พร้อมรายงาน		ชุด			-	-	
2.8.4	Cat. 6 Patch Cords 2เมตร	68	ชุด	90.00	6,120.00	6,120.00	-	
2.8.5	UTP							
	- UTP Cat. 6 4 Pairs	980	ม	10.82	10,603.60	10,603.60	-	
	- Fitting & Accessorie	1	งาน	1,060.36	1,060.36	1,060.36	-	
2.8.6	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)							
	- 15 มม.	235	ม.	31.03	7,292.05	7,292.05	-	
2.8.7	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC (IMC Conduit)							
	- 20 มม. 3/4"		ม.	87.48	-	-	-	
2.8.9	ราง WW. 200x100	16	ม.	596.31	9,540.96	9,540.96	-	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ภายในประเทศ	ภายนอกประเทศ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม			
2.8.10	RACK 6 U ลึก 60x60X32 cm		ชุด		-	-	-	
2.8.11	- อุปกรณ์เชื่อมต่อ, ข้อต่อ, กล่องพักท่อร้อยสายและตัวยึดท่อ	1	งาน	3,366.60	3,366.60	3,366.60	-	
2.8.12	ติดตั้ง Router Wifi (ของเดิม)	2	ชุด		-	-	-	
2.8.13	ลำโพงเสียงตามสาย (ติดตั้งของเดิมคืน)	3	ชุด		-	-	-	
	- Speaker 2C, 16 AWG	57	ม.	11.00	627.00	627.00	-	
	- Fitting & Accessorie	1	งาน	62.70	62.70	62.70	-	
	รวมงานข้อ 2.8				48,374.13	48,374.13	-	
2.9	ระบบจัดการความปลอดภัย (Security)							
2.9.1	ระบบควบคุมประตูอัตโนมัติ (Access Control System) เสริมสแกนบัตร พนง.	2	ชุด		-	-	-	
2.9.2	สายไฟระบบจัดการความปลอดภัย							
	- SECURITY 4core	400	ม	11.00	4,400.00	4,400.00	-	
	- Fitting & Accessorie	1	งาน	440.00	440.00	440.00	-	
2.9.3	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)							
	- 15 มม. 1/2"	286	ม.	31.03	8,874.58	8,874.58	-	
2.8.4	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC (IMC Conduit)							
	- 20 มม. 3/4"		ม.	87.48	-	-	-	
2.9.5	ท่ออ่อนเหล็ก (Flexible Conduit)							
	- 1/2"	34	ม.	4.82	163.88	163.88	-	
	- อุปกรณ์เชื่อมต่อ, ข้อต่อ, กล่องพักท่อร้อยสายและตัวยึดท่อ	1	งาน	1,807.69	1,807.69	1,807.69	-	
	รวมงานข้อ 2.9				15,686.15	15,686.15	-	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ภายในประเทศ	ภายนอกประเทศ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม			
2.10	ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System)							
2.10.1	Smoke Detector (รุ่น System sensor 2412/24E)	7	ชุด		-	-	-	
2.10.2	Heat Detector (รุ่น System sensor Heat detector ROR & fixed 135 F 5601P)	5	ชุด		-	-	-	
2.10.3	สายไฟฟ้า (Cable & Wire)							
	- SECURITY 4core	200	ม.	11.00	2,200.00	2,200.00	-	
	- Fitting & Accessorie	1	งาน	220.00	220.00	220.00	-	
2.10.4	ท่อร้อยสายไฟชนิด EMT (EMT Conduit)							
	- 15 มม. 1/2"	115	ม.	31.03	3,568.45	3,568.45	-	
2.10.5	ท่ออ่อน (Flexible Conduit)							
	- 15 มม.	24	ม.	4.82	115.68	115.68	-	
	- อุปกรณ์ข้อต่อ, ข้อต่อ, กล่องพักท่อร้อยสายและตัวยึดท่อ	1	งาน	736.83	736.83	736.83	-	
	รวมงานข้อ 2.10				6,840.96	6,840.96	-	
2.11	ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Close Circuit TV System)							
2.11.1	สายสัญญาณ							
	- UTP Cat. 6 4 Pairs (สี่พัน)	150	ม.	10.82	1,623.00	1,623.00	-	
	- Fitting & Accessorie	1	งาน	162.30	162.30	162.30	-	
2.11.2	ค่า test สาย UTP Cat.6 พร้อมรายงาน	12	ชุด	-	-	-	-	
2.11.3	ท่อร้อยสายไฟชนิด EMT (EMT Conduit)							
	- 15 มม. 1/2"	122	ม.	31.03	3,785.66	3,785.66	-	
2.11.4	ท่ออ่อนเหล็ก (Flexible Conduit)							
	- 1/2"	26	ม.	4.82	125.32	125.32	-	
	- อุปกรณ์ข้อต่อ, ข้อต่อ, กล่องพักท่อร้อยสายและตัวยึดท่อ	1	งาน	782.20	782.20	782.20	-	
	รวมงานข้อ 2.11				6,478.48	6,478.48	-	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ภายในประเทศ	ภายนอกประเทศ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม			
2.12	ระบบบัสบาร์คิว (Q Matie System)							
2.12.1	ติดตั้งระบบบัสบาร์คิวอัตโนมัติ การเดิน-ลิ้นเชื่อ (ใช้เครื่องและอุปกรณ์เดิม)	2	เหมา		-	-	-	
2.12.2	สายไฟฟ้า (Cable & Wire)							
	- UTP Cat. 6 4 Pairs สีฟ้า	200	ม	10.82	2,164.00	2,164.00	-	
	- Speaker 2C, 16 AWG	35	ม.	11.00	385.00	385.00	-	
	- HDMI	40	ม.	151.40	6,056.00	6,056.00	-	
	- Fitting & Accessorie	1	งาน	860.50	860.50	860.50	-	
2.12.3	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)							
	- 15 มม. 1/2"	69	ม.	31.03	2,141.07	2,141.07	-	
	- 20 มม. 3/4"		ม.	44.80	-	-	-	
2.12.4	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC (IMC Conduit)							
	- 20 มม. 3/4"		ม.	87.48	-	-	-	
2.12.5	ท่ออ่อนเหล็ก (Flexible Conduit)							
	- 1/2"	13	ม.	4.82	62.66	62.66	-	
	- อุปกรณ์ข้อต่อ, ข้อต่อ, กล่องพักท่อร้อยสายและตัวยึดท่อ	1	งาน	440.75	440.75	440.75	-	
2.12.6	ลำโพงเรียกคิว (ติดตั้งเดิมคืน)	2	ชุด			-	-	
	รวมงานข้อ 2.12				12,109.98	12,109.98	-	
2.13	ระบบโทรทัศน์ (TV System)							
2.13.1	ตัวรับโทรทัศน์		ชุด	160.13	-	-	-	
2.13.2	TAP OFF 4 WAY พร้อมกล่องพลาสติก		ชุด	455.00	-	-	-	
2.13.4	สายสัญญาณ							
	- RG 6 Shield 95%		ม	8.95	-	-	-	
	- Fitting & Accessorie		งาน	-	-	-	-	

สถานที่ปรับปรุง : สยามมกุฎาหาร

คำนวณราคากลางโดย : ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ

วันที่ 7 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ภายในประเทศ	ภายนอกประเทศ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม			
2.13.5	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)							
	- 15 มม. 1/2"		ม.	31.03	-	-	-	
2.13.8	อุปกรณ์เชื่อมต่อ, ข้อต่อ, กล่องพักท่อร้อยสายและตัวยึดท่อ		งาน		-	-	-	
	รวมงานข้อ 2.13				-	-	-	
2.14	ระบบดับเพลิง							
2.14.1	ถังดับเพลิง BF2000	6	ชุด		-	-	-	
2.14.2	ถังดับเพลิง CO2 แบบมีล้อเลื่อน		ชุด		-	-	-	
	รวมงานข้อ 2.14				-	-	-	
					380,723.93	380,723.93	-	

8.

ประมาณราคา ค่างานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

แบบ ปร. 4

สถานที่ปรับปรุง : สาขามุศตาทหาร

คำนวณราคากลางโดย : ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ

วันที่ 7 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวนเงิน(ราคาวัสดุ)	ภายในประเทศ	ภายนอกประเทศ	หมายเหตุ
3	หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ					
3.1	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split-Type Air-Conditioning Unit)		-	-	-	
3.2	พัดลมระบายอากาศ (Ventilating Fan)		65,365.37	65,365.37	-	
3.3	ระบบกรองอากาศ (Air Filtration System)		-	-	-	
3.4	งานท่อ (Piping Work)		99,755.18	99,755.18	-	
3.5	ฉนวนหุ้มท่อ (Pipe Insulation)		46,752.94	46,752.94	-	
3.6	หน้ากากลม (Air Diffuser, Grille & Register)		2,205.00	2,205.00	-	
3.7	ระบบไฟฟ้าและควบคุม (Electrical & Control System)		37,982.19	37,982.19	-	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงหมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ			252,060.68	252,060.68	-	

5.

สถานที่ปรับปรุง : สหามภคอาหาร

วันที่ 7 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2568

5

ประมาณราคา สำหรับระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

สถานที่ปรับปรุง : สาขามุศตหาร

คำนวณราคากลางโดย : ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ

วันที่ 7 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ภายในประเทศ	ภายในประเทศ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม			
3.2	พัดลมระบายอากาศ (Ventilating Fan)							
3.2.1	พัดลมโถง 16" (แบบหมุนปรับ)							
	- ขนาด Ø 16 ชนิดลิ้นงู		ชุด	961.68		-	-	
	- ขนาด Ø 16 ชนิดลิ้นพัด	5	ชุด	1,046.73	5,233.65	5,233.65	-	
3.2.2	พัดลมดูดอากาศชนิดติดกระจก							
	- ไม่น้อยกว่า 300 CFM ของใหม่ติดตั้งใหม่		ชุด	651.40		-	-	
	- ไม่น้อยกว่า 300 CFM ของใหม่ติดตั้งใหม่		ชุด	747.66		-	-	
3.2.3	พัดลมดูดอากาศชนิด CEILING FAN							
	- ไม่น้อยกว่า 100 CFM ของใหม่ติดตั้งใหม่		ชุด	3,110.28		-	-	
	- ไม่น้อยกว่า 150 CFM ของใหม่ติดตั้งใหม่	6	ชุด	4,566.36	27,398.16	27,398.16	-	
	- ไม่น้อยกว่า 250 CFM ของใหม่ติดตั้งใหม่	4	ชุด	6,242.99	24,971.96	24,971.96	-	
3.2.4	สังกะสีแผ่นเรียบ (Galvanized Steel Sheet)							
	- สังกะสีเบอร์ 26 GA		พ.²	17.59		-	-	
	- สังกะสีเบอร์ 24 GA	300	พ.²	21.56	6,468.00	6,468.00	-	
	- สังกะสีเบอร์ 24 GA		พ.²	30.25		-	-	
3.2.5	Hanger & Support	1	ตัน	1,293.60	1,293.60	1,293.60	-	
	รวมค่าข้อ 3.2				65,365.37	65,365.37		
3.3	ระบบกรองอากาศ (Air Filtration System)							
	รวมค่าข้อ 3.3							

ประมาณราคา คำนวณแบบปรับอากาศและระบายอากาศ

สถานที่ปรับปรุง : สาขามุศตหาร

คำนวณราคากลางโดย : ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ

วันที่ 7 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ภายในประเทศ	ภายในประเทศ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม			
3.4	งานท่อ (Piping Work)							
3.4.1	Drain Pipe							
	ท่อพีวีซีชั้น 8.5 (PVC Pipe Class 8.5) w/ PVC Cover							
	- 3/4 "	26	ม.	14.72	382.72	382.72	-	
	- 1 "	126	ม.	18.31	2,307.06	2,307.06	-	
	- ข้อต่อและข้อต่อต่าง ๆ	1	งาน	806.93	806.93	806.93	-	
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1	งาน	268.98	268.98	268.98	-	
3.4.2	ท่อน้ำยา (Refrigerant Cu Tube Type L)							
	- 3/8 " (OD.)	310	ม.	158.73	49,206.30	49,206.30	-	
	- 1/2 " (OD.)		ม.	227.78				
	- 5/8 " (OD.)	44	ม.	281.27	12,375.88	12,375.88	-	
	- 3/4 " (OD.)	19	ม.	367.46	6,981.74	6,981.74	-	
	- ข้อต่อและข้อต่อต่าง ๆ	1	งาน	20,569.18	20,569.18	20,569.18	-	
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1	งาน	6,856.39	6,856.39	6,856.39	-	
	รวมงานข้อ 3.4				99,755.18	99,755.18	-	
3.5	ฉนวนหุ้มท่อ (Pipe Insulation)							
3.5.1	ฉนวนแบบ Closed Cell Foam							
3.5.2	1/2 " thick Closed Cell Foam							
	- 3/4 "	26	ม.	54.64	1,420.64	1,420.64	-	
	- 1 "	126	ม.	62.45	7,868.70	7,868.70	-	
3.5.3	3/4 " thick Closed Cell Foam							
	- 3/8 " (OD.)	310	ม.	76.50	23,715.00	23,715.00	-	
	- 1/2 " (OD.)		ม.	87.43			-	
	- 5/8 " (OD.)	44	ม.	92.90	4,087.60	4,087.60	-	
	- 3/4 " (OD.)	19	ม.	98.36	1,868.84	1,868.84	-	
	Fitting & Accessorie	1	งาน	7,792.16	7,792.16	7,792.16	-	
	รวมงานข้อ 3.5				46,752.94	46,752.94	-	

8

คำนวณราคากลางโดย : ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ

วันที่ 7 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ภายในประเทศ	ภาษีในประเทศ	หมายเหตุ
				ราคาส่อหน่วย	ราคารวม			
3.6	หน้าปกสม.(Air Diffuser_Grille & Register)							
3.6.1	Linear Slot Diffuser 2 X 3/4" w/O.8 m Long with Damper		ชุด	761.00	-	-		
3.6.2	Exhaust Air Grille - 6" x 6"	9	ชุด	245.00	2,205.00	2,205.00	-	
3.6.3	transplant Air Grille - 8"x8		ชุด	245.00	-	-		
	รวมงานนี้ 3.6			2,205.00	2,205.00	2,205.00	-	
3.7	ระบบไฟฟ้าและควบคุม (Electrical & Control System)							
3.7.1	สายไฟชนิด THW, 75OV 70 °C - 2.5 มม² - 4 มม² - Fitting & Accessorie	400 800 1	m. m. งาน	9.00 13.58 1,446.40	3,600.00 10,864.00 1,446.40	3,600.00 10,864.00 1,446.40	- 	
3.7.2	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (ร้อยสายไฟ) - 1/2" - 3/4" - อุปกรณ์ข้อต่อ,กล่องพักกับร้อยสายและตัวยึดท่อ	 260 1	m. ม. งาน	 31.03 44.80 2,329.60	 11,648.00 2,329.60	 11,648.00 2,329.60	- 	
3.7.3	ท่ออ่อนกันน้ำ (Liquid Tight Flexible Conduit) - 1/2" - 3/4" - อุปกรณ์ข้อต่อ, ข้อต่อ, กล่องพักที่ร้อยสายและตัวยึดท่อ	 24 1	m. ม. งาน	 39.06 44.30 212.64	 1,063.20 610.90	 1,063.20 6,109.00	- 	
3.7.5	Safety Switch 2P/20A(WP)	10	ชุด	709.35	709.35	709.35	-	
3.7.6	Safety Switch 3P/20A(WP)	1	ชุด				-	
3.7.7	Safety Switch 3P/20A(WP)		ชุด				-	
3.7.8	timer Switch (ควบคุมตัดกระแสเบรกอากาศในห้อง ATM)		ชุด	1,680.00			-	

ประมาณราคา ค่างานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

สถานที่ปรับปรุง : สาขามุขทหาร

คำนวณราคากลางโดย : ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ

วันที่ 7 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ภายในประเทศ	ภายในประเทศ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม			
3.7.9	ชุดควบคุมการทำงานอัตโนมัติผ่านดัดอากาศ		ชุด	4,900.00		-		
	- sensor อินฟราเรด							
	- Power Supply							
	- รีเลย์ดีดวงจร							
	รวมงานข้อ 3.7				37,982.19	37,982.19		
	รวมทั้งหมด				252,060.88	252,060.88		

6.

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ภายในประเทศ	ราคารวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม			
1	ระบบป้ายภายนอก (EXTERIOR SIGNAGE SYSTEM)							
	FS - Fascia Sign (ป้ายกล่องไฟ LED)		ตร.ม.	11,700.00	-	-	-	
	FS เดิม - Fascia Sign (ป้ายกล่องไฟ LED) โครงเดิมเปลี่ยนผ้า/สติกเกอร์/ไฟ LED	3.50	ตร.ม.	7,000.00	24,500.00	24,500.00	-	
	RS - Roof Top Sign Type C (ป้ายกล่องไฟ LED) ป้ายทรงเรือ (ไม่รวมเสาและฐานราก)		ชุด	212,000.00	-	-	-	
	- เสาเหล็กสูง 12 ม. และฐานโครงสร้างเหล็ก (ตาดฟ้า)		ชุด	100,000.00	-	-	-	
	RS เดิม - Roof Top Sign Type C (ป้ายกล่องไฟ LED) ป้ายทรงเรือโครงเดิมเปลี่ยนผ้า/สติกเกอร์/ไฟ LED		ชุด	147,000.00	-	-	-	
	- เปลี่ยนสกรูหรือขันน็อตเสาป้าย Roof Top		งาน	20,000.00	-	-	-	
	- ทาสีขอบป้าย Roof Top เดิม		งาน	8,000.00	-	-	-	
2	- ทาสีเสาป้าย Roof Top เดิม		งาน	7,000.00	-	-	-	
	รวมงานข้อ 1				24,500.00	24,500.00	-	
	ระบบป้ายภายใน (INTERIOR SIGNAGE SYSTEM)							
	PN-1 Project Name Sign โลโก้ ทำให้คนไทยสืบ	1.00	ชุด	36,000.00	36,000.00	36,000.00	-	
	PN-2 Project Name Sign (ช่องไฟ LED) โลโก้ จอส. ขนาด 40x120 ซม. (ด้านหลัง TELLER)	1.00	ชุด	38,000.00	38,000.00	38,000.00	-	
	PN-3 Project Name Sign โลโก้ จอส. กระจกบานใหญ่คนไทย	1.00	ชุด	32,000.00	32,000.00	32,000.00	-	
	PN-4 Project Name Sign โลโก้ จอส. ขนาด 23x65 ซม. (ห้องผู้โดยสารสาขา)	1.00	ชุด	16,000.00	16,000.00	16,000.00	-	
	PN-5 Project Name Sign โลโก้ จอส. ขนาด 32x90 ซม. (ห้องประชุมหนึ่ง)		ชุด	19,000.00	-	-	-	
	RS-Roof Top Sign (LED) 2 ด้าน รูปทรงเรือ	1.00	ชุด	212,000.00	212,000.00	212,000.00	-	
	งานเปลี่ยนสีหลังพร้อมซ่อมเร่ง	1.00	ชุด	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	
	EIB - Entrance Identity Type B (แบบอะครีลิคเสต็ดสติกเกอร์)		ชุด	35,000.00	-	-	-	
	DSB - Direction Sign Type B	3.00	ชุด	11,500.00	34,500.00	34,500.00	-	
	RN - Room Name Sign (แบบอะครีลิค)	12.00	ชุด	1,450.00	17,400.00	17,400.00	-	
	TND - Teller Number Sign ไม่ซ้อนไฟ	8.00	ชุด	6,000.00	48,000.00	48,000.00	-	
	TW - Toilet Sign (Women)		ชุด	1,850.00	-	-	-	
	TM - Toilet Sign (Men)		ชุด	1,850.00	-	-	-	
	TSA - Toilet Sign (Men&Women)	2.00	ชุด	1,850.00	3,700.00	3,700.00	-	
	SS - Sticker Sign สูง 10 ซม.	2.70	ม.	400.00	1,080.00	1,080.00	-	
	NTS - ป้ายบริการช่องถัดไป	8.00	ชุด	900.00	7,200.00	7,200.00	-	

8.

วันที่ 7 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคารับได้ (บาท)		ภายในประเทศ	ราคารวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม			
	OCS - ป้ายเปิด-ปิด สาขา	1.00	ชุด	600.00	600.00	600.00	-	
	FM - สติกเกอร์ผ้า 3M (ติดห้องผู้จัดการ / ประชุม)	11.30	ตร.ม.	1,100.00	12,430.00	12,430.00	-	
	รวมงานข้อ 2				478,910.00	478,910.00	-	
3	GHB SMART SERVICE							
	GSS - ป้าย "GHB SMART SERVICE" อลูมิเนียมคอมโพสิต Copper	1.00	ชุด	13,000.00	13,000.00	13,000.00	-	
	รวมงานข้อ 3				13,000.00	13,000.00	-	
4	งานป้ายผนังของอาคารด้านนอก (EXTERIOR FACADE)							
	Facade Works ป้ายไวเนล	43.00	ตร.ม.	600.00	25,800.00	25,800.00	-	
	รวมงานข้อ 4				25,800.00	25,800.00	-	
5	งานอื่น ๆ							
	- ค่าวิศวกรเซ็นสัญญางานโครงสร้างป้ายติดฟ้า(พร้อมรายการคำนวณสำหรับการขออนุญาตติดตั้งที่ท้องถิ่น)	1.00	งาน	-	-	-	-	
	- งานป้ายไวเนลปิดปรับปรุงตัวราว 1.50 x 3.00 ม.	12.90	ตร.ม.	500.00	6,450.00	6,450.00	-	
	- ค่าขนส่งสินค้า กทม. -....	280.00	กม.	-	-	-	-	
	รวมงานข้อ 5				6,450.00	6,450.00	-	
					548,660.00	548,660.00	-	

5.

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ภายในประเทศ	ภายนอกประเทศ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม			
1	หมวดงานเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน (ไม่รวมเก้าอี้)							
1.1	เฟอร์นิเจอร์ (พื้นที่รับลูกค้า)							
	F-1A TELLER UNIT (1.20 x 1.05 M.) เคาน์เตอร์สูง		ชุด	27,000.00	-	-	-	
	F-1B TELLER UNIT (1.40 x 10.5 M.) เคาน์เตอร์สูง	2	ชุด	29,500.00	59,000.00	59,000.00	-	
	F-2A เป็ดบุษย์ (1.20 x 0.80 x 0.75 M.) เคาน์เตอร์เตี้ย		ชุด	33,500.00	-	-	-	
	F-2B เป็ดบุษย์ (1.40 x 0.80 x 0.75 M.) เคาน์เตอร์เตี้ย	1	ชุด	35,500.00	35,500.00	35,500.00	-	
	F-3A สีนี้ออ/บริหารหนี้ (1.20 X 0.80 M.) เคาน์เตอร์เตี้ย		ชุด	33,500.00	-	-	-	
	F-3B สีนี้ออ/บริหารหนี้ (1.40 X 0.80 M.) เคาน์เตอร์เตี้ย	5	ชุด	35,500.00	177,500.00	177,500.00	-	
	F-04 PARTITION	2	ชุด	7,000.00	14,000.00	14,000.00	-	
	F-05 CSR BACK CABINET (0.60 M.)		ชุด	4,750.00	-	-	-	
	F-06 CSR BACK CABINET (0.70 M.)	4	ชุด	5,500.00	22,000.00	22,000.00	-	
	F-7(L,R) MGR. UNIT (0.80 X 1.60 M.)	1	ชุด	38,500.00	38,500.00	38,500.00	-	
	F-09 PANTRY (0.80 X 0.80 M.)	1	ชุด	4,900.00	4,900.00	4,900.00	-	
	F-10 MOBILE CABINET (วางเครื่องนับ ธนบัตร)	1	ชุด	2,680.00	2,680.00	2,680.00	-	
	F-11A POSTER FRAME	6	ชุด	7,800.00	46,800.00	46,800.00	-	
	F-11B POSTER FRAME คือปกบอร์ด	3	ชุด	6,500.00	19,500.00	19,500.00	-	
	F-14 SHOWCASE	1	ชุด	2,590.00	2,590.00	2,590.00	-	
	F-15 CCTV CABINET		ชุด	3,500.00	-	-	-	
	F-16 โต๊ะกลม ห้อยประหมอนหนี (W90 X H75 CM.)		ชุด	9,800.00	-	-	-	
	F-17 ขาแขวนทีวีแบบล้อเลื่อน		ชุด	5,790.00	-	-	-	
	- ค่าขนส่งสินค้า กทม.-.....		กม.		-	-	-	

7

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ภายในประเทศ	ภายนอกประเทศ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม			
1.2	เพอร์ซิเงอร์ (พื้นที่ BACK OFFICE)							
	FB-1A โต๊ะพนักงาน (W100xD70xH75)cm.		ชุด	5,650.00	-	-	-	
	มีบัตรโต๊ะโต๊ะ ขาโครงเหล็กสีเทา TOP ผิวเมลามีน สีคอปูลิโน							
	FB-1B โต๊ะพนักงาน (W120xD70xH75)cm.		ชุด	6,200.00	-	-	-	
	มีบัตรโต๊ะโต๊ะ ขาโครงเหล็กสีเทา TOP ผิวเมลามีน สีคอปูลิโน							
	FB-1C โต๊ะพนักงาน (W140xD70xH75)cm.	4	ชุด	7,800.00	31,200.00	-	-	
	มีบัตรโต๊ะโต๊ะ ขาโครงเหล็กสีเทา TOP ผิวเมลามีน สีคอปูลิโน							
	FB-2 โต๊ะประชุม (W70xD70xH75)cm.		ชุด	4,650.00	-	-	-	
	ขาโครงเหล็กสีเทา TOP ผิวเมลามีน สีคอปูลิโน							
	FB-3 โต๊ะทำงานห้องหัวหน้าส่วนบริหารหนี้เขต/ห้องผู้จัดการเขต (W160xD80xH75)cm.		ชุด	9,400.00	-	-	-	
	มีบัตรโต๊ะโต๊ะ+รางไฟโต๊ะโต๊ะ ขาโครงเหล็กสีเทา TOP ผิวเมลามีน สีคอปูลิโน							
	FB-4A MOBILE CABINET (W30xD50xH65)cm.		ชุด	3,630.00	-	-	-	
	TOP ผิวเมลามีน สีคอปูลิโน / ด้านข้าง-หน้าลิ้นชัก ผิวเมลามีน สีเทาอ่อน							
	FB-4B MOBILE CABINET (W40xD50xH65)cm.	4	ชุด	3,850.00	15,400.00	-	-	
	TOP ผิวเมลามีน สีคอปูลิโน / ด้านข้าง-หน้าลิ้นชัก ผิวเมลามีน สีเทาอ่อน							
	FB-5 ตู้เอกสารเดี่ยวบานเปิดไม้ ใส่น้ำดื่ม 2 ชั้น (W80xD50xH80)cm.	8	ชุด	5,150.00	41,200.00	-	-	
	TOP ผิวเมลามีน สีคอปูลิโน / ด้านข้าง-หน้าบาน ผิวเมลามีน สีเทาอ่อน							
	FB-6 ตู้เอกสารกลาง ด้านบนเปิดไม้ ใส่น้ำดื่ม 2 ชั้น / ด้านล่างบานเปิดไม้ ใส่น้ำดื่ม 2 ชั้น (W80xD40xH160)cm. TOP ผิวเมลามีน สีคอปูลิโน / ด้านข้าง-หน้าบาน		ชุด	5,650.00	-	-	-	
	ผิวเมลามีน สีเทาอ่อน							
	FB-7A ตู้เอกสารสูง บานเปิดไม้ ใส่น้ำดื่ม 5 ชั้น (W80xD40xH190)cm.		ชุด	8,650.00	-	-	-	
	TOP ผิวเมลามีน สีคอปูลิโน / ด้านข้าง-หน้าบาน ผิวเมลามีน สีเทาอ่อน							
	FB-7B ตู้เอกสารสูง บานเปิดไม้ ใส่น้ำดื่ม 5 ชั้น (W80xD40xH200)cm.		ชุด	8,650.00	-	-	-	
	TOP ผิวเมลามีน สีคอปูลิโน / ด้านข้าง-หน้าบาน ผิวเมลามีน สีเทาอ่อน							
	FB-8 โต๊ะประชุม พับเข้าเก็บได้ (W140xD70xH75)cm.		ชุด	7,700.00	-	-	-	
	TOP ผิวเมลามีน สีคอปูลิโน							

ประมาณราคา ค่างานปรับปรุงและตกแต่งภายใน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ส่วนงานเพอร์ซิเจนซ์สำนักงาน)

สถานที่ปรับปรุง : สาขามุกดาหาร

คำนวณราคาโดย : ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ

วันที่ 7 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ภายในประเทศ	ภายนอกประเทศ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม			
	FB-9 ได้ะประชุม พับขาเก็บได้ (W160xD70xH75)cm.		ชุด	8,100.00	-	-	-	
	TOP ผิวเหล็กมัน สีเทาซีโน							
	ได้ะพับหน้าต่างน้ำมสละน STG ขนาด 120x60ซม. TOP สีขาว (พื้นที่ใช้สอย)	9	ชุด	988.00	8,892.00	8,892.00	-	
	S-1A สกรีนอะคริลิคขาวชุด กั้นหน้าได้ (W1.00xH0.40 m.) หน้า 8 มม.		ชุด	4,400.00	-	-	-	
	S-1B สกรีนอะคริลิคขาวชุด กั้นหน้าได้ (W1.20xH0.40 m.) หน้า 8 มม.		ชุด	4,600.00	-	-	-	
	รางลูมิเนียม ร้อยสายไฟ กระดุก (W6xH75)cm.		ชุด	780.00	-	-	-	
	รางลูมิเนียม ร้อยสายไฟ ได้ได้ (W120xH12)cm.		ชุด	1,000.00	-	-	-	
	- ค่าขนส่งสินค้า ทม.....		กม.	-	-	-	-	
	รวมงานเพอร์ซิเจนซ์สำนักงาน (ไม่รวมภาษี)				519,662.00	519,662.00	-	

li

คำนวณราคาโดย : ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ

7.

111

ประมาณราคา คำนวณครุภัณฑ์งานระบบ

สถานที่ปรับปรุง : สาขามุณฑาร

คำนวณราคากลางโดย : ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ

วันที่ 7 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ภายในประเทศ	ภายนอกประเทศ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม			
1	หมวดงานครุภัณฑ์							
	งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร							
1.1	ระบบควบคุมประตูอัตโนมัติ (Access Control System) รุ่น F18 เสริมแกนบัตร พนง.	2	ชุด	16,450.00	32,900.00	32,900.00	-	
1.2	ไฟฉุกเฉิน พรีซีรีโมท with 2x9W LED Battery 3.2 V 6000mAh Back up 2 Hr.	8	ชุด	2,500.00	20,000.00	20,000.00	-	
1.3	ตู้ Rack 19" 6U ลึก 60x60x32 cm		ชุด	3,780.00	-	-	-	
1.4	ถังดับเพลิง BF2000	6	ชุด	2,102.80	12,616.80	12,616.80	-	
	รวมงานครุภัณฑ์				65,516.80	65,516.80	-	
2	เครื่องปรับอากาศ							
2.1	(Split-Type Air-Conditioning Unit) - ชนิด 4 ทิศทาง (CASSETTE type)							
	- 1-FCU-01 (40,000 BTU) ของใหม่	1	ชุด	49,625.23	49,625.23	49,625.23	-	
	- 2-FCU-02 (24,000 BTU) ของใหม่	1	ชุด	29,064.49	29,064.49	29,064.49	-	
	- 3-FCU-01 (24,000 BTU) ของใหม่	1	ชุด	29,064.49	29,064.49	29,064.49	-	
2.2	(Split-Type Air-Conditioning Unit) - ชนิดติดผนัง (Wall type)							
	- 1-FCU-02 (12,000 BTU) ของใหม่	1	ชุด	11,504.67	11,504.67	11,504.67	-	
2.3	ผ่านอากาศ							
	- ผ่านอากาศ กว้าง 90 ซม. ส่งแรงลมไม่น้อยกว่า 3 เมตร		ชุด	8,410.28	-	-	-	
	รวมงานครุภัณฑ์				109,235.68	109,235.68	-	
	รวมงาน				109,235.68	109,235.68	-	


7.



GHB

GOVERNMENT HOUSING BANK
OFFICE ADMINISTRATION DEPARTMENT
BUILDING AND MAINTENANCE DIVISION

- INTERIOR DESIGN
- SIGNAGE SYSTEM
- ELECTRICAL SYSTEM
- AIR CONDITIONING
- FIRE PROTECTION SYSTEM
- SANITARY SYSTEM



งานปรับปรุงประจำปี 2568 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ภูเก็ต



විශ්වවිද්‍යාල පාලන කොමිෂන්

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
 ฝ่ายบริหารทั่วไป กองส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ อาคาร 2 ชั้น 4
 เลขที่ 63 ถนนราชดำเนิน 9 กรุงเทพฯ
 กรุงเทพฯ 10310
 โทรศัพท์ : (662) 202-1530
www.ditp.go.th

உள்ளுயிர்

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ ๒๕๖๘
ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐

แบบแสดง
LIST OF DRAWING :

428

พ.ต.ท.บุญชู เกษการพาณิชย์

[illegible]

รวิพรศักดิ์ รุ่งศรีกุล

සමූහයාගේ ස්වභාවය

มหาวิทยาลัย บังกลาเทศ

ក្រុមហ៊ុន

কর্মসূচী	কর্মসূচীর নাম	কর্মসূচীর স্থান
----------	---------------	-----------------

1833

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

14436


101.1

பாடகருக்கு உரிய பரிசு : ரூ. 1000/-
பாடகருக்கு உரிய பரிசு : ரூ. 1000/-

Specification

Specification

Specification

[illegible]



ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่
เลขที่ 63 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : (662) 202-1530
www.gbh.co.th

บริษัท

บริษัท
เลขที่ 2568

บริษัท

บริษัท

บริษัท

บริษัท

บริษัท

บริษัท


บริษัท

บริษัท

บริษัท

บริษัท

บริษัท




สัญลักษณ์ที่ใช้แสดงในแบบ

สัญลักษณ์ที่ใช้แสดงในแบบ

ELECTRICAL

ABBREVIATIONS	MATERIAL SYMBOLS	ABBREVIATIONS	MATERIAL SECTION SYMBOLS	ELECTRICAL	สัญลักษณ์ที่ใช้แสดงในแบบ
AT CENTER LINE	AT CENTER LINE	AT CENTER LINE	AT CENTER LINE	AT CENTER LINE	AT CENTER LINE
DIAMETER OR ROUND	DIAMETER OR ROUND	DIAMETER OR ROUND	DIAMETER OR ROUND	DIAMETER OR ROUND	DIAMETER OR ROUND
METER SQUARE	METER SQUARE	METER SQUARE	METER SQUARE	METER SQUARE	METER SQUARE
A/C AIR CONDITION	A/C AIR CONDITION	A/C AIR CONDITION	A/C AIR CONDITION	A/C AIR CONDITION	A/C AIR CONDITION
ALUM. ALUMINIUM	ALUM. ALUMINIUM	ALUM. ALUMINIUM	ALUM. ALUMINIUM	ALUM. ALUMINIUM	ALUM. ALUMINIUM
ARCH. ARCHITECTURE	ARCH. ARCHITECTURE	ARCH. ARCHITECTURE	ARCH. ARCHITECTURE	ARCH. ARCHITECTURE	ARCH. ARCHITECTURE
BD. BOARD	BD. BOARD	BD. BOARD	BD. BOARD	BD. BOARD	BD. BOARD
CEM. CEMENT	CEM. CEMENT	CEM. CEMENT	CEM. CEMENT	CEM. CEMENT	CEM. CEMENT
CER. CERAMIC	CER. CERAMIC	CER. CERAMIC	CER. CERAMIC	CER. CERAMIC	CER. CERAMIC
CH. CEILING HIGH	CH. CEILING HIGH	CH. CEILING HIGH	CH. CEILING HIGH	CH. CEILING HIGH	CH. CEILING HIGH
CL. CEILING	CL. CEILING	CL. CEILING	CL. CEILING	CL. CEILING	CL. CEILING
CONC. CONCRETE	CONC. CONCRETE	CONC. CONCRETE	CONC. CONCRETE	CONC. CONCRETE	CONC. CONCRETE
COL. COLUMN	COL. COLUMN	COL. COLUMN	COL. COLUMN	COL. COLUMN	COL. COLUMN
DEPT. DEPARTMENT	DEPT. DEPARTMENT	DEPT. DEPARTMENT	DEPT. DEPARTMENT	DEPT. DEPARTMENT	DEPT. DEPARTMENT
DET. DETAIL	DET. DETAIL	DET. DETAIL	DET. DETAIL	DET. DETAIL	DET. DETAIL
DIA. DIAMETER	DIA. DIAMETER	DIA. DIAMETER	DIA. DIAMETER	DIA. DIAMETER	DIA. DIAMETER
DM. DIMENSION	DM. DIMENSION	DM. DIMENSION	DM. DIMENSION	DM. DIMENSION	DM. DIMENSION
DN. DOWN	DN. DOWN	DN. DOWN	DN. DOWN	DN. DOWN	DN. DOWN
DWG. DRAWING	DWG. DRAWING	DWG. DRAWING	DWG. DRAWING	DWG. DRAWING	DWG. DRAWING
ELEC. ELECTRICAL	ELEC. ELECTRICAL	ELEC. ELECTRICAL	ELEC. ELECTRICAL	ELEC. ELECTRICAL	ELEC. ELECTRICAL
ELEV. ELEVATION	ELEV. ELEVATION	ELEV. ELEVATION	ELEV. ELEVATION	ELEV. ELEVATION	ELEV. ELEVATION
EQ. EQUAL	EQ. EQUAL	EQ. EQUAL	EQ. EQUAL	EQ. EQUAL	EQ. EQUAL
EXT. EXISTING	EXT. EXISTING	EXT. EXISTING	EXT. EXISTING	EXT. EXISTING	EXT. EXISTING
EXT. EXTERIOR	EXT. EXTERIOR	EXT. EXTERIOR	EXT. EXTERIOR	EXT. EXTERIOR	EXT. EXTERIOR
F.D. FLOOR DRAIN	F.D. FLOOR DRAIN	F.D. FLOOR DRAIN	F.D. FLOOR DRAIN	F.D. FLOOR DRAIN	F.D. FLOOR DRAIN
FIN. FINISH	FIN. FINISH	FIN. FINISH	FIN. FINISH	FIN. FINISH	FIN. FINISH
FL. FLOOR	FL. FLOOR	FL. FLOOR	FL. FLOOR	FL. FLOOR	FL. FLOOR
GYP. GYPSUM	GYP. GYPSUM	GYP. GYPSUM	GYP. GYPSUM	GYP. GYPSUM	GYP. GYPSUM
HWD. HARDWOOD	HWD. HARDWOOD	HWD. HARDWOOD	HWD. HARDWOOD	HWD. HARDWOOD	HWD. HARDWOOD
JAN. JANITOR	JAN. JANITOR	JAN. JANITOR	JAN. JANITOR	JAN. JANITOR	JAN. JANITOR
MAX. MAXIMUM	MAX. MAXIMUM	MAX. MAXIMUM	MAX. MAXIMUM	MAX. MAXIMUM	MAX. MAXIMUM
MIN. MINIMUM	MIN. MINIMUM	MIN. MINIMUM	MIN. MINIMUM	MIN. MINIMUM	MIN. MINIMUM
N.L.C. NOT IN CONTRAST	N.L.C. NOT IN CONTRAST	N.L.C. NOT IN CONTRAST	N.L.C. NOT IN CONTRAST	N.L.C. NOT IN CONTRAST	N.L.C. NOT IN CONTRAST
N.T.S. NOT TO SCALE	N.T.S. NOT TO SCALE	N.T.S. NOT TO SCALE	N.T.S. NOT TO SCALE	N.T.S. NOT TO SCALE	N.T.S. NOT TO SCALE
PL. PLASTIC LAMINATE	PL. PLASTIC LAMINATE	PL. PLASTIC LAMINATE	PL. PLASTIC LAMINATE	PL. PLASTIC LAMINATE	PL. PLASTIC LAMINATE
PLY. PLYWOOD	PLY. PLYWOOD	PLY. PLYWOOD	PLY. PLYWOOD	PLY. PLYWOOD	PLY. PLYWOOD
R.A.C. RETURN AIR CHILL REFRIGERATOR ROOM	R.A.C. RETURN AIR CHILL REFRIGERATOR ROOM	R.A.C. RETURN AIR CHILL REFRIGERATOR ROOM	R.A.C. RETURN AIR CHILL REFRIGERATOR ROOM	R.A.C. RETURN AIR CHILL REFRIGERATOR ROOM	R.A.C. RETURN AIR CHILL REFRIGERATOR ROOM
S.A.C. SUPPLY AIR CHILL SPECIFICATION	S.A.C. SUPPLY AIR CHILL SPECIFICATION	S.A.C. SUPPLY AIR CHILL SPECIFICATION	S.A.C. SUPPLY AIR CHILL SPECIFICATION	S.A.C. SUPPLY AIR CHILL SPECIFICATION	S.A.C. SUPPLY AIR CHILL SPECIFICATION
THK. THICK TYPICAL	THK. THICK TYPICAL	THK. THICK TYPICAL	THK. THICK TYPICAL	THK. THICK TYPICAL	THK. THICK TYPICAL
W/ WITH WOOD	W/ WITH WOOD	W/ WITH WOOD	W/ WITH WOOD	W/ WITH WOOD	W/ WITH WOOD
WP. WALL PAPER	WP. WALL PAPER	WP. WALL PAPER	WP. WALL PAPER	WP. WALL PAPER	WP. WALL PAPER

00000000



ที่ประชุมเสนอแผนงานนโยบายการสำนักฯ
ตามโครงการส่งเสริม
สหกรณ์การเกษตร 2568

GENERAL

นางสาวสุวิมล งามนวล
นางสาวสุวิมล งามนวล

ศาสตราจารย์ ดร. วรวิทย์


ಕ್ರ.ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆ
1	ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು?
2	ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ಕೈಗೊಂಡ ಯಾವ ಯೋಜನೆಗಳು? ಅವುಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಹೇಗೆ?
3	ಮಹಿಳೆಯರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ಕೈಗೊಂಡ ಯಾವ ಯೋಜನೆಗಳು? ಅವುಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಹೇಗೆ?
4	ಮಹಿಳೆಯರ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ಕೈಗೊಂಡ ಯಾವ ಯೋಜನೆಗಳು? ಅವುಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಹೇಗೆ?
5	ಮಹಿಳೆಯರ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರವು ಕೈಗೊಂಡ ಯಾವ ಯೋಜನೆಗಳು? ಅವುಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಹೇಗೆ?
6	ಮಹಿಳೆಯರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ಕೈಗೊಂಡ ಯಾವ ಯೋಜನೆಗಳು? ಅವುಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಹೇಗೆ?
7	ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರವು ಕೈಗೊಂಡ ಯಾವ ಯೋಜನೆಗಳು? ಅವುಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಹೇಗೆ?
8	ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರವು ಕೈಗೊಂಡ ಯಾವ ಯೋಜನೆಗಳು? ಅವುಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಹೇಗೆ?
9	ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರವು ಕೈಗೊಂಡ ಯಾವ ಯೋಜನೆಗಳು? ಅವುಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಹೇಗೆ?
10	ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರವು ಕೈಗೊಂಡ ಯಾವ ಯೋಜನೆಗಳು? ಅವುಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಹೇಗೆ?

	ผู้ว่าราชการจังหวัด	นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
--	---------------------	--------------------------

ไปรษณีย์และโทรเลข : ๕๐๑ ไปรษณีย์ และโทรเลข
หมายเลข : ๕๐๑ ไปรษณีย์ และโทรเลข

งานทั้งนั้นด้วย เหมทองนั้นสนใจเรื่องการยกย่องและเลิกระชื้อ การหาความรู้ใหม่เพื่อแก้ปัญหา
พิจารณาทั้งนี้ไปประกอบการทบทวน เช่น การจะผลักดันให้ไม่สูญเสีย การจะผลักดันขึ้นจาก

ก่อน การฉีดวัคซีนป้องกันโรคอหิวาต์ในหมู่นั้นจำเป็นต้องทราบประวัติการระบาดของโรคในพื้นที่นั้นๆ และจะระบุตำแหน่งที่จะฉีดวัคซีนให้หมู่อีก 1 ใน 3 ของหมู่นั้นด้วย




ชื่อโครงการ

นางสาวสุภาวดี
ผู้สอบแบบแผนและวิธีแบบ
นางสาวสุภาวดี
นายพงษ์พร รุ่งนิภาภิษฐ์
นางสาวนงนิจาณยา
นายภาณุ บัญจวิ

[illegible]

หรือทำไว้ในฐานแรกก่อนที่จะ





ธนาคารออมสิน สาขาธนบุรี

ธนาคารออมสิน สาขาธนบุรี
สำนักงานสาขาธนบุรี อาคาร 2 ชั้น 4
ชั้น 4 อาคารออมสิน ถนนวิภาวดีรังสิต
เลขที่ 63 ถนนวิภาวดีรังสิต
กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : (062) 202-1530
www.sgb.co.th

ชื่อโครงการ

ปรับปรุงอาคารพาณิชย์ในย่านการค้า
ธนาคารออมสิน สาขาธนบุรี
สำนักงานสาขาธนบุรี 2568

แบบแปลน

EXISTING PLAN
1st FLOOR PLAN
2nd FLOOR PLAN
3rd FLOOR PLAN

มาตราส่วน 1:75

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ

งานสถาปัตย์กรรม

นางสาวอรุณ ภูมิพัฒน์

นางสาวอรุณ ภูมิพัฒน์

นางสาวอรุณ ภูมิพัฒน์

นางสาวอรุณ ภูมิพัฒน์

แก้ไขแบบ

วันที่

แบบแปลน/แบบ

วันที่

จำนวนแบบ/แผ่น



แผ่นที่

ID2.1


โครงการ

ปรับปรุงอาคารพาณิชย์ในย่านการค้า


โครงการ : 100 ถนนวิภาวดีรังสิต



N. 3rd FLOOR PLAN
Existing Plan
SCALE 1:75



N. 2nd FLOOR PLAN
Existing Plan
SCALE 1:75



N. 1st FLOOR PLAN
Existing Plan
SCALE 1:75



ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน สาขา อู่ทอง
สาขา อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
เลขที่ 63 ถนนพหลโยธิน 9 อู่ทอง
สุพรรณบุรี 18100
โทรศัพท์ : (062) 202-1530
www.sgb.co.th

ชื่อโครงการ

ปรับปรุงอาคารพาณิชย์อู่ทอง
อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
เลขที่ 63 ถนนพหลโยธิน 9 อู่ทอง

แบบแปลน
EXISTING PLAN
4th FLOOR PLAN
Deck FLOOR PLAN

มาตราส่วน 1:75

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ

งานสถาปัตย์

นายพงษ์ วัฒนศิริ

นายพงษ์ วัฒนศิริ

นายพงษ์ วัฒนศิริ

นายพงษ์ วัฒนศิริ

นายพงษ์ วัฒนศิริ

นายพงษ์ วัฒนศิริ

นายพงษ์ วัฒนศิริ

นายพงษ์ วัฒนศิริ

นายพงษ์ วัฒนศิริ

นายพงษ์ วัฒนศิริ

นายพงษ์ วัฒนศิริ


นายพงษ์ วัฒนศิริ

นายพงษ์ วัฒนศิริ


นายพงษ์ วัฒนศิริ

นายพงษ์ วัฒนศิริ

นายพงษ์ วัฒนศิริ



N. 4th FLOOR PLAN
Existing Plan
SCALE 1:75



N. 4th FLOOR PLAN
Existing Plan
SCALE 1:75



ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน สาขา อู่ทอง
เลขที่ 63 ถนนพหลโยธิน 9 กิโลเมตรที่ 2 อู่ทอง 21100
โทรศัพท์ : (062) 202-1530
www.sgbh.co.th

ชื่อโครงการ

ปรับปรุงอาคารพาณิชย์อู่ทอง
เลขที่ 63 ถนนพหลโยธิน 9 กิโลเมตรที่ 2 อู่ทอง 21100

แบบแปลน

DEMOLITION PLAN
1st FLOOR PLAN
2nd FLOOR PLAN
3rd FLOOR PLAN

มาตราส่วน 1:75

ผู้จัดทำแบบแปลน

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

แก้ไขแบบ

วันที่

โดย

ชื่อ

ตำแหน่ง

วันที่

โดย



ชื่อ

ตำแหน่ง


วันที่

โดย


ชื่อ



3rd FLOOR PLAN
Demolition Plan
SCALE 1:75



2nd FLOOR PLAN
Demolition Plan
SCALE 1:75



1st FLOOR PLAN
Demolition Plan
SCALE 1:75

โครงการปรับปรุงอาคารพาณิชย์
อู่ทอง 21100
อู่ทอง 21100



ธนาคารออมสิน

กรมการคลัง
สำนักงานอำนวยการ
เลขที่ 63 ถนนพหลโยธิน แขวง
วังใหม่ เขต 4 กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : (662) 202-1530
www.sgbh.co.th

ชื่อโครงการ

บริษัท อสังหาริมทรัพย์ จำกัด
เลขที่ 2568

แบบแปลน
DEMOLITION PLAN
4th FLOOR PLAN
Deck FLOOR PLAN

มาตราส่วน 1:75

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ

งานสถาปัตย์

นายแพทย์ ธีรพงศ์ ธีรพงศ์

นายแพทย์ ธีรพงศ์ ธีรพงศ์

นายแพทย์ ธีรพงศ์ ธีรพงศ์

นายแพทย์ ธีรพงศ์ ธีรพงศ์

แก้ไขแบบ

วันที่

โดย



ชื่อ

ชื่อแบบ/แผ่น


ID2.3A

ไฟล์แนบ

ไฟล์แนบ



4th FLOOR PLAN
Existing Plan
SCALE 1:75





ธนาคารออมสิน สาขาธนบุรี

ธนาคารออมสิน สาขาธนบุรี
สำนักงานสาขาธนบุรี
เลขที่ 63 ถนนพระยา 9 แขวง
วังใหม่ เขต 4 กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : (02) 202-1530
www.sogh.co.th

ชื่อโครงการ

ปรับปรุงอาคารพาณิชย์เก่าเป็นสาขา
ธนาคารออมสิน สาขาธนบุรี
เลขที่ 63 ถนนพระยา 9 แขวง
วังใหม่ เขต 4 กรุงเทพมหานคร 10310

แบบแปลน

FURNITURE PLAN
1st FLOOR PLAN
2nd FLOOR PLAN
3rd FLOOR PLAN

มาตราส่วน 1:75

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ

งานสถาปัตย์

นางสาว รุ่งโรจน์ วัฒนศิริ

งานออกแบบภายใน

นางสาว รุ่งโรจน์ วัฒนศิริ

นางสาว รุ่งโรจน์ วัฒนศิริ

แบบแปลน

วันที่ 15/05/2561

วันที่ 15/05/2561

วันที่ 15/05/2561

วันที่ 15/05/2561

วันที่ 15/05/2561

วันที่ 15/05/2561

วันที่ 15/05/2561

วันที่ 15/05/2561


วันที่ 15/05/2561

วันที่ 15/05/2561

วันที่ 15/05/2561

วันที่ 15/05/2561

วันที่ 15/05/2561



N. 3rd FLOOR PLAN
FURNITURE PLAN
SCALE

N. 2nd FLOOR PLAN
FURNITURE PLAN
SCALE

N. 1st FLOOR PLAN
FURNITURE PLAN
SCALE



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จำกัด (มหาชน)
ฝ่ายบริหารงานอาคารสถานที่
สำนักงานอาคารสงเคราะห์ อาคาร 2 ชั้น 4
เลขที่ 65 ถนนพหลโยธิน แขวงสามยุค
เขต 5 กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : (662) 202-1530
www.sghb.co.th

ชื่อโครงการ

ปรับปรุงอาคารพาณิชย์ในโครงการ
อาคารพาณิชย์
เลขที่ 65 ถนนพหลโยธิน แขวงสามยุค
เขต 5 กรุงเทพมหานคร 10310

แบบแปลน

FURNITURE PLAN
4th FLOOR PLAN
DECK FLOOR PLAN
Roof PLAN

มาตราส่วน 1:75

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ

งานสถาปัตย์

นายพงษ์กร พงษ์ศิริกุล

งานสถาปัตย์

นายสมชาย วัฒนกุล

นายชาติ บัญชี

แก้ไขแบบ

วันที่

แบบแปลน/เรื่อง

วันที่

จำนวน/แผ่น



จำนวน/แผ่น

ID2.5

ผู้จัดทำแบบแปลน

นายชาติ บัญชี


นายชาติ บัญชี



Roof PLAN

FURNITURE PLAN


SCALE



4th FLOOR PLAN

FURNITURE PLAN


SCALE



4th FLOOR PLAN

FURNITURE PLAN

SCALE



แผนกลยุทธ์ขององค์กร พัฒนากลยุทธ์
 ผ่านวิสัยทัศน์ทางแผนธุรกิจ
 1. วิสัยทัศน์และเป้าหมาย ปีที่ 2 ปีที่ 4
 เลขที่ 63 ถนนพระยา 9 กรุงเทพฯ
 โทร 10310
 โทรศัพท์ : (662) 202-1530
 www.dnb.co.th

ชื่อโครงการ

บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
 อาคารสยามทราเวลลิ่ง เอเจนซี
 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ 10110

১৫৭৮

DIMENSION PLAN
1st FLOOR PLAN
2nd FLOOR PLAN
3rd FLOOR PLAN

1. **MASSACHUSETTS**

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

STANLEY

အသံအသွယ်

STRENGTHENING

นายภานุ บักรุงศิริ

การดำเนินงาน

३३

6


6

547


102.0

1


ไปพักที่นั่น




N. 3rd FLOOR PLAN
DIMENSIONS
SCALE



N. 2nd FLOOR PLAN
DIMENSION PLAN
SCALE 1:75



N. 1st FLOOR PLAN
DIMENSION PLAN
SCALE 1:75



บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 ฝ่ายปฏิบัติการด้านโทรคมนาคม
 63 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10310
 โทรศัพท์ : (662) 202-1530
 www.tru.co.th

சிவபிரகாச

บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงาน
 ถนนพหลโยธิน แขวงสามยุค กรุงเทพฯ 10600
 โทร. 02-2555-5555 โทรสาร 02-2555-5555

အမည်
FLOOR PATTERN PLAN
1st FLOOR PLAN
2nd FLOOR PLAN

महाभारत १:७५

บทเพลงลูกแม่และพี่ชาย

गणेशपूज्याराम

นางสาวกัญญาพร นามะ

STATE OF TEXAS,

นายแพทย์ บัณฑิต

លក្ខណៈស្នូល


ชื่อผู้ทำ	นายสมศักดิ์/นายสมศักดิ์	วันที่
-----------	-------------------------	--------

แม่เหล็ก	จำนวนสาย/แผ่น
----------	---------------


ID2.7

พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงพญาเย็น ป่าภูพานและ
ป่าภูกามแก้ว : จังหวัดเลย

CODE	DESCRIPTION
FL-EX1	-ฟิวเจอร์ อัตราค่าประกันและค่าคอมมิชชั่นสำหรับลูกค้า หรืออัตราขาย
FL-1	-ฟิวเจอร์อัตราประกันต่อสัญญา สัญญา 0.60x0.60 M # Cotto / TOA / Central Premier หรือสัญญาเทียบ
FL-2	-ฟิวเจอร์อัตราประกันต่อสัญญา สัญญา 0.60x0.60 M (รวมใบประกัน) # COTTO / TOA / CENTRAL PREMIER หรือสัญญาเทียบ
FL-3	-ฟิวเจอร์อัตราประกันต่อสัญญา สัญญา 0.60x0.60 M (รวมใบสัญญา) # COTTO / TOA / CENTRAL PREMIER หรือสัญญาเทียบ
FL-5	-ฟิวเจอร์อัตราประกันต่อสัญญา สัญญา 0.60x0.60 M # Cotto / TOA / Central Premier จุดหักลดค่าประกันรวมประกันต่อสัญญา สัญญา 0.15x0.15 M หรือสัญญาเทียบ
FL-5A	-เส้น STAINLESS HARLINE สัญญา 1x1 เส้น (เหล็กเส้น) อุปกรณ์เสริมสำหรับใช้ติดตั้งท่อ
STAINJ	-อุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติม 4 พวง SPACE รุ่น A-40 หรือ INFINITE รุ่น S-4L หรือสัญญาเทียบ



N. 2nd FLOOR PLAN
FLOOR PATTREN PLAN
SCALE 1:75



N. 1st FLOOR PLAN
FLOOR PATTEN PLAN
SCALE 1:75



ธนาคารออมสิน สาขาธนบุรี

ธนาคารออมสิน สาขาธนบุรี
สำนักงานสาขาธนบุรี
เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 แขวงบางนา
เขต 63 ถนนพระราม 9 แขวงบางนา
กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : (662) 202-1530
www.sgbh.co.th

ผู้ถือกรรมสิทธิ์

บริษัท ก่อสร้างและพัฒนาระบบโครงสร้าง
อาคารพาณิชย์ จำกัด
เลขที่ 2568

แบบแปลน
FLOOR PATTERN PLAN
3rd FLOOR PLAN
DECK FLOOR PLAN

มาตราส่วน 1:75


ผู้ออกแบบและใช้แบบ

นายสมชาย ใจดี


นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี


นายสมชาย ใจดี




CODE	DESCRIPTION
[FL-B3]	- พื้นดิน พื้นดินที่ว่างเปล่า และพื้นที่ว่างเปล่า
[FL-0]	- พื้นดิน พื้นดินที่ว่างเปล่า และพื้นที่ว่างเปล่า
[FL-1]	- พื้นดิน พื้นดินที่ว่างเปล่า และพื้นที่ว่างเปล่า
[FL-2]	- พื้นดิน พื้นดินที่ว่างเปล่า และพื้นที่ว่างเปล่า
[FL-3]	- พื้นดิน พื้นดินที่ว่างเปล่า และพื้นที่ว่างเปล่า
[FL-S]	- พื้นดิน พื้นดินที่ว่างเปล่า และพื้นที่ว่างเปล่า



3rd FLOOR PLAN
FURNITURE PLAN
SCALE 1:75



3rd FLOOR PLAN
FLOOR PATTERN PLAN
SCALE 1:75



มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพง
 ภายในพื้นที่มีโรงงานแปรรูปข้าว
 ผลิตข้าวสารและอบแห้ง ออกร 2 ชั้น 4
 เลขที่ 63 ถนนพหลโยธิน 9 ขอนแก่น

உ.யா.சு.பா.

ปรับปรุงและเพิ่มเติมงานเขียนเอกสารสำนักงาน
ตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายบุคคล โทร 2568

WALL FINISH
3rd FLOOR
DECK FLOOR

มาตรฐาน 1:75

ප්‍රාග්ධන විද්‍යා පාලන මණ්ඩලය

STANDARDS

Z. GURMAL, S. KERNMAN

आमंत्रित

၂၁၁၁၁၁၁၁

■	4534
---	------



2

100

12


1

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

[illegible]

N. 3rd FLOOR PLAN
WALL FINISHING PLAN
SCALE 1:75

N. DECK FLOOR PLAN
WALL FINISHING PLAN
SCALE 1:75

[illegible]

ชื่อโครงการ

ปรับปรุงและดูแลหน่วยงานโดยอาศัยการสนับสนุนจาก
 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้า
 สำนักงานเขตการค้าเสรี 2568

แบบแปลน	CEILING P	1st FLOOR	2nd FLOOR
---------	-----------	-----------	-----------

REPORT

លេខកូដស្ថាប័ន

အသံကွဲပြားမှု

นายพงษ์วิภาส วัฒนศิริกุล

57

นายภานุ บำรุงศิริ

ကျိပ်ညွန့်

	14/03/2024
--	------------


609

பெரிய

1D2.11


ให้พิจารณารายการที่ขาดหายไปของข้อมูล หรือลักษณะของ
ข้อมูลนั้น : เช่น ตารางที่แสดงถึงลักษณะของข้อมูล

CODE	DESCRIPTION
CL-30	-มีสภาพใหม่ ข้อมลตรงกันกับตัวอื่นๆ หรือขอทดแทนจากหัวหน้า พลาสมาชี SHIELD 1/CODE-E7777 ที่ยังใหม่
CL-0	-มีข้อบกพร่อง ผสม ข้อมลตรงกันกับตัว พลาสมาชี TOA SHIELD 1 CODE-E777
CL-1	-มีสภาพผุกร่อน โคโรนิกซ์ C-UNE(CSL-35) โคโรนิกซ์ขาด พลา 98M พลาชี SHIELD 1/CODE-E777
CL-2	-มีข้อมลตรงกันกับข้อมลเดิม MOF. พลา 98M. ถูกใช้กับข้อมลเดิมหลายครั้ง(ป.) พลาสมาชี Combi Rovers BY-EDC CODE-EWE-ACTION ที่ยังใช้งานได้
CL-3	-มีสภาพดีไม่ผุกร่อน MOF พลา 108M. ที่ขอใช้กับโครงการ พลาชี SHIELD 1/CODE-E777 (ไม่ทราบ)
CL-4	-มีข้อบกพร่อง I-BAR(CST-438) วางแนวกับข้อมลตัวอื่นๆ พลา 98M. ขนาด 0.60x0.60M. (ไม่ระบุ)
CL-5	-มีสภาพผุกร่อน โคโรนิกซ์ C-UNE(CSL-35) โคโรนิกซ์ขาด พลา 98M พลาชี SHIELD 1/CODE-E777
CL-3A	-มีข้อบกพร่อง I-BAR(CST-438) วางแนวกับข้อมลตัวอื่นๆ ที่ขอใช้กับ พลา 98M.
CL-7	-มีข้อบกพร่องตัว C-85 ALUMINUM STRIP CEILING รุ่น V104 สีเทา NO.2053 ที่ยังใช้งานตามปกติ
CL-2	-มีสภาพใหม่
SV	-ตัว Service ขนาด 0.45x0.45 M.



N. 1st FLOOR PLAN
CEILING PLAN
SCALE 1:75

N. 2nd FLOOR PLAN
CEILING PLAN
SCALE 1:75



ขอเสนออาหารกลางวันสำหรับ ผู้ปฏิบัติงานใหญ่
ฝ่ายบริหารสำนักงานเกษตรจังหวัด
จังหวัดสุพรรณบุรี โดยทาง อบจ. 2 ชั้น 4
เลขที่ 63 ถนนพหลโยธิน 9 หนองปรือ

ชื่อโครงการ

วิทยาลัยการศึกษานานาชาติ
 วิทยาลัยการศึกษานานาชาติ
 วิทยาลัยการศึกษานานาชาติ

แบบแปลน
CEILING PLAN
3rd FLOOR
DECK FLOOR

1:75

ខ្លឹមសារនៃគោលការណ៍

સરનામું

.....

นายภาณุ บำรุงศรี

၂၀၁၆

Both	5
------	---

1



6

1954

ID2.12


W

Variança : 502

[illegible]

N. 3rd FLOOR PLAN
CEILING PLAN
SCALE 1:75

N. DECK FLOOR PLAN
CEILING PLAN
SCALE 1:75



ขอสงวนลิขสิทธิ์ในสิ่งพิมพ์นี้
 ห้ามทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต
 การละเมิดลิขสิทธิ์จะดำเนินคดี
 เลขที่ 63 ถนนพหลโยธิน 9 กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ : (662) 202-1530
 www.gnb.co.th

คำชี้แจง

๒. วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน
 ๓. วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน
 ๔. วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน

แบบแปลน
KEY PLAN
1st FLOOR
2nd FLOOR

માનવસંમુખ

“**มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์**”

આચાર્યશ્રી

STANLEY

นายภานต์ บำรุงศิริ

ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး

பெயர்	பு
-------	----

2



6

และว่า

102.13


1

11/24/2014 10:54 AM

[illegible]

N.  2nd FLOOR PLAN
KEYPLAN
SCALE 1:75

N.  1st FLOOR PLAN
KEYPLAN
SCALE 1:75



ธนาคารพาณิชย์
ฝ่ายบริหารงาน
การเงินและ
บัญชี
เลขที่ 63 ถนนพหลโยธิน 9 กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : (662) 202-1530
www.dhb.co.th

ข้อมูลพื้นฐาน

วิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี
 ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมืองราชบุรี
 จังหวัดราชบุรี 76000

1st Floor
2nd Floor

1:75 1000000

ការពង្រឹងការប្រើប្រាស់

Публикация

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

සැකසුම් ක්‍රියා

นายแพทย์ บัณฑิต

၁၀၂၁

5	
---	--

1

[illegible]

1


2

444

102.1


பெரிய செய்தி

Journal

[illegible]

N. 1st FLOOR PLAN
SIGNAGE PLAN
SCALE 1:75

N. 2nd FLOOR PLAN
SIGNAGE PLAN
SCALE 1:75





ธนาคารออมสิน สาขาธนบุรี

ธนาคารออมสิน สาขาธนบุรี
สำนักงานสาขาธนบุรี
เลขที่ 63 ถนนนครนอก เขต 2 ชั้น 4
โทรศัพท์ : (662) 202-1530
www.sgbh.co.th

ชื่อโครงการ

บริษัท ออมสิน จำกัด
เลขที่ 63 ถนนนครนอก เขต 2 ชั้น 4
โทรศัพท์ : (662) 202-1530

แบบแปลน
SIGNAGE PLAN
3rd FLOOR PLAN
DECK FLOOR PLAN

มาตราส่วน 1:75

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ

งานสถาปัตย์

นายพงษ์ธร ธีรพงศ์

นายพงษ์ธร ธีรพงศ์

นายพงษ์ธร ธีรพงศ์

นายพงษ์ธร ธีรพงศ์

แก้ไขแบบ

วันที่

แบบแปลน/รายละเอียด

วันที่

แก้ไขแบบ/แก้ไข

วันที่

แก้ไขแบบ/แก้ไข

วันที่

แก้ไขแบบ/แก้ไข

วันที่

DESCRIPTION

CODE TND TELLER NUMBER SIGN (ไม่ติดไฟ)

NTS Service Sign ไม่ติดไฟ (ไม่ติดไฟ) (NTS)

RN ป้ายบอกตำแหน่งร้านค้า ขนาด 10-35 ซม.

D5B Direction Sign Type B

PN3 LOGO ป้ายบอกตำแหน่ง โลโก้ (ตามหลังอาคาร)

SS SIGNAGE DUSTED CRYSTAL (STICKER SIGN) ติดป้ายตาม 1.10 ซม.

FA01 SIGNAGE FROSTED CRYSTAL (7725-324) ติดป้ายตาม 0.50 ซม. ติดป้าย 0.90 ซม.

RS SIGNAGE ROOF TOP SIGN (LED) 2 ซม. ติดป้ายตาม

RS SIGNAGE ROOF TOP SIGN (LED) 2 ซม. ติดป้ายตาม

RS SIGNAGE ROOF TOP SIGN (LED) 2 ซม. ติดป้ายตาม

RS SIGNAGE ROOF TOP SIGN (LED) 2 ซม. ติดป้ายตาม

RS SIGNAGE ROOF TOP SIGN (LED) 2 ซม. ติดป้ายตาม

RS SIGNAGE ROOF TOP SIGN (LED) 2 ซม. ติดป้ายตาม

RS SIGNAGE ROOF TOP SIGN (LED) 2 ซม. ติดป้ายตาม

RS SIGNAGE ROOF TOP SIGN (LED) 2 ซม. ติดป้ายตาม

RS SIGNAGE ROOF TOP SIGN (LED) 2 ซม. ติดป้ายตาม

RS SIGNAGE ROOF TOP SIGN (LED) 2 ซม. ติดป้ายตาม

RS SIGNAGE ROOF TOP SIGN (LED) 2 ซม. ติดป้ายตาม

RS SIGNAGE ROOF TOP SIGN (LED) 2 ซม. ติดป้ายตาม

RS SIGNAGE ROOF TOP SIGN (LED) 2 ซม. ติดป้ายตาม

RS SIGNAGE ROOF TOP SIGN (LED) 2 ซม. ติดป้ายตาม

RS SIGNAGE ROOF TOP SIGN (LED) 2 ซม. ติดป้ายตาม

RS SIGNAGE ROOF TOP SIGN (LED) 2 ซม. ติดป้ายตาม

RS SIGNAGE ROOF TOP SIGN (LED) 2 ซม. ติดป้ายตาม

RS SIGNAGE ROOF TOP SIGN (LED) 2 ซม. ติดป้ายตาม

RS SIGNAGE ROOF TOP SIGN (LED) 2 ซม. ติดป้ายตาม

RS SIGNAGE ROOF TOP SIGN (LED) 2 ซม. ติดป้ายตาม

RS SIGNAGE ROOF TOP SIGN (LED) 2 ซม. ติดป้ายตาม

RS SIGNAGE ROOF TOP SIGN (LED) 2 ซม. ติดป้ายตาม

RS SIGNAGE ROOF TOP SIGN (LED) 2 ซม. ติดป้ายตาม

RS SIGNAGE ROOF TOP SIGN (LED) 2 ซม. ติดป้ายตาม

RS SIGNAGE ROOF TOP SIGN (LED) 2 ซม. ติดป้ายตาม

RS SIGNAGE ROOF TOP SIGN (LED) 2 ซม. ติดป้ายตาม

RS SIGNAGE ROOF TOP SIGN (LED) 2 ซม. ติดป้ายตาม

RS SIGNAGE ROOF TOP SIGN (LED) 2 ซม. ติดป้ายตาม

RS SIGNAGE ROOF TOP SIGN (LED) 2 ซม. ติดป้ายตาม

RS SIGNAGE ROOF TOP SIGN (LED) 2 ซม. ติดป้ายตาม

RS SIGNAGE ROOF TOP SIGN (LED) 2 ซม. ติดป้ายตาม

RS SIGNAGE ROOF TOP SIGN (LED) 2 ซม. ติดป้ายตาม

RS SIGNAGE ROOF TOP SIGN (LED) 2 ซม. ติดป้ายตาม

RS SIGNAGE ROOF TOP SIGN (LED) 2 ซม. ติดป้ายตาม

RS SIGNAGE ROOF TOP SIGN (LED) 2 ซม. ติดป้ายตาม

RS SIGNAGE ROOF TOP SIGN (LED) 2 ซม. ติดป้ายตาม

RS SIGNAGE ROOF TOP SIGN (LED) 2 ซม. ติดป้ายตาม

RS SIGNAGE ROOF TOP SIGN (LED) 2 ซม. ติดป้ายตาม

RS SIGNAGE ROOF TOP SIGN (LED) 2 ซม. ติดป้ายตาม

RS SIGNAGE ROOF TOP SIGN (LED) 2 ซม. ติดป้ายตาม

RS SIGNAGE ROOF TOP SIGN (LED) 2 ซม. ติดป้ายตาม

RS SIGNAGE ROOF TOP SIGN (LED) 2 ซม. ติดป้ายตาม


RS SIGNAGE ROOF TOP SIGN (LED) 2 ซม. ติดป้ายตาม

RS SIGNAGE ROOF TOP SIGN (LED) 2 ซม. ติดป้ายตาม

RS SIGNAGE ROOF TOP SIGN (LED) 2 ซม. ติดป้ายตาม

RS SIGNAGE ROOF TOP SIGN (LED) 2 ซม. ติดป้ายตาม

RS SIGNAGE ROOF TOP SIGN (LED) 2 ซม. ติดป้ายตาม



3rd FLOOR PLAN
SIGNAGE PLAN
SCALE 1:75

DECK FLOOR PLAN
SIGNAGE PLAN
SCALE 1:75