

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสำโรง ประจำปี 2567

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,650,000 บาท

4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 9 ส.ค. 2567

เป็นเงิน 9,590,000.- บาท

5. แหล่งที่มาราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

5.1 ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทำ


5.2 ราคามาตรฐานที่สำนักงานงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด

5.3 ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายธีระชัย เสนาภักดิ์

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ


หัวหน้าส่วนประจำฝ่าย

6 สค. 67

ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

6.2 นายอนุรักษ์ นุ่มะลิจันทร์

ลงชื่อ



กรรมการ

ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนวิศวกรรมและออกแบบ

ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

6.3 นายเวชพิสิฐ ผลพนม

ลงชื่อ



กรรมการ

ช่าง ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ

ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

6.4 นายสุรพงศ์ คำจันทร์

ลงชื่อ



กรรมการ

ลูกจ้างธนาคาร ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ

ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

6.5 นายภูมิพยัคฆ์ วิมานจตุรงค์

ลงชื่อ



กรรมการและ

สถานิก ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ

เลขานุการ

ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา



GHB

GOVERNMENT HOUSING BANK
OFFICE ADMINISTRATION DEPARTMENT
BUILDING AND MAINTENANCE DIVISION

- INTERIOR DESIGN
- SIGNAGE SYSTEM
- ELECTRICAL SYSTEM
- AIR CONDITIONING & VENTILATION SYSTEM
- SANITARY AND PLUMBING SYSTEM

งานปรับปรุงและตกแต่งภายใน Smart Service Front
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสำโรง



3. จำนวนตึกแบ่งพาดาน
3.1 เพดานฮิปซีมบอร์ดี

การดำเนินงาน

ติดตั้งโครงโลหะโดยยึดติดกับโครงสร้างของพื้น ดาน ค.ล.ล.อย่างแข็งแรง และจะต้องปรับให้ได้ระดับเสมอตามที่กำหนดในแบบ การติดตั้งเพดานให้ยึดและยึดรอยต่อด้วยเทปและฉาบรอยต่อด้วยปูนพลาสเตอร์ให้เรียบรอยต่อเสมอกันจนไม่เห็นรอยต่อ และอุดหัวตะปูเกลียวให้เรียบร้อย แผ่นฝ้าเพดานฮิปซีมบอร์ดีที่ใช้หนา 8 มม. เมื่อฉาบรอยต่อแล้วทิ้งไว้ให้แห้งอย่างน้อย 1 วันจึงทำผิวตามที่จะปูไว้ในรายการ

3.2 การตกแต่งเพดานไม้

การปฏิบัติงานให้ยึดถือเหมือนไม้ทั่วไปในการตกแต่งผนัง

3.3 การทาสีบนเพดาน

เมื่อกรุวัสดุผิวหน้าแล้วและทำการตกแต่งเพดานส่วนอื่นแล้ว ให้ตกแต่งผิวที่จะทาสีให้เรียบร้อยให้มีรอยแตกหรือรูปลอยขึ้นๆให้เรียบร้อยทำความสะอาด บัดปูและเตรียมการติดตั้งวงโคมเคื่องประดับต่างๆและปิดส่วนที่ไม่ต้องการทาสีให้สนิท โดยการตรวจสอบจากผู้ออกแบบก่อน

ดำเนินการทาสี โดยกรรมวิธีผู้ผลิต

4.1 การตกแต่งเพดานด้วยเครื่องประดับต่างๆ

หลังจากทำผิวเพดานแล้ว การตกแต่งเพดานด้วยเครื่องประดับต่างๆตามตำแหน่งที่ได้ระบุไว้ในแบบและรายการ เช่น วงโคมเคื่อง ให้ผู้รับเหมาดำเนินการติดตั้งจนแล้วเสร็จใช้การได้ทุกรูขุด

งานเพอร์นิเจอร์ติดตั้งทั้งหมดรวมงานไม้ และอุปกรณ์ไฟฟ้าติดตั้งภายในตู้

1. ขนาดและการแบ่งช่วงตู้ ขนาดต่างๆปรับได้ตามสถานที่ติดตั้ง หรือเคื่องใช้ที่จะติดตั้งภายในตู้หรือบนตู้ ผู้รับเหมามustตรวจสอบระยะต่างๆ ของสถานที่ติดตั้งหรือเคื่องใช้ให้ต้องติดตั้งภายในตู้ หากมีข้อบกพร่องหรือเสียหายอันเนื่องจากที่ไม่ได้ตรวจสอบขนาดดังกล่าว ผู้รับเหมามustยืนยันสิทธิที่จะแก้ไขจนกระทั่งเป็นที่พอใจของผู้ออกแบบและเจ้าของ โดยจะเรียกค่าใช้จ่ายใดๆไม่ได้ การแบ่งช่วงเคื่องใช้ของตู้ให้ยึดถือระยะที่ได้ตรวจสอบจากสถานที่และเคื่องใช้ต่างๆ เป็นแนวทางในการแบ่งหากช่วงที่กำหนดไม่สามารถบรรจุเคื่องใช้ที่กำหนดไว้ในรูปแบบและรายการแล้วให้ดำเนินการไปตามรูปแบบ

2. โครงสร้างของเพอร์นิเจอร์ติดตั้ง

โครงสร้างทั่วไปของตู้ติดตั้งในส่วนที่ไม่สามารถมองเห็นได้จากภายนอกใช้ไม้ยางหรือไม้ยิมมทอมที่อบตากแห้งสนิทไม่มีกระพี้ไม้หรือมีตะกั่ว แกะแล้ว ทำไม้ใช้ไม้เนื้ออ่อนชนิดอื่นเป็นอันตราย ขนาดของไม้โดยทั่วไปใช้ขนาด 1" คูณ 2" ระยะห่างของโครงไม้ไม่เกินกว่า 0.40 ม. นอกจากจะระบุเป็นอย่างอื่นสำหรับการกรุวัสดุภายนอกหรือส่วนที่สามารถมองเห็นใช้ไม้สักหรือไม้ตามที่จะระบุในแบบหน้า 4 มม. ยกเว้นในส่วนที่ต้องรับน้ำหนัก ให้ใช้ไม้หนา 8 มม. หรือที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น การติดตั้งโครงทั้งหมดต้องได้มุมและแนวระดับตามที่กำหนดให้ การทำไม้ต้องเข้าตียบ เข้ามุม ทำไม้ชนเป็นอันตราย การต่อไม้ยึดตามแนวยาวเกินกว่า 2.40 ม. ให้กรุลายไม้ขวางแนวตามยาวของตู้ นอกจากจะมิได้ระบุขึ้นกรุที่บนหน้า

3. การทำไม้

ดูงานตกแต่งผนังในตัวซึ่งงานตกแต่งพื้น ผนัง ฝ้าเพดาน

4. วัสดุกรุผิวหน้า

4.1 ไม้ขัด

ไม้ขัดที่ติดอยู่ริมใช้ไม้ขัดติดลายยกเว้นที่จะระบุเป็นอย่างอื่น การเข้าไม้ใช้การทางที่โครงและส่วนที่ยึดติดก่อนที่จะยึดด้วยตะปู ทุบหรือขัดหัวและต้องขัดแนวต่อไว้จนกว่าการจะแห้งสนิทรอบหรือที่สันไม้ขัดทั้งหมดต้องได้ให้เรียบและได้ระดับก่อนทำการกรุ และต้องไม่มีรอยต่อระหว่างโครงไม้ขัดและต้องมิได้เปิดหัวไม้ขัดโดยใช้ไม้สักในส่วนที่สามารถมองเห็นได้จากภายนอก ไม้ขัดที่ใช้ให้โดยคุณภาพมาตรฐานเทียบเท่าบริษัท ไม้ขัดไทยบางนา

4.2 แผ่นพลาสติกพลาสติก

แผ่นพลาสติกพลาสติกทั้งหมดจะต้องมีความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. หรือตามมาตรฐานของผู้ผลิต และลวดลายตามรูปแบบและรายการ บริเวณส่วนที่จะกรุและติดตั้งให้ได้ขนาดใกล้เคียงและทำความสะอาดส่วนที่จะกรุ พื้นเศษไม้ต่างๆ ตามขอบมุมออกให้หมดก่อนที่จะทำการทาสีผิวส่วนที่จะประกอบติดกันและยึดติดแน่นอย่าให้มีช่องอากาศหรือเป็นคลื่น และยึดด้วยแฉกหรือสิ่งกีดขวางอื่นๆจนกว่าแห้งสนิทและตรวจสอบลวดลายเล็กน้อย การทำมุมให้ส่วนที่อยู่ด้านบนกับขอบส่วนที่อยู่ด้านล่าง และยึดขอบให้แน่นจนกว่าแห้งสนิทและจึงแต่งมุมสำหรับรอยต่อของขอบพลาสติกที่มีความยาวเกินกว่า 2.40 ม. ให้ต่อที่ส่วนกลางของตู้หรือแบ่งของตู้ และการต่อต้องตรงกันทั้งส่วนบนและส่วนล่าง

4.3 แผ่นโลหะ

ก่อนติดตั้งต้องปรับแต่งส่วนที่จะทำการกรุผิว ให้ลวดลายส่วนที่เป็นเส้นหรือเหลี่ยมส่วนวิธีการเหมือนข้อ 3.2 แต่ให้พื้นขอบขอบของแผ่นโลหะให้เรียบร้อย ผิวโลหะต้องเรียบไม่เป็นคลื่นแนวเส้นต้องตรง รอยเชื่อมต่อต่างๆ ให้ยึดหรือปิดให้เรียบเป็นผิวเดียวกัน ความหนาของแผ่นโลหะที่ใช้ใช้ต่ำกว่า 0.05 มม. และราบเรียบสม่ำเสมอ

4.4 ไม้ฉลุลาย

ความหนาของไม้ทั้งหมดต้องเท่ากัน ลายที่ฉลุต้องได้แนวและระดับ การติดตั้งให้กรุไม้ขัดหนา 4 มม. ก่อนที่จะกรุไม้ฉลุ ไม้ขัดที่กรุต้องสามารถทาสีหรือย้อมผิวได้เหมือนไม้ผิวหน้า (ยกเว้นไม้ฉลุที่เป็นลูกกรง)

5. บานเปิดและลิ้นชัก

กรอบบานเปิดและลิ้นชักที่มองเห็นได้จากภายนอกทั้งหมดต้องใช้ไม้สัก กรุไม้ยึดลิ้นชักตามแบบที่ที่กำหนดไว้ในรูปแบบและรายการ ยกเว้นชนิดวัสดุกรุผิวหน้าเป็นอย่างอื่น ให้ใช้ไม้เนื้อแข็งกรุไม้ยึดลิ้นชักที่เห็นลิ้นชักทั้งหมดใช้ไม้ยึดยาว มีความหนาอย่างน้อย 6 มม. ตู้บานเปิดทั้งหมดติดด้วยและก้านปูจับบานทุกบาน ลิ้นชักติดวางเลื่อนอลูมิเนียมและอุปกรณ์ทุกชิ้น

6. การดำเนินการติดตั้ง

ในการประกอบเพอร์นิเจอร์ติดตั้งที่โรงงานช่วงระยะต่างๆ ผู้รับเหมามustเตรียมเกี่ยวกับการติดตั้งเข้ามกับสถานที่ ก่อนที่จะติดตั้งหากเพอร์นิเจอร์ที่จะติดปิดอยู่อุปกรณ์ไฟฟ้าติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเคื่องใช้ต่างๆ ตามที่กำหนดให้ เช่น ปลั๊กและสวิทช์ไฟฟ้า รวมทั้งอ่างล้างภาชนะต่างๆ ต้องป้องกันรอยรั่วระหว่างข้อต่างๆให้เรียบร้อย

เพอร์นิเจอร์ลอยตัว

เพอร์นิเจอร์ลอยตัวทั้งหมดทำตามแบบและรายการ ผู้รับเหมามustตรวจสอบระยะที่ต้องทำการติดตั้งประกอบ ส่วนรายละเอียดต่างๆ มีดังนี้

1. โครงไม้

โครงไม้ทั้งหมดต้องรอบหรือมีแฉกให้แห้งสนิท ไม้ยิมมทอม แกะแล้ว คัดลอก ไม้สักไม้ยางหรือกระพี้ไม้ ขนาดไม้ที่กำหนดให้ตามแบบและรายการ เป็นขนาดที่เลแล้วและทำผิวเรียบร้อยแล้ว เฉพาะไม้ที่ใช้ในการที่ประกอบตู้หรือไม้ตัวทั้งหมดให้ใช้ไม้สักหรือไม้ขัดสัก

2. การเข้าไม้มุงต่างๆ

การเข้าไม้มุงต่างๆ ต้องสนิทไม่มีรอยห่างตียบทุกชิ้นต้องมีขนาดไม่ต่ำกว่า 3/8 นิ้ว หรือครึ่งหนึ่งของหน้าตัดไม้ และยึดด้วยการยึดทั้งไว้จนกว่าการจะแห้งสนิท การต่อตะปูที่มีความยาวมากกว่า 1 นิ้ว ให้ใช้ส่วนเจาะหน้าก่อนที่จะยึดหัวตะปู การทะลุอย่าให้ปรากฏรอยค้อนที่ผิวเพอร์นิเจอร์ได้

3.1 การแกะสลัก การกลึง

ไม้ที่ควรใช้การแกะสลักหรือการกลึง ต้องไม่มีสนิม กระพี้ การกลึงต้องเรียบไม่เป็นคลื่นและได้ขนาดไม่ตามที่กำหนดให้ ไม้ที่ควรแกะลายต้องสนของผู้ออกแบบ เพื่อรับความชื้นขอบก่อนทำการประกอบ

4. บานเปิดและลิ้นชัก

บานเปิดทั้งหมด โครงไม้ในส่วนที่สามารถมองเห็นได้จากภายนอก ให้ใช้โครงไม้สักกรุไม้ขัดไม้หน้าลิ้นชักใช้ไม้สัก รายละเอียดภายในต่างๆผู้รับเหมามustเตรียมเพื่อให้ยกยอได้ บานเปิดกระชากติดแม่เหล็กจับบานทุกบาน และติดก้านลูติดบานทุกบาน และลิ้นชัก

ติดบานเลื่อนโลหะ

การดำเนินงานและรายการเพอร์นิเจอร์ลอยตัว

การดำเนินการทั่วไป ปฏิบัติตามวิธีดังต่อไปนี้

- เสนอแบบร่างของจริง แก่ผู้ออกแบบก่อนประกอบ
- เสนอตัวอย่างไม้กลึง ไม้แกะสลัก และสีไม้
- เสนอตัวอย่างที่ประกอบเสร็จแล้ว แต่ยังไม่ได้ทำสีหรือย้อมสี

งานสีและการทำผิว

งานสีและการทำผิว หมายถึง การทาสี การทาสี การลงสีสี การลงแลกลด การทำไม้ฉลุต่างๆ ตลอดจนงานตกแต่งผิวไม้และเคลือบเคลือบสีกัน ยกเว้นส่วนที่กำหนดให้เป็นวัสดุอื่น

1. ขั้นตอนการทาสี

1.1 สีพลาสติกทาบนผนังภายในตู้และบานโดยทั่วไป หรือกำหนดให้ตามแบบและรายการ

1.2 งานไม้

ส่วนที่เป็นไม้ต้องแห้งสนิทปิดฝุ่นผงเศษวัสดุต่างๆให้ปราศจากรอยสกปรกหรือคราบน้ำมัน ถ้าหัวตะปูให้เจาะลงไปในเนื้อไม้และอุดรอยต่อต่างๆให้เรียบร้อย กระดาษทรายขัดไม้หรือเพอร์นิเจอร์ต่างๆที่ทำงานเสร็จจากงานต้องทำผิวรองพื้นหรือทาสีในชั้นแรกก่อนที่จะฉาบสีติด



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำนักงานใหญ่ อาคาร ๒ ชั้น ๑
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
ส่วนวิศวกรรมและอาคาร
เลขที่ ๖๒ ถนนพระราม ๒ แขวงราช
ทุ่งพลา ๑๐๐๐๐
โทรศัพท์ (๐๒) ๖๐๖-๖๐๖๖
โทรสาร (๐๒) ๖๐๖-๖๐๖๖
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ

SMART SERVICE 2567

สาขาสำโรง

แบบแสดง

GENERAL NOTE 3

มาตราส่วน

ผู้เขียนแบบและเขียนแบบ

งานสถาปัตย์กรรม

นายวุฒิศักดิ์ วิจารณ์

นายวุฒิศักดิ์ วิจารณ์

นายวุฒิศักดิ์ วิจารณ์

นายวุฒิศักดิ์ วิจารณ์

นายวุฒิศักดิ์ วิจารณ์

นายวุฒิศักดิ์ วิจารณ์

นายวุฒิศักดิ์ วิจารณ์

นายวุฒิศักดิ์ วิจารณ์

นายวุฒิศักดิ์ วิจารณ์

นายวุฒิศักดิ์ วิจารณ์

นายวุฒิศักดิ์ วิจารณ์

นายวุฒิศักดิ์ วิจารณ์

นายวุฒิศักดิ์ วิจารณ์

นายวุฒิศักดิ์ วิจารณ์

นายวุฒิศักดิ์ วิจารณ์

ใช้ได้ตามที่ที่กำหนดไว้เท่านั้น ห้ามคัดลอก

1.3 ส่วนที่เป็นโลหะ

ก่อนขึ้นจะต้องทำความสะอาดผิวโลหะให้ปราศจากสนิม พื้นโลหะต่างๆหรือสิ่งสกปรกขึ้นโดยใช้กระดาษทรายหรือแปรงลวดชนิดและลวด้ายน้ำยากันสนิมเช็ดให้แห้งด้วยผ้าสะอาดก่อนที่จะทำสีรองพื้นหรือทาสีหรือดำเนินการทำสีหรือฉาบที่ระบุไว้

2. การดำเนินการ

การดำเนินการงานสีหรือทำผิวทั่วไปให้ปฏิบัติตามข้อต่อไปนี้

2.1 สภาพพื้นผิวอากาศที่ไม่เหมาะสมในการทำสี

ผู้รับเหมาจะต้องไม่ทำสีหรือฉาบผิวขณะที่มีดินฟ้าอากาศไม่เหมาะสม เช่น ในวันที่มีอากาศชื้นหรือฝนตกชุกมาก เมื่อมีการทำสีครั้งที่ 2 หรือในการทำสีแต่ละครั้งต้องรอให้สีเดิมแห้งสนิทเสียก่อน

2.2 ก่อนทำสีทุกครั้ง

ผู้รับเหมาต้องมีอุปกรณ์ที่ไม่ได้ทำสีให้เรียบร้อยด้วยเทป และแกะออกเมื่อทำสีหรือฉาบผิวเสร็จแล้ว

2.3 ก่อนทำสีจริงทุกครั้ง

ผู้รับเหมาจะต้องเสนอตัวอย่างสีจริงครั้งสุดท้ายให้ผู้ประกอบการพิจารณาหรือแสดงตัวอย่างของสีกับผู้ออกแบบโดยทาบนผิวนั้นๆเป็นเนื้อที่ประมาณ 1 ตร.ม. ทุกๆผิวที่จำเป็นต้องทำสีหรือฉาบ หากผู้รับเหมาดำเนินการโดยพลการ ผลเสียหายที่เกิดขึ้นผู้รับเหมาต้องรับผิดชอบในการแก้ไขจนเป็นที่พอใจแก่เจ้าของและผู้ออกแบบ ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับเหมาเองทั้งสิ้น

2.4 การเก็บรักษา

การเก็บรักษาต้องเก็บในที่ไม่อับชื้น และสีทุกสีที่กำหนดต้องจัดทำแยกแต่ละชนิดอย่าให้ปนกัน

3. การบ่มและการพ่นสี

3.1 การพ่นสี

การพ่นสีบนผิวที่สาธารณะของพื้นที่จากภายนอกให้ปฏิบัติตามดังนี้

– ย้ายหีวตะปูต่างๆให้จมลงในเนื้อไม้

– อุดหีวตะปูแล้วโป้วให้ทั่วบริเวณที่จะพ่นสี ซัดผิวต่างๆให้เรียบ

หากมีรอยร้าวระยะ ให้โป้วแต่งและขัดด้วยกระดาษทรายให้เรียบ ทั้งรอยโป้วให้แห้งสนิทจึงพ่นด้วยสีจริงครั้งที่ 1 ขัดลงถูกประกอบและแต่งผิวต่างๆให้เรียบจึงพ่นจริงครั้งที่ 2

– หากมีรอยผิวไม่เรียบแต่งและขัดด้วยกระดาษทรายและพ่นสีจริงลงถูกประกอบครั้งสุดท้าย

3.2 การย้อมไม้

– ย้ายหีวตะปูต่างๆให้จมลงในเนื้อไม้

– อุดรอยต่อหีวต่างๆด้วย ทุ๊หรือดินสอพอง สีปูน แอลแลค

– ซัดผิวให้เรียบด้วยกระดาษทรายหยาบ ถ้ามีรอยร้าวระยะ ให้อุดแต่งผิวต่างๆอีกครั้งและขัดด้วยกระดาษทรายเหมือนครั้งแรก

– ปิดเทปกั้นส่วนที่ไม่ได้ย้อมสี

– ลงปูนย้อมไม้ให้เรียบตามสีที่ต้องการ

– ทาน้ำมันหรือสีจริงครั้งที่ 2 หากมีรอยขนแปรงให้ขัดให้เรียบลงถูกประกอบแต่งผิวและลายให้เรียบร้อย

– ทาน้ำมันหรือสีจริงครั้งสุดท้ายก่อนที่จะเคลือบด้วยน้ำมันเคลือบผิวอีกครั้ง

3.3 การทาสีน้ำมันหรือสี

การทาสีน้ำมันหรือสีในส่วนที่สาธารณะของพื้นที่จากภายนอกให้ดำเนินการดังนี้

– ย้ายหีวตะปูแล้วขัดด้วยทุ๊หรือ สัดผิวแล้วมีดพื้นโลหะของให้เรียบร้อยและมีดเทปส่วนที่ไม่ต้องการ

– ทาน้ำมันหรือสีจริงครั้งที่ 1 และขัดผิวให้เรียบร้อยก่อนที่จะทาสีจริงครั้งสุดท้าย

3.4 ก่อนทำสีจริงครั้งสุดท้าย

ผู้รับเหมาต้องเสนอตัวอย่างสีจริงครั้งสุดท้ายให้ผู้ประกอบการพิจารณาหรือแสดงตัวอย่างของสีกับผู้ออกแบบ โดยทาบนผิวนั้นๆเป็นเนื้อที่ประมาณ 1 ตร.ม. ทุกๆพื้นที่ที่ต้องการทำสีหรือฉาบ หากผู้รับเหมาดำเนินการโดยพลการ ผลเสียหายที่เกิดขึ้นผู้รับเหมาต้องรับผิดชอบในการแก้ไขจนเป็นที่พอใจแก่เจ้าของและผู้ออกแบบด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับเหมาเองทั้งสิ้น

3.5 การเก็บรักษา

การเก็บรักษาต้องเก็บในที่ไม่อับชื้น และสีทุกสีที่กำหนดต้องจัดทำแยกแต่ละชนิดอย่าให้ปนกัน

วัสดุที่นำมาผสมคอนกรีตมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

ปูนซีเมนต์

ใช้ปูนซีเมนต์ชนิด ปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ สตราข้าง หรือคุณภาพเทียบเท่า สำหรับงานโครงสร้าง งานก่ออิฐฉาบปูนไว้

งานคอนกรีต

ปูนซีเมนต์ สตราเซีย หรือคุณภาพเทียบเท่า ปูนซีเมนต์ต้องมีคุณสมบัติแห้ง ไม่เป็นก้อน เป็นเม็ดหรือเสื่อมคุณภาพ

ทราย

ต้องเป็นทรายน้ำจืด มีเม็ดกลม แข็ง สะอาด ปราศจากวัสดุสิ่งปน

ทรายหยาบต้องลอดตะแกรงเหล็ก เบอร์ 16 ได้

ทรายละเอียดต้องลอดตะแกรงเหล็ก เบอร์ 30 ได้

หิน

หินที่ใช้มี 2 ขนาด คือ หินเบอร์ 1 และ เบอร์ 2 รวมกัน หินที่ใช้ต้องมีคุณสมบัติเนื้อแกร่ง มีเหลี่ยมคม

และสะอาดปราศจากวัสดุสิ่งปน

น้ำ

น้ำที่ใช้เป็นน้ำจืด ปราศจากกรด ด่างเจือปน จะต้องสะอาดสามารถดื่มกินได้

การผสมคอนกรีต

การเท การเขย่าคอนกรีต จะต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักวิชาการก่อสร้างที่ดี

เหล็กเสริม

ขนาดและรายละเอียดเหล็กเสริมที่ใช้ ต้องถูกต้องตามแบบและรายการที่ระบุไว้ เหล็กเสริมจะต้อง

ได้ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ไม่เป็นสนิม ไม่เป็นโคลน และไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนโดยเด็ดขาด

งานก่ออิฐฉาบปูน

– การก่ออิฐจะต้องให้ได้ระดับตั้ง การฉาบปูนจะต้องฉาบให้ได้ตั้ง ฉาบเรียบไม่ยุบจะเป็นคลื่นลอน ไม่แตกร้าว

– อิฐจะต้องก่อด้วยวิธีลิ้นแฉว การก่ออิฐขึ้นหน้าจะ ต้องได้แนวได้ระดับ และต้องมีปูนก่อดำแนวก่อทุกแนวให้มีเส้น

ค.ส.ล. 9cm. X 20cm. ทูกระยะไม่เกิน 2.50 เมตร ทั้งทางตั้งและนอน ทุกแห่งที่ผนังหักมุม และ ทุกแห่งที่ผนังติด

ร่วมกับประตูหน้าต่าง

– ให้เรียบเหล็ก 1/4" ขึ้นออกจากเสา คาน หรือเส้นเอ็นประมาณ 0.30 เมตร เพื่อยึดอิฐ

– ผนังก่ออิฐใหม่จะต้องไม่ถูกกระทบกระเทือนเป็นเวลาราวอย่างน้อย 24 ชั่วโมง

การเทพื้นทราย

ก่อนเทพื้นทราย ให้ทำความสะอาดพื้น ค.ส.ล. ให้สะอาดรวมทั้งกระเบื้องเศษปูนที่ติดอยู่ออกให้หมด

ส่วนผสมของ ปูนทราย ใช้ส่วนผสมซีเมนต์ 1 ส่วน ต่อทรายหยาบ 3 ส่วน โดยเทหนาไม่ต่ำกว่า 2 ซม.

สำหรับพื้นกันลาดทุกแห่งและพื้นห้องน้ำให้ผสมน้ำยากันซึมคุณภาพเทียบเท่าของ Sika ตามอัตราส่วนผสมของผู้ผลิต

หลังคา

วัสดุหลังคาทั้งโครงการใช้หลังคาโครงเหล็กมุงด้วยแผ่นกระเบื้องนิวลโกล์พร้อมฉนวนกันความร้อน

ฉนวนกันความร้อน เสนอรูปแบบภายหลัง

งานปล่องระ-

รายละเอียดปล่องระ- บ่อซึม ให้ดูตามแบบและรายการประกอบแบบประกอบ

บ่อซึม

หมายเหตุ 1

รายละเอียดอื่นๆ ในการดำเนินการก่อสร้าง ที่มิได้ระบุไว้ในรายการก่อสร้าง ให้ดำเนินการให้ถูกต้อง

ตามหลักวิชาการก่อสร้างที่ดี ในกรณีเกิดปัญหา การขัดแย้งระหว่างแบบและรายการ จะต้องแจ้งให้

สถาปนิกผู้ออกแบบทราบทันที การแก้ปัญหาให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถาปนิกผู้ออกแบบ โดยผู้รับจ้าง

จะไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

หมายเหตุ 2

ในขณะก่อนดำเนินการก่อสร้าง หากผู้รับเหมาต้องทำแบบรายละเอียดในจุดที่ระบุในแบบให้เป็น SHOP DRAWING

ให้ทำผู้ออกแบบและเจ้าของโครงการพิจารณา และอนุมัติก่อนดำเนินการก่อสร้าง



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำนักงานใหญ่ อาคาร ๓ ชั้น ๔

ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

ส่วนบริหารและอสังหาริมทรัพย์

เลขที่ ๓๓ ถนนพระราม ๔ แขวงราช

เทวินทร์ เขตราชเทวี

โทรศัพท์ : (๐๒) ๒๖๒-๒๖๒๖

โทรสาร : (๐๒) ๒๖๒-๒๖๒๖

www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ

SMART SERVICE 2567

สาขาสาโรง

แบบแสดง

GENERAL NOTE 4

เอกสารส่วน

ผู้จัดทำแบบและเขียนแบบ

งานสถาปัตย์กรรม

นายบุญเลิศ วัฒนศิริ

นายสุวิทย์ วัฒนศิริ

นายสุวิทย์ วัฒนศิริ

วิศวกรโยธา

วิศวกรโยธา

วิศวกรโยธา

วิศวกรโยธา

วิศวกรโยธา

วิศวกรโยธา

วิศวกรโยธา

วิศวกรโยธา

วิศวกรโยธา

วิศวกรโยธา

วิศวกรโยธา


วิศวกรโยธา

วิศวกรโยธา

วิศวกรโยธา

วิศวกรโยธา

วิศวกรโยธา



สาขาสำโรง
1st FLOOR PLAN
EXISTING PLAN
SCALE 1:100



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำนักงานใหญ่ อาคาร ๒ ชั้น ๔
อาคารสำนักงานและธุรกิจสาขา
สำนักงานและสาขา
เลขที่ ๑๑ ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร
กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ : (๐๒๕) ๒๐๖๒-๒๐๖๓
โทรสาร : (๐๒๕) ๒๐๖๒-๒๐๖๓
www.ghb.or.th

ชื่อโครงการ

SMART SERVICE 2567
สาขาสำโรง

แบบแสดง

1st FLOOR
EXISTING PLAN

มาตราส่วน 1:100

ผู้จัดทำแบบและเขียนแบบ

งานสถาปัตย์กรรม

นายสุวิทย์ วัฒนศิริกุล

เจ้าของแบบและผู้ออกแบบ

นายสุวิทย์ วัฒนศิริกุล

วิศวกรโยธา

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่


วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่



สาขาสำโรง
MAZZANINE FLOOR
EXISTING PLAN
SCALE 1:100



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำนักงานใหญ่ สาขา ๒ ชั้น ๒
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
งานวิศวกรรมและสถาปัตย์
เลขที่ ๒๒ ถนนพหลโยธิน แขวงสามยุค
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ : (๐๒) ๒๐๖๓ ๒๕๖๗
โทรสาร : (๐๒) ๒๐๖๓ ๒๕๖๗
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ

SMART SERVICE 2567

แบบแสดง

MAZZANINE FLOOR
EXISTING PLAN

ขนาดที่ดิน 1:100

ผู้จัดทำแบบแสดง

งานสถาปัตย์

นายภูมิพัฒน์ วัฒนศิริกุล

นายสมชาย วัฒนศิริกุล

นายสุภากร วัฒนศิริกุล

นายสุภากร วัฒนศิริกุล

นายสุภากร วัฒนศิริกุล

นายสุภากร วัฒนศิริกุล

นายสุภากร วัฒนศิริกุล

นายสุภากร วัฒนศิริกุล

นายสุภากร วัฒนศิริกุล

นายสุภากร วัฒนศิริกุล

นายสุภากร วัฒนศิริกุล


นายสุภากร วัฒนศิริกุล

นายสุภากร วัฒนศิริกุล

นายสุภากร วัฒนศิริกุล

นายสุภากร วัฒนศิริกุล

นายสุภากร วัฒนศิริกุล



สาขาสำโรง
2st FLOOR PLAN
EXISTING PLAN
SCALE 1:100



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำนักงานใหญ่ อาคาร ๒ ชั้น ๕
ให้บริการสำนักงานและกิจการสาขา
สำหรับลูกค้าและพนักงาน
เลขที่ ๖๖ ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐
โทรศัพท์ : (๐๒) ๒๖๖๖ ๒๖๖๖
โทรสาร : (๐๒) ๒๖๖๖ ๒๖๖๖
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ

SMART SERVICE 2567
สาขาสำโรง


แบบแสดง

2st FLOOR PLAN
EXISTING PLAN

มาตราส่วน 1:100

ผู้จัดทำแบบและเขียนแบบ
งานสถาปัตย์
นายภูมิพล ใจงาม
นายสมชาย ใจงาม
นายสุวิทย์ คำสิงห์
วิศวกร

วันที่	เลขที่	วันที่
10-3	1	
ใบนี้ใช้สำหรับแสดงโครงการให้ท่านเห็น ส่วนรายละเอียด		



สาขาสำโรง
3rd FLOOR PLAN
EXISTING PLAN
SCALE 1:100



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำนักงานใหญ่ อาคาร ๒ ชั้น ๒
ผ่านบริษัทสำนักงานและกิจการสาขา
ส่วนใต้ถนนพหลโยธิน
เลขที่ ๖๑ ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร
กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐
โทรศัพท์ : (๐๒) ๒๖๖๒-๒๖๖๓
โทรสาร : (๐๒) ๒๖๖๒-๒๖๖๓
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ

SMART SERVICE 2567
สาขาสำโรง

แบบแสดง

3rd FLOOR PLAN
EXISTING PLAN

มาตราส่วน 1:100

ผู้จัดทำแบบและเขียนแบบ

จากสถาปัตย์กรรม

นายภูมิศักดิ์ วัฒนคุณ

จากแบบแปลนอาคาร

บริษัท ก่อสร้าง

วิศวกรรม

บริษัท ก่อสร้าง

วิศวกรรม

บริษัท ก่อสร้าง

วิศวกรรม

บริษัท ก่อสร้าง

วิศวกรรม

บริษัท ก่อสร้าง


วิศวกรรม

บริษัท ก่อสร้าง

วิศวกรรม

บริษัท ก่อสร้าง

วิศวกรรม



สาขาสำโรง
4th FLOOR PLAN
EXISTING PLAN
SCALE 1:100



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำนักงานใหญ่ อาคาร ๕ ชั้น ๕
อาคารสำนักงานและอาคารสาขา
สำนักงานและอาคารสาขา
เลขที่ ๑๑ ถนนพหลโยธิน ๕ แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐
โทรศัพท์ : (๐๒) ๒๐๖๑-๒๐๖๑
โทรสาร : (๐๒) ๒๐๖๑-๒๐๖๑
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ

SMART SERVICE 2567
สาขาสำโรง

แบบแสดง

4th FLOOR PLAN
EXISTING PLAN

มาตราส่วน 1:100

ผู้จัดทำแบบแสดง:

นางสาวนิศกาน

นางอุษณีย์ วัฒนสุริยา

นางสาวประจักษ์พร

นางสาวกัญญา

วิศวกร

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่



สาขาสำโรง
5th FLOOR PLAN
EXISTING PLAN
SCALE 1:100



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำนักงานใหญ่ อาคาร ๒ ชั้น ๓
ถนนสีลมสำนักงานและกิจการสาขา
สำนักงานและกิจการสาขา
เลขที่ ๓๓ ถนนสีลม แขวง สีลม เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐
โทรศัพท์ : (๐๒) ๒๐๖๒-๒๐๖๓
โทรสาร : (๐๒) ๒๐๖๓-๒๐๖๔
www.gth.co.th

ชื่อโครงการ

SMART SERVICE 2567
สาขาสำโรง

แบบแสดง

5th FLOOR PLAN
EXISTING PLAN

มาตราส่วน 1:100

ผู้จัดทำแบบและเขียนแบบ

นางสาวนิศกาน

นายภูมิพัฒน์ วัฒนสุพรรณ

นายสมศักดิ์ วัฒนสุพรรณ

นายสุชาติ ศักดิ์จันทร์

นายสุชาติ

นายสุชาติ

นายสุชาติ

นายสุชาติ

นายสุชาติ

นายสุชาติ

นายสุชาติ

นายสุชาติ


นายสุชาติ

นายสุชาติ

นายสุชาติ

นายสุชาติ

นายสุชาติ



สาขาสำโรง
ROOF PLAN
EXISTING PLAN
SCALE 1:100



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำนักงานใหญ่ อาคาร ๒ ชั้น เอ
อาคารสำนักงานและกิจการสาขา
สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร
เลขที่ ๒๓ ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐
โทรศัพท์ : (๐๒๒๖) ๒๐๒๒-๒๐๒๓
โทรสาร : (๐๒๒๖) ๒๐๒๓-๒๐๒๔
www.gfb.or.th

ชื่อโครงการ

SMART SERVICE 2567
สาขาสำโรง

แบบแสดง

ROOF PLAN
EXISTING PLAN

มาตราส่วน 1:100

ผู้จัดทำแบบแสดง

นางสาววิมลวรรณ

นางสาววิมลวรรณ

นางสาววิมลวรรณ

นางสาววิมลวรรณ

นางสาววิมลวรรณ

นางสาววิมลวรรณ

นางสาววิมลวรรณ

นางสาววิมลวรรณ

นางสาววิมลวรรณ

นางสาววิมลวรรณ

นางสาววิมลวรรณ

นางสาววิมลวรรณ

นางสาววิมลวรรณ

นางสาววิมลวรรณ

นางสาววิมลวรรณ

นางสาววิมลวรรณ

นางสาววิมลวรรณ



ธนาคารกสิกรไทย

สำนักงานใหญ่ สาขา ๒ ชั้น ๔
 อาคารสำนักงานและอาคารสาขา
 ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ
 เลขที่ ๒๑ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐
 โทรศัพท์ : (๐๒) ๒๐๖๒-๒๐๖๓
 โทรสาร : (๐๒๒) ๒๐๖๒-๒๐๖๓
 www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ


SMART SERVICE 2567
 สาขาสำโรง

แบบแสดง

1st FLOOR
 DIMENSION PLAN

มาตราส่วน 1:100

ผู้จัดทำแบบแสดง
 งานสถาปัตย์
 นายสุวิทย์ วัฒนศิริกุล
 นายสุวิทย์ วัฒนศิริกุล
 นายสุวิทย์ วัฒนศิริกุล



สาขาสำโรง
 1st FLOOR PLAN
 DIMENSION PLAN
 SCALE 1:100

วันที่	จำนวนแผ่น
ID-5	
ได้ใช้สำหรับแสดงที่สำนักงานใหญ่เท่านั้น ไม่สามารถเผยแพร่	



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำนักงานใหญ่ สาขา ๖ ชั้น ๖
ฝ่ายบริหารสำนักงานเขตที่ ๖ สาขา
ส่วนโครงการและอาคาร
เลขที่ ๖๖ ถนนพระราม ๖ แขวง
ปทุมวัน เขตปทุมวัน
โทรศัพท์ : (๐๒) ๖๐๖ ๖๖๖๖
โทรสาร : (๐๒) ๖๐๖ ๖๖๖๖
www.ghb.or.th

ชื่อโครงการ

SMART SERVICE 2567
สาขาสำโรง

แบบแสดง

MAZZANINE FLOOR
DIMENSION PLAN

มาตราส่วน 1:100

ผู้จัดทำแบบแสดง

นางสาววิมลรัตน์

นางอุษณีย์ วัฒนสุกุล

นางสาวประจักษ์

นางสาวกัญญา

นางสาว

นางสาว

นางสาว

นางสาว

นางสาว

นางสาว

นางสาว

นางสาว


นางสาว

นางสาว

นางสาว

นางสาว

นางสาว



สาขาสำโรง
MAZZANINE FLOOR
DIMENSION PLAN

SCALE

1:100



เลขที่	จำนวนหน้า
10-9	

ไฟล์สำหรับดูรายละเอียดไฟล์แนบ



ธนาคารออมสิน

สำนักงานใหญ่ อาคาร ๒ ชั้น ๔
ฝ่ายบริหารสำนักงานเขตกิจการสาขา
ศูนย์บริการและสาขาสหกรณ์
เลขที่ ๒๒ ถนนพระราม ๔ แขวงราชเทวี
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐
โทรศัพท์ : (๐๒) ๒๐๖๒-๒๒๒๒
โทรสาร : (๐๒) ๒๐๖๒-๒๒๒๒
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ

SMART SERVICE 2567
สาขาสำโรง


แบบแสดง

MAZZANINE FLOOR
DIMENSION PLAN

มาตราส่วน 1:100

ผู้จัดทำแบบแสดง
นางสาววิมลวรรณ
นางอุบลรัตน์ วัฒนศิริกุล
นางสาวนันทนา วัฒนศิริกุล
นางสาววิมลวรรณ วัฒนศิริกุล
นางสาววิมลวรรณ วัฒนศิริกุล

วันที่	4/1/2567
ID-10	
ไฟล์เอกสารแนบที่แนบมาในไฟล์แนบ	



สาขาสำโรง
2st FLOOR PLAN
DIMENSION PLAN
SCALE 1:100





ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำนักงานใหญ่ อาคาร ๗ ชั้น ๓
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
ส่วนวิศวกรรมและสถาปัตย์
เลขที่ ๖๖ ถนนพหลโยธิน แขวงปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐
โทรศัพท์ : (๐๒) ๒๖๑๑ ๒๖๑๑
โทรสาร : (๐๒) ๖๖๖ ๖๖๖๖
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ

SMART SERVICE 2567
สาขาสำโรง

แบบแสดง

5th FLOOR PLAN
DIMENSION PLAN

มาตราส่วน 1:100

ผู้จัดทำแบบแสดง

งานสถาปัตย์

นายสุวิทย์ ใจเพชร

นายสมชาย ใจเพชร

นายสุวิทย์ ใจเพชร

นายสุวิทย์ ใจเพชร

นายสุวิทย์ ใจเพชร

นายสุวิทย์ ใจเพชร

นายสุวิทย์ ใจเพชร

นายสุวิทย์ ใจเพชร

นายสุวิทย์ ใจเพชร

นายสุวิทย์ ใจเพชร

นายสุวิทย์ ใจเพชร


นายสุวิทย์ ใจเพชร

นายสุวิทย์ ใจเพชร

นายสุวิทย์ ใจเพชร

นายสุวิทย์ ใจเพชร

นายสุวิทย์ ใจเพชร




สาขาสำโรง
5th FLOOR PLAN
DIMENSION PLAN
SCALE 1:100



แผ่นที่	จำนวนแผ่นรวม
10-13	

ไฟล์ภาพและแบบที่แนบมาไว้ที่งานเขียน ช่างเขียนแบบ



สาขาสำโรง
ROOF PLAN
DIMENSION PLAN
SCALE 1:100



สำนักงานใหญ่ อาคาร ๒ ชั้น ๔
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
ฝ่ายวิศวกรรมและออกแบบ
เลขที่ ๑๑ ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ : (๐๒) ๒๖๔๖๖๖๖
โทรสาร : (๐๒) ๒๖๔ ๖๖๖๖
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ

SMART SERVICE 2567
สาขาสำโรง

แบบแสดง

ROOF PLAN
DIMENSION PLAN

มาตราส่วน 1:100

ผู้จัดทำแบบและเขียนแบบ

นางสาวนิตยาภรณ์

นายอนุชิต วัฒนศิริกุล

นางสาวนิตยาภรณ์

นายอนุชิต วัฒนศิริกุล

นายอนุชิต วัฒนศิริกุล

นายอนุชิต วัฒนศิริกุล

นายอนุชิต วัฒนศิริกุล

นายอนุชิต วัฒนศิริกุล

นายอนุชิต วัฒนศิริกุล

นายอนุชิต วัฒนศิริกุล

นายอนุชิต วัฒนศิริกุล

นายอนุชิต วัฒนศิริกุล


นายอนุชิต วัฒนศิริกุล

นายอนุชิต วัฒนศิริกุล

นายอนุชิต วัฒนศิริกุล

นายอนุชิต วัฒนศิริกุล

นายอนุชิต วัฒนศิริกุล



สาขาสำโรง
MAZZANINE FLOOR
FURNITURE LAYOUT PLAN
SCALE 1:100



ธนาคารออมสิน

สำนักงานใหญ่ สาขา ๒
ฝ่ายบริหารสำนักงานเขตพิเศษ
ส่วนบริหารและควบคุม
เลขที่ ๒๒ ถนนพหลโยธิน ๒ กรุงเทพมหานคร
โทรสาร : (๐๒) ๒๕๖ ๕๕๕๕
โทรสาร : (๐๒) ๒๕๖ ๕๕๕๕
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ

SMART SERVICE 2567
สาขาสำโรง

แบบแสดง

MAZZANINE FLOOR
FURNITURE LAYOUT PLAN

มาตราส่วน 1:100

ผู้จัดทำแบบแสดง

งานสถาปัตย์

นายอภิสิทธิ์ ใจงาม

งานออกแบบสถาปัตย์

นายอภิสิทธิ์ ใจงาม

วิศวกร

นายอภิสิทธิ์ ใจงาม

นายอภิสิทธิ์ ใจงาม

นายอภิสิทธิ์ ใจงาม

นายอภิสิทธิ์ ใจงาม

นายอภิสิทธิ์ ใจงาม

นายอภิสิทธิ์ ใจงาม

นายอภิสิทธิ์ ใจงาม


นายอภิสิทธิ์ ใจงาม

นายอภิสิทธิ์ ใจงาม

นายอภิสิทธิ์ ใจงาม

นายอภิสิทธิ์ ใจงาม

นายอภิสิทธิ์ ใจงาม



สาขาสำโรง
2st FLOOR PLAN
FURNITURE LAYOUT PLAN
SCALE 1:100



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำนักงานใหญ่ อาคาร ๒ ชั้น ๒
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
ส่วนบริหารและแผนก
เลขที่ ๑๑ ถนนพระราม ๑ แขวงตลาด
กลางคืน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐
โทรศัพท์ : (๐๒๒) ๖๐๖๖-๖๐๖๗
โทรสาร : (๐๒๒) ๖๐๖๖-๖๐๖๗
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ

SMART SERVICE 2567
สาขาสำโรง

แบบแสดง

MAZZANINE FLOOR
FURNITURE LAYOUT PLAN

มาตราส่วน 1:100


ผู้จัดทำแบบและเขียนแบบ
งานสถาปัตย์
นางสาวนิพนธ์กมล วัฒนศิริกุล

งานออกแบบประกอบอาคาร
นางสาวกัญญา คำสิงห์
วิศวกรโยธา

วันที่ 6/5/67
นายสมชาย วัฒนศิริกุล
นายสมชาย วัฒนศิริกุล
นายสมชาย วัฒนศิริกุล

เลขที่ 0-17
จำนวนแผ่นรวม 1

ใบนี้เป็นส่วนหนึ่งของแบบที่จัดทำขึ้น สำหรับโครงการ



สาขาสำโรง

3rd FLOOR PLAN
FURNITURE LAYOUT PLAN

SCALE

1:100



ธนาคารออมสิน

สำนักงานใหญ่ อาคาร ๗ ชั้น
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
ด้านวิศวกรรมและออกแบบ
เลขที่ ๑๑ ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐
โทรศัพท์ : (๐๒) ๒๖๒๒-๒๕๖๗
โทรสาร : (๐๒) ๖๖๖-๑๖๖๖
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ

SMART SERVICE 2567
สาขาสำโรง

แบบแสดง

3rd FLOOR PLAN
FURNITURE LAYOUT PLAN

มาตราส่วน 1:100

ผู้จัดทำแบบและเขียนแบบ
นางสาววิมลวรรณ
นายสุวิทย์ วัฒนศิริกุล
นางสาวประจักษ์พร
นายสุวิทย์ วัฒนศิริกุล
นายสุวิทย์ วัฒนศิริกุล



วันที่	จำนวนแบบ/แผ่น
ID-18	1

ไว้ใช้สำหรับสำเนาที่นำมามีในชั้น สำนักงาน

ชื่อโครงการ

SMART SERVICE 2567
สาขาสำโรง

แบบแสดง

4th FLOOR PLAN
FURNITURE LAYOUT PLAN

มาตรฐาน 1:100


ผู้สถาปนาแบบและเขียนแบบ
นางสาวนิลยาพร
นางอุทัยรัตน์ วัฒนกุล
นางสาวประจักษ์พร วัฒนกุล
นางอุทัยรัตน์ คำจันทร์
วิศวกรโยธา



สาขาสำโรง

4th FLOOR PLAN
FURNITURE LAYOUT PLAN

SCALE 1:100



สาขาสำโรง
5th FLOOR PLAN
FURNITURE LAYOUT PLAN
SCALE 1:100



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำนักงานใหญ่ สาขา ๒ ชั้น ๔
ฝ่ายบริหารสำนักงานอาคารสงเคราะห์
ส่วนบริหารและแผนงาน
เลขที่ ๖๑ ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐
โทรศัพท์ : (๐๒) ๒๖๒-๒๖๒๖
โทรสาร : (๐๒) ๒๖๒-๖๒๖๖
www.ghb.or.th

ชื่อโครงการ

SMART SERVICE 2567
สาขาสำโรง

แบบแสดง

5th FLOOR PLAN
FURNITURE LAYOUT PLAN

มาตราส่วน 1:100

ผู้จัดทำแบบและเขียนแบบ

งานสถาปัตยกรรม

นายภูมิพล วัฒนสุวดี

นางสาวประจักษ์พร

นางสาวสุภาวดี คำพันธ์

วิศวกรโยธา

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่


แผ่นที่

10-20

จำนวนแผ่นรวม

1

ไฟล์ชื่อส่วนสถาปัตย์วิศวกรรมโยธา



สาขาสำโรง
ROOF PLAN
FURNITURE LAYOUT PLAN
SCALE 1:100



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำนักงานใหญ่ สาขา ๒ ชั้น ๑
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
ส่วนบริหารและแผนก
เลขที่ ๖๖ ถนนพหลโยธิน ๖๖ แขวง
จตุจักร เขตจตุจักร
โทรศัพท์ : (๐-๒๖) ๖๐๖๖ ๖๐๖๖
โทรสาร : (๐-๒๖) ๖๐๖๖ ๖๐๖๖
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ

SMART SERVICE 2567
สาขาสำโรง

แบบแสดง

ROOF PLAN
FURNITURE LAYOUT PLAN

มาตราส่วน 1:100

ผู้จัดทำแบบแสดง:

จากสถาบัน:

นายภูมิพล วัฒนศิริกุล

ตำแหน่ง:

วิศวกรโยธา

วันที่:

6 ส.ค. 67

ชื่อ:

นายภูมิพล วัฒนศิริกุล

ตำแหน่ง:

วิศวกรโยธา

วันที่:

6 ส.ค. 67

ชื่อ:


นายภูมิพล วัฒนศิริกุล

ตำแหน่ง:

วิศวกรโยธา

วันที่:

6 ส.ค. 67



สัญลักษณ์รายการประกอบแบบ

FL-EX	พื้นเดิมซีเมนต์ชนส่วนที่ชำรุดหรือส่วนที่รื้อถอนออก จัดทำทำความสะอาด พร้อมยกแนวกระเบื้องพื้นใหม่
FL-RE	เทปูนปรับระดับพื้นเดิม พื้นด้วยปูนปรับระดับพื้นชนิดโหดตัวได้หนา 2 ซม.
FL-1	กระเบื้องแกรนิตโต้สีขาว 60x60 ซม. สีขาว CODE NO HPVB 16000 THAI SOUND IMPORT EXPORT หรือเทียบเท่า
FL-2	กระเบื้องแกรนิตโต้สีเทา 60x60 ซม. สีเทา 86020-F (ภายในห้องน้ำ) รุ่น CEMENT DIM GREY MATT THAI SOUND IMPORT EXPORT หรือเทียบเท่า พร้อมทาซีเมนต์กันซึมห้องน้ำ
FL-3	พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้สีดำ C6410 รุ่น ROMANTIC BLACK MATTE ขนาด 0.60x0.60 ม. (ภายนอกอาคาร) # THAISOUNG หรือเทียบเท่า
FL-4	พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้สีดำ AK8002 รุ่น SUPERBLACK BLACK ขนาด 0.60x0.60 ม. จัดทำ PATTERN ตามแบบ # THAISOUNG หรือเทียบเท่า
FL-5	พื้นแผ่นปูนคอนกรีต ปูพื้น ขนาด 40 x 40 cm
FL-SL	เส้น STAINLESS HAIRLINE ขนาด 1x1 ซม. (เพลาพื้น) งานงานระหว่างพื้นผิวต่างวัสดุ
D-EX	ประตูเดิม ซ่อมแซมทำความสะอาด
D-RE	ประตูเดิม เปลี่ยนรูปทรงประตูใหม่ ใช้ค้ำพุนและอุปกรณ์ตัวหนีบประตู
D-1A	ประตูบานเปิดคู่ กระดาษเคลือบนิรภัย TEMPERED หนา 12 มม. (0.90x2.10 m.)
D-2	ประตูบานเปิดเดี่ยว กระดาษเคลือบนิรภัย TEMPERED หนา 12 มม. (0.90x2.00 m.)
D-4	ประตูไม้บานเปิดเดี่ยว (0.90x2.00 m.)
D-5	ประตูไม้บานเลื่อน กระจกช่องแสงกระจกใส (TELLER) (0.90x2.00 m.)
D-5A	ประตูไม้เปิดเดี่ยว กระจกช่องแสงกระจกใส (0.90x2.00 m.)
D-5B	ประตูบานเลื่อนกระจกเฟรมอลูมิเนียม ส้าเงา
D-6	ประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.80x2.00 ม. (ห้องน้ำ)
D-8W	ประตูบานเปิดเดี่ยวส้าเงา ขนาด 0.60x2.00 ม. (ห้องน้ำ)
D-7	ประตูไม้บานเลื่อน กระจกใสเคลือบนิรภัย
D-8	ประตูเหล็กบานเปิดเดี่ยว (ทางออกภายนอก)
D-9	ประตูเหล็กบานเปิดเดี่ยว (ห้องเก็บไฟ)
D-12D	ประตูบานเลื่อนเดี่ยว กระจกใสเคลือบนิรภัย
D-12E	ประตูบานเลื่อนเดี่ยว กระจกใสเคลือบนิรภัย
D-14	ประตูกระจกบานเลื่อน
D-14B	ประตูบานสวิงเดี่ยวพร้อมช่องแสงกระจกใสเคลือบนิรภัย
D-15	ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC สีขาว ขนาด 0.90x2.00 ม.

สาขาสำโรง

1st FLOOR PLAN
FLOOR PATTERN PLAN

SCALE

1:100



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำนักงานใหญ่ อาคาร ๗ ชั้น ๔
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
ศูนย์วิศวกรรมและสถาปัตย์
เลขที่ ๑๘ ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : (๐๒) ๒๖๖๒-๒๖๖๓
โทรสาร : (๐๒) ๒๖๖๒-๒๖๖๔
www.sosbank.com

ชื่อโครงการ

SMART SERVICE 2567
สาขาสำโรง

แบบแสดง

1st FLOOR
FLOOR PATTERN PLAN

มาตราส่วน 1:100

ผู้จัดทำแบบและเขียนแบบ

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี


นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี



สัญลักษณ์รายการประกอบแบบ

FL-EX	พื้นผิวขอบและส่วนที่ชำรุดหรือส่วนที่ขาดหาย ชัดแจ้งว่าควรระมัดระวังหรือขาดการเชื่อมต่อพื้นใหม่
FL-RE	เทพื้นปรับระดับผิวพื้น ด้วยปูนปรับระดับพื้นชนิดไหลตัวได้หนา 2 ซม.
FL-1	กระเบื้องแกรนิตโต้สีขาว 60x60 ซม. สีขาว CODE NO HPVB 16000 THAI SOUNG IMPORT EXPORT หรือเทียบเท่า
FL-2	กระเบื้องแกรนิตโต้สีเทา 60x60 ซม. สีเทา B6020-F (ภายในห้องน้ำ) พื้น CEMENT DIM GREY MATT THAI SOUNG IMPORT EXPORT หรือเทียบเท่า หรือหาซื้อไม่ได้กรุณาส่งใบแจ้ง
FL-3	พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้สีเทา 60x60 ซม. สีเทา ROMANTIC BLACK MATTE ขนาด 0.60x0.60 ม. (ภายในห้องน้ำ) # THAISOUNG หรือเทียบเท่า
FL-4	พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้สีเทา 60x60 ซม. สีเทา SUPERBLACK BLACK ขนาด 0.60x0.60 ม. จิตทำ PATTERN ตามแบบ # THAISOUNG หรือเทียบเท่า
FL-5	พื้นแผ่นปูนคอนกรีต ปูพื้น ขนาด 40 x 40 ซม.
FL-SL	เส้น STAINLESS HAIRLINE ขนาด 1x1 ซม. (เพลาติน) ขอบงานระหว่างพื้นผิวต่างวัสดุ
D-EX	ประตูเค้น ขอบและส่วนที่ชำรุด
D-RE	ประตูเค้น เปลี่ยนรูปทรงประตูใหม่ ใช้ด้ามและอุปกรณ์ตัวหนีบประตู
D-1A	ประตูบานเปิดคู่ กระดาษใสชนิด TEMPERED หนา 12 มม. (0.90x2.10 ม.)
D-2	ประตูบานเปิดเดี่ยว กระดาษใสชนิด TEMPERED หนา 12 มม. (0.90x2.00 ม.)
D-4	ประตูไม้บานเปิดเดี่ยว (0.90x2.00 ม.)
D-5	ประตูไม้บานเลื่อน เจาะช่องแสงกระจกใส (TELLER) (0.90x2.00 ม.)
D-5A	ประตูไม้บานเปิดเดี่ยว เจาะช่องแสงกระจกใส (0.90x2.00 ม.)
D-5B	ประตูบานเลื่อนกระจกใสพร้อมตู้ลิ้นชัก ตู้เข้ารูป
D-6	ประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.80x2.00 ม. (ห้องน้ำ)
D-6W	ประตูบานเปิดเดี่ยวตู้เข้ารูป ขนาด 0.80x2.00 ม. (ห้องน้ำ)
D-7	ประตูไม้บานเลื่อน กรุลามิเนตลายหินอ่อน
D-8	ประตูเหล็ก บานเปิดเดี่ยว (ทางออกภายนอก)
D-9	ประตูเหล็ก บานเปิดเดี่ยว (ห้องเก็บไฟ)
D-12D	ประตูบานเลื่อนเดี่ยว กรุลามิเนตลายหินอ่อน
D-12E	ประตูบานเลื่อนเดี่ยว กรุลามิเนตลายไม้
D-14	ประตูกระจกบานเลื่อน
D-14B	ประตูบานเลื่อนพร้อมช่องแสงกระจกใสติดภายในด้าน
D-15	ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC สีขาว ขนาด 0.90x2.00 ม.

สาขาสำโรง
MAZZANINE FLOOR
FLOOR PATTERN PLAN
SCALE 1:100



สำนักงานใหญ่ อาคาร ๒ ชั้น ๔
ถนนปิ่นเกล้า/ถนนแจ้งวัฒนะ
ถนนวิภาวดีรังสิต/ถนนพหลโยธิน
เลขที่ ๒๒ ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร
กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ : (๐๒) ๒๖๒-๒๖๒๖
โทรสาร : (๐๒) ๒๖๒-๖๒๖๖
www.gsb.co.th

ชื่อโครงการ

SMART SERVICE 2567
สาขาสำโรง

แบบแสดง


MAZZANINE FLOOR
FLOOR PATTERN PLAN

ขนาดเส้น 1:100

ผู้จัดทำแบบและเขียนแบบ
งานสถาปัตย์
นายวุฒิภัทร นามบุตร

นายวุฒิภัทร นามบุตร
นายวุฒิภัทร นามบุตร
นายวุฒิภัทร นามบุตร

วันที่	จำนวนแบบ
02-23	1
ไฟล์ชื่อไฟล์งานที่ส่งมาได้อ่านเป็น งานสถาปัตย์	



สัญลักษณ์รายการประกอบแบบ

FL-EX	พื้นเดิมซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดหรือส่วนที่ขาดหายไป
FL-RE	ระบายน้ำบริเวณตัวบ้าน
FL-1	กระเบื้องแกรนิตโต้สีขาว 60x60 ซม. สีขาว CODE NO HPVB 10000
FL-2	THAI SOUND IMPORT EXPORT หรือเทียบเท่า
FL-3	พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ C6410 รุ่น ROMANTIC BLACK MATTE ขนาด 0.60x0.60 ม. (ภายในห้องน้ำ) # THAISOUNG หรือเทียบเท่า
FL-4	พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้สีดำ AK8002 รุ่น SUPERBLACK BLACK ขนาด 0.60x0.60 ม. จัดทำ PATTERN ตามแบบ # THAISOUNG หรือเทียบเท่า
FL-5	พื้นแผ่นปูนคอนกรีต บล็อก ขนาด 40 x 40 ซม.
FL-SL	เส้น STAINLESS HAIRLINE ขนาด 1x1 ซม. (เหล็กเส้น) ลงงานระหว่างพื้นผิวต่างวัสดุ
D-EX	ประตูเดิม ซ่อมแซมทำความสะอาด
D-RE	ประตูเดิม เปลี่ยนอุปกรณ์ประตูเดิม ใช้เหล็กและอุปกรณ์ตัวหนีบประตู
D-1A	ประตูบานเปิดคู่ กระดาษเคลือบนิรภัย TEMPERED หน้า 12 มม. (0.90x2.10 ม.)
D-2	ประตูบานเปิดเดี่ยว กระดาษเคลือบนิรภัย TEMPERED หน้า 12 มม. (0.90x2.00 ม.)
D-4	ประตูบานเปิดเดี่ยว (0.90x2.00 ม.)
D-5	ประตูบานเปิดเดี่ยว เคาะช่องแสงกระจกใส (0.90x2.00 ม.)
D-5A	ประตูบานเปิดเดี่ยว เคาะช่องแสงกระจกใส (0.90x2.00 ม.)
D-5B	ประตูบานเปิดเดี่ยวเคาะช่องแสงกระจกใส (0.90x2.00 ม.)
D-6	ประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.80x2.00 ม. (ห้องน้ำ)
D-6W	ประตูบานเปิดเดี่ยวสำหรับห้องน้ำ ขนาด 0.60x2.00 ม. (ห้องน้ำ)
D-7	ประตูบานเปิดเดี่ยว กระจกใสเคลือบนิรภัย
D-8	ประตูเหล็ก บานเปิดเดี่ยว (ทางออกภายนอก)
D-9	ประตูเหล็ก บานเปิดเดี่ยว (ห้องเก็บของ)
D-12D	ประตูบานเปิดเดี่ยว กระจกใสเคลือบนิรภัย
D-12E	ประตูบานเปิดเดี่ยว กระจกใสเคลือบนิรภัย
D-14	ประตูกระจกบานเลื่อน
D-14B	ประตูบานเปิดเดี่ยวพร้อมช่องแสงกระจกใสติดภายใน
D-15	ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC สีขาว ขนาด 0.90x2.00 ม.

สาขาสำโรง

2st FLOOR PLAN
FLOOR PATTERN PLAN

SCALE

1:100



ธนาคารออมสิน

สำนักงานใหญ่ สาขา ๒ ชั้น ๒
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
ฝ่ายวิศวกรรมและสถาปัตย์
เลขที่ ๖๖ ถนนพระราม ๖ แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : (๐๒) ๖๐๖-๖๖๖๖
โทรสาร : (๐๒) ๖๐๖-๖๖๖๖
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ

SMART SERVICE 2567
สาขาสำโรง

แบบแสดง

2st FLOOR PLAN
FLOOR PATTERN PLAN

มาตราส่วน 1:100

ผู้จัดทำแบบแสดง

งานสถาปัตย์

นายสุวิทย์ ใจเพชร

นายสมชาย ใจเพชร

นายสมชาย ใจเพชร

นายสมชาย ใจเพชร

นายสมชาย ใจเพชร

นายสมชาย ใจเพชร

นายสมชาย ใจเพชร

นายสมชาย ใจเพชร

นายสมชาย ใจเพชร


นายสมชาย ใจเพชร

นายสมชาย ใจเพชร

นายสมชาย ใจเพชร

นายสมชาย ใจเพชร

นายสมชาย ใจเพชร



สัญลักษณ์รายการประกอบแบบ

FL-EX	พื้นเดิมชั้นบนเดิมที่ชำรุดหรือส่วนที่ชำรุดเสียหาย จัดทำเพื่อความสะดวก หรือตามแนวกระเบื้องพื้นใหม่
FL-RE	ทดพื้นเป็นระดับผิวพื้น ทำปูนโป๊ระดับพื้นเดิมให้ผิวได้หนา 2 ซม.
FL-1	กระเบื้องแกรนิตโต้สีขาว 60x60 ซม. สีขาว CODE NO HPVB 16000 THAI SOUNG IMPORT EXPORT หรือเทียบเท่า
FL-2	กระเบื้องแกรนิตโต้สีขาว 60x60 ซม. สีขาว B6020-F (ภายในห้องน้ำ) ปูน CEMENT DIM GREY MATT THAI SOUNG IMPORT EXPORT หรือเทียบเท่า พร้อมทาสีผนังกันชื้นห้องน้ำ
FL-3	พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้สีดำ C6410 ปูน ROMANTIC BLACK MATTE ขนาด 0.60x0.60 ม. (ภายนอกอาคาร) # THAISOUNG หรือเทียบเท่า
FL-4	พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้สีดำ AK8002 ปูน SUPERBLACK BLACK ขนาด 0.60x0.60 ม. จัดทำ PATTERN ตามแบบ # THAISOUNG หรือเทียบเท่า
FL-5	พื้นแผ่นปูนคอนกรีต ปูพื้น ขนาด 40 x 40 cm
FL-SL	เดิน STAINLESS HAIRLINE ขนาด 1x1 ซม. (เพลาพื้น) ลงงานระหว่างพื้นผิวทาสี
D-EX	ประตูเดิม ซ่อมแซมทำความสะอาด
D-RE	ประตูเดิม เปลี่ยนรูปทรงประตูใหม่ ใช้เหล็กและอุปกรณ์ตัวบานประตู
D-1A	ประตูบานเปิดคู่ กระดาษโอบนียก TEMPERED หนา 12 มม. (0.90x2.10 m.)
D-2	ประตูบานเปิดเดี่ยว กระดาษโอบนียก TEMPERED หนา 12 มม. (0.90x2.00 m.)
D-4	ประตูไม้บานเปิดเดี่ยว (0.90x2.00 m.)
D-5	ประตูไม้บานเลื่อน กระจกช่องแสงกระจกใสชนิด (TELLER) (0.90x2.00 m.)
D-5A	ประตูไม้เปิดเดี่ยว กระจกช่องแสงกระจกใส (0.90x2.00 m.)
D-5B	ประตูบานเลื่อนกระจกพร้อมอลูมิเนียม สำเร็จรูป
D-6	ประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.80x2.00 ม. (ห้องน้ำ)
D-6W	ประตูบานเปิดเดี่ยวสำเร็จรูป ขนาด 0.60x2.00 ม. (ห้องน้ำ)
D-7	ประตูไม้บานเลื่อน กระจกใสหลายชิ้น
D-8	ประตูเหล็ก บานเปิดเดี่ยว (ทางออกภายนอก)
D-9	ประตูเหล็ก บานเปิดเดี่ยว (ห้องเก็บไฟ)
D-12D	ประตูบานเลื่อนเดี่ยว กระจกใสหลายชิ้น
D-12E	ประตูบานเลื่อนเดี่ยว กระจกใสหลายชิ้น
D-14	ประตูกระจกบานเลื่อน
D-14B	ประตูบานเลื่อนเดี่ยวพร้อมช่องแสงกระจกใสหลายชิ้น
D-15	ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC สีขาว ขนาด 0.90x2.00 ม.

สาขาสำโรง

3rd FLOOR PLAN
FURNITURE LAYOUT PLAN

SCALE

1:100



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำนักงานใหญ่ อาคาร ๒ ชั้น ๔
ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร
ตึก ๒๓ ชั้น ๒๓-๒๔ ชั้น ๒๔
กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐
โทรศัพท์ : (๐๒๖) ๒๐๒๒-๒๐๒๓
โทรสาร : (๐๒๖) ๒๐๒๓-๒๐๒๔
www.sosb.com

ชื่อโครงการ

SMART SERVICE 2567
สาขาสำโรง

แบบแสดง

3rd FLOOR PLAN
FURNITURE LAYOUT PLAN

มาตราส่วน 1:100

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ

งานสถาปัตย์

นายสุวิทย์ วัฒนศิริกุล

นายสมชาย วัฒนศิริกุล

นายสมชาย วัฒนศิริกุล

นายสมชาย วัฒนศิริกุล

นายสมชาย วัฒนศิริกุล

นายสมชาย วัฒนศิริกุล

นายสมชาย วัฒนศิริกุล

นายสมชาย วัฒนศิริกุล

นายสมชาย วัฒนศิริกุล

นายสมชาย วัฒนศิริกุล


นายสมชาย วัฒนศิริกุล

นายสมชาย วัฒนศิริกุล

นายสมชาย วัฒนศิริกุล

นายสมชาย วัฒนศิริกุล

นายสมชาย วัฒนศิริกุล



สัญลักษณ์รายการประกอบแบบ

FL-EX	พื้นผิวระแนงคอมฟอร์ทที่เข้าชุดหรือส่วนที่ขาดหาย ชีตล้างทำความสะอาด พร้อมยาฆ่าเชื้อและป้องกันเชื้อรา
FL-RE	ตะปูนปรับระดับผิวพื้น ด้วยปูนปรับระดับพื้นชนิดโพลีเมอร์ได้ หน้า 2 ซม.
FL-1	กระเบื้องแกรนิตโต้สีขาว 60x60 ซม. สีขาว CODE NO HPVB 16000 THAI SOUND IMPORT EXPORT หรือเทียบเท่า
FL-2	กระเบื้องแกรนิตโต้สีเทา 60x60 ซม. สีเทา B6020-F (ภายในห้องน้ำ) รุ่น CEMENT DIM GREY MATT THAI SOUND IMPORT EXPORT หรือเทียบเท่า พร้อมทาซีเมนต์กันซึมห้องน้ำ
FL-3	พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้สีดำ C6-110 รุ่น ROMANTIC BLACK MATTE ขนาด 0.60x0.60 ม. (ภายในห้องน้ำ) # THAISOUNG หรือเทียบเท่า
FL-4	พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้สีดำ AK6002 รุ่น SUPERBLACK BLACK ขนาด 0.60x0.60 ม. ชีตทัว PATTERN ทามแบบ # THAISOUNG หรือเทียบเท่า
FL-5	พื้นแผ่นปูนคอนกรีต ปูพื้น ขนาด 40 x 40 ซม.
FL-SL	เส้น STAINLESS HAIRLINE ขนาด 1x1 ซม. (เพลาพื้น) จบงานระหว่างพื้นผิวต่างวัสดุ
D-EX	ประตูบานเปิดคู่ ระแนงคอมฟอร์ททำความสะอาด
D-RE	ประตูบานเปิดคู่ ระแนงคอมฟอร์ททำความสะอาด ใช้สีผิวและอุปกรณ์สีผิวเหมือนประตู
D-1A	ประตูบานเปิดคู่ ระแนงคอมฟอร์ท TEMPERED หน้า 12 มม. (0.90x2.10 ม.)
D-2	ประตูบานเปิดเดี่ยว ระแนงคอมฟอร์ท TEMPERED หน้า 12 มม. (0.90x2.00 ม.)
D-4	ประตูบานเปิดเดี่ยว (0.90x2.00 ม.)
D-6	ประตูบานเปิดเดี่ยว ระแนงคอมฟอร์ท ระแนงคอมฟอร์ท (TELLER) (0.90x2.00 ม.)
D-6A	ประตูบานเปิดเดี่ยว ระแนงคอมฟอร์ท ระแนงคอมฟอร์ท (0.90x2.00 ม.)
D-5B	ประตูบานเปิดเดี่ยว ระแนงคอมฟอร์ท ระแนงคอมฟอร์ท หน้า 12 มม.
D-6	ประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.80x2.00 ม. (ห้องน้ำ)
D-6W	ประตูบานเปิดเดี่ยว หน้า 12 มม. ขนาด 0.60x2.00 ม. (ห้องน้ำ)
D-7	ประตูบานเปิดเดี่ยว ระแนงคอมฟอร์ท ระแนงคอมฟอร์ท หน้า 12 มม.
D-8	ประตูบานเปิดเดี่ยว ระแนงคอมฟอร์ท ระแนงคอมฟอร์ท หน้า 12 มม.
D-9	ประตูบานเปิดเดี่ยว ระแนงคอมฟอร์ท ระแนงคอมฟอร์ท หน้า 12 มม.
D-12D	ประตูบานเปิดเดี่ยว ระแนงคอมฟอร์ท ระแนงคอมฟอร์ท หน้า 12 มม.
D-12E	ประตูบานเปิดเดี่ยว ระแนงคอมฟอร์ท ระแนงคอมฟอร์ท หน้า 12 มม.
D-14	ประตูบานเปิดเดี่ยว ระแนงคอมฟอร์ท ระแนงคอมฟอร์ท หน้า 12 มม.
D-14B	ประตูบานเปิดเดี่ยว ระแนงคอมฟอร์ท ระแนงคอมฟอร์ท หน้า 12 มม.
D-15	ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC สีขาว ขนาด 0.90x2.00 ม.



สาขาสำโรง
4th FLOOR PLAN
FURNITURE LAYOUT PLAN
SCALE 1:100



สำนักงานใหญ่ อาคาร ๒ ชั้น ๔
สำนักงานสำนักงานและบริหารสาขา
สำนักงานกรุงเทพมหานคร
เลขที่ ๑๑ ถนนพหลโยธิน แขวงสามยุค
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ : (๐๒) ๒๐๖-๒๕๓๗
โทรสาร : (๐๒) ๒๕๓-๘๒๕๙
www.gbh.co.th

ชื่อโครงการ

SMART SERVICE 2567
สาขาสำโรง

แบบแสดง

4th FLOOR PLAN
FURNITURE LAYOUT PLAN

มาตราส่วน 1:100

ผู้จัดทำแบบและเขียนแบบ
นางสาวปัทมาภรณ์
นางสาวปัทมาภรณ์

นางสาวปัทมาภรณ์

นางสาวปัทมาภรณ์

นางสาวปัทมาภรณ์

นางสาวปัทมาภรณ์

นางสาวปัทมาภรณ์

นางสาวปัทมาภรณ์

นางสาวปัทมาภรณ์

นางสาวปัทมาภรณ์


นางสาวปัทมาภรณ์

นางสาวปัทมาภรณ์

นางสาวปัทมาภรณ์

นางสาวปัทมาภรณ์

นางสาวปัทมาภรณ์



สัญลักษณ์รายการประกอบแบบ

FL-EX	พื้นเดิมซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดหรือส่วนที่ขาดหายไป จัดทำเพื่อความสะอาด พร้อมระบายน้ำทิ้งที่ผนัง
FL-RE	เทพื้นเป็นระดับผิวพื้น ด้วยปูนปรับระดับพื้นชนิดโพลีเมอร์ หนา 2 ซม.
FL-1	กระเบื้องแกรนิตโต้สีขาว 60x60 ซม. สีเทา CODE NO HPVB 16000 THAI SOUNG IMPORT EXPORT หรือเทียบเท่า
FL-2	กระเบื้องแกรนิตโต้สีเทา 60x60 ซม. สีเทา 86020-F (ภายในห้องน้ำ) ปูน CEMENT DIM GREY MATT THAI SOUNG IMPORT EXPORT หรือเทียบเท่า พร้อมทาสีผนังทึบสีเทา
FL-3	พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ C6410 ปูน ROMANTIC BLACK MATTE ขนาด 0.60x0.60 ม. (ภายนอกอาคาร) # THAISOUNG หรือเทียบเท่า
FL-4	พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้สีเทา AK6002 ปูน SUPERBLACK BLACK ขนาด 0.60x0.60 ม. จัดทำ PATTERN ตามแบบ # THAISOUNG หรือเทียบเท่า
FL-5	พื้นแผ่นปูนคอนกรีต ปูพื้น ขนาด 40 x 40 cm
FL-SL	เส้น STAINLESS HAIRLINE ขนาด 1x1 ซม. (เหล็กเส้น) ใช้งานระหว่างพื้นผิวต่างวัสดุ
D-EX	ประตูเดิม ซ่อมแซมเพื่อความสะอาด
D-RE	ประตูเดิม เปลี่ยนอุปกรณ์ประกอบประตูใหม่ ใช้ด้ามจับและอุปกรณ์หัวหนีบประตู
D-1A	ประตูบานเปิดคู่ กระดาษเคลือบนิรภัย TEMPERED หนา 12 มม. (0.90x2.10 m.)
D-2	ประตูบานเปิดเดี่ยว กระดาษเคลือบนิรภัย TEMPERED หนา 12 มม. (0.90x2.00 m.)
D-4	ประตูไม้บานเปิดเดี่ยว (0.90x2.00 m.)
D-5	ประตูไม้บานเลื่อน กระจกใสกระจกใสชนิดใส (TELLER) (0.90x2.00 m.)
D-5A	ประตูไม้เปิดเดี่ยว กระจกใสกระจกใส (0.90x2.00 m.)
D-5B	ประตูบานเลื่อนกระจกใสพร้อมฮาร์ดแวร์ไม้สำหรับ
D-6	ประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.90x2.00 ม. (ห้องน้ำ)
D-6W	ประตูบานเปิดเดี่ยวสำหรับเข้ารูป ขนาด 0.60x2.00 ม. (ห้องน้ำ)
D-7	ประตูไม้บานเลื่อน กระจกใสกระจกใสชนิดใส
D-8	ประตูเหล็ก บานเปิดเดี่ยว (ทางออกภายนอก)
D-9	ประตูเหล็ก บานเปิดเดี่ยว (ห้องน้ำ)
D-12D	ประตูบานเลื่อนเดี่ยว กระจกใสกระจกใสชนิดใส
D-12E	ประตูบานเลื่อนเดี่ยว กระจกใสกระจกใสชนิดใส
D-14	ประตูกระจกบานเลื่อน
D-14B	ประตูบานเลื่อนเดี่ยวพร้อมช่องแสงกระจกใสชนิดกระจกใส
D-15	ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC สีขาว ขนาด 0.90x2.00 ม.

สาขาสำโรง

5th FLOOR PLAN
FURNITURE LAYOUT PLAN

SCALE

1:100



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำนักงานใหญ่ อาคาร ๗ ชั้น ๔
ถนอมสินทรัพย์ ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : (๐๒๖) ๒๖๒๖-๖๖๖๖
โทรสาร : (๐๒๖) ๒๖๒๖-๖๖๖๖
www.sos-bank.co.th

ชื่อโครงการ

SMART SERVICE 2567
สาขาสำโรง

แบบแสดง

5th FLOOR PLAN
FURNITURE LAYOUT PLAN

มาตราส่วน 1:100

ผู้จัดทำแบบแสดง

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี


นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี



1st FLOOR PLAN
WALL FINISHING PLAN
SCALE 1:100

สัญลักษณ์รายการประกอบแบบ

W-0	ผนังจากดิน ทำความสะอาด และซ่อมแซมทั่วไป
W-1	ผนังจากดิน ทำความสะอาด และซ่อมแซมทั่วไป
W-3	ผนังจากอิฐบล็อก 1 ด้าน -ฉนวนใยหิน C-STU (C74/76) กรุผนังอิฐบล็อก หน้า 12 มม. สกอตตี้งตามระบุในแบบ
W-3A	ผนังจากอิฐบล็อก 2 ด้าน -ฉนวนใยหิน C-STU (C74/76) กรุผนังอิฐบล็อก หน้า 12 มม. สกอตตี้งตามระบุในแบบ
W-4A	ผนังกระจกนิรภัย (TEMPERED) -ฉนวนใยหิน C-STU (C74/76) กรุผนังอิฐบล็อก หน้า 12 มม. สกอตตี้งตามระบุในแบบ MULLION 100.02 : GLAZING MULLION 100.05 GLAZING BEAD 100.06
W-4B	ผนังกระจกนิรภัย (TEMPERED) -ฉนวนใยหิน C-STU (C74/76) กรุผนังอิฐบล็อก หน้า 12 มม. สกอตตี้งตามระบุในแบบ MULLION 100.02 : GLAZING MULLION 100.05 : GLAZING BEAD 100.06
W-6	ผนังจากอิฐบล็อก MDF -ฉนวนใยหิน C-STU (C74/76) กรุผนัง MDF หน้า 9 มม. สกอตตี้งตามระบุในแบบ
W-7	ผนังจากอิฐบล็อก MDF -ฉนวนใยหิน C-STU (C74/76) กรุผนัง MDF หน้า 9 มม. สกอตตี้งตามระบุในแบบ
W-9	ผนังจากอิฐบล็อก MDF -ฉนวนใยหิน C-STU (C74/76) กรุผนัง MDF หน้า 9 มม. สกอตตี้งตามระบุในแบบ
SK-EX	บัวพื้นผนังจากดิน ทำความสะอาด และซ่อมแซมทั่วไป
SK-1	บัวพื้นผนังจากดิน ทำความสะอาด และซ่อมแซมทั่วไป
SK-2	บัวพื้นผนังจากดิน ทำความสะอาด และซ่อมแซมทั่วไป
SK-3	บัวพื้นผนังจากดิน ทำความสะอาด และซ่อมแซมทั่วไป

งานผนัง (FINISHING)	
PL1	พลาตีกลาซิฟิค สีขาว By:Formica CODE:3200 UN
PL3	พลาตีกลาซิฟิค สีขาว By:Formica CODE:0860NT Blend Alamosa
PL4	พลาตีกลาซิฟิค สีขาว By:Formica CODE:CR2377 White Jade
PT1	สีทาผนังภายใน สีขาว (สีรองพื้น) TOA HYDRO QUICK สีชั้นที่ 2,3 (สีทับหน้า) TOA DURACLEAN CODE: D100
PT2	สีทาผนังภายนอก สีขาว (สีรองพื้น) TOA CONTACT PRIMER สีชั้นที่ 2,3 (สีทับหน้า) TOA SHIELD 1 WHITE CODE: ES100
PT3	สีทาผนังภายนอก สีขาว (สีรองพื้น) TOA HYDROQUICK สีชั้นที่ 2,3 (สีทับหน้า) TOA SHIELD 1 WHITE CODE: ES100
GL1	กระจกใส ขนาด 6 มม. บ. BSG
GL2	กระจกใส ขนาด 6 มม. บ. BSG GLASS
WT1	ALUMINIUM COMPOSITE บ. MVP FOUR CODE: TH-117 PURE WHITE ALUMINIUM COMPOSITE
CT3	กระเบื้องเซรามิก ขนาด 0.30X0.60 ม. (สีพื้นขาว) By:Thai Seng / หรือ WEM 415 FAMES WHITE WALL ขนาด 45 ซม. (สีพื้นขาว) บ. BSG
WP1	วอลล์เปเปอร์ By:ICDN รุ่น R4146, PAGE 48 สีสัน ORIENTAL VOL.3




สำนักงานใหญ่ อาคาร ๒ ชั้น ๒
 ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
 ส่วนบริหารและซ่อมแซม
 เลขที่ ๒๒ ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร
 กรุงเทพมหานคร 10110
 โทรศัพท์ : (๐-๒๖) ๒๐๐๐๐๐๐
 โทรสาร : (๐-๒๖) ๒๐๐๐๐๐๐
 www.rghb.co.th

ชื่อโครงการ
 SMART SERVICE 2567
 สาขาสำโรง

แบบแสดง
 1st FLOOR
 WALL FINISHING PLAN

มาตราส่วน 1:100
 ผู้จัดทำแบบและเขียนแบบ
 วิศวกรโครงการ
 นายบุญเลิศ ใจดี
 วิศวกรโครงการ
 นายบุญเลิศ ใจดี

วันที่ 6 มี.ค. 67
 ID-28
 จำนวนแบบส่ง 1
 1/15 หน้าของที่กำกับไว้เท่านั้น ส่วนที่เหลือแบบ



MAZZANINE FLOOR
WALL FINISHING PLAN

SCALE 1/100

สัญลักษณ์รายการประกอบแบบ

W-0	ผนังจากฉาบเรียบ สีส้มเทาอ่อนและสีขาว และช่องลมเหล็กทึบ
W-1	ผนังและเสา ฉาบเรียบ สีส้มเทาอ่อนและสีขาว และช่องลมเหล็กทึบ
W-3	ผนังจากปูนซีเมนต์ขัดมัน ด้าน - หน้าเสาโครงโลหะ C-STUD (C74x76) กรุผนังซีเมนต์ บอร์ด ขนาด 12 มม. สกนดัดผิวตามระนาบในแบบ
W-3A	ผนังจากปูนซีเมนต์ขัดมัน ด้าน - หน้าเสาโครงโลหะ C-STUD (C74x76) กรุผนังซีเมนต์ บอร์ด ขนาด 12 มม. สกนดัดผิวตามระนาบในแบบ
W-4A	ผนังกระจกนิรภัยใส (TEMPERED) - ผนังกระจกนิรภัยใส ขนาด 12 มม. - 1.4 มม. ฟิล์มใสเคลือบสีเทา MULLION 100.02 : GLAZING MULLION 100.05 GLAZING BEAD 100.06
W-4B	ผนังกระจกนิรภัยใส (TEMPERED) - ผนังกระจกนิรภัยใส ขนาด 12 มม. - ฟิล์มใสเคลือบสี PINK GOLD HAIRLINE 1.4 มม. ALLOY MULLION 100.02 : GLAZING MULLION 100.05 : GLAZING BEAD 100.06
W-6	ผนังจากปูนฉาบเรียบ MDF - ผนังจากโครงโลหะ C-STUD (C74x76) กรุผนัง MDF ขนาด 9 มม. สกนดัดผิวตามระนาบในแบบ
W-7	ผนังจากปูนฉาบเรียบ - ผนังจากโครงโลหะ ขนาด 20x50x7.5 มม. จานปูน เรียบ ผนังขนาด 10 ซม. สกนดัดผิวตามระนาบในแบบ
W-9	ผนังจากปูนฉาบเรียบ (ดูเรื่องโครงสร้างอาคาร) - ผนังจากโครงโลหะขนาด 75x45x15x2.3 มม. ขนาด 10 ซม. สกนดัดผิวตามระนาบในแบบ - ฟิล์มใสเคลือบสี PINK GOLD HAIRLINE 1.4 มม. ALLOY ขนาด 15 มม. (2 ชั้น / ด้าน) ทั้ง 2 ด้าน สกนดัดผิวตามระนาบในแบบ
SK-EX	บัวพื้นผนังจากปูนฉาบเรียบ + ฟิล์มใสเคลือบสีเทา
SK-1	บัวพื้นผนังจากปูนฉาบเรียบ ALUMINUM สูง 10 ซม. - บัวพื้นผนังจากปูนฉาบเรียบ 100.10 มาตราฐาน - SKIRTING CORNER 100.0 - GREY SKIRTING ROBBERA.03 ขนาด ALLOY หรือเทียบเท่า
SK-2	บัวพื้นผนังจากปูนฉาบเรียบ PINK GOLD HAIRLINE สูง 10 ซม. - บัวพื้นผนังจากปูนฉาบเรียบ SK-01A มาตราฐาน - SKIRTING CORNER SK-01-A0 - ALU COVER SKIRTING ขนาด ALLOY หรือเทียบเท่า
SK-3	บัวพื้นผนัง PVC สีดำ สูง 10 ซม.

งานผนัง (FINISHING)	
PL1	พลาสติคจากปูนฉาบเรียบ By Formica CODE: 3200 UN
PL3	พลาสติคจากปูนฉาบเรียบ By Formica CODE: 0850NT Bond Afronola
PL4	พลาสติคจากปูนฉาบเรียบ By Formica CODE: CR7377 White Jade
PT1	สีทาผนังภายใน สีชั้นที่ 1 (สีรองพื้น) TOA HYDRO QUICK สีชั้นที่ 2,3 (สีทับหน้า) TOA DURACLEAN CODE: D100
PT2	สีทาผนังภายนอก สีชั้นที่ 1 (สีรองพื้น) TOA CONTACT PRIMER สีชั้นที่ 2,3 (สีทับหน้า) TOA SHIELD 1 WHITE CODE: ES100
PT3	สีทาผนังภายนอก สีชั้นที่ 1 (สีรองพื้น) TOA HVG penetrating primer Part A+B สีชั้นที่ 2,3 (สีทับหน้า) TOA SHIELD 1 WHITE CODE: ES100
GL1	กระจกเงา ขนาด 6 มม. BSG GLASS
GL2	กระจกเงา ขนาด 6 มม. BSG GLASS
WT1	ALUMINIUM COMPOSITE ขนาด 4 มม. MVP FOUR CODE: TH-117 PURE WHITE ALUMINIUM COMPOSITE
GT3	กระเบื้องเซรามิก ขนาด 300x600 มม. (สำหรับภายนอก) สีขาว By Thai Seng / หรือ WEM 418 FAMAS WHITE WALL ขนาด 45 ซม. (ขนาดภายนอก PVC)
WP1	วอลเปเปอร์ By ICD รุ่น R4146, PAGE 46 และ ORIENTAL VOL.3



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำนักงานใหญ่ อาคาร ๒ ชั้น ๔
ถนอมสินทรัพย์ ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์ : (02) ๒๕๖๖ ๖๖๖๖
โทรสาร : (02) ๒๕๖๖ ๖๖๖๖
www.rgh.co.th

ชื่อโครงการ

SMART SERVICE 2567
สาขาใหม่

แบบแสดง

MAZZANINE FLOOR
WALL FINISHING PLAN

มาตราส่วน 1:100

ผู้จัดทำแบบแสดง
งานสถาปัตย์
นายสุวิทย์ วัฒนศิริกุล

นายสุวิทย์ วัฒนศิริกุล

นายสุวิทย์ วัฒนศิริกุล

นายสุวิทย์ วัฒนศิริกุล

นายสุวิทย์ วัฒนศิริกุล

นายสุวิทย์ วัฒนศิริกุล

นายสุวิทย์ วัฒนศิริกุล

นายสุวิทย์ วัฒนศิริกุล

นายสุวิทย์ วัฒนศิริกุล

นายสุวิทย์ วัฒนศิริกุล

นายสุวิทย์ วัฒนศิริกุล


นายสุวิทย์ วัฒนศิริกุล

นายสุวิทย์ วัฒนศิริกุล

นายสุวิทย์ วัฒนศิริกุล

นายสุวิทย์ วัฒนศิริกุล

นายสุวิทย์ วัฒนศิริกุล



2st FLOOR PLAN
WALL FINISHING PLAN
SCALE 1:100

สัญลักษณ์รายการประกอบแบบ

W-0	ผนังจากเดิม สำหรับความสะอาด และซ่อมแซมทั่วไป
W-1	ผนังจากเดิม สำหรับความสะอาด และซ่อมแซมทั่วไป
W-2	ผนังจากเดิม สำหรับความสะอาด และซ่อมแซมทั่วไป
W-3	ผนังจากเดิม สำหรับความสะอาด และซ่อมแซมทั่วไป
W-3A	ผนังจากเดิม สำหรับความสะอาด และซ่อมแซมทั่วไป
W-4A	ผนังจากเดิม สำหรับความสะอาด และซ่อมแซมทั่วไป
W-4B	ผนังจากเดิม สำหรับความสะอาด และซ่อมแซมทั่วไป
W-5	ผนังจากเดิม สำหรับความสะอาด และซ่อมแซมทั่วไป
W-7	ผนังจากเดิม สำหรับความสะอาด และซ่อมแซมทั่วไป
W-9	ผนังจากเดิม สำหรับความสะอาด และซ่อมแซมทั่วไป
SK-EX	บัวพื้นเดิม สำหรับความสะอาด และซ่อมแซมทั่วไป
SK-1	บัวพื้นเดิม สำหรับความสะอาด และซ่อมแซมทั่วไป
SK-2	บัวพื้นเดิม สำหรับความสะอาด และซ่อมแซมทั่วไป
SK-3	บัวพื้นเดิม สำหรับความสะอาด และซ่อมแซมทั่วไป

งานผนัง (FINISHING)	
PL1	พลาตีสติกจากเดิม สีขาว By:Formica CODE: 3300 UN
PL3	พลาตีสติกจากเดิม สีขาว By:Formica CODE: 3300 UN
PL4	พลาตีสติกจากเดิม สีขาว By:Formica CODE: 3300 UN
PT1	สีทาผนังภายใน สีขาว (สีรองพื้น) TOA HYDRO QUICK
PT2	สีทาผนังภายใน สีขาว (สีรองพื้น) TOA DURA CLEAN CODE: D100
PT3	สีทาผนังภายใน สีขาว (สีรองพื้น) TOA CONTACT PRIMER
GL1	กระจกใส ขนาด 6 มม. By: TSGG
GL2	กระจกใส ขนาด 6 มม. By: TSGG
MT1	ALUMINIUM COMPOSITE By: MVP FOUR CODE: TH-117 PURE WHITE ALUMINIUM COMPOSITE
CT3	กระเบื้องเคลือบ ขนาด 300x600 มม. (สีขาว) By: Thai Seng / วัสดุ WEM 418 FAMES WHITE WALL
WP1	วอลล์เปเปอร์ By: CONKUN R4146, PAGE 48 และ ORIENTAL VOL.3



สำนักงานโครงการพัฒนาที่ดิน
กรมที่ดิน
เลขที่ ๑๑ ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : (๐๒) ๒๖๖๒-๖๖๖๖
โทรสาร : (๐๒) ๒๖๖๒-๖๖๖๖
www.ror.co.th


ชื่อโครงการ
SMART SERVICE 2567
สาขาสำโรง

แบบแสดง
2st FLOOR PLAN
WALL FINISHING PLAN

มาตราส่วน 1:100

ผู้จัดทำแบบและเขียนแบบ
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

วันที่ 6 มี.ค. ๖๗
ID-30
จำนวนแผ่น 1
ไฟล์รายการเอกสารที่แนบมา: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.



3rd FLOOR PLAN
WALL FINISHING PLAN
SCALE 1:100

สัญลักษณ์รายการประกอบแบบ

W-0	ผนังกระจกใส สีขาว (สำหรับกระจกใส และช่องลมแบบอื่น)
W-1	ผนังกระจกใส สีขาว (สำหรับกระจกใส และช่องลมแบบอื่น)
W-2	ผนังกระจกใส สีขาว (สำหรับกระจกใส และช่องลมแบบอื่น)
W-3A	ผนังกระจกใส สีขาว (สำหรับกระจกใส และช่องลมแบบอื่น)
W-4A	ผนังกระจกใส สีขาว (สำหรับกระจกใส และช่องลมแบบอื่น)
W-5B	ผนังกระจกใส สีขาว (สำหรับกระจกใส และช่องลมแบบอื่น)
W-6	ผนังกระจกใส สีขาว (สำหรับกระจกใส และช่องลมแบบอื่น)
W-7	ผนังกระจกใส สีขาว (สำหรับกระจกใส และช่องลมแบบอื่น)
W-8	ผนังกระจกใส สีขาว (สำหรับกระจกใส และช่องลมแบบอื่น)
W-9	ผนังกระจกใส สีขาว (สำหรับกระจกใส และช่องลมแบบอื่น)
SK-EX	บัวพื้นผนัง สีขาว (สำหรับบัวพื้นผนัง และช่องลมแบบอื่น)
SK-1	บัวพื้นผนัง สีขาว (สำหรับบัวพื้นผนัง และช่องลมแบบอื่น)
SK-2	บัวพื้นผนัง สีขาว (สำหรับบัวพื้นผนัง และช่องลมแบบอื่น)
SK-3	บัวพื้นผนัง สีขาว (สำหรับบัวพื้นผนัง และช่องลมแบบอื่น)

งานผนัง (FINISHING)	
PL1	พลาตีกลาสสีเทา By: Formica CODE: 3200 UN
PL3	พลาตีกลาสสีเทา By: Formica 0860NT Bond Alamosa
PL4	พลาตีกลาสสีเทา By: Formica CR737T White Jade
P11	สีทาผนังภายใน สีขาว (สีรองพื้น) TOA HYDRO QUICK สีชั้นที่ 2,3 (สีทับหน้า) TOA DURACLEAN CODE: D100
P12	สีทาผนังภายใน สีขาว (สีรองพื้น) TOA CONTACT PRIMER สีชั้นที่ 2,3 (สีทับหน้า) TOA SHIELD 1 WHITE CODE: ES100
P13	สีทาผนังภายใน สีขาว (สีรองพื้น) TOA HVG penetrating sealer Part A+B สีชั้นที่ 2,3 (สีทับหน้า) TOA SHIELD 1 WHITE CODE: ES100
GL1	กระจกใส ขนาด 3 มม. BSG
GL2	กระจกใส ขนาด 3 มม. BSG GLASS
MT1	ALUMINIUM COMPOSITE B. MVP FOUR CODE: TH-117 PURE WHITE ALUMINIUM COMPOSITE
CT3	กระเบื้องเซรามิก ขนาด 30x30 ซม. (สำหรับห้องน้ำ) สีขาว By: Thai Seng / 30x30 WEM 415 FAMAS WHITE WALL ทรายขาว - ขอบกระเบื้องสีเทา 45 องศา (ใช้กับขอบบัว PVC)
WP1	วอลล์เปเปอร์ By: ICON/รุ่น R414E, PAGE 48 แผ่น ORIENTAL VOL.3



สำนักงานใหญ่ อาคาร ๗ ชั้น ๗
 อาคารสำนักงานและกิจการสาขา
 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10300
 โทรศัพท์ : (๐๒) ๖๐๖-๖๖๖๖
 โทรสาร : (๐๒) ๖๐๖-๖๖๖๖
 www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ
 SMART SERVICE 2567
 สาขาสาโรง

แบบแสดง
 3rd FLOOR PLAN
 WALL FINISHING PLAN

มาตราส่วน 1:100

ผู้จัดทำแบบแสดง:
 นายสมชาย ใจดี
 นายสมชาย ใจดี
 นายสมชาย ใจดี


วันที่ 6 Nov 67
 ID-31
 จำนวนแผ่น 1
 ไม่ใช้คำตัดสินที่ทางหน่วยงานนี้ เป็นที่ทราบ



W-0	ผนังกระจกเดิม ด้านข้างอาคาร และช่องลมทึบที่ไม่
W-1	ผนังกระจกอาคารเดิม ด้านข้างอาคาร และช่องลมทึบที่มี ตกแต่งผิวตามระบุในแบบ
W-3	ผนังเบากรุปรีซันบอร์ด 1 ด้าน - ผนังเบาโครงโลหะ C-STUD(C74U76) กรุแผ่นอิปีซัม บอร์ด หนา 12 มม. ตกแต่งผิวตามระบุในแบบ
W-3A	ผนังเบากรุปรีซันบอร์ด 2 ด้าน - ผนังเบาโครงโลหะ C-STUD(C74U76) กรุแผ่นอิปีซัม บอร์ด หนา 12 มม. ตกแต่งผิวตามระบุในแบบ
W-4A	ผนังกระจกนิรภัยใส (TEMPERED) - ผนังกระจกนิรภัยใส หนา 12 มม. - กระจกอลูมิเนียมสีเทามาตรฐาน MULLION 100.02 : GLAZING MULLION 100.05 : GLAZING BEAD 100.06
W-4B	ผนังกระจกนิรภัยใส (TEMPERED) - ผนังกระจกนิรภัยใส หนา 12 มม. - กระจกอลูมิเนียมสี PINK GOLD HAIRLINE 1: ALLOY MULLION 100.02 : GLAZING MULLION 100.05 : GLAZING BEAD 100.06
W-6	ผนังเบากรุแผ่น MDF - ผนังเบาโครงโลหะ C-STUD (C74U76) กรุแผ่น MDF หนา 9 มม. ตกแต่งผิวตามระบุในแบบ
W-7	ผนังกระจกเคลือบจากปูน - ผนังกระจกเคลือบจากปูน ขนาด 20 x 60 x 7.5 มม. จากปูน ฉาบหนาประมาณ 10 มม. ตกแต่งผิวตามระบุในแบบ
W-9	ผนังไม้เทียม (ดูอีกใ้โครงเหล็กอาคาร) - ผนังไม้เทียมโครงเหล็กตัว C ขนาด 75x45x15x2.3 มม. หนาตั้งแต่ช่องว่างโครง @ 30 ซม. แผ่นชนกระดกหัวโครง @ 120 ซม. ทาสีกันสนิม พร้อมปูสกรับด้วยแผ่นอิปีซัมบอร์ดชนิดทนไฟ (Fire Block) หนา 15 มม. (2 ชั้น / ด้าน) ทั้ง 2 ด้าน ตกแต่งผิวตาม ระบุในแบบ
SK-EX	บัวพื้นเดิมที่อาคารและอาคารซ่อมแซม - บัวอยู่ในสภาพใช้งานได้ดี
SK-1	บัวพื้นอลูมิเนียม สี ALUMINUM สูง 10 ซม. - บัวพื้นอลูมิเนียม 100 18 มาตรฐาน - SKIRTING CORNER 100.0 : GREY SKIRTING ROBBERA 09 ขนาด ALLOY หรือเทียบเท่า
SK-2	บัวพื้นอลูมิเนียม PINK GOLD HAIRLINE สูง 5 ซม. - บัวพื้นอลูมิเนียม SK-01A มาตรฐาน - SKIRTING CORNER SK-01 AG - ALU COVER SKIRTING ขนาด ALLOY หรือเทียบเท่า
SK-3	บัวพื้น PVC สีดำ สูง 10 ซม.

งานสีน้ำ (FINISHING)	
PL1	ทาสีผิวทามินต์ สีขาว By:Formica CODE : 3200 UN
PL3	ทาสีผิวทามินต์ BY:Formica 0860NT Blond Atomosa
PL4	ทาสีผิวทามินต์ สายหินอ่อน Formica CR7377 White Jade
PT1	สีทามินท์ทามินต์ สีชั้นที่ 1 (สีรองพื้น) TOA HYDRO QUICK สีชั้นที่ 2,3 (สีทับหน้า) TOA DURACLEAN CODE : D100
PT2	สีทามินท์ทามินท์ สีชั้นที่ 1 (สีรองพื้น) TOA CONTACT PRIMER สีชั้นที่ 2,3 (สีทับหน้า) TOA SHIELD 1 WHITE CODE : ES100
PT3	สีทามินท์ทามินท์ สีชั้นที่ 1 (สีรองพื้น) TOA HVG penetrating sealer Part A+B สีชั้นที่ 2,3 (สีทับหน้า) TOA SHIELD 1 WHITE CODE : ES100
GL1	กระจกใส ขนาด 6 มม. 1. TGSG
GL2	กระจกใส สีเทา ขนาด 6 มม. 1. 89G GLASS
MT1	ALUMINIUM COMPOSITE 1. MVP FOUR CODE : 114-117 PURE WHITE ALUMINIUM COMPOSITE
CT3	กระเบื้องเคลือบผิว ขนาด 0.30X0.60 ม. (สีทับหน้าแผ่นผิว) พื้นผิว By:Thai Saung / Top 35 WEM 418 FAMES WHITE WALL ขนาดแผ่น - รอบกระเบื้องสีผิว 45 ซม. (สีทับหน้ารอบตัว PVC)
WP1	วอลล์เปเปอร์ By:ICON รุ่น R4108, PAGE 08 สีเทา ORIENTAL VOL-





5th FLOOR PLAN
WALL FINISHING PLAN

SCALE 1:100

สัญลักษณ์รายการประกอบแบบ

W-0	ผนังจากผนังเดิม ทำความสะอาด และซ่อมแซมผิวใหม่
W-1	ผนังและเสา ฉาบเรียบผิว ทำความสะอาด และซ่อมแซมผิวเดิม ตามระดับการระบุในแบบ
W-3	ผนังจากอิฐปิ้งยี่ 1 ด้าน ฉาบเรียบผิวด้วย C-STUO (C74U76) กรุผนังอิฐปิ้งยี่ บอรัล ขนาด 12 มม. ตกแต่งผิวตามระบุในแบบ
W-3A	ผนังจากอิฐปิ้งยี่ 2 ด้าน ฉาบเรียบผิวด้วย C-STUO (C74U76) กรุผนังอิฐปิ้งยี่ บอรัล ขนาด 12 มม. ตกแต่งผิวตามระบุในแบบ
W-3A	ผนังกระเบื้องโมเสก (TEMPERED) ฉาบเรียบผิวด้วย C-STUO (C74U76) กรุผนังกระเบื้องโมเสก MULLION 100.02 GLAZING MULLION 100.05 GLAZING BEAD 100.06
W-4B	ผนังกระเบื้องโมเสก (TEMPERED) ฉาบเรียบผิวด้วย C-STUO (C74U76) กรุผนังกระเบื้องโมเสก MULLION 100.02 GLAZING MULLION 100.05 GLAZING BEAD 100.06
W-5	ผนังจากแผ่น MDF ฉาบเรียบผิวด้วย C-STUO (C74U76) กรุผนัง MDF หนา 9 มม. ตกแต่งผิวตามระบุในแบบ
W-7	ผนังจากอิฐมวลเบาฉาบปูน - ผนังจากอิฐมวลเบา ขนาด 30 x 60 x 7.5 ซม. ฉาบปูน เรียบ ผนังหนา 10 ซม. ตกแต่งผิวตามระบุในแบบ
W-8	ผนังจากอิฐมวลเบา (อิฐมวลเบาขนาด 30 x 60 x 7.5 ซม.) ฉาบเรียบผิวด้วย C-STUO (C74U76) กรุผนังอิฐมวลเบา ขนาด 30 ซม. ตกแต่งผิวตามระบุในแบบ
SK-EX	บัวพื้นเดิม ทำความสะอาดซ่อมแซม + ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี
SK-1	บัวพื้นกระเบื้อง ALUMINUM 30 x 30 ซม. - บัวพื้นกระเบื้อง 100 x 100 มม.มาตรฐาน SKIRTING CORNER 100.0 - GREY SKIRTING ROBBERS A.D ขนาด ALLOY หรือเทียบเท่า
SK-2	บัวพื้นกระเบื้อง PINK GOLD HAIRLINE 30 x 30 ซม. - บัวพื้นกระเบื้อง SK-01A มาตรฐาน - SKIRTING CORNER SK-01-A - ALU COVER SKIRTING ขนาด ALLOY หรือเทียบเท่า
SK-3	บัวพื้นจาก PVC 30 x 30 ซม.

งานผนัง (FINISHING)	
PL-1	พลาสติกกันน้ำ สีขาว By Formica CODE 3200 UN
PL-3	พลาสติกกันน้ำ สีขาว By Formica 3600T 3600T Almond
PL-4	พลาสติกกันน้ำ สีขาว By Formica CR7377 White Jade
PT-1	สีทาผนังภายใน สีขาว (สีรองพื้น) TOA HYDRO QUICK สีชั้นที่ 2,3 (สีทับหน้า) TOA DURACLEAN CODE: D100
PT-2	สีทาผนังภายนอก สีขาว (สีรองพื้น) TOA CONTACT PRIMER สีชั้นที่ 2,3 (สีทับหน้า) TOA SHIELD 1 WHITE CODE: ES100
PT-3	สีทาผนังภายนอก สีขาว (สีรองพื้น) TOA HVG penetrating sealer Part A+B สีชั้นที่ 2,3 (สีทับหน้า) TOA SHIELD 1 WHITE CODE: ES100
GL-1	กระจกใส ขนาด 6 มม. BSG
GL-2	กระจกใส สีชาทอ ขนาด 6 มม. BSG GLASS
MT-1	ALUMINUM COMPOSITE 1: MVP FOUR CODE: TH-117 PURE WHITE ALUMINUM COMPOSITE
CT-3	กระเบื้องเซรามิก ขนาด 0.30x0.60 ม. (สำหรับปูผนัง) สีขาว By Thai Seng / หรือ WEM 418 FAMES WHITE WALL ทาสีผนังด้วยสีรองพื้น 45 หรือสีรองพื้น PVC
WP-1	กระดาษปูผนัง By ICON รุ่น R4148, PAGE 46 หรือ ORIENTAL VOL.3



สำนักงานใหญ่ อาคาร ๒ ชั้น ๔
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : (๐๒) ๖๐๖ ๖๖๖๖
โทรสาร : (๐๒) ๖๐๖ ๖๖๖๖
www.rghb.co.th

ชื่อโครงการ

SMART SERVICE 2567
สาขาสำโรง

แบบแสดง

5th FLOOR PLAN
WALL FINISHING PLAN

มาตราส่วน 1:100

ผู้จัดทำแบบแสดง:

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี


นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี



สาขาสำโรง
1st FLOOR PLAN
REFLECTED CEILING PLAN
SCALE 1:100

CL-EX	ฝ้าเพดานเดิม - ฝ้าเพดานเดิม ฐานบนเดิมเดิมส่วนที่ชำรุด หรือขาดหายไป สภาพหน้างาน พร้อมทาสี SHIELD 1/COOE E777
CL-1	ฝ้าเพดานฉาบเรียบ - ฝ้าเพดานโครง (โครง C-LINE(CSL-35) ปิดทับชั้นบนสุด ขนาด 8mm ฐานฉาบเรียบทาสี SHIELD 1/COOE E777
CL-2	ฝ้าเพดานโครงไม้ปิดแผ่น MDF ขนาด 8mm. กรุทับด้วยแผ่นฉาบเรียบ ฝ้าทาสี No. PL-5
CL-3	ฝ้าเพดานฉาบเรียบ - ฝ้าเพดานโครง (โครง MDF ขนาด 10mm, สีดำ) กรุทับด้วยแผ่น ทาสี SHIELD 1/COOE E777
CL-4	ฝ้า T-BAR - ฝ้าโครง T-BAR(CST-M36)วางแผ่นฉาบเรียบปิดทับ ฝ้าฉาบเรียบ ขนาด 8mm ขนาด 0.60x0.60m (ผิวเรียบ)
CL-5	ฝ้าเพดานฉาบเรียบ - ฝ้าเพดานโครง (โครง C-LINE(CSL-35) ปิดทับชั้นบนสุด ขนาด 8mm. ฐานฉาบเรียบทาสี SHIELD 1/COOE E777
CL-6	ฝ้าฉาบเรียบ - ฝ้าโครงโครงเหล็ก 25x25x0.3mm ฐาน 0.60x0.60m.ส. ระวางโครงโครงเหล็กติดกับ RB3mm ฐาน 0.30x0.30m.ส. ทาสีกันสนิม ด้านล่างภายในห้องปิดด้วยฝ้าเพดานฉาบเรียบ โครงโครง C-LINE (CSL-35) ปิดทับชั้นบนสุดทาสี No. PL-5 ทาสี SHIELD 1/COOE E777
CL-7	ฝ้าฉาบเรียบฉาบ C - ฝ้าโครง C-85 ALUMINIUM STRIP CEILING ฐาน V104สีเทา NO.2053 สีผิวตามมาตรฐานผู้ผลิต
CL-8	ฝ้า COMPOSITE PANEL - ฝ้าโครงโครงเหล็กฐาน ฐาน ALUMINIUM COMPOSITE No.MT-1 สีผิวตามมาตรฐานผู้ผลิต
CL-9	ฝ้าฉาบเรียบพร้อมทาสี TOA DURACLEAN WHITE CODE: D100 หรือเทียบเท่า
CU-1	- ฝ้าฉาบเรียบพร้อมทาสี (VERTICAL BLIND) (สำหรับพื้นที่ทั่วไป) ฝ้าฉาบเรียบ BLACK OUT ฝ้าฉาบ 100% โฟมฉนวน 100% ความหนา 5.5 ซม.
CU-2	- ฝ้าฉาบเรียบ (สำหรับพื้นที่โถงทางเดิน) ฝ้า SUNSCREEN ฝ้าฉาบ 3% ฝ้าฉาบฉนวนโฟมฉนวน 100% และ PVC

หมายเหตุ
- ฝ้าเพดานเดิม ฐานบนเดิมเดิมส่วนที่ชำรุด หรือขาดหายไป
- วัสดุตามแบบและสีตามแบบ
- วัสดุตามแบบและสีตามแบบ
- วัสดุตามแบบและสีตามแบบ
- วัสดุตามแบบและสีตามแบบ
- วัสดุตามแบบและสีตามแบบ



ธนาคารออมสิน

สำนักงานใหญ่ อาคาร ๒ ชั้น ๓
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : (๐๒) ๒๖๖๖-๖๖๖๖
โทรสาร : (๐๒) ๒๖๖๖-๖๖๖๖
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ

SMART SERVICE 2567
สาขาสำโรง

แบบแสดง

1st FLOOR
REFLECTED CEILING PLAN

มาตราส่วน 1:100

ผู้จัดทำแบบและเขียนแบบ

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี




วันที่

ID-34

จำนวนแผ่น

1

ไม่ใช้สำหรับแสดงที่ทำการใด ๆ



สาขาสำโรง
2st FLOOR PLAN
REFLECTED CEILING PLAN
SCALE 1:100

CL-EX	ฝ้าเพดานเดิม ฝ้าเพดานเดิม ช้อนผสมเพนดินส่วนที่ชำรุด หรือชำรุดบางส่วน สภาพใช้งาน พร้อมทาสี SHIELD 1/CODE E777
CL-1	ฝ้าเพดานฉาบเรียบ ฝ้าเพดานโครงโลหะ C-LINE(CSL-35)ปิดทับชั้นบนสุด ขนาด 9mm ฉาบเรียบทาสี SHIELD 1/CODE E777
CL-2	ฝ้าเพดานโครงไม้ปิดแผ่น MDF ขนาด 9mm ทาสีด้วยสีอะครีลิก No.PL-5
CL-3	ฝ้าเพดานฉาบเรียบ ฝ้าเพดานโครงโลหะ MDF ขนาด 10mm ปิดทับชั้นบนสุด ทาสี SHIELD 1/CODE E777
CL-4	ฝ้า T-BAR ฝ้าโครง T-BAR(CST-M35)วางแนวนปิดทับชั้นบนสุด ขนาด 9mm ขนาด 10mm ขนาด 60x60 (กรวย)
CL-5	ฝ้าเพดานฉาบเรียบ ฝ้าเพดานโครงโลหะ C-LINE(CSL-35)ปิดทับชั้นบนสุด ขนาด 9mm ขนาด 9mm ฉาบเรียบทาสี SHIELD 1/CODE E777
CL-6	ฝ้าฉาบเรียบ ฝ้าฉาบเรียบโครงโลหะเหล็ก 25x25x2.0mm @60x60cm ขนาด 9mm โครงสร้างโครงเหล็ก R89mm @30x30cm ทาสีกันสนิม ด้านล่าง(ภายในห้อง)ปิดทับฝ้าเพดานฉาบเรียบ โครงโครง C-LINE (CSL-35) ปิดทับชั้นบนสุดขนาด 15mm ทาสี SHIELD 1/CODE E777
CL-7	ฝ้าฉาบเรียบแบบ C ฝ้าโครง C-85 ALUMINIUM STRIP CEILING รุ่น V104 สีขาว NO.2053 ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต
CL-8	ฝ้า COMPOSITE PANEL ฝ้าโครงโครงเหล็กทรงกลม ปิดทับชั้นบนสุด ALUMINIUM COMPOSITE No.MT-1 ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต
CL-9	ฝ้าฉาบเรียบ พร้อมทาสี TOA DURACLEAN WHITE CODE: D100 หรือเทียบเท่า
CU-1	ฝ้าฉาบเรียบแบบ (VERTICAL BLIND) (สำหรับพื้นที่ทั่วไป) ฝ้าทึบแสง BLACK OUT กันแสง 100% ไม่ยอมรั่วแสง 100% ความกว้างฝ้า 6.9 ซม.
CU-2	ฝ้าฉาบเรียบ (สำหรับพื้นที่โล่งๆ) ฝ้า SUNSCREEN แสงผ่าน 3% ฝ้าฉาบเรียบทาสีสีเทาหรือสีเทาเข้ม PVC

หมายเหตุ

- ฝ้าเพดานลายไม้ ควบคุมและตรวจสอบสี
- โครงสร้างโครงเหล็ก
- ตรวจสอบและควบคุมสีของฝ้าเพดาน
- ฝ้าเพดานฉาบเรียบ ใช้สี DAYLIGHT
- ฝ้าเพดานโครงเหล็กใช้สี WARM



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำนักงานใหญ่ อาคาร ๕ ชั้น ๔
สำนักงานสำนักงานอาคารสงเคราะห์
สำนักงานอาคารสงเคราะห์
เลขที่ ๑๑ ถนนพหลโยธิน ๕ แขวง
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : (๐๒) ๒๖๐๑-๖๖๖๖
โทรสาร : (๐๒) ๒๖๐๑-๖๖๖๖
www.soa.co.th

ชื่อโครงการ

SMART SERVICE 2567
สาขาสำโรง

แบบแสดง

2st FLOOR PLAN
REFLECTED CEILING PLAN

มาตราส่วน 1:100

ผู้จัดทำแบบแสดง

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี


นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี





สาขาสำโรง

5th FLOOR PLAN
REFLECTED CEILING PLAN

SCALE 1:100

CL-EX	ฝ้าเพดานเดิม ฝ้าเพดานเดิม พร้อมเสริมเส้นส่วนที่ชำรุด หรือขาดหายไป สภาพหน้างาน พื้นผิวสี SHIELD 1(CODE E777)
CL-1	ฝ้าเพดานย่นเรียบ -ฝ้าเพดานโครงโลหะ C-LINE(CSL-35)ปิดทับพื้นผิวสีเดิม หน้า 9mm. ฉาบเรียบทาสี SHIELD 1(CODE E777)
CL-2	ฝ้าเพดานโครงไม้ปิดแผ่น MDF. หน้า 9mm. กรุทับด้วยแผ่นลามิเนต ลายไม้ No.PL-5
CL-3	ฝ้าเพดานย่นเรียบ -ฝ้าเพดานโครงโลหะ C-LINE(CSL-35)ปิดทับพื้นผิวสีเดิม หน้า 9mm. ทาสี SHIELD 1(CODE E777)
CL-4	ฝ้า T-BAR -ฝ้าโครง T-BAR(CST-M38)หน้าแผ่นย่นเรียบ หน้า 9mm. หน้า 9mm. หน้า 9.50x9.50 (ย่นเรียบ)
CL-5	ฝ้าเพดานย่นเรียบ -ฝ้าเพดานโครงโลหะ C-LINE(CSL-35)ปิดทับพื้นผิวสีเดิม หน้า 9mm. ฉาบเรียบทาสี SHIELD 1(CODE E777)
CL-6	ฝ้าฉาบเรียบ -ฝ้าฉาบเรียบโครงเหล็ก 25x25x20mm @80x80 ซม. 8 หน้า 9mm. หน้า 9.50x9.50 (ย่นเรียบ) หน้า 9mm. หน้า 9.50x9.50 (ย่นเรียบ) ด้านหน้า(ภายในห้อง)ปิดด้วยฝ้าเพดานย่นเรียบ โครงโครง C-LINE (CSL-35) ปิดทับพื้นผิวสีเดิม หน้า 9mm. หน้า 9.50x9.50 (ย่นเรียบ) ทาสี SHIELD 1(CODE E777)
CL-7	ฝ้าฉาบเรียบย่นตัว C -ฝ้าโครง C-85 ALUMINIUM STRIP CEILING รุ่น V104 สีขาว NO.2053 ปิดทับพื้นผิวสีเดิม
CL-8	ฝ้า COMPOSITE PANEL -ฝ้าโครงโครงเหล็กย่นตัว ย่นตัว ALUMINIUM COMPOSITE No.MT-1 ปิดทับพื้นผิวสีเดิม
CL-9	ฝ้าสีทึบพื้นผิวทาสี TDA DURACLEAN WHITE CODE: DT00 หรือสีเทียบเท่า
CU-1	-ฝ้าฉาบเรียบแนวตั้ง (VERTICAL BLIND) (สำหรับพื้นที่ห้อง) ฝ้าฉาบเรียบ BLACK OUT ย่นตัว 100% โฟมฉนวน 100% ความกว้างฉนวน 9.9 ซม.
CU-2	-ฝ้าฉาบเรียบ (สำหรับพื้นที่โถงทางเดิน) ฝ้า SUNSCREEN ย่นตัว 3% ฝ้าฉาบเรียบสีขาวทาสีสีเทาและ PVC

หมายเหตุ

- ฝ้าเพดานภายใน ห้องโถงและห้องประชุมสีเทา
- วัสดุฉนวนย่นตัวหรือเทียบเท่า
- ตรวจสอบขอบหน้างานให้เรียบร้อยก่อนติดตั้งฝ้าเพดาน
- **กำหนดหลอดไฟทั่วไป ให้แสง DAYLIGHT เท่านั้น
- **กำหนดหลอดไฟที่ติดตั้งฝ้าเพดาน ให้แสง WARM เท่านั้น



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำนักงานใหญ่ อาคาร ๒ ชั้น ๔
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
ศูนย์บริการลูกค้าและระบบ
สาขา ๖๔ ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 02-666 6666 ต่อ ๒๒๒๒
โทรสาร : 02-666 6666 ต่อ ๒๒๒๒
www.soa.co.th

ชื่อโครงการ

SMART SERVICE 2567
สาขาสำโรง

แบบแสดง

5th FLOOR PLAN
REFLECTED CEILING PLAN

มาตราส่วน 1:100

ผู้สถาปนาและเขียนแบบ

นางสาวปัทมาภรณ์

นางอุษณีย์ วัฒนกุล

นางสาวปัทมาภรณ์

นางอุษณีย์ วัฒนกุล

นางสาวปัทมาภรณ์

นางอุษณีย์ วัฒนกุล

นางสาวปัทมาภรณ์

นางอุษณีย์ วัฒนกุล

นางสาวปัทมาภรณ์

นางอุษณีย์ วัฒนกุล

นางสาวปัทมาภรณ์

นางอุษณีย์ วัฒนกุล

นางสาวปัทมาภรณ์

นางอุษณีย์ วัฒนกุล

นางสาวปัทมาภรณ์

นางอุษณีย์ วัฒนกุล



วันที่

วันที่

วันที่

วันที่


วันที่



F-10A	MOBILE CABINET (PRINTER)
F-11A	POSTER FRAME
F-11B	POSTER FRAME (สำหรับติดโปสเตอร์โฆษณา)
F-14	SHOWCASE
CH-1	MGR. CHAIR
CH-2	CSR + TELLER CHAIR + STAFF CHAIR
CH-3	VISITOR CHAIR (สำหรับ) รุ่น NY-5 GREY จาก FURNITREND บริษัทเจียมพร
CH-4	WAITING CHAIR (สำหรับ) รุ่น DUS-01C จาก S. DUREFLEX จำกัด บริษัทเจียมพร
CH-5	COFFEE TABLE รุ่น FURDIN CLUZOO WHITE MARBLE จาก S. DUREFLEX จำกัด บริษัทเจียมพร
CH-10	OPTION A รุ่น PNB132 POCHAIR สีดำ จาก บริษัท PIONEER FURNITURE COMPANY LIMITED บริษัทเจียมพร
B-2	BACK OFFICE CABINET
B-3	TELLER BACKDROP (สำหรับติดหลัง)
B-4	CSR BACKDROP (โฆษณาประชาสัมพันธ์)
B-4A	CSR BACKDROP (สำหรับติดหลังตู้ COFFER)
B-5	MGR. BACKDROP
B-6	WHITE BOARD
B-7	COUNTER PANTRY
B-8	ภาพตามทิศทางซ้าย
B-CHB	ตู้เงินอัตโนมัติ ATM (2558)







สัญลักษณ์รายการประกอบแบบ

EP	ป้ายไฟ SLADE SIGN (LOGOธนาคาร) ขนาด 25 ซม. ติดที่ผนังตามมาตรฐานธนาคาร
FB	ป้ายไฟ FASCIA SIGN ON-CUT
ROA	ป้ายบอกชื่ออาคารชื่อ ROOM TOP SIGN
PSB	Poster Sign Type B
PSF	Poster Sign Type F
DSB	Direction Sign Type B
SDS	ป้ายบอกไฟขึ้นฟ้า SLADE SIGN (TYPE A)
SR	Service Sign SR ป้ายบริการลูกค้า
GHB	ป้าย GHB Smart service (2 ชุด)
PN-1	LOGO จำลองโดยมีบ้าน
PN-2	LOGO ธนาคาร
CSR	ป้ายบอกชื่อเคาน์เตอร์ COUNTER SERVICE SIGN
CS	กรอบป้ายบอกเคาน์เตอร์ COUNTER SERVICE SIGN
RN	ป้ายบอกชื่อห้อง ROOM NAME SIGN
TNC	ป้ายบอกชื่อ TELLER NUMBER SIGN (TYPE C LED)
TW	ป้ายบอกชื่อห้องน้ำ TOILET WOMEN SIGN
TM	ป้ายบอกชื่อห้องน้ำ TOILET MEN SIGN
TSA	ป้ายบอกชื่อห้องน้ำ TOILET NAME SIGN TYPE A
EIA	ป้าย ENTRANCE IDENTITY (STICKER)
EO	ป้าย ENTRANCE IDENTITY
OPC	ป้าย เปิด ปิด
FM	ฟิล์มฝ้า FROSTED CRYSTAL (725-324) สูง 1.80 ม. กว้าง 3 ม. หรือเทียบเท่า
SS1	สติ๊กเกอร์ฝ้า DUSTED CRYSTAL (STICKER SIGN) สีทอง ขนาด 10 x 10 ซม. สติ๊กเกอร์ขนาด 11 ซม.
SS2	สติ๊กเกอร์ฝ้า DUSTED CRYSTAL (STICKER SIGN) สีทอง ขนาด 10 x 10 ซม. สติ๊กเกอร์ขนาด 10 ซม. กว้าง 10 ซม. และสีฟ้า สติ๊กเกอร์ขนาด 10 x 10 ซม.
SS3	ป้ายฝ้า สติ๊กเกอร์สีทอง
F-11A	Poster Frame
F-11B	Poster Frame (Car's Board)
FM-VL	ฟิล์มฝ้าโลหะจากบริษัทอื่น มีสีฟ้าและสีเทา และสีดำนี้นี้เป็นของธนาคาร

สาขาสำโรง

1st FLOOR PLAN
FLOOR PATTERN PLAN
SCALE 1:100



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำนักงานใหญ่ อาคาร ๓ ชั้น ๓
สำนักงานสำนักงานอาคารสงเคราะห์
ส่วนบริหารและแผนก
เลขที่ ๓๓ ถนนพหลโยธิน ๓ แขวงราชเทวี
กรุงเทพมหานคร ๑๐๐๐๐
โทรศัพท์ : (๐๒-๒๖) ๒๐๐๐-๒๐๐๐
โทรสาร : (๐๒-๒๖) ๒๐๐๐-๒๐๐๐
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ

SMART SERVICE 2567
สาขาสำโรง

แบบแสดง

1st FLOOR
WALL FINISHING PLAN

มาตราส่วน 1:100

ผู้จัดทำแบบแสดง

งานสถาปัตย์

นายอภิสิทธิ์ วัฒนสุขกุล

นายสมชาย วัฒนสุขกุล

นายสุชาติ วัฒนสุขกุล

นายสุวิทย์ วัฒนสุขกุล

นายสุวิทย์ วัฒนสุขกุล

นายสุวิทย์ วัฒนสุขกุล

นายสุวิทย์ วัฒนสุขกุล

นายสุวิทย์ วัฒนสุขกุล

นายสุวิทย์ วัฒนสุขกุล

นายสุวิทย์ วัฒนสุขกุล


นายสุวิทย์ วัฒนสุขกุล

นายสุวิทย์ วัฒนสุขกุล

นายสุวิทย์ วัฒนสุขกุล

นายสุวิทย์ วัฒนสุขกุล

นายสุวิทย์ วัฒนสุขกุล



สัญลักษณ์รายการประกอบแบบ

EP	ป้ายไฟ BLADE SIGN (LOGOธนาคาร) ขนาด 25 ซม. ติดบนผนังตามฐานเสา
FS	ป้ายไฟ FASCIA SIGN DI-CUT
RSA	ป้ายแสดงทิศทางขึ้นลง ROOF TOP SIGN
PSB	Pylon Sign Type B
PSF	Pylon Sign Type F
DSB	Direction Sign Type B
BSS	ป้ายแสดงทิศทาง BLADE SIGN (TYPE A)
SR	Service Sign SR ป้ายบริการช่องทางไป
QHB	ป้าย QHB Smart service (2 ชุด)
PN-1	LOGO สำหรับลิฟต์ขึ้น
PN-2	LOGO 388
CSR	ป้ายแสดงที่ให้บริการ COUNTER SERVICE SIGN
CS	กรอบป้ายบนเคาน์เตอร์ COUNTER SERVICE SIGN
RN	ป้ายบอกชื่อห้อง ROOM NAME SIGN
TNC	ป้ายบอกหมายเลข TELLER NUMBER SIGN - TYPE C (LED)
TW	ป้ายบอกห้องน้ำหญิง TOILET WOMEN SIGN
TM	ป้ายบอกห้องน้ำชาย TOILET MEN SIGN
TSA	ป้ายบอกชื่อห้องน้ำหญิง TOILET NAME SIGN-TYPE A
EA	ป้าย ENTRANCE IDENTITY (STICKER)
ED	ป้าย ENTRANCE IDENTITY
OPC	ป้าย เปิด-ปิด
FM	ฟิล์มฝ้า Frosted Crystal (725-324) สูง 1.00 ม. กว้าง 3M หรือเทียบเท่า
SS1	สติ๊กเกอร์ฝ้า DUSTED CRYSTAL (STICKER SIGN) ติดสูงจากพื้น 1.10 ม. สติ๊กเกอร์ขนาด 11 ซม.
SS2	สติ๊กเกอร์ฝ้า DUSTED CRYSTAL (STICKER SIGN) ติดสูงจากพื้น 0.55 ม. สติ๊กเกอร์ขนาด 0.60 ม. กว้าง 2.01 ม. และติดที่โถงลิฟต์ขนาด 0.19 ม.
SS-3	ป้ายฝ้า สติ๊กเกอร์ติดกระจก
F-11A	Poster Frame
F-11B	Poster Frame (Cork Board)
FM-VL	ฟิล์มฝ้าโคมระย้าแบบทึบ หรือฟิล์มฝ้าโคมระย้าแบบโปร่ง และติดที่โคมระย้าตามตำแหน่ง ตาม 5-405R ของ สมาร์ทเบค เคาน์เตอร์ลิฟท์ จำกัด หรือเทียบเท่า

สาขาสำโรง

MAZZANINE FLOOR
FLOOR PATTERN PLAN

SCALE

1:100



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำนักงานใหญ่ อาคาร ๓ ชั้น ๔
ผ่านบริษัทสำนักงานและกิจการต่าง
ส่วนวิศวกรรมและสถาปัตย์
เลขที่ ๓๓ ถนนพหลโยธิน ๖ ปทุมธานี
กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐
โทรศัพท์ : (๐๒๓) ๒๐๖๓๓๓๓
โทรสาร : (๐๒๓) ๒๐๖๓๓๓๓
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ

SMART SERVICE 2567
สาขาสำโรง

แบบแสดง

MAZZANINE FLOOR
WALL FINISHING PLAN

มาตรฐาน : 100

ผู้จัดทำแบบและเขียนแบบ

นางสาวนิตยากร

นางนันทิยา นันทนกุล

นางสาวนันทนกุล

นางสาวนันทนกุล

นางสาวนันทนกุล

นางสาวนันทนกุล

นางสาวนันทนกุล

นางสาวนันทนกุล

นางสาวนันทนกุล

นางสาวนันทนกุล

นางสาวนันทนกุล


นางสาวนันทนกุล

นางสาวนันทนกุล

นางสาวนันทนกุล

นางสาวนันทนกุล

นางสาวนันทนกุล



สัญลักษณ์รายการประกอบแบบ

EP	ป้ายไฟ BLADE SIGN (LOGOธนาคาร) ขนาด 30 ซม. ติดตามแนวประตูธนาคาร
FS	ป้ายไฟ FASCIA SIGN DI-CUT
RSA	ป้ายหลังคาโลหะที่ 1 ROOF TOP SIGN
PSB	Kyso Sign Type B
PSF	Kyso Sign Type F
DSB	Direction Sign Type B
BSB	ป้ายหลังคาเหล็กที่ 2 BLADE SIGN (TYPE A)
SR	Service Sign SR: ป้ายบริการขอรับเงิน
GHB	ป้าย GHB Smart service (2 ฝั่ง)
RN-1	LOGO โลโก้ธนาคาร
RN-2	LOGO 198
CSR	ป้ายบอกชื่อเคาน์เตอร์ COUNTER SERVICE SIGN
CS	กรอบป้ายบอกชื่อเคาน์เตอร์ COUNTER SERVICE SIGN
RN	ป้ายบอกชื่อห้อง ROOM NAME SIGN
TNC	ป้ายบอกหมายเลข TELLER NUMBER SIGN -TYPE C (A/B)
TW	ป้ายบอกห้องน้ำหญิง TOILET WOMEN SIGN
TM	ป้ายบอกห้องน้ำชาย TOILET MEN SIGN
TEA	ป้ายบอกชื่อห้องน้ำหญิง TOILET NAME SIGN -TYPE A
EA	ป้าย ENTRANCE IDENTITY (STICKER)
ED	ป้าย ENTRANCE IDENTITY
CPD	ป้าย บัตร-บัตร
FM	ฟิล์มฝ้า FROSTED CRYSTAL (7725-324) สูง 1.30 ม. รอย 3M หรือเทียบเท่า
SS1	สติ๊กเกอร์ฝ้า DUSTED CRYSTAL (STICKER SIGN) ติดจากพื้น 1.10 ม. สติ๊กเกอร์ขนาด 1.1 ม.
SS2	สติ๊กเกอร์ฝ้า DUSTED CRYSTAL (STICKER SIGN) ติดจากพื้น 2.30 ม. สติ๊กเกอร์ขนาด 0.90 ม. เส้นรอบ 0.21 ม. และสติ๊กเกอร์ที่ติดกันยาว 0.13 ม.
SS3	ป้ายฝ้า สติ๊กเกอร์ฝ้ากระจก
F-11A	Poster Frame
F-11B	Poster Frame (Coke Board)
FM-VL	ฟิล์มใสโพลีคาร์บอเนต อีพ็อกซีโกล์ และติดฟิล์มกันรอยบนกระจก 0-4050 หรือ 6010/6020 สีสันสีเทา ฟิล์มใสโกล์ ฟิล์มกันรอย

สาขาสำโรง

2st FLOOR PLAN
FLOOR PATTERN PLAN
SCALE 1:100



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำนักงานใหญ่ อาคาร ๒ ชั้น ๔
ปิ่นเกล้าสำนักงานและกิจการสาขา
ส่วนโครงการและชุมชน
เลขที่ ๒๓ ถนนพหลโยธิน แขวงปิ่นเกล้า
กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐
โทรศัพท์ : (๐๒)๒๑-๖๐๖๖๖๖
โทรสาร : (๐๒)๒๑-๖๐๖๖๖๖
www.sos-bank.co.th

ชื่อโครงการ

SMART SERVICE 2567
สาขาสำโรง

แบบแสดง

2st FLOOR PLAN
WALL FINISHING PLAN

มาตราส่วน 1:100

ผู้จัดทำแบบและเขียนแบบ

นางสาวปัทมาภรณ์

นางสาวปัทมาภรณ์ วัฒนศิริกุล

นางสาวปัทมาภรณ์ วัฒนศิริกุล

นางสาวปัทมาภรณ์ วัฒนศิริกุล

นางสาวปัทมาภรณ์ วัฒนศิริกุล

นางสาวปัทมาภรณ์ วัฒนศิริกุล

นางสาวปัทมาภรณ์ วัฒนศิริกุล

นางสาวปัทมาภรณ์ วัฒนศิริกุล

นางสาวปัทมาภรณ์ วัฒนศิริกุล

นางสาวปัทมาภรณ์ วัฒนศิริกุล

นางสาวปัทมาภรณ์ วัฒนศิริกุล


นางสาวปัทมาภรณ์ วัฒนศิริกุล

นางสาวปัทมาภรณ์ วัฒนศิริกุล

นางสาวปัทมาภรณ์ วัฒนศิริกุล

นางสาวปัทมาภรณ์ วัฒนศิริกุล

นางสาวปัทมาภรณ์ วัฒนศิริกุล



สัญลักษณ์รายการประกอบแบบ

BF	ป้ายไฟ BLADE SIGN (LOGOธนาคาร) ขนาด 25 ซม. ติดติดบนเสาฐานขนาด 10 ซม.
FS	ป้ายไฟ FRSCA SIGN D-CUT
RSR	ป้ายสะท้อนไฟหลังคา ROOF TOP SIGN
PSB	Pylon Sign Type B
PSF	Pylon Sign Type F
DSB	Direction Sign Type B
SSB	ป้ายสะท้อนไฟขึ้นบันได BLADE SIGN (TYPE A)
SR	Service Sign SR: ป้ายบริการเพื่อผู้พิการ
GHS	ป้าย GHS Smart service (2 ชุด)
PM-1	LOGO โลโก้ธนาคาร
PM-2	LOGO ธกส.
CSR	ป้ายบริการเคาน์เตอร์ COUNTER SERVICE SIGN
CS	กระดานเขียนเลขเคาน์เตอร์ COUNTER SERVICE SIGN
RM	ป้ายหมายเลข ROOM NAME SIGN
TNC	ป้ายหมายเลข TELLER NUMBER SIGN - TYPE C (LED)
TW	ป้ายห้องน้ำหญิง TOILET WOMEN SIGN
TM	ป้ายห้องน้ำชาย TOILET MEN SIGN
ISA	ป้ายห้องน้ำชาย-หญิง TOILET NAME SIGN - TYPE A
EA	ป้าย ENTRANCE IDENTITY (STICKER)
ED	ป้าย ENTRANCE IDENTITY
CLPC	ป้าย ลิ้นชัก
FM	ฟิล์มฝ้า FROSTED CRYSTAL (725-324) สูง 1.00 ม. กว้าง 3M. ติดติดบนฝ้า
SS1	สติ๊กเกอร์ฝ้า DUSTED CRYSTAL (STICKER SIGN) ติดติดบนฝ้า สูง 1.10 ม. กว้าง 1.10 ม.
SS2	สติ๊กเกอร์ฝ้า DUSTED CRYSTAL (STICKER SIGN) ติดติดบนฝ้า สูง 0.90 ม. กว้าง 0.90 ม. และติดติดบนฝ้าสูง 0.90 ม. กว้าง 0.90 ม. และติดติดบนฝ้าสูง 0.90 ม. กว้าง 0.90 ม.
SS-3	ป้ายฝ้า: สติ๊กเกอร์ติดบนฝ้า
P-11A	Poster frame
P-11B	Poster frame (Dark board)
FM-VL	ฟิล์มใสกันกระแทกติดบนฝ้า (ฟิล์มใสกันกระแทก) และติดติดบนฝ้าสูง 0.90 ม. กว้าง 0.90 ม. และติดติดบนฝ้าสูง 0.90 ม. กว้าง 0.90 ม.

สาขาสำโรง

3rd FLOOR PLAN
FLOOR PATTERN PLAN
SCALE 1:100



สำนักงานใหญ่ อาคาร ๒ ชั้น ๔
ถนอมสินทรัพย์ ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ : (0-26) 3000-3000
โทรสาร : (0-26) 3000-3000
www.ghb.or.th

ชื่อโครงการ

SMART SERVICE 2567
สาขาสำโรง

แบบแสดง

3rd FLOOR PLAN
WALL FINISHING PLAN

มาตราส่วน 1:100

ผู้จัดทำแบบและเขียนแบบ

งานสถาปัตย์กรรม

นางสาวณิชาภัทรา นามะกุล

นางสาวณิชาภัทรา นามะกุล

นางสาวณิชาภัทรา นามะกุล

นางสาวณิชาภัทรา นามะกุล

นางสาวณิชาภัทรา นามะกุล

นางสาวณิชาภัทรา นามะกุล

นางสาวณิชาภัทรา นามะกุล

นางสาวณิชาภัทรา นามะกุล

นางสาวณิชาภัทรา นามะกุล

นางสาวณิชาภัทรา นามะกุล


นางสาวณิชาภัทรา นามะกุล

นางสาวณิชาภัทรา นามะกุล

นางสาวณิชาภัทรา นามะกุล

นางสาวณิชาภัทรา นามะกุล

นางสาวณิชาภัทรา นามะกุล



สัญลักษณ์รายการประกอบแบบ

SP	ป้ายไฟ SLIDE SIGN (LOGOธนาคาร) ขนาด 25 ซม. ติดอยู่บนผนังภายนอกอาคาร
FS	ป้ายไฟ FASCIA SIGN ON-GUT
RSA	ป้ายบอกทิศทางขึ้น-ลง ROOF TOP SIGN
PSB	Pylon Sign Type B
PSF	Pylon Sign Type F
DSB	Direction Sign Type B
SSS	ป้ายบอกทิศทางขึ้น-ลง SLIDE SIGN (TYPE A)
SR	Service Sign SR, ป้ายบริการเพื่อลูกค้า
GHS	ป้าย GHS Smart service (2 ขั้ว)
PS-1	LOGO กำแพงโกลด์มอลล์
PS-2	LOGO ธนาคาร
CSR	ป้ายบอกตำแหน่ง COUNTER SERVICE SIGN
CS	กรอบป้ายบอกตำแหน่ง COUNTER SERVICE SIGN
RN	ป้ายบอกชื่อ ROOM NAME SIGN
TNC	ป้ายบอกชื่อ TELLER NUMBER SIGN -TYPE C (LED)
TW	ป้ายบอกห้องน้ำหญิง TOILET WOMEN SIGN
TM	ป้ายบอกห้องน้ำชาย TOILET MEN SIGN
ISA	ป้ายบอกชื่อห้องน้ำหญิง TOILET NAME SIGN-TYPE A
EA	ป้าย ENTRANCE IDENTITY (STICKER)
ED	ป้าย ENTRANCE IDENTITY
OPC	ป้าย เปิด-ปิด
FM	ฟิล์มฝ้า FROSTED CRYSTAL (725-324) สูง 1.50 ม. กว้าง 3M หรือเทียบเท่า
SS1	สติ๊กเกอร์ฝ้า DUSTED CRYSTAL (STICKER SIGN) ติดสูงจากพื้น 1.50 ม. สติ๊กเกอร์ขนาด 1.5 ซม.
SS2	สติ๊กเกอร์ฝ้า DUSTED CRYSTAL (STICKER SIGN) ติดสูงจากพื้น 0.50 ม. สติ๊กเกอร์ขนาด 0.30 ม. กว้าง 0.01 ม. และสติ๊กเกอร์ติดผนังขนาด 0.15 ม.
SS-3	ป้ายป้าย สติ๊กเกอร์ติดผนัง
F-11A	Poster Frame
F-11B	Poster Frame (Corn Board)
FM-VL	ร่องไม้โกลด์มอลล์จากไม้พอลิเมอร์ 6x10 มม. และไม้ค้ำยันไม้พอลิเมอร์ 6x40 มม. กว้าง 1.00 ม. ยาว 1.00 ม. ติดกับผนัง

สาขาสำโรง

4th FLOOR PLAN
FLOOR PATTERN PLAN
SCALE 1:100



สำนักงานใหญ่ สาขา ๒ ชั้น ๔
อาคารสำนักงานและร้านค้าสาขา
สำนักงานอาคารสงเคราะห์
เลขที่ ๒๔ ถนนพระราม ๒ เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร ๑๐๐๐๐
โทรศัพท์ : (02) ๒๐๖๖ ๖๖๖๖
โทรสาร : (02) ๒๐๖๖ ๖๖๖๖
www.ghs.co.th

ชื่อโครงการ

SMART SERVICE 2587
สาขาสำโรง

แบบแสดง

4th FLOOR PLAN
WALL FINISHING PLAN

มาตราส่วน 1:100

ผู้จัดทำแบบแสดง

งานสถาปัตย์

นายสุวิทย์ วัฒนศิริกุล

นายสุวิทย์ วัฒนศิริกุล

นายสุวิทย์ วัฒนศิริกุล

นายสุวิทย์ วัฒนศิริกุล

นายสุวิทย์ วัฒนศิริกุล

นายสุวิทย์ วัฒนศิริกุล

นายสุวิทย์ วัฒนศิริกุล

นายสุวิทย์ วัฒนศิริกุล

นายสุวิทย์ วัฒนศิริกุล

นายสุวิทย์ วัฒนศิริกุล

นายสุวิทย์ วัฒนศิริกุล

นายสุวิทย์ วัฒนศิริกุล

นายสุวิทย์ วัฒนศิริกุล

นายสุวิทย์ วัฒนศิริกุล

นายสุวิทย์ วัฒนศิริกุล

นายสุวิทย์ วัฒนศิริกุล

[54-1] ไรต์รวมแบบครึ่งวงกลม

หมายเหตุ: ในข้อสั่ง STOP VALVE ขนาด 1/2" ที่ตำแหน่งซ้ายคือปิด
 ท่อน้ำคือถนนและท่อระบายน้ำคือขี้เถ้า. ข้างล่างหน้า

ด้วยวิธีข้างบนใช้แบบ 2-ข้างร่วมกับแบบคี่อีก
-ให้มีผู้จ้างตรวจลงคะแนนที่หน้างานจริงอย่างน้อย 3 คน





ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำนักงานใหญ่ อาคาร ๒ ชั้น
 ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
 ส่วนบริหารแผนและข้อมูล
 เลขที่ ๖๑ ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร
 กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๑
 โทรศัพท์ : (๐๖๖) ๒๐๒๒-๒๒๒๒
 โทรสาร : (๐๖๖) ๒๐๒๒-๒๒๒๒
 www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ

SMART SERVICE 2567
 สาขาสำโรง

แบบแสดง

แบบขยายผนังขึ้นชื่อ
 ผนังการเงิน

มาตราส่วน 1:100

ผู้จัดทำแบบและเขียนแบบ

งานสถาปัตย์กรรม

นายภูมิวิทย์ วัฒนสุขกุล

นางสาวปัทมาพร งามผล

นายสุวิทย์ คำสิงห์

วิศวกรโยธา

วันที่

6.๑๐.๖๗

หน้า

1

หน้า

1

หน้า


1

หน้า

1

หน้า


1



1st Floor Plan

เคาน์เตอร์การเงิน PLAN

SCALE 1:50



1st Floor Plan
 ELEVATION A
 SCALE 1:50

PL3	พลาสติกลามิเนต สีลายไม้ BY:Formica 0860NT Blond Ahromela
PL4	พลาสติกลามิเนต สีหินอ่อน BY:Formica CR7377 White Jade

*วัสดุอุปกรณ์ ทุกชนิดยกเว้นประตูหน้าต่างหรือเขียนภาพ
 *ตรวจสอบรายละเอียดงานจริงก่อนทำการติดตั้งหรือเริ่มงาน
 *ขอสงวนสิทธิ์แบบแปลนก่อนดำเนินการ



หน้า
 1
 หน้า
 1
 หน้า
 1
 หน้า
 1
 หน้า
 1



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำนักงานใหญ่ อาคาร ๒ ชั้น ๔
 ฝ่ายบริการสำนักงานและกิจการสาขา
 ส่วนวิศวกรรมและช่างศิลป์
 เลขที่ ๑๗ ถนนพระราม ๒ เขตราชเทวี
 กรุงเทพฯ ๑๐๖๑๐
 โทรศัพท์ : (๐๒๒) ๖๐๐๑-๖๐๐๖
 โทรสาร : (๐๒๒) ๖๐๐๑-๖๐๐๕
 www.ghb.co.th


ชื่อโครงการ

SMART SERVICE 2567
 สาขาสำโรง


แบบแสดง
 แบบขยายผนังห้อง
 ผนังการเงิน

มาตราส่วน 1:100

ผู้จัดทำแบบและเขียนแบบ
 ภาณุมาศ อธิกรณ์
 นายภูริพัฒน์ วัฒนสุภะ
 นายสมเกียรติ วัฒนสุภะ
 นายสุวิทย์ คำจันทร์
 นายวิชาญ



2nd Floor Plan
 2nd Floor Plan PLAN
 SCALE 1:50




2nd Floor Plan
 ELEVATION A
 SCALE 1:50

PL3	พลาสติกใสใส่น้ำ สีลายไม้ BY Formica OS60NT Blond Aframosio
PL4	พลาสติกใสใส่น้ำ สีหินอ่อน BY Formica CR7377 White Jade

- วัสดุอุปกรณ์ (ทุกชนิด) ตามระบุในแบบหรือเทียบเท่า
- ตรวจสอบและระบุหน้างานจริงก่อนทำการติดตั้งผนังเงิน
- ระบุชนิดสีแบบป้ายก่อนดำเนินการ

วันที่	ผู้ควบคุมงาน
ID-53	

ใช้สำหรับแสดงที่ทำงานได้เท่านั้น ไม่สามารถนำ



ซี่วางปากกา สแตนเลส แบบผิวมัน
(Stainless steel hairline)
หนา 0.8 มม. พื้นขึ้นรูปตามแบบ

โครงเหล็กจากโรงงาน


DETAIL 1

มาตราส่วน 1:25




PLAN (B-6) WHITE BOARD

มาตราส่วน 1:25



SECTION (B-6)

มาตราส่วน 1:25



ELEVATION (B-6)

SCALE 1:25

WP1 208สิ่งไปอยู่ By:ICDN/รุ่น R4146,PAGE 46 WBS ORIENTAL VOL.3

- วัสดุอุปกรณ์ (ทุกชนิด) ตามระบุในแบบหรือเขียนกำกับ
- ตรวจสอบระยะหน้างานจริงก่อนทำการติดตั้งหรือเริ่มงาน
- ขออนุมัติแบบก่อนดำเนินการ



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำนักงานใหญ่ อาคาร ๑ ชั้น ๔
จัตุรัสเมืองไทย อาคารพาณิชย์
ส่วนบริการลูกค้า อาคารพาณิชย์
เลขที่ ๑๑ ถนนพระราม ๔ แขวงตลาด
กลางคืน เขตคลองเตย
โทรศัพท์ : (๐๒๒) ๖๐๖๖ ๖๐๖๗
โทรสาร : (๐๒๒) ๖๐๖๗ ๖๐๖๘
www.ghbank.co.th

ชื่อโครงการ

SMART SERVICE 2567
สาขาสำโรง

แบบแสดง
แบบขยายผนังขึ้นชื่อ
WHITE BOARD

มาตราส่วน 1:100

ผู้จัดทำแบบแสดง

งานสถาปัตย์

นายอภิรักษ์ วัฒนสุชาติ

นายอภิรักษ์ วัฒนสุชาติ

นายอภิรักษ์ วัฒนสุชาติ

นายอภิรักษ์ วัฒนสุชาติ

นายอภิรักษ์ วัฒนสุชาติ

นายอภิรักษ์ วัฒนสุชาติ

นายอภิรักษ์ วัฒนสุชาติ

นายอภิรักษ์ วัฒนสุชาติ

นายอภิรักษ์ วัฒนสุชาติ

นายอภิรักษ์ วัฒนสุชาติ

นายอภิรักษ์ วัฒนสุชาติ

นายอภิรักษ์ วัฒนสุชาติ

นายอภิรักษ์ วัฒนสุชาติ

นายอภิรักษ์ วัฒนสุชาติ



*** วิศวกรสมัครขอรับบำนาญจะขอคืนภาษีที่ติดค้างหรือไม่
ตอบว่าหากมีหนี้ติดค้างก็ต้องชำระหนี้ก่อน





สำนักงานใหญ่ อาคาร ๒ ชั้น ๔
 อาคารบริหารสำนักงานมหาวิทยาลัย
 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐
 โทรศัพท์ : (๐๒) ๒๖๓-๖๖๖๖
 โทรสาร : (๐๒) ๒๖๓-๖๖๖๕
 www.mhu.ac.th

ชื่อโครงการ

SMART SERVICE 2567
สาขาเชียงใหม่

บริการแพคเกจ
บริการซ่อม GHB SMART SERVICE

အချက်အလက်များ ၆၀၀

ក្រុមការណ៍សេចក្តីសម្រេច

การพัฒนาระบบสารสนเทศ

นางเบญจมาภรณ์ วัฒนศิริกุล

4. [Amplicon sequencing](#)

— 2000 年 12 月 31 日

วิบูลย์ วัฒนา

100

45

100

1



10


483

125


1995

1.382.2.2


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----



คืออัลลอยเมทัลตกแต่งผนัง ตัว T AD.04-1
สี Pink Gold-HL (WS2)
#ALLOY หรือเขียนเท่า



PLAN ATM
SCALE 1:25



ELEVATION A
SCALE 1:25



SECTION A
SCALE 1:25

GHB SMART SERVICE

- รูปแบบมาตรฐานแห่งชาติ ATM
- เชื่อมระบบเครื่อง ATM ของสถาบันการเงิน
- ตรวจสอบระบบของธนาคารพาณิชย์ ที่มีการติดตั้งหรือมีเงินฝาก
- ตรวจสอบมีรูปแบบบัญชีก่อนดำเนินการ
- รูปแบบการติดตั้งป้าย ธนาคารพาณิชย์การเปลี่ยนแปลง
- ในภายหลังตรวจสอบรูปแบบและของบัญชีก่อนดำเนินการ

ลำดับ	เลขที่หนังสือราชการ	วันที่
เลขที่	จำนวนหน้า/ฉบับ	
ID-56		
ใบนี้ใช้สำหรับแสดงหลักฐานการรับทราบในกรณีที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา		



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำนักงานใหญ่ สาขา ๒ ชั้น ๒
ฝ่ายบริหารสำนักงานเขตพิเศษสาขา
สาขาโครงการและอาคาร
เลขที่ ๒๒ ถนนพระราม ๔ แขวงตลาด
กลาง เขต ๑๐ กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
โทรศัพท์ : (๐๒) ๖๐๖๒ ๖๐๖๓
โทรสาร : (๐๒) ๖๐๖๒ ๖๐๖๓
www.ghb.or.th

ชื่อโครงการ

SMART SERVICE 2567
สาขาสำโรง

แบบแสดง
แบบขยาย MGR BACKDROP

มาตราส่วน 1:100

ผู้จัดทำแบบและเขียนแบบ

นางสาวนิตยา นามะ

นางสาวนิตยา นามะ

นางสาวนิตยา นามะ

นางสาวนิตยา นามะ

นางสาวนิตยา นามะ

นางสาวนิตยา นามะ

นางสาวนิตยา นามะ

นางสาวนิตยา นามะ

นางสาวนิตยา นามะ

นางสาวนิตยา นามะ

นางสาวนิตยา นามะ

นางสาวนิตยา นามะ

นางสาวนิตยา นามะ

นางสาวนิตยา นามะ

นางสาวนิตยา นามะ

นางสาวนิตยา นามะ



CEIL. LEV. 17

ติดตั้ง Down Light 3 Day Light



ใช้กระจกใส [TEMPERED] ขนาด 10 มม.
เป็นชนิดใส

ใช้กระจกใส [TEMPERED] ขนาด 10 มม.
เป็นชนิดใส


ใช้กระจกใส [TEMPERED] (SP)

FLOOR LEV. 17


ELEVATION
SCALE 1:25




หมายเหตุ : - ตรวจสอบและตรวจเช็คก่อนการติดตั้งให้เรียบร้อย
- ตรวจสอบและตรวจเช็คก่อนการติดตั้งให้เรียบร้อย
- ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข




Back Office การเงิน
DETAIL PLAN
SCALE 1:50




Back Office สินเชื่อ
DETAIL PLAN
SCALE 1:50



Back Office การเงิน
ELEVATION A
SCALE 1:50



Back Office สินเชื่อ
ELEVATION A
SCALE 1:50



Back Office สินเชื่อ
ELEVATION B
SCALE 1:50

- วัสดุอุปกรณ์ (ทุกชนิด) ตามระบุในแบบหรือเขียนกำกับ
- ตรวจสอบและชั่งน้ำหนักงานจริง ก่อนทำการติดตั้งหรือเริ่มงาน
- ขออนุมัติแบบนํายกก่อนดำเนินการ



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำนักงานใหญ่ อาคาร ๒ ชั้น ๔
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ
เลขที่ ๒๔ ถนนพระราม ๔ แขวงตลาด
กลางคืน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐
โทรศัพท์ : (๐๒) ๒๐๒๒-๒๒๒๒
โทรสาร : (๐๒) ๒๐๒๒-๒๒๒๒
www.soa.co.th

ชื่อโครงการ

SMART SERVICE 2567
สาขาสำโรง

แบบแสดง
แบบขยาย
Back office การเงิน
Back office สินเชื่อ

มาตรฐาน 1:100

ผู้จัดทำแบบและเขียนแบบ

งานสถาปัตย์

นายภูมิพัฒน์ ใจงาม

นางสาวปัทมาพร พงษ์

นางสาวคำณิณี

นางสาว

นางสาว

นางสาว

นางสาว

นางสาว

นางสาว

นางสาว

นางสาว

นางสาว

นางสาว

นางสาว

นางสาว



แบบที่	จำนวนแบบ/แผ่น
ID-58	

ได้ใช้คำตัดสินที่ทำงานนี้ไว้แล้วนั้น ฝ่ายวิศวกรรม

ชื่อโครงการ

SMART SERVICE 2567
 สาขาสำโรง

แบบแสดง

แบบขยายประตู 1

ขนาดบาน -

ผู้จัดทำแบบและเขียนแบบ

งานสถาปัตย์กรรม

นางสาวณิชาภัทรา ใจงามกุลวงศ์

นางสาวณิชาภัทรา ใจงามกุลวงศ์

นางสาวณิชาภัทรา ใจงามกุลวงศ์

นางสาวณิชาภัทรา ใจงามกุลวงศ์

นางสาวณิชาภัทรา ใจงามกุลวงศ์

นางสาวณิชาภัทรา ใจงามกุลวงศ์

นางสาวณิชาภัทรา ใจงามกุลวงศ์

นางสาวณิชาภัทรา ใจงามกุลวงศ์

นางสาวณิชาภัทรา ใจงามกุลวงศ์

นางสาวณิชาภัทรา ใจงามกุลวงศ์



นางสาวณิชาภัทรา ใจงามกุลวงศ์

นางสาวณิชาภัทรา ใจงามกุลวงศ์

นางสาวณิชาภัทรา ใจงามกุลวงศ์

นางสาวณิชาภัทรา ใจงามกุลวงศ์

นางสาวณิชาภัทรา ใจงามกุลวงศ์



ชนิดประตู	ประตูกระจกใสบานเปิด ขนาด 1.00x2.20 ม. x 2 บาน
บาน	-
กรอบบาน	TEMPERED ใส ขนาด 12 มม. (บานกระจก)
วัสดุ	-
ชนิด	บานเปิดคู่บานเปิด 2 บาน
อุปกรณ์	1. ไม้ขีดไฟ : DR.CLOSER TS 500N EN3/H-OP.900 รหัส 932.10.041 BY.HAFELE COVER PLATE TS 500N 5/5 รหัส 932.10.130 BY.HAFELE ตัวหนีบ : TOP PATCH MSS รหัส 981.50.020 BY.HAFELE OVER SDC PANEL RVDT PATCH MSS รหัส 981.50.040 BY.HAFELE ตัวหนีบ : BOTTOM PATCH MSS รหัส 981.50.010 BY.HAFELE อุปกรณ์ล็อค : CORNER PATCH LOCK MSS รหัส 981.50.190 BY.HAFELE ไม้กวาด : DOUBLE CYLINDER 85MM N.P.L.MATT 816.95.116 BY.HAFELE มือจับประตู : PUSH/PULL HANDLE/H-800 MM (สี HAFELINE) รหัส 2753 BY.VIP ขนาดบาน : อุปกรณ์ประตูกระจก HAFELE , VIP รหัส 981.50.190


ชนิดประตู	ประตูกระจกใสบานเปิด ขนาด 0.90x2.20 ม. x 2 บาน
บาน	-
กรอบบาน	TEMPERED ใส ขนาด 12 มม. (บานกระจก)
วัสดุ	-
ชนิด	บานเปิดคู่บานเปิด 2 บาน
อุปกรณ์	1. ไม้ขีดไฟ : DR.CLOSER TS 500N EN3/H-OP.900 รหัส 932.10.041 BY.HAFELE COVER PLATE TS 500N 5/5 รหัส 932.10.130 BY.HAFELE ตัวหนีบ : TOP PATCH MSS รหัส 981.50.020 BY.HAFELE OVER SDC PANEL RVDT PATCH MSS รหัส 981.50.040 BY.HAFELE ตัวหนีบ : BOTTOM PATCH MSS รหัส 981.50.010 BY.HAFELE อุปกรณ์ล็อค : CORNER PATCH LOCK MSS รหัส 981.50.190 BY.HAFELE ไม้กวาด : DOUBLE CYLINDER 85MM N.P.L.MATT 816.95.116 BY.HAFELE มือจับประตู : PUSH/PULL HANDLE/H-800 MM (สี HAFELINE) รหัส 2753 BY.VIP ขนาดบาน : อุปกรณ์ประตูกระจก HAFELE , VIP รหัส 981.50.190



วันที่ 6.20.67


หน้า 59

หน้า 59




ELEVATION D-2
SCALE 1:50

** ข้อควรพิจารณา / ข้อควรทราบ
- ขนาด 0.90x2.00 ม. (สำหรับอาคารพาณิชย์)
- ขนาด 0.90x2.20 ม. (สำหรับห้างสรรพสินค้า)



ELEVATION D-2A
SCALE 1:50

** ข้อควรพิจารณา / ข้อควรทราบ
- ขนาด 0.90x2.00 ม. (สำหรับอาคารพาณิชย์)
- ขนาด 0.90x2.20 ม. (สำหรับห้างสรรพสินค้า)



ELEVATION D-3
SCALE 1:50

** ทางเข้า BACK OFFICE (สำหรับห้างสรรพสินค้า)
D-3 ขนาด 0.90x2.20 ม.
D-3A ขนาด 0.90x2.20 ม.

บานพับ 4 ใบ/บาน

วงกบไม้เนื้อแข็ง 2"x4" ครอบบานพับ

แผ่นเหล็กป้องกันสนิม HL

ชนิดประตู	ประตูกระจกใสบานเลื่อนเดี่ยว ขนาด 0.90x2.00 ม. / 0.90x2.20 ม.	ชนิดประตู	ประตูกระจกใสบานเลื่อนเดี่ยว ขนาด 1.10x2.00 ม.	ชนิดประตู	ประตูบานเปิดเดี่ยว กระจกใสชนิดใส ขนาด 0.90x2.20 ม.
วงกบ	-	วงกบ	-	วงกบ	ไม้เนื้อแข็ง 2"x4" (ซ่อนในผนัง)
กรอบบาน	TEMPERED ใส ขนาด 12 มม. (บานเปิดเดี่ยว)	กรอบบาน	TEMPERED ใส ขนาด 12 มม. (บานเปิดเดี่ยว)	กรอบบาน	โครงไม้เนื้อแข็ง กระจกใสชนิดใส ขนาด 6 มม. กระจกหนาบาน 35 มม.
โกลน	-	โกลน	-	โกลน	กระจกใสชนิดใส ชนิด 3200UM # FORMICA สี 2 ด้าน
วิธีเปิด	บานเปิดเดี่ยวแบบเปิด 2 ทาง	วิธีเปิด	บานเปิดเดี่ยว	วิธีเปิด	บานเปิดเดี่ยว
อุปกรณ์	ใช้สวิตช์เปิด : DR.CLOSER TS 500N EN3/H-05.900 รหัส 932.10.041 BY HAFELE COVER PLATE TS 500NV S/S รุ่น 932.10.130 BY HAFELE ตัวหนีบบน : TOP PATCH MSS รหัส 881.50.020 BY HAFELE OVER SIDE PANEL PIVOT PATCH MSS รหัส 981.50.040 BY HAFELE ตัวหนีบล่าง : BOTTOM PATCH MSS รหัส 881.50.010 BY HAFELE อุปกรณ์กั้นมุมพับ : CORNER PATCH LOCK MSS รหัส 881.50.190 BY HAFELE ไม้กั้นมุมพับ DOUBLE CYLINDER 85MM N.P.L.MATT รหัส 816.95.116 BY HAFELE มือจับประตู : ชุดมือจับดึง HOT157 PULL HANDLE/L=800 MM (สี HAPLINE) รหัส 2753 BY VVF	อุปกรณ์	วงกบไม้เนื้อแข็ง : ชุดประตูไม้เนื้อแข็ง Hafele รุ่น Hot Star 100 strokes BY HAFELE พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ชุดประตูไม้กั้นมุมพับ : CORNER PATCH LOCK MSS รหัส 881.50.400 BY HAFELE DOUBLE CYLINDER 85MM N.P.L.MATT รหัส 816.95.116 BY HAFELE มือจับประตู : ชุดมือจับดึง HOT157 PULL HANDLE/L=800 MM (สี HAPLINE) รหัส 2753 BY VVF	อุปกรณ์	ใช้สวิตช์ : DOOR CLOSER TS 1000 (SILVER) WITH HOLD OPEN ARM รหัส 831.16.769 BY HAFELE บานพับ : FLUSH HINGE ST.ST-100x75x2.5MM รหัส 826.46.100 BY HAFELE (บานพับ 4 ใบ/บาน) DOOR STOP : FLOOR MOUNTED DOOR STOP รหัส 837.53.700 BY HAFELE แผ่นเหล็กประตู (ด้านหน้า) : ขนาด 230x100 มม. สแตนเลส 304 รหัส 838.14.000 BY HAFELE มือจับประตู (ด้านหน้า) : ขนาด 230x100 มม. สแตนเลส 304 รหัส 837.14.000 BY HAFELE
หมายเหตุ	ชุดประตูไม้เนื้อแข็ง HAFELE, VVF หรือเทียบเท่า	หมายเหตุ	ชุดประตูไม้เนื้อแข็ง HAFELE, VVF หรือเทียบเท่า	หมายเหตุ	ชุดประตูไม้เนื้อแข็ง HAFELE, VVF หรือเทียบเท่า





สำนักงานใหญ่ อาคาร ๒ ชั้น ๔
ถนอมบุรี ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10110
สาขา อาคารพาณิชย์ อาคารพาณิชย์
เลขที่ ๖๔ ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : (๐๒) ๒๖๖๖ ๖๖๖๖
โทรสาร : (๐๒) ๒๖๖๖ ๖๖๖๖
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ
SMART SERVICE 2567
สาขาสำโรง

แบบแสดง
แบบขยายประตู 2



มาตรฐาน
ผู้ควบคุมและตรวจสอบ
งานและวิธีการ
มาตรฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐาน

วันที่
ID-50
วันที่
วันที่





ELEVATION D-3B
SCALE 1:50

** หน้า A7M (สำหรับในห้างสรรพสินค้า)



ELEVATION D-4
SCALE 1:50

D-4 ขนาด 0.90x2.00 ม.
D-4A ขนาด 0.80x2.00 ม.
D-4B ขนาด 0.70x2.00 ม.



ELEVATION D-5
SCALE 1:50

** TELLER เจ้า BACK OFFICE (สำหรับในห้างสรรพสินค้า)
D-5 ขนาด 0.85x2.00 ม. (สำหรับในห้างสรรพสินค้า)
D-5A ขนาด 0.95x2.20 ม. (สำหรับในห้างสรรพสินค้า)

ชนิดประตู	ประตูบานเปิดเดี่ยว กว้างมีดัดขึ้นรูป ขนาด 0.80x2.00 ม.
ฉาก	ไม้เนื้อแข็ง 2"x4" (ซ่อนในผนัง)
กรอบบาน	โครงไม้เนื้อแข็ง ทุ้มไม้สีน้ำตาล ขนาด 6 มม. ความหนาบาน 35 มม.
วัสดุผิว	กรุพลาสติกลามิเนต สีเทา 3200UV & FORMICA สี 2 ด้าน
วัสดุเปิด	บานเปิดเดี่ยว
อุปกรณ์	ชุดประตูบานเปิดเดี่ยว รหัส 245.55.313 BY HAFELE (1 ตัว/บาน) บานพับ : บานพับมือจับ รหัส 316.30.000 BY HAFELE (4 ตัว/บาน) แบบไม่ SOFT CLOSE ฐานขอบบานพับมือจับ BY HAFELE
หมายเหตุ	ชุดประตูบานเปิดเดี่ยว HAFELE, VMP หรือเทียบเท่า

ชนิดประตู	ประตูบานเปิดเดี่ยว กว้างมีดัดขึ้นรูป ขนาด 0.80x2.00 ม.
ฉาก	บานพับมือจับ 100.02x100.07 มม. ALLOY หรือเทียบเท่า
กรอบบาน	โครงไม้เนื้อแข็ง ทุ้มไม้สีน้ำตาล ขนาด 6 มม. ความหนาบาน 35 มม.
วัสดุผิว	กรุพลาสติกลามิเนต สีเทา 3200UV & FORMICA สี 2 ด้าน
วัสดุเปิด	บานเปิดเดี่ยว
อุปกรณ์	ชุดประตูบานเปิดเดี่ยว รหัส 1000 (SILVER) WITH HOLD OPEN AIR รหัส 931.16.769 BY HAFELE บานพับ : FLUSH HINGE ST.ST.100x71x2.5MM รหัส 926.96.100 BY HAFELE (บานพับ 4 ตัว/บาน) DOOR STOP : FLOOR MOUNTED DOOR STOP รหัส 937.53.700 BY HAFELE ชุดเปิดประตู : ชุดเปิดประตู รหัส 911.54.268
หมายเหตุ	ชุดประตูบานเปิดเดี่ยว HAFELE, VMP หรือเทียบเท่า

ชนิดประตู	ประตูบานเปิดเดี่ยว กว้างมีดัดขึ้นรูป ขนาด 0.85x2.00 ม. / 0.95x2.20 ม.
ฉาก	ไม้เนื้อแข็ง 2"x4" (ซ่อนในผนัง)
กรอบบาน	โครงไม้เนื้อแข็ง ทุ้มไม้สีน้ำตาล ขนาด 6 มม. ความหนาบาน 35 มม.
วัสดุผิว	กรุพลาสติกลามิเนต สีเทา 3200UV & FORMICA สี 2 ด้าน
วัสดุเปิด	บานเปิดเดี่ยว
อุปกรณ์	ชุดประตูบานเปิดเดี่ยว รหัส 245.55.313 BY HAFELE (1 ตัว/บาน) บานพับ : บานพับมือจับ รหัส 316.30.000 BY HAFELE (4 ตัว/บาน) แบบไม่ SOFT CLOSE ฐานขอบบานพับมือจับ BY HAFELE ชุดประตูบานเปิดเดี่ยว HAFELE, VMP หรือเทียบเท่า
หมายเหตุ	ชุดประตูบานเปิดเดี่ยว HAFELE, VMP หรือเทียบเท่า



สำนักงานใหญ่ อาคาร ๖ ชั้น ๔
สำนักงานสาขา อาคาร ๖ ชั้น ๔ อาคาร ๖
สำนักงานสาขา อาคาร ๖ ชั้น ๔ อาคาร ๖
เลขที่ ๖๔ ถนนพหลโยธิน แขวงสามยุค
กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐-
โทรศัพท์ : (๐๒) ๒๖๖๖ ๒๖๖๖
โทรสาร : (๐๒) ๒๖๖๖ ๒๖๖๖
www.rgs-bank.co.th

ชื่อโครงการ

SMART SERVICE 2567
สาขาสาโรง

แบบแสดง

แบบขยายประตู 3

ขนาดบาน

ผู้จัดทำแบบแสดง

งานสถาปัตย์

นางอุษณีย์ วัฒนศิริกุล

งานสถาปัตย์

นางอุษณีย์ วัฒนศิริกุล

งานสถาปัตย์

นางอุษณีย์ วัฒนศิริกุล

งานสถาปัตย์

นางอุษณีย์ วัฒนศิริกุล

งานสถาปัตย์

นางอุษณีย์ วัฒนศิริกุล

งานสถาปัตย์

นางอุษณีย์ วัฒนศิริกุล

งานสถาปัตย์

นางอุษณีย์ วัฒนศิริกุล

งานสถาปัตย์

นางอุษณีย์ วัฒนศิริกุล



วันที่	จำนวนหน้า/ฉบับ
10-61	

ไว้ใช้สำหรับยื่นขอสินเชื่อใน สหกรณ์การเกษตร



สำนักงานใหญ่ อาคาร ๒ ชั้น
อาคารเรียนตึก ๖ ชั้น อาคารเรียนสาขา
ส่วนวิศวกรรมและสถาปัตย์
เลขที่ ๓๔ ถนนพหลโยธิน ๕ เชียงใหม่
โทร ๐๙-๘๑๗๑๑๑
www.nsi.or.th

SMART SERVICE 2567
สาขาต้าโม

15. 1997年10月1日起施行的《中华人民共和国行政处罚法》规定，行政处罚的种类有：警告、罚款、没收违法所得、没收非法财物、责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照、行政拘留等。其中，警告、罚款、没收违法所得、没收非法财物、责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照、行政拘留等，都属于行政处罚。而暂扣或者吊销执照，属于行政处罚。

แบบสอบถามประจักษ์ 4

ชนิดประตู	ประตูบานเปิดเดี่ยว กว้างลึกตามต้องการ ประตูอลูมิเนียมสีเทา ขนาด 0.80x2.00 ม.	ชนิดประตู	ประตูบานเปิดเดี่ยว กว้างลึกตามต้องการ ประตูอลูมิเนียมสีเทา ขนาด 0.80x2.00 ม.	ชนิดประตู	ประตูบานเลื่อนเดี่ยว กว้างลึกตามต้องการ ประตูอลูมิเนียมสีเทา ขนาด 0.85x2.00
บาน	บานประตูไม้เนื้อแข็ง 100.00x100.07 ซม. ALLOY พรีเท็กซ์เบต้า	บาน	ไม้เนื้อแข็ง 2"x4" พาติร์ฉินสีขาว	บาน	ไม้เนื้อแข็ง 2"x4" พาติร์ฉินสีขาว
กรอบบาน	โครงไม้เนื้อแข็ง กรุไม้อัดทึบด้านใน ขนาด 6 มม. ความหนาบาน 30 มม.	กรอบบาน	โครงไม้เนื้อแข็ง กรุไม้อัดทึบด้านใน ขนาด 6 มม.	กรอบบาน	โครงไม้เนื้อแข็ง กรุไม้อัดทึบด้านใน ขนาด 6 มม.
	ประตูอลูมิเนียมสีเทา กระจกใส ขนาด 6 มม. (GLASS) & COSS พรีเท็กซ์เบต้า		ประตูอลูมิเนียมสีเทา กระจกใส ขนาด 6 มม.		ประตูอลูมิเนียมสีเทา กระจกใส ขนาด 6 มม.
โชกดูปิด	ชุดกลไกบานเปิด ลิฟท์ยก 3200UN & FORMICA ที่ 2 ด้าน	โชกดูปิด	ชุดกลไกบานเปิด ลิฟท์ยก 3200UN & FORMICA ที่ 2 ด้าน	โชกดูปิด	ชุดกลไกบานเปิด ลิฟท์ยก 3200UN & FORMICA ที่ 2 ด้าน
โซลิเดีย	บานเปิดเดี่ยว	โซลิเดีย	บานเปิดเดี่ยว	โซลิเดีย	บานเลื่อนเดี่ยว
อุปกรณ์	โช๊คประตู : DOOR CLOSER TS 1000 (SILVER) WITH HOLD OPEN ARM รหัส 931.16.769 BYHAFFLE บานพับ : FLUSH HINGE ST.ST.100x71x2.5MM รหัส 926.98.100 BYHAFFLE (บานพับ 4 ตัว/บาน) DOOR STOP : FLOOR MOUNTED DOOR STOP รหัส 937.93.700 BYHAFFLE ลูกบิดประตู : ลูกบิดประตู รหัส 911.54.266	อุปกรณ์	โช๊คประตู : DOOR CLOSER TS 1000 (SILVER) WITH HOLD OPEN ARM รหัส 931.16.769 BYHAFFLE บานพับ : FLUSH HINGE ST.ST.100x71x2.5MM รหัส 926.98.100 BYHAFFLE (บานพับ 4 ตัว/บาน) DOOR STOP : WALL MOUNTED DOOR STOP รหัส 938.10.400 BYHAFFLE ลูาดึงประตู : ลูกบิดประตู รหัส 911.54.266	อุปกรณ์	รางเลื่อน : SLIDING DOOR FITTING SET SILENT 80/A รหัส 940.60.001 BYHAFFLE SLIDING TRACK SILENT 80/100 2M รหัส 940.65.420 BYHAFFLE อุปกรณ์ควบคุมทิศทาง : MORSE LOCK FOR SLIDING รหัส 911.25.021 BYHAFFLE CBLCYLW/THUMB.6QMM NPL/MATT รหัส 915.95.306 BYHAFFLE ESCUIT-60N PI ST.ST.MATT 62MM รหัส 932.92.930 BYHAFFLE มือจับประตู : ชุดมือจับรหัส HD157 PULL HANDLE/L=800 MM รหัส 2752 BYVMP
	หมายเหตุ : อุปกรณ์ประตูของ HAFFLE , VMP พรีเท็กซ์เบต้า		หมายเหตุ : อุปกรณ์ประตูของ HAFFLE , VMP พรีเท็กซ์เบต้า		หมายเหตุ : อุปกรณ์ประตูของ HAFFLE , VMP พรีเท็กซ์เบต้า

5.021 BY HAFEL
8 478.95.308 BY HAFEL
952 52 010 BY HAFEL

GOVERNMENT
APPROVED
HOUSING BANK

6 39 07

amph	Grassmann
------	-----------

ID-62

ไม่มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยที่ต่างกัน มีนัยสำคัญ



สำนักงานวิจัย ชลบุรี ๒ ชั้น ๔
 สำนักงานสำนักงานและวิทยาการสาขา
 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 เลขที่ ๑๔ ถนนพหลโยธิน ๑๕ ตำบล
 กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐
 โทรศัพท์ : (๐๒) ๒๖๒๒ ๒๖๒๒
 โทรสาร : (๐๒) ๒๖๒๒ ๒๖๒๒
 www.vch.go.th

ที่โครงการ

SMART SERVICE 2567
สาขาลำไย

6679-2

แบบขยายประตู 5

[illegible][illegible]

10

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

[illegible]

--	--	--

[illegible]

2014年	97.75%
-------	--------

	1970	1980	1990	2000
Population	16,000	20,000	24,000	28,000
Unemployment rate	10%	12%	15%	18%
Median income	\$10,000	\$12,000	\$15,000	\$18,000
High school graduation rate	85%	90%	95%	98%
College enrollment rate	15%	20%	25%	30%
Home ownership rate	65%	70%	75%	80%
Life expectancy at birth	72 years	75 years	78 years	80 years
Poverty rate	18%	20%	22%	25%
Health insurance coverage	45%	55%	65%	75%
Public housing units	100	120	150	180
Food stamp participation	12%	15%	18%	22%
Substance abuse treatment	5%	8%	12%	15%
Mental health services	3%	5%	8%	12%
Elder care facilities	2%	4%	6%	8%
Disability benefits	1%	2%	3%	4%
Voting rate in local elections	55%	60%	65%	70%
Civic participation index	40	45	50	55
Trust in government	60%	65%	70%	75%
Community satisfaction	50%	55%	60%	65%
Local business growth	5%	8%	12%	15%
New jobs created	100	150	200	250
Infrastructure investment	\$5M	\$8M	\$12M	\$15M
Police force size	20	25	30	35
Fire department budget	\$2M	\$3M	\$4M	\$5M
Waste management cost	\$1M	\$1.5M	\$2M	\$2.5M
Water utility revenue	\$3M	\$4M	\$5M	\$6M
Electricity rates	8¢/kWh	9¢/kWh	10¢/kWh	11¢/kWh
Natural gas prices	\$1.50/cf	\$1.80/cf	\$2.10/cf	\$2.40/cf
Property tax rates	1.2%	1.3%	1.4%	1.5%
Sales tax rates	4.5%	4.5%	4.5%	4.5%
Income tax rates	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%
Corporate tax rates	15.0%	15.0%	15.0%	15.0%
State lottery revenue	\$1M	\$2M	\$3M	\$4M
Gaming industry revenue	\$0.5M	\$1M	\$2M	\$3M
Tobacco tax revenue	\$0.5M	\$0.5M	\$0.5M	\$0.5M
Alcohol tax revenue	\$0.5M	\$0.5M	\$0.5M	\$0.5M
Total state revenue	\$10M	\$12M	\$15M	\$18M
Total state expenditure	\$12M	\$15M	\$18M	\$22M
Budget surplus/deficit	-\$2M	-\$3M	-\$3M	-\$4M
Debt service payments	\$1M	\$1.5M	\$2M	\$2.5M
Capital spending	\$5M	\$8M	\$12M	\$15M
Operating expenses	\$7M	\$7M	\$7M	\$7M
Personnel costs	\$4M	\$4M	\$4M	\$4M
Contractor fees	\$1M	\$1M	\$1M	\$1M
Supplies and materials	\$1M	\$1M	\$1M	\$1M
Utilities	\$1M	\$1M	\$1M	\$1M
Insurance	\$1M	\$1M	\$1M	\$1M
Interest on debt	\$1M	\$1.5M	\$2M	\$2.5M
Grants from federal/state	\$2M	\$3M	\$4M	\$5M
Fees from citizens/businesses	\$8M	\$9M	\$11M	\$13M
Investment income	\$0.5M	\$0.5M	\$0.5M	\$0.5M
Other revenue	\$0.5M	\$0.5M	\$0.5M	\$0.5M

15. 57

10-6.3

1000

--	--	--

.....

[illegible]



สำนักงานใหญ่ อาคาร ๗ ชั้น :
 240 หมู่บ้านสำนักงานสหประชาชาติ
 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10330
 โทรศัพท์ : (02-666) 8626-8628
 โทรสาร : (02-666) 8628-8628
 www.unhcr.org

ชื่อโครงการ

SMART SERVICE 2567
สาขาสำโรง

แบบแสดง

แบบทบทวนประจักษ์ 7

11/01/2004

អ្វីៗនេះ គឺជាផែនការដ៏សំខាន់របស់យើង

ການສຸກເກີດອາການ

ប្រាជ្ញាបត្រប្រភេទ វិស្វកម្ម

© 2004 Blackwell Publishing Ltd

Answer: 100

Security is a must

4017-2173

2014

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

447

D-8

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 278: 1039-1044.

ไว้ที่สำนักงานเลขที่ ๓๗๒๒ ใต้ถุนบ้าน บ้านวัดโสมนัง




ELEVATION D-14

การเปลี่ยนแปลง



ELEVATION D-14B

Weyl's Law



ELEVATION D-15

ហាមស៊ីក្លូ 4 ឆ្នាំ/មាស

[illegible]

ឈ្មោះ : ព្រះបាទនរោត្តម អាយុ : ៧៧ ឆ្នាំ



6. 5000

100

SING 9

४



F-7(L,R)

MGR. UNIT (W160xD80xH75)cm. พร้อมลิ้นชักซ้าย/ขวา
ขาโครงอลูมิเนียมเคลือบสี COPPER โครงไม้ MDF BOARD หนา 10 mm.
ปิดผิวลามิเนต White Jade 7377HG #FORMICA หรือเทียบเท่า
หน้าโครงสีผิว ALLOY Pink Gold Hairline 5 mm. (สีแดงเข้ม)
TOP กรูทึนเทียมสีขาว No.SPL559 STARLY WHITE
#TIFFANY DECOR เคียงขอบ 45 องศา
(เจาะรู GROMMET ด้านลิ้นชัก)

หมายเหตุ : - ควรตรวจสอบก่อนใช้งานให้ตรงกับการใช้จริง
- อาจพบรอยขีดข่วนเล็กน้อย
- ผู้ใช้จำเป็นต้องอ่านคู่มือการใช้งานก่อนใช้งาน



F-10

MOBILE CABINET (W40xD40xH75)cm.
TOP โครงไม้ particle board ปิดผิวลามิเนตลายไม้ Combi Rovere
BY:EDL CODE:EWE4010N
หน้าบาน/ด้านข้าง โครงไม้ particle board
ปิดผิวลามิเนตสีเทาอ่อน 1302UN FORMICA
มือจับบานเฟี้ยม + ติดกาวแผ่นปิดแบบพับได้
ลูกล้อใช้รุ่นที่มีระบบล็อก



F-9

PANTRY TABLE (W80xD80xH75)cm.
TOP โครงไม้ MDF BOARD หนา 10 mm. ขาโต๊ะท่อเหล็กกลมขนาด 24
สี Powder Coat สีเทา



F-11A

POSTER FRAME (W50xH90)cm.
แผ่นอะคริลิกใส หนา 4 มม. พร้อมกล่องอะคริลิกใส 3 ช่อง
ด้านล่างปิดแผ่น MDF BOARD
กรูลามิเนต Brushed Copper Aluminium
By:Formico CODE:D2052 (PL2)



F-11B

POSTER FRAME แบบมีห่วงอลูมิเนียม (W50xH90)cm.
แผ่นอะคริลิกใส หนา 4 มม. พร้อมกล่องอะคริลิกใส 3 ช่อง
ด้านล่างปิดแผ่น MDF BOARD
กรูลามิเนต Brushed Copper Aluminium
By:Formico CODE:D2052 (PL2)



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำนักงานใหญ่ อาคาร ๕ ชั้น ๕
ย่านสีลมสาทรสำนักงานและอาคาร
สำนักงานและอาคาร
เลขที่ ๖๘ ถนนสีลม ๕ แขวง
คลองเตย เขตคลองเตย
โทรศัพท์ : (๐๒) ๒๐๖ ๒๐๖๗
โทรสาร : (๐๒) ๒๐๖ ๒๐๖๘
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ
SMART SERVICE 2567
สาธิตสำโรง

แบบแสดง
รูปแบบเฟอร์นิเจอร์ 2

ขนาดหน้า

ชื่อกลุ่มและชื่อแบบ

งานสถาปัตย์

นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ



แม่พิมพ์
ID-67
จำนวนแผ่นพิมพ์

ใช้ใช้สำหรับพิมพ์งานสถาปัตย์



FB-1A

- โต๊ะกว้าง (W100xD70xH75)cm.

TOP ไม้ particle board ปิดผิวเมลามีน สีลาปูซีเน (METRO MOCCA MD641)
ขาโครงเหล็กสีเทาอ่อน PES-1011T

FB-1B

- โต๊ะกว้าง (W120xD70xH75)cm.

TOP ไม้ particle board ปิดผิวเมลามีน สีลาปูซีเน (METRO MOCCA MD641)
ขาโครงเหล็กสีเทาอ่อน PES-1011T

FB-1C

- โต๊ะพนักงา (W140xD70xH75)cm.

TOP ไม้ particle board ปิดผิวเมลามีน สีลาปูซีเน (METRO MOCCA MD641)
ขาโครงเหล็กสีเทาอ่อน PES-1011T

มีบังตาใต้โต๊ะผิวเมลามีนสีเทาอ่อน (METRO MD202) + รางไฟใต้โต๊ะ
(เจาะรู GROMMET ซ้าย-ขวา)



FB-2

- โต๊ะเก้าอี้ (W70xD70xH75)cm.

TOP ไม้ particle board ปิดผิวเมลามีน สีลาปูซีเน (METRO MOCCA MD641)
ขาโครงเหล็กสีเทาอ่อน PES-1011T



FB-3

- โต๊ะทำงานห้องหัวหน้าส่วนบริหารหนึ่งเขต / ห้องผู้จัดการเขต
(W160xD80xH75)cm.

TOP ไม้ particle board ปิดผิวเมลามีน สีลาปูซีเน (METRO MOCCA MD641)
ขาโครงเหล็กสีเทาอ่อน PES-1011T

มีบังตาใต้โต๊ะผิวเมลามีนสีเทาอ่อน (METRO MD202) + รางไฟใต้โต๊ะ
(เจาะรู GROMMET ซ้าย-ขวา)



FB-4

- MOBILE CABINET (W40xD50xH65)cm.

โครงไม้ particle board

TOP ปิดผิวเมลามีน สีลาปูซีเน (METRO MOCCA MD641)

/ ด้านข้าง-หน้าบาน ผิวเมลามีน สีเทาอ่อน (METRO MD202)

หมายเหตุ : - สรรพคุณของหน้างานที่ผ่านการคิดแล้วเสร็จแล้ว
- วัสดุและสีของวัสดุตามแบบหรือสีตาม
- ผู้รับจ้างต้องนำแบบหรือสีไปพิจารณาก่อนดำเนินการ



FB-5

- ตู้เอกสารเดี่ยว (วาง PRINTER) (W80xD50xH80)cm.

บานเปิดไม้ ไม้พ่นสี 2 ชั้น

โครงไม้ particle board

TOP ผิวเมลามีน สีลาปูซีเน (METRO MOCCA MD641)

/ ด้านข้าง-หน้าบาน ผิวเมลามีน สีเทาอ่อน (METRO MD202)



FB-6

- ตู้เอกสารกลาง (W80xD40xH160)cm.

ด้านบานเปิดไม้พ่นสี 2 ชั้น / ด้านล่างบานเปิดไม้ ไม้พ่นสี 2 ชั้น

โครงไม้ particle board

TOP ผิวเมลามีน สีลาปูซีเน (METRO MOCCA MD641)

/ ด้านข้าง-หน้าบาน ผิวเมลามีน สีเทาอ่อน (METRO MD202)

FB-7

- ตู้เอกสารสูง (W80xD40xH200)cm. บานเปิดไม้ ไม้พ่นสี 5 ชั้น

โครงไม้ particle board

TOP ผิวเมลามีน สีลาปูซีเน (METRO MOCCA MD641)

/ ด้านข้าง-หน้าบาน ผิวเมลามีน สีเทาอ่อน (METRO MD202)



FB-8

- โต๊ะประชุม พับขาเก็บได้ (W140xD70xH75)cm.

TOP ไม้ particle board ปิดผิวเมลามีน สีลาปูซีเน (METRO MOCCA MD641)

มีบังตาใต้โต๊ะผิวเมลามีน สีเทาอ่อน (METRO MD202)

ขาโครงเหล็กทอกลม สูปโครเมียม


FB-9

- โต๊ะประชุม พับขาเก็บได้ (W160xD70xH75)cm.

TOP ไม้ particle board ปิดผิวเมลามีน สีลาปูซีเน (METRO MOCCA MD641)

มีบังตาใต้โต๊ะผิวเมลามีน สีเทาอ่อน (METRO MD202)

ขาโครงเหล็กทอกลม สูปโครเมียม



S-1A

- ลกรีนอะคริลิกกันน้ำได้ (W120xH40)cm. หน้า 8 มม.

สีขาวรุ่น P018 (สำหรับโต๊ะกว้าง 1.40 m.)

S-1B

- ลกรีนอะคริลิกกันน้ำได้ (W140xH40)cm. หน้า 8 มม.

สีขาวรุ่น P018 (สำหรับโต๊ะกว้าง 1.60 m.)



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำนักงานใหญ่ อาคาร ๒ ชั้น ๔
สำนักงานบริหารงานอาคาร
ส่วนวิศวกรรมอาคาร
เลขที่ ๖๑ ถนนพหลโยธิน แขวง
จตุจักร เขตจตุจักร
โทรศัพท์ : (๐๒) ๒๖๒ ๒๖๒๖
โทรสาร : (๐๒) ๖๖๑ ๖๖๑๖
www.rgh.co.th

ชื่อโครงการ SERVICE 2567
สาขาสำโรง

แบบแสดง
รูปแบบเฟอร์นิเจอร์ 3

หมายเหตุ :
รูปแสดงแบบเฟอร์นิเจอร์
งานสถาปัตย์กรรม
นายอภิสิทธิ์ วัฒนากุลพงษ์
นายสมชาย วัฒนากุลพงษ์
นายสมชาย วัฒนากุลพงษ์
นายสมชาย วัฒนากุลพงษ์
นายสมชาย วัฒนากุลพงษ์



วันที่ 6.50.07
ID-68
จำนวนแบบแปลน
วันที่พิมพ์เอกสารฉบับนี้ใน วันวันเดือนปี



CH-1

เก้าอี้ทำงานผู้จัดการ

พนักพิงสูง โยเดอลิด เบาะนั่งบุหนังเทียม

พนักพิงผ้าตาข่าย สีดำทั้งตัว

ตัวแทนจำหน่าย - บริษัท เมอร์ซี่แฟร์ จำกัด

- บริษัท เฮอร์เพ็คท์ ออฟฟิศ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด

- บริษัท แพรคติก้า จำกัด



CH-2

เก้าอี้ทำงานพนักงาน

พนักพิงกลาง โยเดอลิด เบาะนั่งบุหนังเทียม

พนักพิงผ้าตาข่าย สีดำทั้งตัว

ตัวแทนจำหน่าย - บริษัท เมอร์ซี่แฟร์ จำกัด

- บริษัท เฮอร์เพ็คท์ ออฟฟิศ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด

- บริษัท แพรคติก้า จำกัด

หมายเหตุ : - ควรทดสอบก่อนใช้งานเพื่อความปลอดภัย
- ภายหลังจากการใช้งานเสร็จควรทำความสะอาด
- ผู้รับจ้างต้องนำสินค้าไปติดตั้งตามตำแหน่งที่กำหนด



CH-5

VISITOR CHAIR

ที่นั่งและพนักพิง PP เบาะหนัง PU รุ่นทิวลิปวัสดุเคลือบผิวชั้น

วัสดุ : ใยไม้นับชนิดรีม

ตัวแทนจำหน่าย : Fur-9 หรือเทียบเท่า



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำนักงานใหญ่ อาคาร ๒ ชั้น ๔

ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

เลขที่ ๑๑ ถนนพระราม ๒ เขตราชเทวี

กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐

โทรศัพท์ : (๐๒) ๒๖๒ ๒๖๒๗

โทรสาร : (๐๒) ๖๔๗ ๑๒๕๔

www.gtb.co.th


ชื่อโครงการ

SWAN SERVICE 2567

สาขาสำโรง

แบบแสดง

รูปแบบเฟอร์นิเจอร์ 3



CH-10

เก้าอี้ PANTRY

วัสดุ พลาสติกขึ้นรูป สีขาว CODE: PNC9169

ตัวแทนจำหน่าย #PIONEER หรือเทียบเท่า



CH-9

โต๊ะกลาง รุ่น FURDINI CUZCO-3

ของ ปิโอม โปเรสส์โก้ เฮอร์เมส จำกัด



F-14

ตู้โชว์กระจกใสขาว ลำโพงใช้รีโมทดำ สีขาว

ขนาด (W40xD40xH162)cm.

รุ่น Goeon - SC40 แบบรุ่น LUDMS

ตัวแทนจำหน่าย #Design Square หรือเทียบเท่า



F-16

โต๊ะกลม ห้องประชุมพร้อม (W90xH75)cm.

TOP ไม้ particle board ปิดผิวเมลามีน สีขาว

/ ขาเหล็กกลม 4" สีขาว



นายสาร

ผู้อำนวยการโครงการ

นายสาร

นายสาร

นายสาร

นายสาร

นายสาร

นายสาร

นายสาร

นายสาร

นายสาร

นายสาร

นายสาร

นายสาร


นายสาร

นายสาร

นายสาร

นายสาร


FS



PN-1



PN-2



RSA



- ตรวจหาข้อบกพร่องของยานพาหนะจากศูนย์ให้บริการรถสาธารณะ
- ตรวจจับและแจ้งเตือนการละเมิดกฎจราจร
- มีตัวจำลองคนเดินเท้าให้พิจารณาจากถนนด้านใดในการ

...ให้ธนาคารพิจารณารูปแบบข้อเสนอและความ
 คุ้มค่าในการขอสินเชื่อ



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำนักงานใหญ่ อาคาร ๒ ชั้น ๔
 ฝัองบริเวณสำนักงานและกิจการสาขา
 สำนักงานเขตและชุมชน
 เขตที่ ๑๑ ถนนพหลโยธิน ๔-กิโลเมตร
 11250 Bangkok
 โทรศัพท์ : (๐๒) ๖๖๖-๖๖๖๖
 โทรสาร : (๐๒) ๖๖๖-๖๖๖๖
 www.ppi.co.th

ชื่อโครงการ

แบบแสดง
แบบขยายงานท้าย

Abstract

ព្រឹត្តិការណ៍សង្គមស្ថាប័ន

ANALYTICAL

អរគុណចំពោះការប្រគល់ជូន

1997

University of Illinois

—**Земельный**

100

45

[illegible]

100

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

100

DSB



SR



RNA



- ตรวจสอบและประเมินผลงานจริงว่างานที่ทำการจัดตั้งหน่วยขึ้นงาน
- รายละเอียดตัวชี้วัดการดำเนินงานเชิงคุณภาพ
- ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดนั้นรับผิดชอบให้พิจารณาจากส่วนงานในการ

***ให้ธนาคารอนุมัติรูปแบบสินเชื่อที่มีความ
เหมาะสมกับภาระงานและผลผลิตดังนี้




กรมการขนส่งทางบก


สำนักงานวิจัยฯ เลขที่ ๑ ซอย ๑
 ถนนวิภาวดีรังสิต อำเภอจตุจักร กรุงเทพฯ 10310
 โทร. ๐๒-๖๑๖๖๖๖๖๖ โทรสาร ๐๒-๖๑๖๖๖๖๖๖
 โทรสาร ๐๒-๖๑๖๖๖๖๖๖
 โทรสาร ๐๒-๖๑๖๖๖๖๖๖
 www.rri.or.th

ชื่อโครงการ

OPC



TM/TW/TS



TNC



แบบแสดง
แบบขยายงานป้าย 2

5. 學生清結

มีนาคม ๒๕๖๓

[illegible]

បារត្រីបង្គំនៅបារត្រី

Estimated annual biomass yield (kg/ha)

2. Explain the importance of the following factors in the selection of a site for a new business.

Figure 1

VED

affiliations

[illegible][illegible][illegible]

--	--	--

2000	91,742,912
------	------------

ID-71

[illegible]

អាជ្ញាធរជាតិគ្រប់គ្រងការពារជំងឺកើតចំណី

- หมายเหตุ :
- ตรวจสอบระยะหน้างานจริงก่อนทำการติดตั้งหรือเริ่มงาน
 - รายละเอียดวัสดุตามระบุชื่อเขียนไว้
 - ผู้รับจ้างต้องนำเสนอวัสดุให้พิจารณา ก่อนดำเนินการ



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำนักงานใหญ่ อาคาร ๖ ชั้น ๔
 อาคารบริหารสำนักงานอาคารสงเคราะห์
 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10330
 โทรศัพท์ : (๐๒) ๒๖๘๘ ๘๘๘๘
 โทรสาร : (๐๒) ๒๖๘๘ ๘๘๘๘
 www.sosb.or.th

ชื่อโครงการ

แบบแสดง
 แบบขยายงานติดตั้ง

มาตรฐาน

ผู้จัดทำแบบแสดง

งานสถาปัตย์

นายสุวิทย์ วิเศษกุล

ตำแหน่งสถาปนิก

นายสุวิทย์ วิเศษกุล

ตำแหน่งสถาปนิก

นายสุวิทย์ วิเศษกุล

ตำแหน่งสถาปนิก

นายสุวิทย์ วิเศษกุล

ตำแหน่งสถาปนิก

นายสุวิทย์ วิเศษกุล

ตำแหน่งสถาปนิก

นายสุวิทย์ วิเศษกุล


ตำแหน่งสถาปนิก

นายสุวิทย์ วิเศษกุล


ตำแหน่งสถาปนิก

นายสุวิทย์ วิเศษกุล

ตำแหน่งสถาปนิก



แบบขยายติดตั้งหน้าจอ FM
 SCALE 1:25



แบบขยายติดตั้งหน้าจอ SS
 SCALE 1:25



แบบที่ ID-72

ไม่ใช้ค่าแรงที่ใช้ค่าแรงใช้ค่าแรงใช้ค่าแรง

ELECTRICAL SYSTEM		ELECTRICAL SYSTEM		LIGHTING SYSTEM		CCTV SYSTEM	
SYMBOL	DESCRIPTION	SYMBOL	DESCRIPTION	SYMBOL	DESCRIPTION	SYMBOL	DESCRIPTION
	MAIN DISTRIBUTION BOARD (MDB)		TEMPERATURE ACTUATED NORMALLY CLOSE				RELAY
	SUB DISTRIBUTION BOARD (SUBD)		TIME-DELAYED ON DELAY NORMALLY CLOSE		(LIGHTING DESCRIPTION SEE EE-08)		ALARM BELL 6"
	VOLT-SELECTOR SWITCH		LIQUID LEVEL ACTUATED NORMALLY CLOSE				COLOR CCTV MONITOR LCD 21"
	AMP-SELECTOR SWITCH		CHANGE-OVER CONTACT				DIGITAL VIDEO RECORDER
	CIRCUIT BREAKER FIXED TYPE		CHANGE-OVER CONTACT OVERLOAD				COLOR VIDEO CAMERA FIXED TYPE W/HOUSING
	CIRCUIT BREAKER DRAW OUT TYPE		BUZZER ALARM				COLOR VIDEO CAMERA FIXED TYPE W/DOME HOUSING
	INTEGRATE METER (DIGITAL)		MAGNETIC CONTACTOR				TRANSFORMER 220/24VAC W/FUSE
	VOLT METER		COIL MAGNETIC CONTACTOR OR RELAY				
	AMMETER		PNEUMATIC TIMER MOUNTED ON THE CONTACTOR				
	POWER FACTOR METER		3x5/8"-10' CU CLAD GROUND ROD		2P+G 10A, 250 A SIMPLEX RECEPTACLE FOR EMERGENCY LIGHT	LIGHTNING PROTECTION SYSTEM	
	POWER FACTOR CONTROLLER		DIODE		10A, 250V ONE WAY SWITCH MODERN PLATE		
	WATT METER		LIGHT EMITTING DIODE (LED)		10A, 250V TWO WAY SWITCH MODERN PLATE	SYMBOL	DESCRIPTION
	WATT-HOUR METER		AC MOTOR		2P+G 16A, 250 V DUPLEX UNIVERSAL RECEPTACLE (UPS OR GEN)		UP CONDUCTOR
	VAR METER		STARTER DIRECT ON LINE TYPE		2P+G 16A, 250 V DUPLEX UNIVERSAL RECEPTACLE (NORMAL)		DOWN CONDUCTOR
	FREQUENCY METER		STARTER STAR-DELTA TYPE		2P+G 16A, 250 V DUPLEX UNIVERSAL RECEPTACLE WATER PROOF		AIR TERMINAL
	CURRENT TRANSFORMER		TRANSFORMER		2P+G 10A, 250 A SIMPLEX UNIVERSAL RECEPTACLE MODERN PLATE		GROUND TEST BOX W/COUNTER
	NON-FUSE SAFETY SWITCH WATER PROOF		CAPACITOR		JUNCTION BOX FOR EXHAUST FAN		GROUND TEST BOX W/COUNTER
	PILOT LAMP		TRANSFORMER TEMPERATURE RELAY, ALARM CONDI		JUNCTION BOX FOR AIR CONDITIONER		BC 95mm² DOWN CONDUCTOR
	SURGE ARRESTER		TRANSFORMER TEMPERATURE RELAY, TRIPPING CONDI		JUNCTION BOX FOR CIRCULATING FAN		25x3mm CU TAPE
	HV LIGHTNING ARRESTER		OVER CURRENT AND INSTANTANEOUS TRIP RELAY		25,35W HALOGEN 12VDC EMERGENCY LIGHT BACK UP TIME 2HR, STANDY SEALED LEAD ACID BATT W/AUTO-CHARGE & AUTO TEST EXIT LIGHT LED LAMP, 12VDC SEALED LEAD ACID BATT 2HRS STANDBY WITH AUTO-CHARGE & AUTO TEST		AIR TERMINAL HEAD EARLY STREAMER
	FUSE		OVER CURRENT GROUND FAULT RELAY		POWER PLUG		
	OVERLOAD		GROUND PROTECTION RELAY		BURGLAR ALARM CONTROL		
	CONTACT NORMALLY OPEN		UNDERVOLTAGE RELEASE TRIP COIL				
	TURN-SWITCH LOCKING NORMALLY OPEN		SHUNT TRIP COIL				
	PUSH BUTTON SPRING RETURN NORMALLY OPEN		GENERATOR SETS				
	THERMAL OVERLOAD CONTACT NORMALLY OPEN		OVER CURRENT RELAY				
	MUSHROOM HEAD PUSH LOCKING NORMALLY OPEN		GROUND FAULT PROTECTION				
	PUSH BUTTON SPRING LOCKING NORMALLY OPEN		DROP FUSE CUT OUT				
	TEMPERATURE ACTUATED NORMALLY OPEN		MOLDED CASE CIRCUITS BREAKER WITH BOX WP				
	TIME-DELAYED ON DELAY NORMALLY OPEN		TELEPHONE, COMPUTER SYSTEM				
	LIQUID LEVEL ACTUATED NORMALLY OPEN						
	CONTACT NORMALLY CLOSE						
	TURN-SWITCH LOCKING NORMALLY CLOSE						
	PUSH BUTTON SPRING RETURN NORMALLY CLOSE						
	THERMAL OVERLOAD CONTRACT NORMALLY CLOSE						
	MUSHROOM HEAD PUSH LOCKING NORMALLY CLOSE						
	PUSH BUTTON SPRING LOCKING NORMALLY CLOSE						

ABBREVIATION AND SYMBOLS

SCALE

NTS



รายการประกอบแบบมาตรฐานวัสดุอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร(ต่อ)

รหัสสี และ สัญลักษณ์

แสดงรหัสสี CLAMP และท่อร้อยสายเป็นแถบสีกว้าง ไม่น้อยกว่า 100 มิลลิเมตร ใ้ง่ายแก่การแยกสาย สายที่นำลงลงแยกสายและท่อร้อยสาย มี ลักษณะสัญลักษณ์รหัสสี และ สัญลักษณ์ ดังนี้

ลำดับที่	รายละเอียด	ตัวอักษร	รหัสสี	สัญลักษณ์
1.	ท่อ-รางสายเคเบิลไฟฟ้ากำลัง	N	แดง	ค้ำ
2.	ท่อ-รางสายไฟฟ้าแรงดัน	E	เหลือง	แดง
3.	ท่อ-รางสายไฟฟ้าแรงต่ำ	LTC	ชมพู	ค้ำ
4.	ท่อ-รางสายเคเบิลไฟฟ้ากำลังไฟลิ่ง	LPS	น้ำเงิน	ค้ำ
5.	ท่อ-รางสายสัญญาณคอมพิวเตอร์	COMP	ค้ำ	ขาว
6.	ท่อ-รางสายสัญญาณโทรศัพท์	TEL	เขียว	ค้ำ
7.	ท่อ-รางสายสัญญาณระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้	FA	ส้ม	แดง
8.	ท่อ-รางสายสัญญาณระบบกล้องวงจรปิด	CCTV	ขาว	แดง
9.	ท่อ-รางสายระบบบัตรคิวอัตโนมัติ	Q	ฟ้า	ค้ำ
10.	ท่อ-รางสายสัญญาณระบบจัดการความปลอดภัย	SEC	น้ำเงิน	แดง
11.	ท่อ-รางสายสัญญาณโทรทัศน์	MATV	ขาว	ค้ำ
12.	อุปกรณ์ยึดแขวน ท่อร้อยสายและสายสัญญาณ	-	เทาเข้ม	-
13.	DISTRIBUTION BOARD & MOTOR CONTROL BOARD ระบบไฟฟ้าปกติ	-	งาช้าง	ค้ำ
14.	DISTRIBUTION BOARD & MOTOR CONTROL BOARD ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน	-	งาช้าง	แดง
15.	BUSBAR และ สายไฟฟ้า เฟส A (R)	-	น้ำเงิน	-
16.	BUSBAR และ สายไฟฟ้า เฟส B (S)	-	ค้ำ	-
17.	BUSBAR และ สายไฟฟ้า เฟส C (T)	-	ฟ้า	-
18.	BUSBAR และ สายไฟฟ้าสายศูนย์ (N)	-	ฟ้า	-
19.	BUSBAR และ สายไฟฟ้าสายดิน (G)	-	เขียวแถบเหลือง	-

หมายเหตุ

กรณีที่มีข้อกำหนดใดที่หน่วยงานต้นแบบขอให้ไม่สอดคล้องตามแบบได้ ให้ผู้รับเหมาสามารถดำเนินการแก้ไขแบบเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพหน้างานได้ โดยจะต้องถูกต้องตามมาตรฐานการออกแบบวิศวกรรม (วสท) และต้องผ่านการรับรองจากผู้เกี่ยวข้อง

รายการตัวอย่างอุปกรณ์มาตรฐาน

รายการตัวอย่างอุปกรณ์มาตรฐาน แสดงถึงรายชื่อผู้ผลิต และผลิตภัณฑ์ วัสดุ และอุปกรณ์ที่ถือว่าได้รับการยอมรับ ที่มีความเหมาะสมกับงานนั้นๆ แต่ไม่ได้แสดงรายละเอียดเฉพาะที่กำหนดไว้ การเสนอผลิตภัณฑ์อื่นจากที่ใดก็ได้ ที่สอดคล้องรายการ รายละเอียดและหลักฐานอ้างอิงอย่างเพียงพอ เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ใช้งานโดยมีคุณภาพเทียบเท่า

1. LOW VOLTAGE CIRCUIT BREAKER	6. BATTERY LIGHT
SQUARE-D USA	CEE LOCAL
SCHNEIDER GERMANY	SUNNY LOCAL
MERLIN GERH FRANCE	DYNO LOCAL
	SAFEGUARD LOCAL
2. SWITCH AND RECEPTACLE	7. POWER AND TELEPHONE CABLE
PANASONIC JAPAN	PHELPSDODGE LOCAL
CLIPSAL AUSTRALIA	THAI TAZAKI LOCAL
BTICINO ITALY	BANKOK CABLE LOCAL
3. TELEPHONE OUTLET	8. CONDUIT
PANASONIC JAPAN	PANASONIC LOCAL
CLIPSAL AUSTRALIA	TAS LOCAL
BTICINO ITALY	RSI LOCAL
4. TELEPHONE TERMINAL	9. DATA CAPPING SYSTEM
KRONE GERMANY	AMP USA
QUANTE GERMANY	BELDEN USA
POUYET FRANCE	PANDUIT USA
5. LAMP	LINK USA
PHILIPS NETHERLAND	
OSLAMP GERMANY	
TOSHBA JAPAN	



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำนักงานใหญ่ อาคาร 2 ชั้น 4
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ
เลขที่ 83 ถนนพหลโยธิน 9 แขวงราช
เทวี กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : (662) 202 2497
โทรสาร : (662) 643 1254
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ

ปรับปรุงอาคารสำนักงาน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเชียงใหม่
ประจำปี 2567

แบบแสดง

รายการประกอบแบบ

มาตรฐาน
ผู้ออกแบบและเขียนแบบ
งานสถาปัตยกรรม
นายสุวิทย์ วัฒนาธรรม
นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ





สำนักงานใหญ่ อาคาร 2 ชั้น 4
ฝ่ายบริการสำนักงานและกิจการสาขา
สวนจิตรกรรมและออกแบบ
เลขที่ 63 ถนนพหลโยธิน 9 แขวงจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : (662) 202 2497
โทรสาร : (662) 643 1254
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ

ปรับปรุงอาคารสำนักงาน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเชียงใหม่
ประจำปี 2567

ભાગ્યવત્

รายงานสรุปประกอบแบบ

21709-621A

ผู้ถือเอกมณฑลและข้าหลวงมณฑล

உள்ளுயிர்

សេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់ "សាកលវិទ្យាល័យ"

4. 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679,

संस्कृत-संस्कृत

Handwritten: *Handwritten*

10

450


100

7


समय	
-----	--

55.06


1000




ไดอะแกรมสำหรับระบบไฟฟ้า




ไดอะแกรมสำหรับระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้




ไดอะแกรมไมโครที่ผ่านวงจรปิด



ไดอะแกรมสำหรับระบบสัญญาณภาพโทรทัศน์รวม



ไดอะแกรมสำหรับระบบโพรตัส



ได้อะแกมมส์สำหรับระบบสายข้อมูลคอมพิวเตอร์



ឈ្មោះ	ថ្ងៃចេញ/ចូល
-------	-------------

55.06

100



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำนักงานใหญ่ อาคาร 2 ชั้น 4
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ
เลขที่ 63 ถนนพหลโยธิน 9 แขวงบาง
กรุงเก่า 10310
โทรศัพท์ : (062) 202 2497
โทรสาร : (062) 643 1254
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ

ปรับปรุงอาคารสำนักงาน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเชียงใหม่
ประจำปี 2567

แบบแสดง

รายการประกอบแบบ

มาตรฐาน

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ

งานสถาปัตยกรรม

นายณัฏฐ์ วัฒนสุริยา

งานออกแบบอาคาร

นายณัฏฐ์ วัฒนสุริยา

วิศวกร

นายณัฏฐ์ วัฒนสุริยา

วิศวกร

นายณัฏฐ์ วัฒนสุริยา

วิศวกร

นายณัฏฐ์ วัฒนสุริยา

วิศวกร

นายณัฏฐ์ วัฒนสุริยา

วิศวกร

นายณัฏฐ์ วัฒนสุริยา

วิศวกร


นายณัฏฐ์ วัฒนสุริยา

วิศวกร

ENCLOSURE WALL MOUNT
ห้องไฟฟ้า ชั้น 2 (สาขาสีโง)

2LP1


VOLTAGE RATING : 3 PHASE 4 WIRE 415/240V 50Hz
MAIN BUS AMPACITY : 100A
BRANCE CIRCUIT IC : 6kA



ENCLOSURE WALL MOUNT
ห้องไฟฟ้า ชั้น 2 (สาขาสีโง)

2LP2


VOLTAGE RATING : 3 PHASE 4 WIRE 415/240V 50Hz
MAIN BUS AMPACITY : 100A
BRANCE CIRCUIT IC : 6kA



ENCLOSURE WALL MOUNT
ห้องไฟฟ้า ชั้น 2 (สาขาสีโง)

2LP3


VOLTAGE RATING : 3 PHASE 4 WIRE 415/240V 50Hz
MAIN BUS AMPACITY : 100A
BRANCE CIRCUIT IC : 6kA



ENCLOSURE WALL MOUNT
ห้องไฟฟ้า ชั้น 2 (สาขาสีโง)

UP1

VOLTAGE RATING : 3 PHASE 4 WIRE 415/240V 50Hz
MAIN BUS AMPACITY : 100A
BRANCE CIRCUIT IC : 6kA



นายณัฏฐ์ วัฒนสุริยา

EE.07

นายณัฏฐ์ วัฒนสุริยา

นายณัฏฐ์ วัฒนสุริยา

นายณัฏฐ์ วัฒนสุริยา

นายณัฏฐ์ วัฒนสุริยา



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำนักงานใหญ่ อาคาร 2 ชั้น 4
ฝ่ายบริหารสำนักงานและการบริการ
ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ
เลขที่ 63 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : (662) 202 2497
โทรสาร : (662) 843 1254
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ

ปรับปรุงอาคารสำนักงาน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเชียงใหม่
ประจำปี 2567

แบบแปลน

รายการประกอบแบบ

มาตรฐาน

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ
งานสถาปัตยกรรม
นายสุวิทย์ วัฒนกุล
งานออกแบบอาคาร
นายสุวิทย์ วัฒนกุล
นายสุวิทย์ วัฒนกุล
นายสุวิทย์ วัฒนกุล


แก้ไขแบบ

วันที่

จำนวน/หน้า

EE.08

ไฟล์ต้นแบบที่กำกับไว้ที่นี่



สำนักงานใหญ่ อาคาร 2 ชั้น 4
 ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
 ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ
 เลขที่ 63 ถนนพหลโยธิน 9 แขวงวัง
 กรุงเทพฯ 10310
 โทรศัพท์ : (662) 202 2497
 โทรสาร : (662) 643 1254
 www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ

ปรับปรุงอาคารสำนักงาน
 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเชียงใหม่
 บดจ.บ. 2567

แบบแสดง

แบบแสดงหน้ารับไฟฟ้า

มาตรฐาน

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ

งานสถาปัตยกรรม

นายสุวิทย์ งามบุญรัตน์

สถาปนิกประจำสาขา

นายสุวิทย์ งามบุญรัตน์

วิศวกร

นายสุวิทย์ งามบุญรัตน์

นายสุวิทย์ งามบุญรัตน์

นายสุวิทย์ งามบุญรัตน์

นายสุวิทย์ งามบุญรัตน์

นายสุวิทย์ งามบุญรัตน์


นายสุวิทย์ งามบุญรัตน์

นายสุวิทย์ งามบุญรัตน์

นายสุวิทย์ งามบุญรัตน์

นายสุวิทย์ งามบุญรัตน์

นายสุวิทย์ งามบุญรัตน์



SYMBOL	รายการประกอบแบบร่างระบบไฟฟ้า	REMARK	SYMBOL	รายการประกอบแบบร่างระบบไฟฟ้า	REMARK
①	SINGLE RECEPTACLE OUTLET WITH GROUND		⏏	UPS FLOOR DUPLEX RECEPTACLE OUTLET WITH GROUND	
②	DUPLEX RECEPTACLE OUTLET WITH GROUND		⏏	NORMAL FLOOR DUPLEX RECEPTACLE OUTLET WITH GROUND	
③	NORMAL FLOOR DUPLEX RECEPTACLE OUTLET WITH GROUND		H ±0.00	HEIGHT LEVEL FOR INSTALLING SOCKET	

หมายเหตุ : - ท่อร้อยสายไฟติดตั้งบนฝ้าเพดานให้ใช้ท่อชนิด EMT.
 - ท่อร้อยสายไฟฝังพื้นให้ใช้ท่อชนิด PVC.
 - ที่ปลายสาย C, T ให้ฉาบและทำช่องร้อยสายไฟให้ติดตั้งเป็นแนวระดับทุกเส้น.
 - ค่ารับไฟฟ้าให้ติดตั้งสูงจากพื้น 30 ซม. กรณีติดตั้งบริเวณโต๊ะทำงานให้ตรวจสอบระยะของท่อร้อยสายไฟกับสันโต๊ะ.
 - สวิตช์ไฟติดตั้งสูงจากพื้น 120 ซม.

- ผู้รับจ้างจะต้องปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์และ
 เป็นไปตามมาตรฐานของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 - วัสดุที่ใช้ในแบบสามารถเขียนทดแทนได้โดยต้องเอกสารให้อาคารพิจารณา
 - สายไฟฟ้าชนิด EMT ขนาด 4-5q.mm สายสวิตช์ ขนาด 2.5-5q.mm
 - ท่อร้อยสายไฟขนาด EMT ขนาด 1/2"

สาขาเชียงใหม่

2nd FLOOR

แบบแสดงหน้ารับไฟฟ้า

SCALE

1:125



วันที่

จำนวนแผ่น

EE.17

รับใช้และดำเนินการแก้ไขแก้ไข แก้ไขตามแบบ



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำนักงานใหญ่ อาคาร 2 ชั้น 4
ฝ่ายบริหารสำนักงานและการสาขา
ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ
เลขที่ 83 ถนนพหลโยธิน 9 แขวง
กรุงเก่า เขต 10310
โทรศัพท์ : (662) 202 2497
โทรสาร : (662) 843 1254
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ

ปรับปรุงอาคารสำนักงาน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสีโง
ประจำปี 2567

แบบแสดง

แบบแสดงตัวรับไฟฟ้า

มาตรฐาน

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ

งานสถาปัตย์

นายสุวิทย์ วัฒนาธรรม

ตำแหน่งวิศวกร

นายสุวิทย์ วัฒนาธรรม

ตำแหน่งวิศวกร

นายสุวิทย์ วัฒนาธรรม

ตำแหน่งวิศวกร

นายสุวิทย์ วัฒนาธรรม

ตำแหน่งวิศวกร

นายสุวิทย์ วัฒนาธรรม

ตำแหน่งวิศวกร


นายสุวิทย์ วัฒนาธรรม

ตำแหน่งวิศวกร

นายสุวิทย์ วัฒนาธรรม

ตำแหน่งวิศวกร

นายสุวิทย์ วัฒนาธรรม



SYMBOL	รายการประกอบแบบแสดงตัวรับไฟฟ้า	REMARK	SYMBOL	รายการประกอบแบบแสดงตัวรับไฟฟ้า	REMARK
⊕	SINGLE RECEPTACLE OUTLET WITH GROUND		⊕	UPS FLOOR DUPLEX RECEPTACLE OUTLET WITH GROUND	
⊕	DUPLEX RECEPTACLE OUTLET WITH GROUND		⊕	NORMAL FLOOR DUPLEX RECEPTACLE OUTLET WITH GROUND	
⊕	NORMAL FLOOR DUPLEX RECEPTACLE OUTLET WITH GROUND		H ±0.00	HEIGHT LEVEL FOR INSTALLING SOCKET	

- หมายเหตุ
- ท่อร้อยสายไฟติดตั้งบนฝ้าเพดานให้ใช้ท่อชนิด EMT
 - ท่อร้อยสายไฟฝังพื้นให้ใช้ท่อชนิด MC
 - ตู้เบรกเกอร์ C, T ที่ใช้ให้ใช้ของทำของสายไฟติดตั้งบนฝ้าเพดาน
 - ตัวรับไฟฟ้าให้ติดตั้งสูงจากพื้น 30 ซม. กรณีติดตั้งบนผนังให้ใช้ตัวรับไฟฟ้าแบบแขวนหรือใช้ตัวรับไฟฟ้าแบบฝังผนัง
 - สวิตช์ไฟให้ติดตั้งสูงจากพื้น 120 ซม.

- ผู้รับจ้างจะต้องปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้ใช้ตามข้อกำหนดและ
- เป็นไปตามมาตรฐานของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
- วัสดุที่ใช้ในแบบสามารถเทียบเท่าได้โดยต้องเอกสารให้วิศวกรพิจารณา
- สายไฟฟ้าชนิด EMT ขนาด 4 Sq.mm สายการวัด ขนาด 2.5 Sq.mm
- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT ขนาด 1/2"

สาขาสีโง

4th FLOOR PLAN

แบบแสดงตัวรับไฟฟ้า

SCALE

1/125



วันที่

EE.19

ตำแหน่ง/ชื่อ

นายสุวิทย์ วัฒนาธรรม



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำนักงานใหญ่ อาคาร 2 ชั้น 4
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
ตึกวิศวกรรมและออกแบบ
เลขที่ 63 ถนนพหลโยธิน แขวง
จตุจักร กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : (882) 202 2497
โทรสาร : (882) 843 1254
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ

ปรับปรุงอาคารสำนักงาน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเชียงใหม่
ประจำปี 2567

แบบแสดง

แบบแสดงตัวรับไฟฟ้า

มาตรฐาน

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ

งานสถาปัตย์กรรม

นายสุวิทย์ วัฒนาธรรม

งานสถาปัตย์กรรมอาคาร

นายสุวิทย์ วัฒนาธรรม

วิศวกร

นายสุวิทย์

นายสุวิทย์

นายสุวิทย์

นายสุวิทย์

นายสุวิทย์

นายสุวิทย์


นายสุวิทย์

นายสุวิทย์

นายสุวิทย์

นายสุวิทย์

นายสุวิทย์



SYMBOL	รายการประกอบแบบมาตรฐานตัวรับไฟฟ้า	REMARK	SYMBOL	รายการประกอบแบบมาตรฐานตัวรับไฟฟ้า	REMARK
①	SHOLE RECEPTACLE OUTLET WITH GROUND		②	UPS FLOOR DUPLEX RECEPTACLE OUTLET WITH GROUND	
③	DUPLEX RECEPTACLE OUTLET WITH GROUND		④	NORMAL FLOOR DUPLEX RECEPTACLE OUTLET WITH GROUND	
⑤	NORMAL FLOOR DUPLEX RECEPTACLE OUTLET WITH GROUND		H ±0.00	HEIGHT LEVEL FOR INSTALLING SOCKET	

หมายเหตุ : - ท่อร้อยสายไฟติดตั้งบนฝ้าเพดานให้ใช้ท่อชนิด EMT
- ท่อร้อยสายไฟฝังพื้นให้ใช้ท่อชนิด IMC
- สีปลายสาย C, T ที่เห็นและทำของท้ายของสายให้ติดตั้งบนฉนวนกันความร้อนทุกต้น
- ตัวรับไฟฟ้าให้ติดตั้งสูงจากพื้น 30 ซม. กรณีติดตั้งบริเวณใต้เพดานให้ตรวจสอบระยะของท่อร้อยสายไฟก่อนติดตั้ง
- สวิตช์ไฟให้ติดตั้งสูงจากพื้น 120 ซม.

- ผู้รับจ้างจะต้องปรับปรุงระบบค้ำถัดไฟให้ทำงานได้อย่างสมบูรณ์และ
เป็นไปตามมาตรฐานของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
- วัสดุที่ระบุในแบบสามารถเทียบเท่าได้โดยต้องเอกสารให้องค์การพิจารณา
- สายไฟฟ้าชนิด EMT ขนาด 4 Sq.mm สาย PVC ชนิด ขนาด 2.5 Sq.mm
- ท่อร้อยสายไฟขนาด EMT ขนาด 1/2"

ลายเซ็น

5th FLOOR PLAN

แบบแสดงตัวรับไฟฟ้า

SCALE

1/20



นายสุวิทย์ วัฒนาธรรม

นายสุวิทย์ วัฒนาธรรม

นายสุวิทย์ วัฒนาธรรม

นายสุวิทย์ วัฒนาธรรม

นายสุวิทย์ วัฒนาธรรม



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำนักงานใหญ่ อาคาร 2 ชั้น 4
 ฝ่ายบริหารสำนักงานและการสาขาสหกรณ์ออมทรัพย์
 เลขที่ 63 ถนนพหลโยธิน 9 แขวงราชเทวี กรุงเทพฯ 10310
 โทรศัพท์ : (662) 202 2497
 โทรสาร : (662) 643 1254
 www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ

ปรับปรุงอาคารสำนักงาน
 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเชียงใหม่
 ประจำปี 2567

แบบแสดง

แบบแสดงตัวประกอบสื่อสาร

มาตรฐาน

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ

ทางสถาปัตยกรรม

นายสุวิทย์ วัฒนาธรรม

ทางวิศวกรรมอาคาร

นายสุวิทย์ วัฒนาธรรม

วิศวกร

นายสุวิทย์ วัฒนาธรรม

นายสุวิทย์ วัฒนาธรรม

นายสุวิทย์ วัฒนาธรรม

นายสุวิทย์ วัฒนาธรรม

นายสุวิทย์ วัฒนาธรรม

นายสุวิทย์ วัฒนาธรรม


นายสุวิทย์ วัฒนาธรรม

นายสุวิทย์ วัฒนาธรรม

นายสุวิทย์ วัฒนาธรรม

นายสุวิทย์ วัฒนาธรรม

นายสุวิทย์ วัฒนาธรรม



รายการประกอบแบบงานระบบเคเบิล		
สัญลักษณ์	รายละเอียด	Cable
▽	TELEPHONE OUTLET	4C 0.65sq.mm TEV
○	COMPUTER SIGNAL OUTLET	CAT6
⊙	TELEVISION SIGNAL OUTLET	RG6
⊙	CCTV UNIT	CAT6
H.X.XX	HEIGHT LEVEL FOR INSTALLING SOCKET	
หมายเหตุ		
- ท่อร้อยสายที่ติดตั้งบนฝ้าเพดาน และในผนังให้ใช้ท่อร้อยสาย EMT. - ท่อร้อยสายที่ฝังในผนังให้ใช้ท่อร้อยสาย MC. - RG6 COAXIAL CABLE+95% SHIELD - สายสาย COM., TEL.ทั้งหัวและท้ายของสายให้ติดด้วยปลั๊กป้องกันสายหลุดตามแบบ - สาย Patch Cord ให้ใส่สายไฟทั้งหัวและท้ายให้มีความยาว 2 เมตร - ใช้สายสายเคเบิล และสวิตช์ สายเคเบิล Switch HUB		



คำขอลำโพง

1st FLOOR

แบบแสดงตัวประกอบสื่อสาร

SCALE

1:125



วันที่

จำนวนหน้า/รวม

EE.21

ใช้สำหรับแสดงตัวอย่างเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้จริง



สำนักงานอาคารส่งเสริมนวัตกรรม

สำนักงานใหญ่ อาคาร 2 ชั้น 4
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ
เลขที่ 63 ถนนเพชรฯ กม. 9 ทวีศวรร
กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : (662) 202 2497
โทรสาร : (662) 643 1254
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ

ปรับปรุงอาคารสำนักงาน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเชียงใหม่
ปี 2567

แบบแสดง

แบบแสดงตัวประกอบอาคาร

มาตรฐาน

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ

งานสถาปัตยกรรม

นายสุวิทย์ วัฒนาธรรม

ตำแหน่งสถาปนิก

นายสุวิทย์ วัฒนาธรรม

ตำแหน่งสถาปนิก

นายสุวิทย์ วัฒนาธรรม

ตำแหน่งสถาปนิก

นายสุวิทย์ วัฒนาธรรม

ตำแหน่งสถาปนิก

นายสุวิทย์ วัฒนาธรรม

ตำแหน่งสถาปนิก


นายสุวิทย์ วัฒนาธรรม

ตำแหน่งสถาปนิก

นายสุวิทย์ วัฒนาธรรม

ตำแหน่งสถาปนิก

นายสุวิทย์ วัฒนาธรรม



รายการประกอบแบบงานสถาปัตย์		
สัญลักษณ์	รายละเอียด	Cable
▽	TELEPHONE OUTLET	4C 0.65sq.mm TEV
○	COMPUTER SIGNAL OUTLET	CAT6
⊙	TELEVISION SIGNAL OUTLET	RG6
⊙	CCTV UNIT	CAT6
H±X.XX	HEIGHT LEVEL FOR INSTALLING SOCKET	
หมายเหตุ		
- ท่อร้อยสายไฟใช้ท่อร้อยสายไฟแบบ PVC และในกรณีใช้ท่อร้อยสายไฟ EMT. - ท่อร้อยสายไฟใช้ท่อร้อยสายไฟแบบ IMC. - RG6 COAXICAL CABLE+95% SHIELD - ท่อร้อยสาย COM, TEL ใช้ท่อร้อยสายไฟแบบ PVC และในกรณีใช้ท่อร้อยสายไฟ EMT. - สาย Patch Cord ใช้สายไฟแบบ 2 เมตร และสายไฟแบบ 3 เมตร - อีthernet สวิตช์ และไฟฟา สวิตช์ Switch HUB		



สาขาเชียงใหม่

MAZZANINE FLOOR

แบบแสดงตัวประกอบระบบสื่อสาร

SCALE

1/125



วันที่

EE.22

จำนวนแบบ/แผ่น

ไฟล์งานแบบสถาปัตย์



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำนักงานใหญ่ อาคาร 2 ชั้น 4
ฝ่ายบริหารสำนักงานและการสาขา
ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ
เลขที่ 63 ถนนพหลโยธิน 8 แขวงบาง
กุ่มงา 10310
โทรศัพท์ : (062) 202 2497
โทรสาร : (062) 643 1254
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ

ปรับปรุงอาคารสำนักงาน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสำโรง
ประจำปี 2567

แบบแสดง

แบบแสดงสำหรับระบบสื่อสาร

มาตรฐาน

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ

งานสถาปัตย์

นายสุวิทย์ วัฒนศิริ

งานสถาปัตย์

นายสุวิทย์ วัฒนศิริ

วิศวกร

นายสุวิทย์

นายสุวิทย์

นายสุวิทย์

นายสุวิทย์

นายสุวิทย์

นายสุวิทย์


นายสุวิทย์

นายสุวิทย์

นายสุวิทย์

นายสุวิทย์

นายสุวิทย์



รายการประกอบแบบงานระบบสื่อสาร		
สัญลักษณ์	รายละเอียด	Cable
☐	TELEPHONE OUTLET	4C 0.65sq.mm TEV
○	COMPUTER SIGNAL OUTLET	CAT6
⊙	TELEVISION SIGNAL OUTLET	RG6
⊙	CCTV UNIT	CAT6
R.X.XX	HEIGHT LEVEL FOR INSTALLING SOCKET	
หมายเหตุ		
- ท่อร้อยสายที่ติดตั้งบนฝ้าเพดาน และในผนังให้ใช้ท่อชนิด EMT. - ท่อร้อยสายที่ฝังในผนังให้ใช้ท่อชนิด IMC. - RG6 COAXIAL CABLE+95% SHIELD - ทีวีสายสาย COM., TEL.ทั้งตัวและสายของสายให้ติดตั้ง - เคเบิลแต่ละสายให้หุ้มด้วยท่อพลาสติก และหุ้มด้วยกระดาษ 2 ชั้น - สาย Patch Cord ให้หุ้มด้วยท่อพลาสติก และหุ้มด้วยกระดาษ 2 ชั้น - ลิขสิทธิ์สำหรับ เครื่อง และลิฟท์ ลิขสิทธิ์ Switch HUB		



สาขาสำโรง

2nd FLOOR



แบบแสดงสำหรับระบบสื่อสาร

SCALE

1/178



วันที่	จำนวนแบบ/ฉบับ
EE.23	
ใบนี้ใช้สำหรับยื่นขออนุญาตเท่านั้น ห้ามใช้เพื่ออื่น	



สัญลักษณ์	รายละเอียด
	Q-MATIC KEY PAD แป้นสำหรับกดเรียกลิฟต์
	จอแสดงผล Q-MATIC DISPLAY
	จอแสดงผล Q-MATIC DISPLAY
	จอแสดงผล Q-MATIC DISPLAY



ล่าชาล่าโรง
MAZZANINE FLOOR
แบบแสดงระบบบิตรคิ
SCALE 1:125



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำนักงานใหญ่ อาคาร 2 ชั้น 4
ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคาร
สาขาที่ 63 ถนนพหลโยธิน 9 แขวงจตุจักร
กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : (662) 202 2497
โทรสาร : (662) 643 1254
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ

ปรับปรุงอาคารสำนักงาน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาฉะเชิงเทรา
ประจำปี 2567
ล่าชาล่าโรง

แบบแสดง

แบบแสดงระบบบิตรคิ

รายละเอียด


ผู้ออกแบบและเขียนแบบ
งานสถาปัตยกรรม
นายสุวิทย์ วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ
นายสมชาย วัฒนศิริ

แบบแสดง

แบบ

EE.25

วันที่รับมอบแบบ/วันที่รับมอบแบบ



รายการประกอบแบบงานระบบรักษาความปลอดภัย	
	SEC. CONTROL PANEL
	KEY PAD
	PUSH BUTTON
	MAGNETIC CONTACT
	INFARED
	SIREN

SYMBOL	SMOKE & HEAT DETECTOR DESCRIPTION	SYMBOL	SMOKE & HEAT DETECTOR DESCRIPTION
	Emergency Light 12v/7.5Ah		ป้ายไฟทางออกฉุกเฉิน แบบขึ้น 1 ด้าน
	Central Battery Unit 12v/24Ah		ป้ายไฟทางออกฉุกเฉิน แบบขึ้น 2 ด้าน
	CHEMICAL EXTINGUISHER		

• หมายเหตุ : ระบบตรวจจับควันและอุณหภูมิความร้อน

1. ให้ผู้รับจ้างติดตั้งเครื่องตรวจจับการติดไฟ Smoke Heat ก่อนดำเนินการ
2. ก่อนทำการติดตั้งระบบและต่อเชื่อมอุปกรณ์ DETECTOR ของระบบลงติดไฟให้
ให้ผู้รับจ้างทำการแจ้งและประสานงาน กับฝ่ายที่รับผิดชอบของทางอาคาร ก่อนดำเนินการ
3. ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งระบบดังกล่าวให้ใช้งานได้เป็นอย่างดีสมบูรณ์พร้อมทดสอบระบบ
และเป็นไปตามมาตรฐานของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์



สาขาสำโรง

1st FLOOR

แบบแสดงระบบความปลอดภัย

SCALE 1:100




วันที่

SEC.01

จำนวนแบบ/งาน

ไม่ได้รับลิขสิทธิ์ในการใช้ นำไปพัฒนา



รายการประกอบแบบตามระบบรักษาความปลอดภัย	
	SEC CONTROL PANEL
	KEY PAD
	PUSH BUTTON
	MAGNETIC CONTACT
	INFRARED
	SIREN

SYMBOL	SMOKE & HEAT DETECTOR DESCRIPTION	SYMBOL	SMOKE & HEAT DETECTOR DESCRIPTION
	Emergency Light 12v/7.5Ah		ป้ายไฟทางออกฉุกเฉิน แบบติด 1 ด้าน
	Central Battery Unit 12v/24Ah		ป้ายไฟทางออกฉุกเฉิน แบบติด 2 ด้าน
	CHEMICAL EXTINGUISHER		

- หมายเหตุ : ระบบตรวจจับควันและตรวจจับความร้อน
- ให้ผู้รับจ้างติดตั้งเครื่องตรวจจับควันและตรวจจับความร้อน Smoke Heat ที่สถานที่แจ้งการ
 - ก่อนเข้าทำการติดตั้งและต้องเชื่อมอุปกรณ์ DETECTOR ของระบบแจ้งเหตุไฟไหม้ให้ผู้รับจ้างทำการแจ้งและประสานงาน กับฝ่ายที่รับผิดชอบของทางอาคาร ก่อนดำเนินการ
 - ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งระบบดังกล่าวให้ใช้งานได้เป็นอย่างดีและพร้อมทดสอบระบบและปฏิบัติตามมาตรฐานของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์



สาขาสำโรง

MAZZANINE FLOOR

แบบแสดงระบบความปลอดภัย

SCALE

1:125



แบบ

จำนวนแบบ/แผ่น

SEC.02

ได้จัดทำแบบตามมาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

สำนักงานใหญ่ อาคาร 2 ชั้น 4
 ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
 ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ
 เลขที่ 63 ถนนพหลโยธิน 9 แขวง
 กรุงเทพมหานคร 10310
 โทรศัพท์ : (662) 202 2497
 โทรสาร : (662) 643 1254
 www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ

ปรับปรุงอาคารสำนักงาน
 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเชียงใหม่
 ปี 2567

แบบแสดง

แบบแสดงความปลอดภัย

มาตรฐาน

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ

งานสถาปัตย์กรรม

นายสุเมธ งามเมือง

งานสถาปัตย์กรรม

นายสุเมธ งามเมือง

วิศวกรโยธา

นายสุเมธ


6 ธค 67

เลขที่

SEC.03

จำนวนแบบ/แผ่น

บริษัท อำนวยการก่อสร้าง จำกัด กรุงเทพมหานคร



รายการประกอบแบบงานระบบวิศวกรรมความปลอดภัย	
	SEC. CONTROL PANEL
	KEY PAD
	PUSH BUTTON
	MAGNETIC CONTACT
	INFARED
	SIREN

SYMBOL	SMOKE & HEAT DETECTOR DESCRIPTION	SYMBOL	SMOKE & HEAT DETECTOR DESCRIPTION
	Emergency Light 12v/7.5Ah		ป้ายไฟทางออกฉุกเฉิน แบบอื่น 1 ด้าน
	Central Battery Unit 12v/24Ah		ป้ายไฟทางออกฉุกเฉิน แบบอื่น 2 ด้าน
	CHEMICAL EXTINGUISHER		

* หมายเหตุ : ระบบตรวจควันและตรวจจับความร้อน

1. ให้ผู้รับจ้างติดตั้งเครื่องตรวจจับการเกิดควัน Smoke Heat ที่ตำแหน่งที่เหมาะสม
2. ก่อนทำการติดตั้งและต่อเชื่อมอุปกรณ์ DETECTOR ของระบบแจ้งเตือนไฟไหม้ ให้ผู้รับจ้างทำการแจ้งและประสานงาน กับฝ่ายที่รับผิดชอบของทางอาคาร ก่อนดำเนินการ
3. ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งระบบส่งสัญญาณให้ใช้งานได้เป็นอย่างดีพร้อมทดสอบระบบ และบันทึกผลการตรวจของวิศวกรตรวจสอบแห่งประเทศไทย ในขณะนั้นด้วย



สาขาเชียงใหม่

2nd FLOOR

แบบแสดงระบบความปลอดภัย

SCALE

1:125



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำนักงานใหญ่ อาคาร 2 ชั้น 4
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ
เลขที่ 63 ถนนพหลโยธิน 3 แขวงพญา
กรุงเทพ 10310
โทรศัพท์ : (662) 202 2497
โทรสาร : (662) 643 1254
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ

ปรับปรุงอาคารสำนักงาน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสำโรง
ประจำปี 2567

แบบแสดง

แบบแสดงภาพ CCTV

มาตรฐาน

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ

งานสถาปัตย์กรรม

นายสุวิทย์ วัฒนาธรรม

งานสถาปัตย์กรรม

นายสุวิทย์ วัฒนาธรรม

วิศวกร

นายสุวิทย์ วัฒนาธรรม

วิศวกร

นายสุวิทย์ วัฒนาธรรม

วิศวกร

นายสุวิทย์ วัฒนาธรรม

วิศวกร

นายสุวิทย์ วัฒนาธรรม


วิศวกร

นายสุวิทย์ วัฒนาธรรม

วิศวกร

นายสุวิทย์ วัฒนาธรรม

วิศวกร



รายการประกอบแบบงานระบบโทรทัศน์วงจรปิด	
สัญลักษณ์	รายละเอียด
DVR	CCTV CONTROL PANEL (DVR.)
CCTV	CCTV DOME TYPE CAMERA
CCTV UNIT	CCTV UNIT
หมายเหตุ	
- ท่อร้อยสายที่ติดตั้งบนฝ้าเพดานและผนัง	
- ใช้ท่อร้อยสาย EMT.	
- ใช้สาย UTP CAT6	
- ไม่ต้องเสนอราคาอุปกรณ์กล้องวงจรปิดที่ยังมีในสต็อก	
- ให้เสนอราคาเฉพาะงานเดินท่อร้อยสายไฟ เท่านั้น	



สาขาสำโรง

1st FLOOR

แบบแสดงระบบ CCTV

SCALE

1:125



วันที่

วันที่แบบ/ฉบับ

SEC.04

บริษัท บ้านไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำนักงานใหญ่ อาคาร 2 ชั้น 4
 ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
 ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ
 เลขที่ 83 ถนนพหลโยธิน 3 แขวงจตุจักร
 กรุงเทพฯ 10310
 โทรศัพท์ : (662) 202 2497
 โทรสาร : (662) 643 1254
 www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ

ปรับปรุงอาคารสำนักงาน
 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเชียงใหม่
 ประจำปี 2567

แบบแสดง

แบบแสดงระบบ CCTV

มาตรฐาน

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ

งานสถาปัตย์

นายสุวิทย์ วัฒนศิริ

ตำแหน่งวิศวกร

นายสุวิทย์ วัฒนศิริ

วิศวกร

นายสุวิทย์ วัฒนศิริ

วิศวกร

นายสุวิทย์ วัฒนศิริ

วิศวกร

นายสุวิทย์ วัฒนศิริ

วิศวกร

นายสุวิทย์ วัฒนศิริ


วิศวกร

นายสุวิทย์ วัฒนศิริ

วิศวกร

นายสุวิทย์ วัฒนศิริ

วิศวกร



รายการประกอบแบบงานระบบโทรทัศนวงจรปิด	
สัญลักษณ์	รายละเอียด
[DVR]	CCTV CONTROL PANEL (DVR)
[CAM]	CCTV DOME TYPE CAMERA
[UNIT]	CCTV UNIT
หมายเหตุ	
- ท่อร้อยสายไฟติดตั้งบนฝ้าเพดานและในผนัง	
- ใช้สายชนิด EMT	
- ใช้สาย UTP CAT6	
- ไม่ต้องเสนอราคาอุปกรณ์กล้องวงจรปิดที่ติดตั้งบนฝ้าเพดาน	
- ให้เสนอราคาเฉพาะงานเดินร้อยสายไฟ เท่านั้น	



สาขาเชียงใหม่

MAZZANINE FLOOR

แบบแสดงระบบ CCTV

SCALE

1:125



วันที่

จำนวนแบบ/แผ่น

SEC.05

ไฟล์ต้นแบบที่ส่งมาแก้ไข: จำนวน 1 ไฟล์



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำนักงานใหญ่ อาคาร 2 ชั้น 4
 ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
 สหวิหกรรมและอสังหาริมทรัพย์
 เลขที่ 63 ถนนพหลโยธิน 9 แขวงพญา
 กรุงเทพฯ 10310
 โทรศัพท์ : (662) 202 2497
 โทรสาร : (662) 643 1254
 www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ

ปรับปรุงอาคารสำนักงาน
 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสำโรง
 ปี 2567

แบบแสดง

แบบแสดงระบบ CCTV

มาตรฐาน

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ

งานสถาปัตย์กรรม

นายสุวิทย์ งามเจริญ

ตำแหน่ง/ตำแหน่ง

ผู้ควบคุมงาน

ผู้ควบคุมงาน

ผู้ควบคุมงาน

ผู้ควบคุมงาน

ผู้ควบคุมงาน

ผู้ควบคุมงาน

ผู้ควบคุมงาน

ผู้ควบคุมงาน

ผู้ควบคุมงาน


ผู้ควบคุมงาน

ผู้ควบคุมงาน

ผู้ควบคุมงาน

ผู้ควบคุมงาน

ผู้ควบคุมงาน



รายการประกอบแบบงานระบบโทรทัศน์วงจรปิด	
สัญลักษณ์	รายละเอียด
[DVR]	CCTV CONTROL PANEL (DVR.)
[CAM]	CCTV DOME TYPE CAMERA
[UNIT]	CCTV UNIT
หมายเหตุ	
- ท่อร้อยสายที่ติดตั้งบนฝ้าเพดานและผนัง	
- ใช้สายชนิด ENT.	
- ใช้สาย UTP CAT6	
- ไม่ติดอุปกรณ์การนำสายหรือท่อร้อยสายไฟ	
- ให้เสนอราคาเฉพาะงานติดตั้งท่อร้อยสายไฟ เท่านั้น	



สาขาสำโรง

2nd FLOOR

แบบแสดงระบบ CCTV

SCALE

1/125



วันที่

จำนวนแบบ/ฉบับ

SEC.06

รายละเอียดการดำเนินงาน: การดำเนินการ

สำนักงานใหญ่ อาคาร 2 ชั้น 4
 ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
 ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ
 เลขที่ 63 ถนนพหลโยธิน 9 แขวงบาง
 กุ่มเขต 10310
 โทรศัพท์ : (662) 202 2497
 โทรสาร : (662) 643 1254
 www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ

ปรับปรุงอาคารสำนักงาน
 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสำโรง
 ปีงบประมาณ 2567

แบบแสดง

แบบแสดงระบบโครงสร้าง

มาตรฐาน

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ

งานสถาปัตย์

นายสุวิทย์ วัฒนศิริ

งานสถาปัตย์

นายสุวิทย์ วัฒนศิริ

งานสถาปัตย์

นายสุวิทย์ วัฒนศิริ

งานสถาปัตย์

นายสุวิทย์ วัฒนศิริ

งานสถาปัตย์

นายสุวิทย์ วัฒนศิริ


งานสถาปัตย์

นายสุวิทย์ วัฒนศิริ

งานสถาปัตย์

นายสุวิทย์ วัฒนศิริ

งานสถาปัตย์



SYMBOL	SMOKE & HEAT DETECTOR DESCRIPTION
Ⓢ	SMOKE DETECTOR
Ⓜ	HEAT DETECTOR
Ⓝ	JUNCTION BOX

- หมายเหตุ : ระบบตรวจจับควันและตรวจจับความร้อน
- 1. ให้ผู้รับจ้างติดตั้งเครื่องตรวจจับควันและตรวจจับความร้อน Smoke Heat ที่ตามแผนผัง
- 2. ก่อนทำการติดตั้งและต่อเชื่อมอุปกรณ์ DETECTOR ของระบบแจ้งเตือนไฟไหม้ ให้ผู้รับจ้างทำการแจ้งและประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องของอาคาร ก่อนดำเนินการ
- 3. ผู้รับจ้างต้องติดตั้งระบบดังกล่าวให้ใช้งานได้เป็นอย่างดีและปลอดภัยต่อระบบ และเป็นไปตามมาตรฐานของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ให้พระบรมราชูปถัมภ์



สาขาสำโรง

MAZZANINE FLOOR

แบบแสดงระบบตรวจจับเพลิงไหม้

SCALE

1:100

แผ่นที่

จำนวนแผ่น/เล่ม

SEC.08

บันทึกฉบับร่าง/ฉบับแก้ไข/ฉบับสุดท้าย

สำนักงานใหญ่ อาคาร 2 ชั้น 4
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ
เลขที่ 63 ถนนพหลโยธิน 9 แขวงจตุจักร
กรุงเทพ 10310
โทรศัพท์ : (662) 202 2497
โทรสาร : (662) 643 1254
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ

ปรับปรุงอาคารสำนักงาน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสำโรง
ประจำปี 2567

แบบแสดง

แบบแสดงระบบตรวจวัดเพลิงไหม้

มาตรฐาน

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ

งานสถาปัตย์กรรม

นายสุวิทย์ วัฒนศิริกุล

งานวิศวกรรมอาคาร

นายสุวิทย์ วัฒนศิริกุล

วิศวกร

วันที่ 6 ธ.ค. 67


หน้า 1 จาก 1

วันที่

จำนวน/ฉบับ

SEC.09

ไม่ใช้ร่วมกับเอกสารอื่น ๆ



SYMBOL	SMOKE & HEAT DETECTOR DESCRIPTION
(S)	SMOKE DETECTOR
(H)	HEAT DETECTOR
(J)	JUNCTION BOX

หมายเหตุ : ระบบตรวจวัดเพลิงไหม้และตรวจวัดควัน

1. ให้ผู้รับจ้างติดตั้งเครื่องตรวจจับควันและตรวจจับความร้อน Smoke Heat ก่อนดำเนินการ
2. ก่อนดำเนินการติดตั้งและต่อเชื่อมอุปกรณ์ DETECTOR ของระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้ ให้ผู้รับจ้างทำการแจ้งและขอรับทราบ กับฝ่ายที่ได้รับมอบหมายของทางอาคาร ก่อนดำเนินการ
3. ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งระบบดังกล่าวก่อนใช้ระบบได้อย่างสมบูรณ์พร้อมทดสอบระบบ และเก็บใบทดสอบมาตรฐานของวิศวกรและช่างเทคนิคไทย วิศวกรประจำศูนย์



สาขาสำโรง

2nd FLOOR

แบบแสดงระบบตรวจวัดเพลิงไหม้

SCM.E

1/129



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำนักงานใหญ่ อาคาร 2 ชั้น 4
ฝ่ายบริหารสำนักงานและการสาขา
ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ
เลขที่ 63 ถนนพหลโยธิน 9 แขวงบาง
กุ่ม เขต 10 กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : (662) 202 2497
โทรสาร : (662) 643 1254
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ

ปรับปรุงอาคารสำนักงาน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเชียงใหม่
ประจำปี 2567

แบบแสดง

แบบแสดงระบบปรับอากาศ

มาตรฐาน

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ

นายสุวิทย์ วัฒนา

นายสุวิทย์ วัฒนา

นายสุวิทย์ วัฒนา

นายสุวิทย์ วัฒนา

นายสุวิทย์ วัฒนา

นายสุวิทย์ วัฒนา

นายสุวิทย์ วัฒนา

นายสุวิทย์ วัฒนา

นายสุวิทย์ วัฒนา

นายสุวิทย์ วัฒนา

นายสุวิทย์ วัฒนา



นายสุวิทย์ วัฒนา

นายสุวิทย์ วัฒนา

นายสุวิทย์ วัฒนา

นายสุวิทย์ วัฒนา

นายสุวิทย์ วัฒนา



สาขาเชียงใหม่

2nd FLOOR

แบบแสดงระบบปรับอากาศ

SCALE

1/15

ชื่อ
AC.02
ชื่อโครงการ/ส่วน
ไฟใช้กับระบบปรับอากาศ



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำนักงานใหญ่ อาคาร 2 ชั้น 4
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ
เลขที่ 63 ถนนพหลโยธิน 9 แขวง
กรุงเก่า เขตปทุมธานี 10310
โทรศัพท์ : (062) 202 2497
โทรสาร : (062) 843 1254
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ

ปรับปรุงอาคารสำนักงาน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสำโรง
ประจำปี 2567

แบบแสดง

แบบแสดงระบบปรับอากาศ

มาตรฐาน

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ

กรมโยธาธิการ

นายสุวิทย์ วัฒนาพร

กรมโยธาธิการ

นายสุวิทย์ วัฒนาพร

วิศวกร

นายสุวิทย์ วัฒนาพร

วิศวกร

นายสุวิทย์ วัฒนาพร

วิศวกร

นายสุวิทย์ วัฒนาพร

วิศวกร

นายสุวิทย์ วัฒนาพร



วิศวกร

นายสุวิทย์ วัฒนาพร

วิศวกร

นายสุวิทย์ วัฒนาพร

วิศวกร



สาขาสำโรง

MAZZANINE FLOOR

แบบแสดงระบบปรับอากาศ

SCALE

1:125

แผ่น

AC.03

ไฟล์งานแสดงงานออกแบบ วิศวกร

สำนักงานใหญ่ อาคาร 2 ชั้น 4
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ
เลขที่ 63 ถนนพหลโยธิน 8 ห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : (662) 202 2497
โทรสาร : (662) 643 1254
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ

ปรับปรุงอาคารสำนักงาน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสี่โรง
ประจำปี 2567

แบบแสดง

แบบแสดงระบบปรับอากาศ

รายการส่วน

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ

ฐานสถาปัตย์กรรม

นายสุวิทย์ วัฒนกิจ

วิศวกรประกอบอาคาร

นายสุวิทย์ วัฒนกิจ

วิศวกร

นายสุวิทย์

นายสุวิทย์

นายสุวิทย์

นายสุวิทย์

นายสุวิทย์

นายสุวิทย์

นายสุวิทย์



นายสุวิทย์

นายสุวิทย์

นายสุวิทย์

นายสุวิทย์

นายสุวิทย์



สาขาสี่โรง

2nd FLOOR

แบบแสดงระบบปรับอากาศ

SCALE 1/125



วันที่

AC.04

ไม่ได้รับอนุญาตให้แก้ไข



ล่าขาลำโอง

3rd FLOOR PLAN
แบบแสดงระบบปรับอากาศ

SCALE 1/128



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำนักงานใหญ่ อาคาร 2 ชั้น 4
ฝ่ายบริหารสำนักงานและการตลาด
ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ
เลขที่ 63 ถนนพหลโยธิน 9 แขวง
กรุงเทพ 10310
โทรศัพท์ : (082) 202 2497
โทรสาร : (062) 643 1254
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ

ปรับปรุงอาคารสำนักงาน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสี่ง
ประจำปี 2567

แบบแสดง

แบบแสดงระบบปรับอากาศ

มาตรฐาน

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ

ฐานสถาปัตย์

นายสุวิทย์ วัฒนา

งานออกแบบอาคาร

นายสุวิทย์ วัฒนา

นายสุวิทย์

นายสุวิทย์

นายสุวิทย์

นายสุวิทย์

นายสุวิทย์

นายสุวิทย์

นายสุวิทย์


นายสุวิทย์

นายสุวิทย์

นายสุวิทย์

นายสุวิทย์

นายสุวิทย์



สาขาสำโรง
4th FLOOR PLAN
แบบแสดงระบบปรับอากาศ
SCALE 1:120



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำนักงานใหญ่ อาคาร 2 ชั้น 4
ฝ่ายบริหารสำนักงานและการบริหาร
ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ
เลขที่ 63 ถนนพหลโยธิน แขวง
กรุงเก่า 10310
โทรศัพท์ : (062) 202 2497
โทรสาร : (062) 643 1254
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ

ปรับปรุงอาคารสำนักงาน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสำโรง
ประจำปี 2567

แบบแสดง

แบบแสดงระบบปรับอากาศ

มาตรฐาน

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ

กรมโยธาธิการ

นายสุวิทย์ วัฒนศิริ

งานออกแบบอาคาร

นายสุวิทย์ วัฒนศิริ

วิศวกร

นายสุวิทย์

นายสุวิทย์

นายสุวิทย์

นายสุวิทย์

นายสุวิทย์

นายสุวิทย์

นายสุวิทย์

นายสุวิทย์

นายสุวิทย์

นายสุวิทย์

นายสุวิทย์



สาขาสำโรง
5th FLOOR PLAN
แบบแสดงระบบปรับอากาศ
SCALE 1/125



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำนักงานใหญ่ อาคาร 2 ชั้น 4
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ
เลขที่ 83 ถนนพหลโยธิน 9 แขวงบาง
กรุงธน 10310
โทรศัพท์ : (662) 202 2497
โทรสาร : (662) 843 1254
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ

ปรับปรุงอาคารสำนักงาน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสำโรง
ประจำปี 2567

แบบแสดง

แบบแสดงระบบปรับอากาศ

เอกสารแนบ

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ

งานสถาปัตย์

นายสุวิทย์ วัฒนศิริกุล

งานสถาปัตย์

นายสุวิทย์ วัฒนศิริกุล

วิศวกร

นายสุวิทย์ วัฒนศิริกุล

วิศวกร

นายสุวิทย์ วัฒนศิริกุล

วิศวกร

นายสุวิทย์ วัฒนศิริกุล

วิศวกร

นายสุวิทย์ วัฒนศิริกุล


วิศวกร

นายสุวิทย์ วัฒนศิริกุล


วิศวกร

นายสุวิทย์ วัฒนศิริกุล


วิศวกร




FIRE ALARM INSTALLATION DETAIL




LIGHTING FIXTURE INSTALLATION



INSULATING BUSHING TO PROTECT CONDUCTOR FROM PHYSICAL DAMAGE



LIGHTING FIXTURE INSTALLATION



EMERGENCY LIGHTING INSTALLATION



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำนักงานใหญ่ อาคาร 2 ชั้น 4
ฝ่ายบริหารสำนักงานและการสื่อสาร
ส่วนวิศวกรรมและออกแบบ
เลขที่ 63 ถนนพหลโยธิน 9 แขวง
กรุงเก่า 10310
โทรศัพท์ : (662) 202 2497
โทรสาร : (662) 643 1254
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ

ปรับปรุงอาคารสำนักงาน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเชียงใหม่
ประจำปี 2567

แบบแสดง

รายการประกอบแบบ

มาตรฐาน

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ

สถานประกอบการ

นายวิวัฒน์ วัฒนพงศ์

ตำแหน่ง/ตำแหน่ง

นายวิวัฒน์ วัฒนพงศ์

ตำแหน่ง

นายวิวัฒน์ วัฒนพงศ์

ตำแหน่ง

นายวิวัฒน์ วัฒนพงศ์

ตำแหน่ง

นายวิวัฒน์ วัฒนพงศ์

ตำแหน่ง

นายวิวัฒน์ วัฒนพงศ์

ตำแหน่ง

นายวิวัฒน์ วัฒนพงศ์




ตำแหน่ง

นายวิวัฒน์ วัฒนพงศ์

ตำแหน่ง

นายวิวัฒน์ วัฒนพงศ์





ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้า

สำนักข่าวยุโรป อาคาร 2 ชั้น 4
ฝ่ายบริหารสำนักข่าวยุโรปและการตลาด
ตึกวิศวกรรมและออกแบบ
เลขที่ 83 ถนนพหลโยธิน 9 แขวงจันทบุรี
กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : (662) 202 2497
โทรสาร : (662) 643 1254
www.grb.co.th

ชื่อโครงการ

ปรับปรุงอาคารสำนักงาน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสำโรง
ประจำปี 2567

UNIVERSITY

รายการประกอบแบบ

34785-1074

ស្ថិតិការងារសរុបនិងបែបបទ

การเข้าถึงบริการสุขภาพ

မလ္လကုဏ္ဍိကဘုံ အကမလ္လဘုံ

အုပ်စုချုပ်ကွပ်ကဲရေးမှူး

1. *अथर्ववेदः*

วิทยาศาสตร์

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 278: 1039-1044.

1997-1998

62

AM

4.2.1

14

1

9. *Journal of the American Medical Association*, 2000; 283: 2689-2694.


[illegible]

17/05/2014


1. *Journal of Management Education* 20(1): 1-10

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26


ໂປຣແກຣມການສຶກສາດ້ານນີ້ ກໍ່ເປັນອາການ...




การติดตั้งเมื่อ CDU อยู่ต่ำกว่า FCU แบบติดตั้ง
 SCALE N.T.S



การติดตั้งเมื่อ CDU อยู่ต่ำกว่า FCU แบบแขวน
 SCALE N.T.S




การติดตั้งเมื่อ CDU อยู่สูงกว่า FCU แบบติดตั้ง
 SCALE N.T.S




การติดตั้ง CDU ทั่วทั้งผนัง







PROPELLER FAN




CEILING FAN



DETAIL CONDUIT ON SUPPORT




CMT STRAP
HANDY BOX
1MM. THICKNESS



RECEPTACLE & TV, TELEPHONE OUTLET INSTALLATION

SWITCH & RECEPTACLE INSTALLATION



TYPICAL CONDUIT RUN OVER SIDE OF BEAM



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำนักงานใหญ่ อาคาร 2 ชั้น 4
ฝ่ายบริหารสำนักงานอาคาร
สำนักงานอาคารสงเคราะห์
เลขที่ 63 ถนนพหลโยธิน แขวง
วังทอง 10310
โทรศัพท์ : (882) 202 2497
โทรสาร : (882) 643 1254
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ

ปรับปรุงอาคารสำนักงาน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสำโรง
ประจำปี 2567

แบบร่าง

รายการประกอบแบบ

มาตรฐาน

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ

ทางสถาปัตย์

นายอภิสิทธิ์ วัฒนาภรณ์

ทางวิศวกรรม

นายอภิสิทธิ์ วัฒนาภรณ์

ทางไฟฟ้า

นายอภิสิทธิ์ วัฒนาภรณ์

ทางเครื่องกล

นายอภิสิทธิ์ วัฒนาภรณ์

ทางสุขาภิบาล

นายอภิสิทธิ์ วัฒนาภรณ์

ทางสิ่งแวดล้อม

นายอภิสิทธิ์ วัฒนาภรณ์

ทางเศรษฐศาสตร์

นายอภิสิทธิ์ วัฒนาภรณ์

ทางสังคมศาสตร์

นายอภิสิทธิ์ วัฒนาภรณ์

