

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานจัดทำพร้อมติดตั้ง ATM BOOTH เพื่อติดตั้งเครื่องทำธุรกรรมการเงินอัตโนมัติ (LRM/CDM/ATM) บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จำนวน 6 สาขา /หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔,๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒ ธ.ค. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๔,๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๔.๑ บริษัท โมบิล ไลน์ เซ็นเตอร์ จำกัด
 - ๔.๒ บริษัท เจเนอรัล มาสเตอร์ แอดเวอร์ไทซิง จำกัด
 - ๔.๓ บริษัท สมาร์ท เทคโนโลยี แอนด์ แมท จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - ๕.๑ นายวสันต์ เหล่าเรืองวัฒนะ ตำแหน่ง วิศวกรอาวุโส ลงชื่อ 
 - ๕.๒ นายอนุรักษ์ นุ่มะลิจันทร์ ตำแหน่ง ช่างอาวุโส ลงชื่อ 
 - ๕.๓ นายทวีศักดิ์ ศรีวิภาสสถิตย์ ตำแหน่ง สถาปนิก ลงชื่อ 

แบบสรุปราคากลาง

☐	ชื่อโครงการ	งานจัดทำพร้อมติดตั้ง ATM BOOTH ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จำนวน 6 สาขา	
☐	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา	
☐	สถานที่ก่อสร้าง	อาคารสำนักงานสาขา ธนาคารอาคารสงเคราะห์	
☐	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา	
☐	แบบเลขที่	รายการเลขที่	
☐	แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	จำนวน	แผ่น
☐	คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	10 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561	

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	งานจัดทำพร้อมติดตั้ง ATM BOOTH ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จำนวน 6 สาขา	4,340,026.64	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	4,340,026.64	
	ราคากลาง	4,340,000.00	
	ราคากลาง (สี่ล้านสามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)		

☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ตารางเมตร เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตารางเมตร

ลงชื่อ ปรธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวสันต์ เหล่าเรืองวัฒนะ) วิศวกรอาวุโส (วันที่ 12 เม.ย. 61)

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอนุรักษ์ นุ่มะลิจันทร์) ช่างอาวุโส (วันที่ 12 เม.ย 61)

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ
(นายทวีศักดิ์ ศรีวิภาสภิตย์) สถาปนิก (วันที่ 12 เม.ย. 61)

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ

☐	กลุ่มงาน/งาน	งานจัดทำพร้อมติดตั้ง ATM BOOTH ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จำนวน 6 สาขา
☐	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
☐	สถานที่ก่อสร้าง	ที่ทำการสาขาธนาคารอาคารสงเคราะห์
☐	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
☐	แบบเลขที่	รายการเลขที่
☐	แบบ ปร. 4 ที่แนบ	จำนวน แผ่น
☐	คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	10 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	คำนวณ	ภาษี 7 %	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน ATM BOOTH - สาขาสุขาภิบาล 1	664,350.00,	46,504.50	710,854.50	
2	งาน ATM BOOTH - สาขาพระราม 6	664,350.00,	46,504.50	710,854.50	
3	งาน ATM BOOTH - สาขาเซ็นทรัล 3	664,350.00,	46,504.50	710,854.50	
4	งาน ATM BOOTH - สาขาลำปาง	691,461.00,	48,402.27	739,863.27	
5	งาน ATM BOOTH - สาขาปราจีนบุรี	677,461.00,	47,422.27	724,883.27	
6	งาน ATM BOOTH - สาขาสุราษฎร์ธานี	694,127.67,	48,588.94	742,716.60	
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง			4,340,026.64	

☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ตารางเมตร เฉลี่ยราคาประมาณ

ประมาณราคา : งานจัดทำพร้อมติดตั้ง ATM BOOTH ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จำนวน 6 สาขา
 สถานที่ปรับปรุง : ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ ป.ร. 4

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

เมื่อวันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561

ประมาณราคาโดย : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย รวมค่าของและ	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	สาขาสุราษฎร์ธานี	1	งาน	647,016.67	647,016.67	
	งานจัดทำพร้อมติดตั้ง ATM BOOTH ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จำนวน 6 สาขา					
	งานโครงสร้างและงานตกแต่ง					
	- โครงสร้างเหล็ก ATM BOOTH					
	- พื้นโครงเหล็กปูพรมปิดด้วยแผ่นเหล็กหนา 3 มม.					
	บุทับด้วย Aluminium Checkered Plate ลาย 5 Bars ความหนา 3 มม.					
	- งานกรุผนังอลูมิเนียมคอมโพสิต สีขาว รุ่น TH-117 WHITE (ผนังและฝ้าเพดานภายนอก)					
	ของ MVP FOUR STARS (หรือเทียบเท่า)					
	- งานกรุผนังและเพดาน 18 ฟันสีขาว (ผนังภายใน)					
	- ผนังตกแต่งแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต สีเทาเข้ม รุ่น SH6015 GREY MTL ของ SKY HIGH					
	(หรือเทียบเท่า) หน้าเครื่อง ATM / LRM / CDM พร้อมงานป้ายกระจกสีเทาทอง ช้อนไฟ LED					
	- ฉนวนกันความร้อนผนัง ROCKWOOL หนา 2 นิ้ว ความหนาแน่น 60 kg/m3					
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ดชนิดมีพอยส์ หนา 9 มม. ฉาบรอบต่อยึดกับทาสี พร้อมไม้ขอบสำเร็จรูป					
	- ฉนวนกันความร้อนฝ้าเพดาน ROCKWOOL หนา 2 นิ้ว ความหนาแน่น 60 kg/m3					
	หุ้มอลูมิเนียมฟลอยด์					
	- ประตูบานและวงกบเหล็ก ทำสีพ่นขาว คุญเส้นตาย 2 ด้าน					
	- ป้ายกล่องไฟซีจีไวนิล Pylon Sign ช้อนไฟ LED					
	- ป้าย GHB SMART SERVICE ช้อนไฟ LED					
	- งานขยายพื้น คสล. รับ ATM BOOTH					
	- งานรื้อถอน ตัดงานระบบเดิม					
	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร					

ประมาณราคา : งานจัดทำพร้อมติดตั้ง ATM BOOTH ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จำนวน 6 สาขา
 สถานที่ปรับปรุง : ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ ปร. 4

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

เมื่อวันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561

ประมาณราคาโดย : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย รวมค่าของและ	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
	งานจัดทำพร้อมติดตั้ง ATM BOOTH ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จำนวน 6 สาขา					
2	สาขาพระราม 6					
	งาน ATM BOOTH 3 ช่องบริการ	1	งาน	647,016.67	647,016.67	
	งานโครงสร้างและงานตกแต่ง					
	- โครงสร้างเหล็ก ATM BOOTH					
	- พื้นโครงเหล็กปูพรมปิดด้วยแผ่นเหล็กหนา 3 มม.					
	บุทับด้วย Aluminium Checkered Plate ลาย 5 Bars ความหนา 3 มม.					
	- งานกรุแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต สีขาว รุ่น TH-117 WHITE (ผนังและฝ้าเพดานภายนอก)					
	ของ MVP FOUR STARS (หรือเทียบเท่า)					
	- งานกรุแผ่นสังกะสีเบอร์ 18 พ่นสีขาว (ผนังภายใน)					
	- ผนังตกแต่งแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต สีเทาเข้ม รุ่น SH6015 GREY MTL ของ SKY HIGH (หรือเทียบเท่า) หน้าเครื่อง ATM / LRM / CDM พร้อมงานป้ายกระจกสีชาทอง ช้อนไฟ LED					
	- ฉนวนกันความร้อนผนัง ROCKWOOL หนา 2 นิ้ว ความหนาแน่น 60 kg/m3					
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ดชนิดมีพอยส์ หนา 9 มม. ฉาบรอบตอเรียบทาสี พร้อมไม้ขอบเสาเรีงรูป					
	- ฉนวนกันความร้อนฝ้าเพดาน ROCKWOOL หนา 2 นิ้ว ความหนาแน่น 60 kg/m3					
	หุ้มอลูมิเนียมฟลอยด์					
	- ประตูบานและวงกบเหล็ก ทำสีพ่นขาว ทุญแจลิ้นตาย 2 ด้าน					
	- ป้ายกล่องไฟชิงไวต์ Pylon Sign ช้อนไฟ LED					
	- ป้าย GHB SMART SERVICE ช้อนไฟ LED					
	- งานขยายพื้น คสล. รับ ATM BOOTH					
	- งานรื้อถอน ดัดงานระบบเดิม					
	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร					

ประมาณราคา : งานจัดทำพร้อมติดตั้ง ATM BOOTH ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จำนวน 6 สาขา

แบบ ปร. 4

สถานที่ปรับปรุง : ธนาคารอาคารสงเคราะห์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

ประมาณราคาโดย : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

เมื่อวันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย รวมค่าของและ	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
	- โคมไฟ 1x18W LED T8 โคมกล่องเหล็กเปลือย / DAY LIGHT ขนาด 1.2m.					
	รุ่น LLBS/1/LOT-XXLED-T8 ของ L&E (หรือเทียบเท่า) 1 ชุด					
	- โคมไฟ 8W LED RECESS DOWNLIGHT / DAY LIGHT					
	รุ่น RDC-155V-E27 ขนาด 170 มม. ของ L&E (หรือเทียบเท่า) 3 ชุด					
	- งานติดตั้งตู้ CONSUMER UNIT (LPB) schneider (หรือเทียบเท่า) 1 ชุด					
	- งานติดตั้งตู้ CONSUMER UNIT (UPB) schneider (หรือเทียบเท่า) 1 ชุด					
	- งานติดตั้งตู้สับเปลี่ยนการทำงานระหว่างรับอากาศ และพัดลมระบายอากาศ					
	TIMER CONTROL ON-OFF (AUTO / MANUAL) 1 ชุด					
	- ติดตั้งเต้ารับไฟฟ้า NORMAL DUPLEX RECEPTACLE (ฝาพลาสติก) 2 ชุด					
	- ติดตั้งเต้ารับไฟฟ้า UPS DUPLEX RECEPTACLE (ฝาอลูมิเนียม) 2 ชุด					
	- ติดตั้ง COMPUTER OUTLET LINK / AMP (หรือเทียบเท่า) 5 ชุด					
	- สาย PATCH CORD สำเร็จรูป ยาว 2 เมตร ตามจำนวน COMPUTER OUTLET					
	- เครื่องปรับอากาศ 9,000 BTU ชนิด WALL TYPE ของ DAIKIN INVERTER (หรือเทียบเท่า) 1 ชุด					
	- งานติดตั้งพัดลมระบายอากาศ WALL-MOUNT @300CFM พร้อม RAIN HOOD					
	PANASONIC (หรือเทียบเท่า) 1 ชุด					
	- งานเดินสายระบบไฟฟ้า, ระบบสื่อสาร และท่อสายไฟ					
	ค่าขนส่งรถบรรทุกแบบติดเครน, ค่าติดตั้งและเดินท่าง และงานรื้อถอน ATM BOOTH เดิม					
	สาขาพระราม 6	1	งาน	17,333.33	17,333.33	
	รวมราคางานข้อ 1				664,350.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย รวมค่าของและ	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
	งานจัดทำพร้อมติดตั้ง ATM BOOTH ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จำนวน 6 สาขา					
3	สาขาเซ็นทรัล 3					
	งาน ATM BOOTH 3 ช่องบริการ	1	งาน	647,016.67	647,016.67	
	งานโครงสร้างและงานตกแต่ง					
	- โครงสร้างเหล็ก ATM BOOTH					
	- พื้นโครงเหล็กปูพรมปิดด้วยแผ่นเหล็กหนา 3 มม.					
	ปูทับด้วย Aluminium Checkered Plate ลาย 5 Bars ความหนา 3 มม.					
	- งานกรุแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต สีขาว รุ่น TH-117 WHITE (ผนังและฝ้าเพดานภายนอก)					
	ของ MVP FOUR STARS (หรือเทียบเท่า)					
	- งานกรุแผ่นสังกะสีแบบ 18 พื้นสีขาว (ผนังภายใน)					
	- ผนังตกแต่งแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต สีเทาเข้ม รุ่น SH6015 GREY MTL ของ SKY HIGH (หรือเทียบเท่า) ฝ้าเครื่อง ATM / LRM / ODM พร้อมงานป้ายกระຈຈຈຈຈຈຈຈຈຈ สีของ ฝ้า LED					
	- ฉนวนกันความร้อนฉนวน ROCKWOOL หนา 2 นิ้ว ความหนาแน่น 60 kg/m3					
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ดชนิดมีฟอยล์ หนา 9 มม. ฉาบรอบต่อเรียบทาสี พร้อมไม้ขอบล่างรูป					
	- ฉนวนกันความร้อนฝ้าเพดาน ROCKWOOL หนา 2 นิ้ว ความหนาแน่น 60 kg/m3					
	ฝ้าอลูมิเนียมฟลอยด์					
	- ประตูบานและวงกบเหล็ก ทำสีพ่นขาว ทุยเส้นตาย 2 ด้าน					
	- ป้ายกล่องไฟโคมไฟชนิด Pylon Sign สีของ ฝ้า LED					
	- ป้าย GHB SMART SERVICE สีของ ฝ้า LED					
	- งานขยายพื้น คลด. กับ ATM BOOTH					
	- งานฉีกฉนวน ดัดงานระบบเดิม					
	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร					

ประมาณราคา : งานจัดทำพร้อมติดตั้ง ATM BOOTH ขนาดอาคารสงเคราะห์ จำนวน 6 สาขา
สถานที่ปรับปรุง : ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ ป.ร. 4
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

ประมาณราคาโดย : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

เมื่อวันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย รวมค่าของและ	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
	- โคมไฟ 1x18W LED T8 โคมกล่องเหล็กเป็สี่เหลี่ยม / DAY LIGHT ขนาด 1.2m.					
	รุ่น LLBS1L/OT-XXLED-T8 ของ L&E (หรือเทียบเท่า) 1 ชุด					
	- โคมไฟ 8W LED RECESS DOWNLIGHT / DAY LIGHT					
	รุ่น RDC-155V-E27 ขนาด 170 มม. ของ L&E (หรือเทียบเท่า) 3 ชุด					
	- งานติดตั้งตู้ CONSUMER UNIT (LPB) schneider (หรือเทียบเท่า) 1 ชุด					
	- งานติดตั้งตู้ CONSUMER UNIT (UPB) schneider (หรือเทียบเท่า) 1 ชุด					
	- งานติดตั้งตู้สับเปลี่ยนการทำงานระหว่างเครื่องปรับอากาศ และพัดลมระบายอากาศ					
	TIMER CONTROL ON-OFF (AUTO / MANUAL) 1 ชุด					
	- ติดตั้งเต้ารับไฟฟ้า NORMAL DUPLEX RECEPTACLE (ฝาพลาสติก) 2 ชุด					
	- ติดตั้งเต้ารับไฟฟ้า UPS DUPLEX RECEPTACLE (ฝาอลูมิเนียม) 2 ชุด					
	- ติดตั้ง COMPUTER OUTLET LINK / AMP (หรือเทียบเท่า) 5 ชุด					
	- สาย PATCH CORD สำหรับยาว 2 เมตร ตามจำนวน COMPUTER OUTLET					
	- เครื่องปรับอากาศ 9,000 BTU ชนิด WALL TYPE ของ DAIKIN INVERTER (หรือเทียบเท่า) 1 ชุด					
	- งานติดตั้งพัดลมระบายอากาศ WALL-MOUNT @300CFM พร้อม RAIN HOOD					
	PANASONIC (หรือเทียบเท่า) 1 ชุด					
	- งานเดินสายระบบไฟฟ้า , ระบบสื่อสาร และท่อสายไฟ					
	ค่าขนส่งรถบรรทุกแบบติดเครน, ค่าติดตั้งและเดินทาง และงานรื้อถอน ATM BOOTH เดิม					
	สาขาเป็นแหล่ง 3	1	งาน	17,333.33	17,333.33	
	รวมราคางานข้อ 1				664,350.00	

ประมาณราคา : งานจัดทำพร้อมติดตั้ง ATM BOOTH ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จำนวน 6 สาขา

แบบ ปร. 4

สถานที่ปรับปรุง : ธนาคารอาคารสงเคราะห์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

ประมาณราคาโดย : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

เมื่อวันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย รวมค่าของและ	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
	งานจัดทำพร้อมติดตั้ง ATM BOOTH ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จำนวน 6 สาขา					
4	สาขาลำปาง					
	งาน ATM BOOTH 3 ช่องบริการ	1	งาน	647,016.67	647,016.67	
	งานโครงสร้างและงานตกแต่ง					
	- โครงสร้างหลัก ATM BOOTH					
	- พื้นโครงเหล็กรูปพรรณปิดด้วยแผ่นเหล็กหนา 3 มม.					
	ปูทับด้วย Aluminium Checkered Plate ลาย 5 Bars ความหนา 3 มม.					
	- งานกรุแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต สีขาว รุ่น TH-17 WHITE (ผนังและฝ้าเพดานภายนอก)					
	ของ MVP FOUR STARS (หรือเทียบเท่า)					
	- งานกรุแผ่นสังกะสีเบอร์ 18 พ่นสีขาว (ผนังภายใน)					
	- ผนังตกแต่งแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต สีเทาเข้ม รุ่น SH6015 GREY MTL ของ SKY HIGH					
	(หรือเทียบเท่า) หน้าเครื่อง ATM / LRM / CDM พร้อมงนป้ายกระกสีขาทอง ชอนไฟ LED					
	- ฉนวนกันความร้อนฉนวน ROCKWOOL หนา 2 นิ้ว ความหนาแน่น 60 kg/m3					
	- ฝ้ายั้บมอร์ดชนิดมีพอยส์ หนา 9 มม. ฉาบรอบต่อเรียบทาสี พร้อมไม้ขอบสำเร็จรูป					
	- ฉนวนกันความร้อนฝ้าเพดาน ROCKWOOL หนา 2 นิ้ว ความหนาแน่น 60 kg/m3					
	หุ้มอลูมิเนียมพลอยด์					
	- ประตูบานและวงกบเหล็ก ทำสีพ่นขาว คุญเหล็กนตาย 2 ด้าน					
	- ป้ายกล่องไฟโซ่ไอนิด Pylon Sign ชอนไฟ LED					
	- ป้าย GHB SMART SERVICE ชอนไฟ LED					
	- งานขยายพื้น คลส. รับ ATM BOOTH					
	- งานรื้อถอน ติดงานระบบเดิม					
	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร					

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

สถานที่ปรับปรุง : ธนาคารอาคารสงเคราะห์

เมื่อวันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561

ประมาณราคาโดย : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย รวมค่าของและค่าแรง	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
	งานจัดทำพร้อมติดตั้ง ATM BOOTH ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จำนวน 6 สาขา					
5	สาขาปารีสบุรี	1	งาน	647,016.67	647,016.67	
	งานโครงสร้างและงานตกแต่ง					
	- โครงสร้างหลัก ATM BOOTH					
	- พื้นโครงเหล็กปูพรมปิดด้วยแผ่นเหล็กหนา 3 มม.					
	ปูทับด้วย Aluminium Checkered Plate ลาย 5 Bars ความหนา 3 มม.					
	- งานกรุแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต สีขาว รุ่น TH-17 WHITE (ผนังและฝ้าเพดานภายนอก)					
	ของ MVP FOUR STARS (หรือเทียบเท่า)					
	- งานกรุแผ่นสังกะสีขนาด 18 ฟุตสีขาว (ผนังภายใน)					
	- ผนังตกแต่งแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต สีเทาเข้ม รุ่น SH6015 GREY MTL ของ SKY HIGH (หรือเทียบเท่า) หน้าเครื่อง ATM / LRM / CDM พร้อมงานป้ายกระเบื้องสีขาวทอง ช้อนไฟ LED					
	- ฉนวนกันความร้อนผนัง ROCKWOOL หนา 2 นิ้ว ความหนาแน่น 60 kg/m3					
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ดชนิดมีพอยต์ หนา 9 มม. ฉาบรอบต่อเรียบทาสี พร้อมไม้ขอบสำเร็จรูป					
	- ฉนวนกันความร้อนฝ้าเพดาน ROCKWOOL หนา 2 นิ้ว ความหนาแน่น 60 kg/m3					
	หุ้มอลูมิเนียมฟลอยด์					
	- ประดับงานและวางบนเหล็ก ทำสีฟันขาว ทุยเส้นตาย 2 ด้าน					
	- ป้ายกล่องไฟตั้งโวลิต Pylon Sign ช้อนไฟ LED					
	- ป้าย GHB SMART SERVICE ช้อนไฟ LED					
	- งานขยายพื้น คสล. รับ ATM BOOTH					
	- งานรื้อถอน ติดงานระบบเดิม					
	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร					

ประมาณราคา : งานจัดทำพร้อมติดตั้ง ATM BOOTH ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จำนวน 6 สาขา
สถานที่ปรับปรุง : ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ ปร. 4

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

เมื่อวันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561

ประมาณราคาโดย : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย รวมค่าของและ	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
	งานจัดทำพร้อมติดตั้ง ATM BOOTH ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จำนวน 6 สาขา					
6	สาขาสุราษฎร์ธานี					
	งาน ATM BOOTH 3 ช่องบริการ	1	งาน	647,016.67	647,016.67	
	งานโครงสร้างและงานตกแต่ง					
	- โครงสร้างหลัก ATM BOOTH					
	- พื้นโครงเหล็กปูพรมมิดด้วยแผ่นเหล็กหนา 3 มม.					
	ปูทับด้วย Aluminium Checkered Plate ลาย 5 Bars ความหนา 3 มม.					
	- งานกรุผนังอลูมิเนียมคอมโพสิต สีขาว รุ่น TH-17 WHITE (ผนังและฝ้าเพดานภายนอก)					
	ของ MVP FOUR STARS (หรือเทียบเท่า)					
	- งานกรุผนังกระจกสีเบอร์ 18 ฟันสีขาว (ผนังภายใน)					
	- ผนังตกแต่งแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต สีเทาเข้ม รุ่น SH6015 GREY MTL ของ SKY HIGH					
	(หรือเทียบเท่า) หน้าเครื่อง ATM / LRM / CDM พร้อมงานป้ายกระจกลายทอง ช้อนไฟ LED					
	- ฉนวนกันความร้อนผนัง ROCKWOOL หนา 2 นิ้ว ความหนาแน่น 60 kg/m3					
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ดชนิดมีพอยส์ หนา 9 มม. ฉาบรอบต่อเรียบทาสี พร้อมไม้ขอบล่างีรูป					
	- ฉนวนกันความร้อนฝ้าเพดาน ROCKWOOL หนา 2 นิ้ว ความหนาแน่น 60 kg/m3					
	หุ้มอลูมิเนียมฟลอยด์					
	- ประตูบานและวงกบเหล็ก ทาสีฟันขาว ญุณเคลื่อนตาย 2 ด้าน					
	- ป้ายกล่องไฟโซ่โวลิต Pylon Sign ช้อนไฟ LED					
	- ป้าย GHB SMART SERVICE ช้อนไฟ LED					
	- งานขยายพื้น คสล. รั้ว ATM BOOTH					
	- งานรื้อถอน ติดงานระบบเดิม					
	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร					



GH BANK

ATM BOOTH (TYPICAL) ๑ 2561
GHB SMART SERVICE

GOVERNMENT HOUSING BANK

Building and Maintenance Division
Office Administration Department

63 (4 Floors, Building 2) Rama IX Rd.
Huaykwang, Bangkok 10310 Thailand
TEL: (662) 202 1856 FAX: (662) 643 1254
www.ghb.co.th

Specification

[illegible]

Specification

[illegible]

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำนักงานใหญ่ อาคาร ๒ ชั้น ๔
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา
ครั้งที่ ๒๓ ถนนพระราม ๕ แขวงจตุจักร
กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

โทรศัพท์ : (๐๒๒) ๒๐๒๒ ๐๙๙๐-๓๓๓๓
โทรสาร : (๐๒๒) ๒๐๒๓ ๐๙๙๐๔
www.dfb.co.th

ข้อใดคือการ

ATM BOOTH
GHB SMART SERVICE

ผลิตภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์

১৫.৭৮৬৬৬৬

เจ้าอาวาสวัดสุทัศน์

अथवा

•

အကျဉ်းချုပ်

1

આપના

LIST OF DRAWINGS

மாண்புமிகு

ସଂକଳନକାରୀଙ୍କ ନାମ: ଶ୍ରୀମତୀ ସୁମିତ୍ରା ଦାଶ

2

14 JUL 1969

100

LAW OFFICES

111 1577-1578-79

การดำเนินการในขั้นที่ ๒

Waktu	Waktu	Waktu
-------	-------	-------


[illegible][illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

Method/Instrument	Latent
-------------------	--------

ID-0-01 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----



สำนักงานใหญ่ อาคาร ๒ ชั้น ๔
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
ส่วนก่อสร้างและบริหารการ
เลขที่ ๖๓ ถนนพระราม ๕ หัวหมาก
กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐
โทรศัพท์ : (๐๒๒) ๒๐๒๒-๒๐๒๓-๒๐
โทรสาร : (๐๒๒) ๒๐๒๓-๒๐๒๔
www.dhb.co.th

ชื่อโครงการ

ATM BOOTH
GHB SMART SERVICE

ผู้ตรวจและรับทราบแบบ

សព្វថ្ងៃនេះ

นางสาวกัญญา วัฒนกุล

အသံကလေးပါ

1

အကျဉ်းချုပ်

แบบแปลน

DRAWING SYMBOL

မူဝါဒ

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ

[illegible]

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

2000

[illegible]

15/07/2019

| | |
|----|----|
| 11 | 11 |
|----|----|

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |

[illegible][illegible]

५१५३३३


1D-0-02

ให้เจ้าหน้าที่ควบคุมการขนถ่ายน้ำมัน

การกำหนดหน้าที่ให้คนในสมัยก่อน

สัญญาบัตรที่แสดงใบแบบ

[illegible]



ธนาคารพาณิชย์

ชื่อโครงการ

ATM BOOTH
CHB SMART SERVICE

ผู้ตรวจการแผ่นดิน

สถาปนา

આચાર્યશ્રી સુવર્ણચંદ્ર સેન

2. หน้าที่ของโรงเรียน

1

100

2000

અનુબંધ

CONDITION 1

1

11. **11.11.2019**

ស្ថានភាពប្រជាជនក្នុងតំបន់

1

સત્યનામકી

Figure 1 **Study design**

အိန္ဒိယနိုင်ငံ

นายอภิชาติพันธุ์ กิจดา

מחזור

| № | Инициалы/фамилия | Р/Р |
|---|------------------|-----|
|---|------------------|-----|

[illegible]

1

[illegible][illegible]

pan/chemically
protein

—


ID-0-03

[illegible]

အမျိုးသမီးများ၏ အကျိုးခံစားခွင့်

1

1



ผู้อำนวยการสงเคราะห์

สำนักงานใหญ่ อาคาร ๒ ชั้น ๔
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา
เลขที่ ๖๖ ถนนพระราม ๕ ห้วยขวาง
กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทรศัพท์ : (๐๒) ๒๐๒๒ ๐๖๒๖-๐๖๒๗-๐๖๒๘-๐๖๒๙
โทรสาร : (๐๒) ๖๒๓๓ ๐๒๓๔
www.chb.co.th

ข้อ ๑๑. โครงสร้างการ

ATM BOOTH
GHB SMART SERVICE

ព្រះរាជក្រឹត្យលេខ ២៤៧

สหภาพ

பொருத்தமுடைய கருவியாக

1991

2000-01

1

1

แบบแปลน

CONDITION

Topic:

2

[illegible]

1987-1988

John, 1999

มหาวิทยาลัยบูรพา ภัฏชา

11

| | |
|------------|------------|
| 11/11/2017 | 11/11/2017 |
|------------|------------|

[illegible][illegible]

Principi

ID-V-04



สำนักงานใหญ่ อาคาร ๒ ชั้น ๔
ศูนย์บริการลูกค้าและกิจการสาขา
ศูนย์บริการและบำรุงรักษา
เลขที่ ๒๒ ถนนพระราม ๕ แขวงสวน
กุหลาบ กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐
โทรศัพท์ : (๐๒) ๒๖๒-๑๑๖๖-๑๐
โทรสาร : (๐๒) ๒๖๒-๑๑๖๔
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ

ATM BOOTH
GHB SMART SERVICE

ผู้ควบคุมและรับผิดชอบ
สถาปนิก
นายสุทธธ คุ้มแสงบุญ
วิศวกรโยธา
-
วิศวกรไฟฟ้า
-

แบบแสดง

PERSPECTIVE



มาตรฐาน

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ
สถาปนิก
นายสุทธธ คุ้มแสงบุญ
วิศวกรโยธา
นายสุทธธ คุ้มแสงบุญ
นายสุทธธ คุ้มแสงบุญ

| แบบแสดง | |
|---------|--------------------|
| ชื่อ | แบบแสดง/รายละเอียด |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | |
|---------|---------------|
| แบบ | จำนวนแบบ/แผ่น |
| ID-1-01 | - |


ไม่ใช้วัสดุที่ยากต่อการใช้งาน หรือวัสดุแบบ



PERSPECTIVE
ATM BOOTH (TYPICAL) ปี 2561

แบบแสดงตำแหน่งตั้ง ATM BOOTH สาขาสุขุมวิท 1

| วันที่ | แบบแสดง/แก้ไข | วันที่ |
|--------|---------------|--------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |



ตำแหน่ง ATM BOOTH

แบบแปลนตำแหน่งที่ตั้ง ATM BOOTH สาขาพระราม ๖
SCALE 1 : 250



สำนักงานใหญ่ อาคาร ๒ ชั้น ๔
ผ่านบริเวณสำนักงานและกิจการสาขา
สามกิโลเมตรและไปข้างหน้า
เลขที่ ๒๓ ถนนเพชรบุรี ๕ แขวงบาง
กุ่ม เขตปทุมธานี ๑๑๑๑๐
โทรศัพท์ : (๐๒) ๒๖๒ ๐๑๑-๐๐
โทรสาร : (๐๒) ๒๖๒ ๐๑๑-๔
www.gfb.co.th

ชื่อโครงการ

ATM BOOTH
GHB SMART SERVICE

ผู้ตรวจและรับรองแบบ

สถาปนิก

นายสมชาย คงสมบูรณ์

วิศวกรโยธา

-

วิศวกรไฟฟ้า

-

แบบแสดง

แบบแสดงตำแหน่ง ATM BOOTH
สาขาเชียงใหม่ 3

ขนาดหน้าตัด

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ

สถาปนิก

นายวิวัฒน์ ศรีวงษ์ชัย

วิศวกรโยธา

นายศิริวัฒน์ วิเศษ


-

แก้ไขแบบ

| ครั้งที่ | แบบแสดง/รายละเอียด | วันที่ |
|----------|--------------------|--------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| | |
|---------|----------------|
| แผ่นที่ | จำนวนแผ่น/แผ่น |
| ID-1-04 | - |

ไม่เข้าระบบคอมพิวเตอร์ได้ภายใน ๖ เดือนจากแบบ



ตำแหน่ง ATM BOOTH



แบบแสดงตำแหน่ง ATM BOOTH สาขาเชียงใหม่ 3
SCALE 1 : 250



สำนักงานใหญ่ อาคาร ๒ ชั้น ๔
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
สำนักงานสร้างและโครงสร้าง
เลขที่ ๒๐ ถนนพหลโยธิน ๕ แขวงจตุจักร
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐
โทรศัพท์ : (๐๒) ๒๕๖-๐๖๖๖-๐๐
โทรสาร : (๐๒) ๒๕๖-๐๖๖๖-๐๐
www.sgbh.co.th

ชื่อโครงการ

ATM BOOTH
GHB SMART SERVICE

ผู้ตรวจและรับรองแบบ

สถาปนิก

นายสุเมธ คงสินบุญ

วิศวกรโยธา

-

วิศวกรไฟฟ้า

-

แบบแสดง

แบบแสดงตำแหน่ง ATM BOOTH
สาขาสำปาง

มาตราส่วน

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ

สถาปนิก

นายธีรศักดิ์ ศรีภักดี

วิศวกรไฟฟ้า

นายธีรศักดิ์ ศรีภักดี

แผ่นแบบ

| ชนิด | แบบแสดง/รายละเอียด | วันที่ |
|------|--------------------|--------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |


แผ่นที่

ID-1-05


จำนวนแผ่น/แผ่น

-

ใบนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ภายในสำนักงาน ห้ามเผยแพร่



แบบแปลนที่ตั้งตู้แม่ข่าย ATM BOOTH สาขาสำปาง N.
SCALE 1 : 250



ชื่อโครงการ

ATM BOOTH
GHB SMART SERVICE

ผู้ตรวจและปรับปรุงแบบ

• **สถานปฎิภา**

សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ ភ្នំពេញ

આચાર્યશ્રી

1

4/6/87, 2000H

১৬৭১

แบบแสดงตำแหน่ง ATM Booth
สาขาปราจีนบุรี

นางสาวสุภาวดี

ผู้ช่วยนายแพทย์

10/10/2017

સત્યાગ્રહી

1. **THE**

444422

การแก้ไข

| பெயர் | தொழில்/பொருள் | பொது |
|-------|---------------|------|
|-------|---------------|------|

[illegible][illegible][illegible]

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|

16. **התאחדות**

ID-1-06

1

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|



แบบแปลนติดตั้งแผงตั้ง ATM BOOTH สำหรับร้านตู้

SCALE

ชื่อโครงการ

ATM BOOTH
GHB SMART SERVICE

ผู้ตรวจและรับเรื่องแบบ

สถาปนิก

นางพญพร คงสิริสมบูรณ์

วิศวกรโยธา

วิศวกรไฟฟ้า

แบบแสดง

แบบแสดงตำแหน่ง ATM BOOTH
สาขาสุราษฎร์ธานี

มาตราส่วน

ผู้จัดทำแบบและเขียนแบบ

สถาปนิก

นายอภิสิทธิ์ ศรีวิชาญชัย

วิศวกรโยธา

นายอภิสิทธิ์ ศรีวิชาญชัย

แก้ไขแบบ


| ครั้งที่ | แบบเดิม/รายละเอียด | วันที่ |
|----------|--------------------|--------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

วันที่

จำนวนแบบ/แผ่น

ID-1-07

ใบนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ภายในสำนักงานเท่านั้น ห้ามเผยแพร่



แบบแสดงตำแหน่ง ATM BOOTH สาขาสุราษฎร์ธานี

แบบแสดงตำแหน่ง ATM BOOTH สาขาสุราษฎร์ธานี
SCALE
1 : 200



สำนักงานใหญ่ อาคาร ๒ ชั้น ๔
ผ่านบริเวณสำนักงานและอาคารสาขา
ส่วนก่อสร้างและปฏิบัติงาน
เลขที่ ๒๓ ถนนพระราม ๕ แขวงจตุร
พงษ์ เขต จตุรพงษ์ กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
โทรศัพท์ : (๐๒) ๒๕๒ ๔๕๓๗-๐๐
โทรสาร : (๐๒) ๒๕๒ ๔๕๓๘
www.sgbh.co.th

ชื่อโครงการ

ATM BOOTH
GHB SMART SERVICE

ผู้ตรวจและรับรองแบบ
สถาปนิก
นายสุรพล คงสมบูรณ์
วิศวกรโยธา
-
วิศวกรไฟฟ้า

แบบแสดง

แปลน ATM BOOTH ของเดิม

มาตราส่วน 1:25

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ
สถาปนิก
นายสุรพล คงสมบูรณ์
วิศวกรโยธา
วิศวกรไฟฟ้า
นายสุรพล คงสมบูรณ์ วิศวกรโยธา

แก้ไขแบบ


| ครั้งที่ | แบบแสดง/การแก้ไข | วันที่ |
|----------|------------------|--------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

แผ่นที่

ID-2-00

จำนวนแผ่น/แผ่น

ใบนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการก่อสร้างเท่านั้น ห้ามใช้ซ้ำแบบ



แปลน ATM BOOTH ของเดิม
SCALE 1 : 25

หมายเหตุ : การจัดวางตำแหน่งตู้ให้เข้าสื่อนอกจากหน้าที่ยศนาคร กองตำแน่งการ



ธนาคารอาชาคารพงษ์นครราชสีมา

สำนักงานใหญ่ อาคาร ๒ ชั้น ๔
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
ส่วนก่อสร้างและช่างไฟฟ้า
เลขที่ ๒๓ ถนนพหลโยธิน ๘ ตำบลราง
เหล็ก อำเภอเมืองนครราชสีมา ๓๐๐๐๐
โทรศัพท์ : (๐๖๖) ๐๔๓๑-๐๐
โทรสาร : (๐๖๖) ๐๔๓๑-๐๐๐๔
www.sgbh.co.th

ชื่อโครงการ

ATM BOOTH
GHB SMART SERVICE

ผู้ตรวจและรับออกแบบ

สถาปนิก

นายสุวิทย์ ศรีวงษ์ชัย

วิศวกรโยธา

วิศวกรไฟฟ้า

แบบแสดง

CEILING PLAN

มาตราส่วน 1:25

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ

สถาปนิก

นายสุวิทย์ ศรีวงษ์ชัย

วิศวกรไฟฟ้า

นายสุวิทย์ ศรีวงษ์ชัย

นายสุวิทย์ ศรีวงษ์ชัย

นายสุวิทย์ ศรีวงษ์ชัย

นายสุวิทย์ ศรีวงษ์ชัย

นายสุวิทย์ ศรีวงษ์ชัย

นายสุวิทย์ ศรีวงษ์ชัย

นายสุวิทย์ ศรีวงษ์ชัย

นายสุวิทย์ ศรีวงษ์ชัย

นายสุวิทย์ ศรีวงษ์ชัย

นายสุวิทย์ ศรีวงษ์ชัย


นายสุวิทย์ ศรีวงษ์ชัย

นายสุวิทย์ ศรีวงษ์ชัย

แปลนฝ้าเพดาน

SCALE 1 : 25

หมายเหตุ : การจัดทำแปลนนี้ให้แล้วเสร็จก่อนการก่อสร้าง





ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำนักงานใหญ่ อาคาร ๒ ชั้น ๔
ผ่านบริเวณสำนักงานและกิจการสาขา
ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา
เลขที่ ๒๓ ถนนพระราม ๕ แขวงบาง
นา ถนนพหลโยธิน ๑๐๑๐๐
โทรศัพท์ : (๐๒) ๒๖๒-๐๖๒๐-๑๐
โทรสาร : (๐๒) ๒๖๒-๑๒๑๔
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ

ATM BOOTH
GHB SMART SERVICE

ผู้ตรวจและรับรองแบบ
สถาปนิก
นายอนุสรณ์ ศรีสมบุญ
วิศวกรโยธา
วิศวกรไฟฟ้า

แบบแสดง

ROOF PLAN

มาตราส่วน 1:25

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ

สถาปนิก

นายอนุสรณ์ ศรีสมบุญ

วิศวกรไฟฟ้า

นายอนุสรณ์ ศรีสมบุญ

แก้ไขแบบ

| ครั้งที่ | แบบเดิม/รายละเอียด | วันที่ |
|----------|--------------------|--------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |


วันที่

ID-2-03

จำนวนแบบ/แผ่น

ใช้วัสดุชนิดที่ทนไฟได้ทั้งหมด วัสดุตามแบบ

เส้นประแสดงตำแหน่งวางคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศ
(กำหนดใช้เครื่องปรับอากาศขนาด 9000 BTU)



หลังคาโครงสร้างรูปพรรณกรวยรูปสี่เหลี่ยมคอกหมู
สีเทา ได้หลังคาเสริมเหล็ก RB 9 มม. # ๑ 0.20 ม.
พร้อมผนวมน้ำความหนา 2'
ภายในใช้ฝ้าเพดานบอร์ดยิปซัม 9 มม.
ฉาบรอบขอบเรียบทาสี พร้อมไม้ขอบล่างรูป

รอยต่อแผ่น วัสดุเป็นคอกหมูรูปสี่เหลี่ยมคอกหมู

แปลนหลังคา

SCALE 1 : 25

หมายเหตุ : การจัดวางตำแหน่งตู้ให้เหมาะสมกับที่อาคาร ก่อนดำเนินการ



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำนักงานใหญ่ อาคาร ๒ ชั้น ๔
ผ่านบริเวณสำนักงานและกิจการสาขา
ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา
เลขที่ ๖๖ ถนนพระราม ๕ แขวง
ทุ่งวชิร ๑๐๓๐๐
โทรศัพท์ : (๐๒) ๒๖๑-๑๖๖๖-๑๐
โทรสาร : (๐๒) ๒๖๑-๑๖๖๖
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ

ATM BOOTH
GHB SMART SERVICE

ผู้ตรวจและรับเรื่องแบบ
สถาปนิก
นายสุรพล คงสมบูรณ์
วิศวกรโยธา
วิศวกรไฟฟ้า

แบบแสดง

FRONT ELEVATION

ขนาดส่วน 1:25

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ
สถาปนิก
นายสุรพล คงสมบูรณ์
วิศวกรโยธา
วิศวกรไฟฟ้า
นายสุรพล คงสมบูรณ์

แก้ไขแบบ

| ครั้งที่ | แบบแก้ไข/แก้ไข | วันที่ |
|----------|----------------|--------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| | |
|--|---------------|
| | จำนวนแบบ/แผ่น |
| | |
| | |
| | |
| | |

ID-2-04

ให้ใช้ชื่อและชื่อตำแหน่งให้ชัดเจน

หมายเหตุ : การจัดทำแบบให้ดูให้เหมาะสมกับพื้นที่อาคาร ก่อนดำเนินการ

ป้ายตัวอักษรอะคริลิกบน
หลอดไฟ LED ด้านหน้าติด
สติ๊กเกอร์ สีขาว

ผนัง ALUMINIUM COMPOSITE สีเทาเข้ม
รุ่น SH6015 GREY MTL ของ SKY HIGH (หรือ
เทียบเท่า) โครงเหล็กกล่อง 1"x1" หน้า 2.0
มม. ทาสีกันสนิม

ผนังกระจกสีชาของ
โลโก้เครื่องแสงที่ติดรอบด้าน
หลังหลอดไฟ LED

STAINLESS MIRROR กว้าง 1 นิ้ว


ผนังโครงเหล็กเสริม RB 9 มม. @ 0.20 ม.
กรุฉนวนใยหินคอมโพสิตสีขาว

ผนัง ALUMINIUM COMPOSITE สีเทาเข้ม
รุ่น SH6015 GREY MTL ของ SKY HIGH (หรือ
เทียบเท่า) โครงเหล็กกล่อง 1"x1" หน้า 2.0
มม. ทาสีกันสนิม

พื้นโครงเหล็กชุบพรมบิตด้วยแผ่นเหล็กหนา 3 มม.
ปูทับด้วย Aluminium Checkered Plate
ลาย 5 Bars ความหนา 3 มม.

FRONT ELEVATION

SCALE 1:25





ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำนักงานใหญ่ อาคาร ๒ ชั้น ๔
ผ่านเอมิเรตส์สำนักงานและโครงการสาขา
ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา
เลขที่ ๒๑ ถนนพระราม ๕ แขวงบาง
กุ่มเขต กทม ๑๐๑๐๐
โทรศัพท์ : (๐๒) ๒๐๒๑-๑๑๑๑-๑๐
โทรสาร : (๐๒) ๒๐๒๑-๑๑๑๑-๑๑
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ
ATM BOOTH
GHB SMART SERVICE

ผู้ตรวจและปรับปรุงแบบ
สถาปนิก
นายสุวิมล ศรีสมบุญ
วิศวกรโยธา
วิศวกรไฟฟ้า
แบบแสดง

REAR ELEVATION

มาตรฐาน
ผู้ออกแบบและเขียนแบบ
สถาปนิก
นายวิชาญ ศรีภักดิ์
วิศวกรไฟฟ้า
นายอัครินทร์ ภูคา


| ชื่อ | ตำแหน่ง/ตำแหน่ง | วันที่ |
|------|-----------------|--------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

แผ่นที่
จำนวนแผ่น/แผ่น
ID-2-05

ให้ใช้ชื่อของสำนักงานใช้เท่านั้น ห้ามคัดลอก

หมายเหตุ : การจัดทำแบบให้ดูในเอกสารก่อนดำเนินการ

ป้ายกลองไฟซึ่งไว้มิล Pylon Sign
ประติมากรรมและวงกลมเหล็ก ทำสีพ่นขาว
ของ สเต็ปัสตีล อินดัสทรี หรือเทียบเท่า
กรุแอลูมิเนียม 2 ด้านของ HAFELE รหัส 911.64.278 หรือเทียบเท่า



ผนังโครงเหล็กเสริม RB 9 มม. # @ 0.20 ม.
พร้อมฉนวนกันความร้อนหนา 2" ฉนวนภายนอกกรุ
อลูมิเนียมคอมโพสิตสีขาว รุ่น SH-015 GREY
MTL ของ SKY HIGH (หรือเทียบเท่า)
ผนังภายในกรุสีกาซีเมนต์ 18 ฟันสีขาว

ผนังโครงเหล็กเสริม RB 9 มม. # @ 0.20 ม.
อลูมิเนียมคอมโพสิตสีขาว สีขาว
รุ่น TH-117 WHITE
ของ MVP FOUR STARS (หรือเทียบเท่า)

REAR ELEVATION
SCALE 1:25



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำนักงานใหญ่ อาคาร ๒ ชั้น ๔
ผ่านสี่เหลี่ยมนักงานและกิจการสหภาพ
ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา
เลขที่ ๒๒ ถนนพระราม ๕ แขวงบาง
กุ่ม เขต กทม ๑๐๑๐๐
โทรศัพท์ : (๐๒) ๒๖๒๑-๑๑๑๑-๑๐
โทรสาร : (๐๒) ๒๖๒๑-๑๑๑๑
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ

ATM BOOTH
GHB SMART SERVICE

ผู้ตรวจและรับรองแบบ
สถาปนิก
นายสุเมธ คงเมือง
วิศวกรโยธา
วิศวกรไฟฟ้า

แบบแสดง

SIDE ELEVATION

มาตราส่วน 1:25

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ
สถาปนิก
นายสุเมธ คงเมือง
วิศวกรโยธา
วิศวกรไฟฟ้า
นายสุเมธ คงเมือง วิศวกรโยธา

แก้ไขแบบ

| ครั้งที่ | แบบแสดง/แก้ไข | วันที่ |
|----------|---------------|--------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

แผ่นที่

จำนวนแบบ/แผ่น

ID-2-06

ได้รับลิขสิทธิ์จากสำนักงานสถาปัตย์

รอยต่อแผ่น อลูมิเนียมคอมโพสิต

ผนังโครงเหล็กเสริม RB 9 มม. # ๑ 0.20 ม.
พร้อมฉนวนกันความร้อนหนา 2" ฉนวนใยหิน
อลูมิเนียมคอมโพสิตสีขาว สีขาว รุ่น TH-117 WHITE
ทอง MVP FOUR STARS (พร้อมใบรับประกัน)
ผนังภายในกรุด้วยไม้ลามิเนต 18 มม. สีขาว

SIDE ELEVATION

SCALE 1:25

หมายเหตุ : การจัดทำแบบให้ดูให้เจ้าของบ้านก่อนดำเนินการก่อสร้าง



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำนักงานใหญ่ อาคาร ๒ ชั้น ๔
ผ่านศูนย์การค้าและโครงการต่างๆ
ส่วนก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร
เลขที่ ๒๒ ถนนเพชรบุรี แขวง
ถนนพญาไท เขตปทุมธานี กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐
โทรศัพท์ : (๐๒๒) ๒๐๒๑-๑๐๐๐-๑๐๐๐
โทรสาร : (๐๒๒) ๒๐๒๑-๑๐๐๐-๑๐๐๐
www.ghb.co.th

ชื่อโครงการ

ATM BOOTH
GHB SMART SERVICE

ผู้ตรวจและรับรองแบบ

สถาปนิก

นายสุวิทย์ ศรีสมบุญ

วิศวกรโยธา

วิศวกรไฟฟ้า

แบบแสดง

SECTION 1-1

มาตรฐาน 1:25

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ

สถาปนิก

นายสุวิทย์ ศรีสมบุญ

วิศวกรไฟฟ้า

นายสุวิทย์ ศรีสมบุญ

แก้ไขแบบ

ครั้งที่

แบบแก้ไข/แก้ไข

วันที่

จำนวนแบบ/แผ่น

ID-2-07

ใช้สำหรับโครงการนี้เท่านั้น ห้ามใช้แบบ

หลังคาโครงสร้างเหล็กรูปพรรณเคลือบสีนิยมนิยมไฟลิต
สีขาว ได้หลังคาหลังเหล็ก PB 9 มม. # ๑ 0.20 ม.
พร้อมผนวมน้ำความหนา 2'
ภายในฝ้าเพดานใช้ไฟลิตสีขาว หนา 9 มม.
ฉาบเรียบต่อเรียบทาสี พร้อมไม้ขอบฝ้าสำเร็จรูป


ผนัง ALUMINIUM COMPOSITE
สีเทาเข้ม รุ่น SH6015 GREY MT.
ป้ายตัวอักษรอะคริลิก สีดำ ไฟ LED

ผนังกระจกสีชาทอง
โลโก้เรืองแสงที่คานา
หลังช่องไฟ LED

พื้นโครงสร้างเหล็กรูปพรรณเคลือบสี
แผ่นเหล็กหนา 3 มม.
ปูทับด้วย Aluminum Checkered Plate
ลาย 5 Bars ความหนา 3 มม.

SECTION 1-1
SCALE 1:25

หมายเหตุ : การจัดทำแบบให้เสนอเจ้าหน้าที่ธนาคาร ก่อนดำเนินการ



ฝ้าเพดานใช้ไฟลิตสีขาว หนา 9 มม.
พร้อมผนวมน้ำความหนา 2'
ภายในฝ้าเพดานใช้ไฟลิตสีขาว หนา 9 มม.
ฉาบเรียบต่อเรียบทาสี พร้อมไม้ขอบฝ้าสำเร็จรูป

ผนังโครงสร้างเหล็กรูปพรรณเคลือบสี
แผ่นเหล็กหนา 3 มม. # ๑ 0.20 ม.
พร้อมผนวมน้ำความหนา 2'
ภายในฝ้าเพดานใช้ไฟลิตสีขาว หนา 9 มม.
ฉาบเรียบต่อเรียบทาสี พร้อมไม้ขอบฝ้าสำเร็จรูป

ประตูบานและวงกบเหล็ก ทาสีพ่นขาว
ของ เซฟตี้ดิล อินดัสทรี หรือเทียบเท่า
กรุผนังภายใน 2 ด้านของ HAFELE
รหัส 911.64.278



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำนักงานใหญ่ อาคาร ๒ ชั้น ๔
ผ่านบริษัทสำนักงานและกิจการสาขา
ส่วนก่อสร้างและบริหาร
เลขที่ ๒๒ ถนนพระราม ๕ แขวงบาง
กุ่ม เขต กทม ๑๐๒๖๐
โทรศัพท์ : (๐๒) ๒๖๒๒-๐๑๑๑-๐๐
โทรสาร : (๐๒) ๒๖๒๒-๐๑๑๑
www.sgbh.co.th

ชื่อโครงการ

ATM BOOTH
GHB SMART SERVICE

ผู้ตรวจและรับรองแบบ
สถาปนิก
นายสุเมธ ศรีสมบูรณ์
วิศวกรโยธา
วิศวกรไฟฟ้า

แบบแสดง

LIGHTING PLAN

มาตราส่วน 1:25

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ
สถาปนิก
นายสุเมธ ศรีสมบูรณ์
วิศวกรโยธา
วิศวกรไฟฟ้า


นักเขียนแบบ

| ชื่อ | นามสกุล/ตำแหน่ง | วันที่ |
|------|-----------------|--------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

แผ่นที่
จำนวนแบบ/แผ่น
EE-01


ให้ใช้ชื่อของสำนักงานให้เท่านั้น ห้ามคัดลอกแบบ

| LIGHTING DESCRIPTION | | |
|----------------------|-------|---|
| SYM. | CODE. | |
| ⊕ | L-1 | L&E 8W LED RECESS DOWNLIGHT/DAY LIGHT
รุ่น RDC-155V-E27 ขนาด 170 มม. |
| — o — | L-7A | L&E 1x18W LED T8 โคมหลอดเหล็กเป็นสไลด์/DAY LIGHT
ขนาด 1.2m. รุ่น LLBS/1L/OT-XXLED-T8 |



หมายเหตุ : - ตู้ LPB , UPB ให้เชื่อมต่อดวงจรจากห้องไฟฟ้าของสาขา
- โคมไฟตั้งเวลา เปิด- ปิด ผ่าน Photo Switch

LIGHTING LAYOUT PLAN
SCALE 1 : 25



ໂທກຊ໌ : (໐໖) ໙໐໙ ໙໑໑-໙໐
 ໂທກຊ໌ : (໐໖) ໖໐໙ ໙໑໑
 www.ghb.co.th

ATM BOOTH
GHB SMART SERVICE

วิศวะกรไฟฟ้า

POWER RECEPTACLE
NORMAL & UPS

អង្គការស្ថាប័នស្រាវជ្រាវ

นายวิชาญ วัฒนวิจิตร ศึกษานิเทศก์
วิมลวรรณ ใจเฟื่อง
นายวิชาญ วัฒนวิจิตร ศึกษานิเทศก์

[illegible]

EE-02

เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน



การดำเนินการตามระเบียบปฏิบัติ

1 : 25

หมายเหตุ: - ดู LPB, UPB ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากรายการไฟฟ้าพลังงาน

- ให้วัดกระแสของแต่ละสแต๊ปและทำการ Balance Load



สำนักงานใหญ่ อาคาร ๒ ชั้น ๔
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
ศูนย์สร้างและบำรุงรักษา
เลขที่ ๒๓ ถนนพระราม ๕ แขวงพระนคร
กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐
โทรศัพท์ : (๐๒) ๒๐๒-๑๑๑๑-๓๐
โทรสาร : (๐๒) ๒๐๒-๑๑๑๑-๑๑๑๑
www.sgb.co.th

ชื่อโครงการ

ATM BOOTH
GHB SMART SERVICE

ผู้ตรวจและรับมอบแบบ
สถาปนิก
นายสุวิทย์ ภูมิพัฒน์
วิศวกรโยธา
วิศวกรไฟฟ้า

แบบแสดง

COMPUTER OUTLET

มาตรฐาน 1:25

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ

สถาปนิก

นายสุวิทย์ ภูมิพัฒน์

วิศวกรไฟฟ้า

นายสุวิทย์ ภูมิพัฒน์


แก้ไขแบบ

| ครั้งที่ | แบบแก้ไข/รายละเอียด | วันที่ |
|----------|---------------------|--------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| | |
|---------|----------------|
| แผ่นที่ | จำนวนแผ่น/แผ่น |
| EE-03 | - |

ให้ใช้ด้วยชื่อที่พิมพ์ไว้เท่านั้น ห้ามลอกแบบ

| รายการประกอบแบบงานระบบได้รับ | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| สัญลักษณ์ | รายละเอียด |
| ◎ | COMPUTER SIGNAL OUTLET |
| H.±X.XX | HEIGHT LEVEL
FOR INSTALLING SOCKET |



COMPUTER OUTLET LAYOUT PLAN

SCALE 1 : 25

หมายเหตุ : - เติร์ป COMPUTER ให้เชื่อมต่อจากตู้ RACK ภายในห้องไฟฟ้าของสาขา
- ใช้ Cable Marker ตามแบบที่เตรียมไว้



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำนักงานใหญ่ อาคาร ๒ ชั้น ๔
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
ศูนย์บริการลูกค้า
เลขที่ ๒ ถนนพระราม ๕ แขวงบาง
นา ถนน ๑๐๑๐
โทรศัพท์ : (๐๒) ๒๕๒ ๑๑๑๑-๑๐
โทรสาร : (๐๒) ๒๕๒ ๑๑๑๑
www.sgb.co.th

ชื่อโครงการ

ATM BOOTH
GHB SMART SERVICE

ผู้ตรวจและรับรองแบบ

สถาปนิก

นายสุวิทย์ ภูมิสงวน

วิศวกรโยธา

วิศวกรไฟฟ้า

แบบแสดง

AIR CONDITION & VENTILATION

มาตรฐาน 1:25

ผู้ออกแบบและเขียนแบบ

สถาปนิก

นายสุวิทย์ ภูมิสงวน

วิศวกรไฟฟ้า

นายสุวิทย์ ภูมิสงวน

แก้ไขแบบ

ครั้งที่

แบบแก้ไข/รายละเอียด

วันที่

จำนวน/แผ่น


แผ่นที่

EE-04

-

ไม่ใช้/ซ่อม/แก้ไข/แก้ไข/แก้ไข


แก้ไข/แก้ไข/แก้ไข/แก้ไข/แก้ไข



AIR CONDITION & VENTILATION LAYOUT PLAN

SCALE 1 : 25

หมายเหตุ : - เครื่องปรับอากาศและพัดลมปรับอากาศไฟเชื่อมตรงจากตู้ LPS
- ให้อัตโนมัติการทำงานระหว่างเครื่องปรับอากาศกับพัดลมปรับอากาศ
- โดยให้ Timer Switch และมี Selector Switch ปรับ Auto - Manual
- พัดลมปรับอากาศทำงานระหว่างเวลา ๑๙.๐๐-๐๗.๐๐ น.



สำนักงานใหญ่ อาคาร ๒ ชั้น ๔
ปลายบริษัทสำนักงานและกิจการสาขา
ส่วนก่อสร้างและปิโตรเคมี
เลขที่ ๖๓ ถนนพระราม ๕ นวยขาว
กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐

โทรศัพท์: (๐๒๖) ๒๐๔๒ ๐๒๓๖-๓๐
โทรสาร: (๐๒๖) ๖๐๓๓ ๓๐๓๔
www.gfb.co.th

ข้อ ๑๑ โครงงาน

ATM BOOTH
GHB SMART SERVICE

ผู้ตรวจและปรับปรุงแบบ
สถาปนิก
นายสุเมธ คงสังขญ
วิศวกรโยธา
วิศวกรไฟฟ้า

แบบแสดง

AIR CONDITION & VENTILATION

มาตราส่วน 1:25

ผู้สอนแบบและวิธีการสอน

ສຳນັກງານ

ਮਾਧਵਸ਼ਿਵਾਨੰਦ ਸਤਿਨਾਮਸਤਿਸਾਧੀ

အောင်မြင်စွာ

นายเกียรติชัย ปัทม์ วิศว


พิกัดภูมิศาสตร์

| අංකය | නම | විෂයය |
|------|----|-------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| | |
|----------|------------------|
| မှတ်ချက် | အမည်/ဖုန်းနံပါတ် |
|----------|------------------|

EE-05

เมื่อพูดถึงความหมายของคำนี้แล้ว



AIR CONDITION & VENTILATION ELEVATION

SCALE

1 : 25